

عنوان فارسی مقاله :

سورافنیب در آماس سرطانی هیپاتوسلولی بیشرفته

عنوان انگلیسی مقاله :

Sorafenib in Advanced Hepatocellular Carcinoma



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

DISCUSSION

In this trial, patients with advanced hepatocellular carcinoma who received sorafenib treatment had nearly a 3-month median survival benefit, as compared with those who received placebo. At the time the study was stopped, after the second prespecified interim analysis (conducted when 321

patients had died), patients in the sorafenib group had a median survival of 10.7 months, as compared with 7.9 months in the placebo group. The effect of sorafenib on overall survival remained significant after adjustment for baseline prognostic factors that were found to influence survival, thus supporting the primary analysis. The benefit of sorafenib was also consistent among all prespecified stratification groups, including patients with the worst prognosis, such as those with an ECOG performance status of 1 or 2 or with macroscopic vascular invasion or extrahepatic spread.



بحث

در این آزمایش، بیمارانی با کارسینومای هپاتوسلولی پیشرفته که تحت درمان سورافنیب قرار گرفته بودند دارای مزیت طول عمری سه ماهه در مقایسه با بیماران دریافت کننده پلاسیبو بودند. در این زمان مطالعه متوقف شد و بعد از دومین آنالیز بیماران در دومین گروه سورافنیب دارای طول عمری متوسط ۱۰.۷ ماه در مقایسه با گروه پلاسیبو ۷.۹ ماهه بودند. تاثیر سورافنیب روی طول عمری کل بعد از تعدیل فاکتورهای تشخیصی بایه معنادار بود که خود بر مقدار طول عمر تاثیر بسزایی داشت و می توان برای آنالیز مفید باشد. در میان همه گروه های لایه بندی شده مزیت سورافنیب بسیار مشهود بود که خود شامل بیمارانی با بدترین وضعیت تشخیصی و عملکرد ECOG می باشد.

توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته [اینجا](#) کلیک نمایید.