



بخشی از ترجمه مقاله

عنوان فارسی مقاله :

مطالعه بالینی سپتی سمی (گند خونی، مسمومیت خون) نوزادان با
رجوع به نشانگرهای زودرس سپسیس (عفونت خون)

عنوان انگلیسی مقاله :

Clinical study of neonatal septicemia with reference to
early indicators of sepsis



توجه !

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل
با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.



بخشی از ترجمه مقاله

DISCUSSION

The need is obvious for a quick and safe guide to direct the tough decision of treatment or no treatment of a neonate with vague symptoms, which could be due to sepsis. It is of greatest importance for the result to catch the earliest possible deviation from normal in any laboratory parameter used for this purpose. Throughout the previous few years many authors have reportable the utility total neutrophil count or total band neutrophil count in this respect.^{10,14,15} In the present study neither total neutrophil count nor band neutrophil count was comparable to CRP in the early detection of infection. Moreover, there have been massive numbers of false-positives with total neutrophil counts and of false-negatives with band neutrophil count.

بحث

نیاز به یک راهنمای سریع و ایمن برای تصمیم گیری درمان یا عدم درمان یک نوزاد با نشانه های مبهمی که می تواند ناشی از سپسیس باشد، مشهود است. به دست آورد اولین انحراف از وضعیت نرمال در هر پارامتر آزمایشگاهی بیشترین اهمیت را دارد. در طی سالهای اخیر، بسیاری از نویسندگان کاربرد شمارش نوتروفیل یا شمارش نوتروفیل کامل را در این رابطه بیان کرده اند. در مطالعه حاضر نه شمارش کامل نوتروفیل و نه شمارش رشته نوتروفیل در تشخیص زودرس عفونت با CRP قابل قیاس نبوده است. علاوه بر آن حجم زیادی از آزمایشات شمارش نوتروفیل به صورت مثبت کاذب و شمارش رشته نوتروفیل به صورت منفی کاذب وجود دارد.



توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

برای جستجوی جدیدترین مقالات ترجمه شده، [اینجا](#) کلیک نمایید.