


مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران



«دستورالعمل»

نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران
بعثت عدم تداوم انطباق کیفیت فرآورده با استاندارد مربوطه

شناسه: ۱۱۹/۵۰/د

تاریخ تصویب: ۷۹/۱۲/۲۰

شماره تجدید نظر: ۱

تاریخ تجدید نظر: ۸۰/۹/۲۸

دستورالعمل

شناسه: ۵۰/۱۱۹/د

صفحه ۱ از ۵

عنوان

دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بعلت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

مسئولیت اجرا: ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها

دامنه کاربرد: کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری یا تشویقی

تاریخ تصویب اولیه: ۷۹/۱۲/۲۰

تاریخ تجدید نظر: ۸۰/۹/۲۸

شماره تجدید نظر:

۱- هدف

هدف از تدوین این دستورالعمل، اجرای هماهنگ اقدامات مربوط به تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران براساس میزان و نوع مغایرت ویژگیهای محصول با استانداردهای ملی مربوط می باشد.

۲- دامنه کاربرد

کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری یا تشویقی

۳- مسئولیت اجرا

۳-۱- مسئولیت اجرای این دستورالعمل برعهده ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها می باشد.

۳-۲- نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل برعهده معاونت های تحقیقات فیزی و غیرفیزی می باشد.

۴- قوانین و مقررات ذیربط

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ و اصلاحات بعدی آن و ضوابط و

آیین نامه های اجرایی ذیربط

تحت کنترل

دستورالعمل

عنوان : دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بعلت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

۵- تعاریف

تعاریف و اصطلاحات مذکور در قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استانداردهای ملی ذیربط و نیز تعاریف زیر:

۵-۱- نقص بحرانی:

نقص موجود در یک محصول است که برای افرادی که از آن استفاده می کنند یا آن محصول را نگه می دارند، خطرناک بوده و یا وضعیت ناامنی را بوجود آورد.

۵-۲- نقص عمده:

نقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدان آن را بوجود آورده یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالای مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش می دهد.

۵-۳- نقص جزئی:

نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی دهد. آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به میرانی است که کارایی آن کالا را چندان کاهش نمی دهد.

۵-۴- فهرست عوامل بحرانی، عمده، جزئی:

فهرست تهیه و اعلام شده توسط معاونت های تحقیقات فلزی و غیرفلزی تحت عنوان " طبقه بندی عوامل کیفیت هر فرآورده منسول استاندارد اجباری و تشویقی بصورت های بحرانی، عمده و جزئی در محصول نهایی "

۵-۵- طول دوره:

طول دوره زمانی از هنگام صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران برای هر محصول و هر واحد تولیدی مورد نظر به مدت یکسال.

تست کنترل

دستور العمل

عنوان : دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بعلت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

٦- شرح اقدامات

۱-۶-۱۳۶: ادارات کل استانداری و تحقیقات صنعتی استانها برای هر گزارش نتیجه آزمون با توجه به عوامل ذکر شده در فهرست موضوع به ۴۵ این دستورالعمل بصورت زیر امتیاز مبنای منظور می نمایند.

۳۰	بازاء هر تخصص بحرانی
۱۵	بازاء هر تخصص عمده
۵	بازاء هر تخصص جزئی

تیمبر: امتیازات منفی بدست آمده در طول هر دوره، پس از تمهید پروانه و شروع دوره جدید صفر منظور می‌گردد.

۲-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶

۶-۳-۱۳: تغییرات مناسی. هر و ط به گزارش نتایج آزمون نمونه‌های هر کالا جمع شده و عینای تصمیم‌گیری مرتبط به بند. های ۶-۴
تاریخ: ۸۶ قرار می‌گیرد.

۴-۶- در صورتیکه امتحان نهایی یک گزارشی در نتیجه 'آزمون' یا جمع آوری نیازات منفی گزارشهای نتایج چند آزمون به ۱۵ رسید، اداره کل اسناد دارد و تحقیقات، مدد یعنی استان مربوط به واحد تولیدی کتاب تذکر داده و رفع نقص را تقاضای و خواستار می شود

۶-۵. در صورتیکه از نظر منفی یک گزارش نتیجه آزمون باجمع امتیازات منفی گزارش‌های نتایج چندآزمون به ۳۰ رسید، اداره کل اعلام می‌دارد و تحقیقات عملی در همان مورد به واحد تولید و کنترل خطا داده و رفع نقص با تقاضای درخواستار می‌شود.

۶۶ در صورتیکه جمیع امتیاز منفی یکجا گزارش نتیجه آزمون یا جمیع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۶۰ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط به واحد کتباًخطار داده و درمورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمیع اقلام دارای مغایرت استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ضوابط اجرایی استاندارد های اجباری و تشخیصی و طور یکدست در علائم آنها ارجاع می دهد.

شماره ۱۰۰

دستورالعمل

عنوان دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران بابت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

۶-۷- در صورتیکه جمع امتیاز منفی گزارش نتیجه یک آزمون با جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۹۰ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع رایه کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر براساس تقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علامت برای تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشریفی اقدام می کند. در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، آن اداره کل واحد مربوط را ملزم به عدم تولید (در ارتباط با استانداردهای اجباری) و یا عدم عرضه کالا با علامت استاندارد ایران (در ارتباط با استاندارد ملی تشریفی) نموده و مراتب را به ادارات کل استاندارد سایر استانها منعکس می کند.

۶-۸- در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون و یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۱۲۰ رسید، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع رایه کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر براساس تقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علامت برای ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اقدام نموده و در صورت ابطال پروانه، موضوع را از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم می رساند.

۶-۹- رفع تعلیق و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، در صورت رفع کلیه نقایص و انطباق با موازین استاندارد ملی مربوط و احراز کلیه شرایط مندرج در دستورالعملهای مرتبط صورت می گیرد.

۶-۱۰- انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در بندهای ۶-۶ تا ۶-۸ ناشی و مانع یکدیگر نمی باشد و تنها ملاک هر یک از اقدامات، انطباق با موازین استاندارد ملی است.

۶-۱۱- ادارات کل استاندارد استانها باید گزارش اقدامات انجام گرفته را برای معاونت تحقیقاتی مربوط ارسال نمایند.

مستند
مستند

عنوان : دستورالعملانعمو، تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد دایران بعلت عدم دنیادام انطباق قرار دده با استاندارد دم ریو طه

۷- مدارک مرتبط

دو تن اعضای محذوره تعلیم، تجدید، تعلیم و ابطال پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد اجباری و
نشریه (شماره ۱۰۱/۱/۱۰۱)

ضوابط اجرایی اسنادهای اجباری و تشویقی و طرز یکار بستن علائم آنها (موضوع بند ۷ ماده ۲۰ قانون)

استانداردهای ملی مربوط






- فهرست تهیه و اعلام شده توسط معاونان تحقیقات فیزی و جغرافیائی تحت عنوان " طبقه بندی عوامل کیفیت هر فرایورد، مشمول استاندارد اجباری و تشریفی بصورت های بحرانی، عمده و جزئی در دو محصول نهائی "

۸ - بایگانی سوابق

کلیه مدارک و سوابق مربوط به اجرای این دستورالعمل در ادارات کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استانها، معاونت تحقیقاتی مربوط، مدیرتهای تخصصی مربوط و مدیریت حقوقی و امور مجلس نگهداری می شود.

گيرندگان نسيخ

ریاست مؤسسه، معاونت‌های تحقیقات فیزی و غیر فیزی و اداری و پشتیبانی، مدیریت‌های تخصصی، مدیریت‌های انسانی، مدیریت حقوقی و امور مجلس

تصویب کننده سید محمد علی سید ابریشمی رئیس مؤسسه استاندارد  	بررسی و تأیید کننده کریم اکبری حقیقی محمد علی اخوان معاون تحقیقات غیر فلزی معاون تحقیقات فلزی 	پیشنهاد دهندگان اعتماد عاممدوحی، وحید مبدی مقدم بهزاد فرسادفر، اسدالله سجیدی مدیرکل استاندارد استانهای تهران، قم، کرمانشاه و مازندران  	راهنایم خانوادگی سخت اعتماد
---	--	--	--