



کد محصول
ES1290



آخرین بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۳/۱۴

سوالات تستی

آسیب شناسی روانی

- ✓ ویژه آزمون های استخدامی
- ✓ نسخه رایگان شامل ۶۷ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)
- ✓ برای تهیه نسخه اصلی، با ۳۷ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون اعزام به خارج فرهنگیان

خرید این محصول	خرید سوالات عمومی اعزام به خارج فرهنگیان
خرید دروسنامه آزمون اعزام به خارج فرهنگیان	خرید سوالات تخصصی اعزام به خارج آموزگار ابتدایی
منابع آزمون	فایل اطلاعات آزمون
اخبار آزمون	شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)
آخرین بروزرسانی ها: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ اضافه شدن سوالات جدید ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ سوالات موجود آپدیت شد.	
(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )	

۲ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات تستی آسیب شناسی روانی تالیف ایران عرضه

۱- موضوع اصلی آسیب شناسی چیست؟

- (۱) رفتار، احساسات و افکار نابهنجار (۲) نحوه شکل گیری هویت هر انسان
(۳) پیشگیری از آسیب های احتمالی روحی (۴) غربالگری و رفع آسیب های اجتماعی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ⇐ تعریف علم آسیب شناسی روانی

در تعریف علم آسیب شناسی روانی می توان گفت که شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه رفتار، احساسات و افکار نابهنجار، نحوه پدید آیی، و نیز تا حدودی به چگونگی و روش های درمان آن ها می پردازد. بنابراین، موضوع اصلی آسیب شناسی روانی رفتار، احساسات و افکار نابهنجار یا به طور کلی اختلال های روان شناختی در افراد است.

۲- کدام یک از نظریات روانشناسی را اصطلاحاً دیو شناسی می نامند؟

- (۱) نظریه اگزیستانسیال (۲) نظریه تسخیر شدگی
(۳) نظریه گشتالت گرایی (۴) نظریه شناخت گرایی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ⇐ سیستم های تبیینی قدیمی در آسیب شناسی روانی

نظریه های تسخیر شدگی: مجموعه ای از نظریه های قدیمی موجود را می توان تحت عنوان واحد «نظریه تسخیر» قرار داد. به طور کلی در تبیین اختلالهای روانی، متفکران و اندیشمندان باستانی و قدیمی اعتقاد بر این داشتند که فرد دچار بیماری روانی به وسیله نیروهایی به تسخیر درآمده است. روح فرد و به عبارتی درون فرد بیمار در تسخیر برخی نیروهایی به ویژه نیروهای شرور از جمله دیو، شیاطین، جن و ارواح خبیث قرار گرفته است.

در برخی متون آسیب شناسی روانی، این دسته از نظریات را «دیوشناسی» نامیده اند. این دسته از نظریات باور دارند که به ویژه رفتار نابه هنجار فرد توسط این چنین نیروها کنترل و هدایت می شوند. نمونه هایی از این دسته از باورها را می توان در نزد مردمان تمدن های گذشته بزرگ از جمله چینی ها، مصری ها، بابلیان و یونانی ها پیگیری کرد (کرینگ و همکاران ۲۰۱۰).

۳- کدام نظریه پرداز اندیشمند می گوید "در حزن رنجی است که در اثر فقدان امور محبوب و از دست رفتن چیزهای مطلوب عارض می شود"؟

- (۱) رازی (۲) ارسطو (۳) کندی (۴) افلاطون

۴- کدام یک از گزینه های زیر با نظریه فرنز آنتوان ماسمر درباره ی علت هیستری مرتبط است؟

۱) هیستری نتیجه‌ی تعارضات ناخودآگاه است.

۲) هیستری در اثر توزیع خاص یک مایع مغناطیسی در بدن ایجاد می‌شود

۳) هیستری ناشی از ناهنجاری‌های ساختاری در مغز است.

۴) هیستری یک اختلال ارثی و ژنتیکی محسوب می‌شود.

۵- ژنوم انسانی حاوی حدود چند ژن است؟

۱) ۵۰۰۰ ژن ۲) ۱۵۰۰۰ ژن ۳) ۲۰۰۰۰ ژن ۴) ۳۰۰۰۰ ژن

۶- کدام یک از موارد زیر از انتقادهای مطرح‌شده درباره‌ی طبقه‌بندی اختلال‌های روانی است؟

۱) عدم تأثیر بر نگرش خانواده بیمار.

۲) کاهش تصورات قالبی درباره‌ی بیماران روانی.

۳) ایجاد برچسب‌زنی و پیش‌داوری درباره‌ی بیماران.

۴) افزایش پذیرش اجتماعی بیماری‌های روانی.

۷- مهم‌ترین ویژگی‌های تشکیل دهنده بنیاد ارزیابی در آمون چیست؟

۱) پایایی ۲) روایی ۳) انحراف استاندارد ۴) ۲۱

۸- در مبحث روانشناسی غالباً کدام ابزار از قابل دسترسی‌ترین، پرکاربردترین و موثرترین روش‌های ارزیابی است؟

۱) مصاحبه بالینی ۲) معاینه وضعیت روانی

۳) آزمون‌های شخصیت ۴) آزمون‌های هوش

۹- کدام یک از آزمون‌های زیر از رایج‌ترین آزمون‌های هوش است که در ارزیابی بهره هوشی (IQ) مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

۱) آزمون هوش وکسلر ۲) آزمون شخصیت MMPI

۳) آزمون اضطراب بک ۴) آزمون افسردگی همیلتون

۱۰- CAT به کدام نوع ارزیابی نسبت داده می‌شود؟ (منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه)

۱) مغز نگار کامپیوتری ۲) ارزیابی تصویرسازی مغزی

۳) تصویر برداری رزونانس مغناطیسی ۴) مغز نگاری پوزیترون

۱۱- کمک به افراد مبتلا جهت تحمل ابهام از کدام راهکارهای درمانی می‌باشد؟

۱) درمان شناختی ۲) رفتار گرایی ۳) شناخت گرایی ۴) انسان گرایی

۱۲- کدام یک از موارد زیر از شایع‌ترین اِجبارها در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری (OCD) است؟

۱) اجتناب از مکان‌های شلوغ ۲) واریسی کردن، نظم و ترتیب، شست‌وشو

۳) پرخاشگری ناگهانی ۴) اختلال در گفتار و تکلم

۱۳- کدام یک از گزینه‌های زیر، اصل اساسی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ (ERP) در رفتاردرمانی اختلال وسواسی- جبری است؟

- (۱) اجتناب کامل از موقعیت‌های اضطراب‌آور
 - (۲) استفاده از داروهای ضد اضطراب به‌عنوان درمان اصلی
 - (۳) مواجهه تدریجی با عامل ترس و جلوگیری از انجام رفتارهای وسواسی
 - (۴) جایگزینی رفتارهای وسواسی با رفتارهای جدید بدون مواجهه با عامل ترس
- ۱۴- کدام یک از اختلالات زیر تحت طبقه تشخیصی اختلال‌های کنترل نگار طبقه بندی می شوند؟**

- (۱) اختلال اگورافوبیا
- (۲) اختلال کندن مو
- (۳) اختلال OCD
- (۴) اختلال ترس - جبری

۱۵- اساس نظریه فرض‌های درهم شکسته برچه پایه استوار است؟

- (۱) بر اساس این فرض که در جریان رخ دادن رویداد آسیب‌زا محرک‌های ناراحت‌کننده‌هایی نظیر صحنه‌های جراحت، مرگ، کشتار و حمله وحشیانه به عنوان محرک‌های غیرشرطی و محرک‌های پیرامونی عمل می‌کند.
- (۲) یک نوع نظریه شناختی است که گفته می‌شود که غالب انسان‌ها با یک خوش‌بینی و نگرش مثبت در قبال دیگران در جهان به سر می‌برند.
- (۳) براساس این نظریه هر حافظه یا خاطره‌ای که رنگ هیجانی شدیدی به خود بگیرد، دارای دوام و برجستگی خاصی می‌شود.
- (۴) فرض می‌شود که آسیب را یک تعارض روان‌شناختی خاموش و حل نشده پیشین را دوباره فعال می‌سازد.

۱۶- هدف رایج انواع شناخت درمان‌های به کار برده شده چیست؟

- (۱) کاهش اضطراب فرد و بالا بردن اعتماد به نفس وی
- (۲) ریشه‌یابی علل افسردگی و یا بروز اختلال در فرد
- (۳) تغییر باورها و فرض‌های زیربنایی ایجادکننده نشانه‌های PTSD
- (۴) شرطی‌سازی فرد و تثبیت رفتار دلخواه در فرد از طریق تکرار و تمرین

۱۷- اختلال‌های گسستی در مورد چه کسانی به کار می‌رود؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

- (۱) کسانی که تحت تاثیر تجربه‌ای آسیب‌زا از پای در می‌آیند.
 - (۲) افرادی که دچار افسردگی شدید شده و قادر به انجام کارهای روزمره خود نیستند.
 - (۳) افرادی که یک سری باورهای غلط را در خود تثبیت نموده‌اند.
 - (۴) افرادی که دچار ترس بی‌علت و غیرمنطقی شده‌اند.
- ۱۸- کدام نوع از فراموشی گسستی به ناتوانی فرد در به یاد آوردن کل زندگی گذشته خود اشاره دارد؟**

(۱) فراموشی انتخابی (۲) فراموشی تعمیم یافته

(۳) فراموشی سیستماتیک (۴) فراموشی مستمر

۱۹- بر اساس DSM-5، نرخ شیوع اختلال دگرسان‌بینی خود/ دگرسان‌بینی محیط در طول عمر تقریباً چقدر برآورد شده است؟

(۱) ۱۰ درصد (۲) ۵ درصد (۳) ۲ درصد (۴) ۲۰ درصد

۲۰- کدام درمان‌ها از رایج‌ترین درمان‌های مورد استفاده برای اختلال هویت گسستی و سایر اختلال‌های گسستی است؟

(۱) هیپنوتیزم درمانی (۲) دارو درمانی

(۳) درمان روان تحلیل‌گرانه (۴) شناخت درمانی

۲۱- بر اساس نظریه تبیین‌های شناختی، افرادی که دست به خودکشی می‌زنند از چه مشکلی رنج می‌برند؟

(۱) پرخاشگری معطوف به خود (۲) آرزوی سرکوب شده برای کشتن

(۳) نقص در حافظه و مهارت‌های حل مسأله (۴) ایده تولید مجدد و یا یک موضوع از دست رفته

۲۲- اصطلاح اسکیزوفرنیا توسط کدام یک از روانپزشکان زیر ابداع شد؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

(۱) مرزید (۲) بلولر (۳) یونگ (۴) کراپلین

۲۳- شایع‌ترین زیرگونه اختلال هذیانی کدام است؟

(۱) نوع حسادت (۲) نوع جسمانی (۳) نوع عشقی (۴) نوع گزند و آسیب

۲۴- گزینه نادرست را در رابطه با عوامل عصب‌شناسی بیابید.

(۱) وقوع پس‌یکوزهای شبه اسکیزوفرنی در بیماران مبتلا به صرع پارسیل مرکب، به خصوص صرع‌های مربوط به لوب تمپورال با کانون تشنجی از نیمکره چپ گزارش شده است.

(۲) در بیماری مبتلا به صرع پارسیل مرکب، علایم درجه اول اشنايدر دیده می‌شود.

(۳) ضایعات در لوب تمپورال طرف چپ در کمتر از ۱۰٪ بیماران منجر به اسکیزوفرنی نوع پارانویید همراه با توهم شنوایی شدید ایجاد می‌کند.

(۴) مطالعات تصویرسازی مغزی از توده‌نگاری پرتو پوزیترون (PET)، توده‌نگاری پرتوفوتون منفرد (SPET) و اخیراً نیز فنون تصویرسازی روزنانس مغناطیسی کارکردی (fMRI) برای بررسی جریان خون ناحیه‌ای مغز استفاده کرده‌اند.

۲۵- به عقیده لیبرمن و همکاران شروع اولیه در مراحل آغازین اسکیزوفرنیا چگونه ممکن است صورت گیرد؟

(۱) با افزایش در فعالیت دوپامینی (۲) با مصرف فنوتیازین‌ها

(۳) سایکوزهای آمفتامینی (۴) افسردگی مزمن

۲۶- کدام یک از موثرترین داروها برای درمان سالکیوزهای آمفتامینی و اسکیزوفرنیا می‌باشد؟

(۱) فلوکیستین (۲) فنوتیازین‌ها (۳) لیتیوم (۴) سرتالین

۲۷- نقص‌های شناختی دیده شده در اسکیزوفرنی شامل کدام یک از موارد زیر می‌شود؟

(۲) نقص های محدودتر نظیر حافظه و کارکرد اجرایی

(۱) IQ پیش مرضی پایین تر

(۴) ۲۰۱

(۳) ضعف عصبی و پرخاشگری

نابه هنجاری های رفتار اجتماعی، حرکت و وضع اندامی نیز گزارش شده است. بنابراین، سابقه اسکیزوفرنیا ممکن است خیلی قبل از شروع بالینی بیماری قابل تشخیص باشد.

۲۸- به عقیده بروس هذیان چیست؟ (ناشر سایت ایران عرضه)

(۱) اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشتن معطوف نیستند و نماد چیزی نمی باشند.

(۲) هذیان ها در انتهای افراطی پیوستار، انواع تفکر قرارداد.

(۳) هذیان ها از تفکرات عادی خارج شده و به سوی تفکرات عجیب و غریب و غیر ممکن می روند.

(۴) هذیان ها در برگیرنده یک سوگیری کلی و در تفسیر رویداد ها هستند.

۲۹- به شیوه های ویژه فرد در رفتار و تفکر چه گفته می شود؟

(۱) هویت (۲) شخصیت (۳) منش (۴) سایکی

۳۰- تعریف اختلال شخصیت در رویکرد بعدنگر چیست؟

(۱) اختلال شخصیتی دارای منشأ بالینی است.

(۲) اختلال شخصیتی به صورت کیفی از طیف ویژگی های سالم متمایز می شود.

(۳) اختلال های شخصیت انحراف های ناسازگارانه صفات شخصیتی به هنجار است که به صورت نسخه های افراطی ویژگی های شخصیتی عادی در فرد بروز می یابد.

(۴) اختلالات شخصیتی دارای یک الگوی پایداری از هیجانات، شناخت و رفتار ها می باشند که منجر به پریشانی هیجانی پایدار برای خود شخص و دیگران می شود.

۳۱- در کدام یک از اختلالات جنسی زیر فرد، برای ارضای نیاز جنسی خود علاقه مند به روش هایی است که برای خود و یا دیگران یا جامعه زیان بار است؟

(۱) اختلال نارضایتی جنسی (۲) اختلال پارافیلیایی

(۳) اختلال بدکار کردی های جنسی (۴) اختلال نعوذی

۳۲- کدام یک از موارد زیر از عوامل روانشناسی دخیل در اختلال های جنسی هستند؟ (تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه)

(۱) اثر تجارب دوره کودکی (۲) عوامل شناختی همراه با رفتار جنسی

(۳) تجربه ناموفق در رابطه جنسی (۴) ۲ و ۱

۳۳- مهم ترین نظریه های پذیرفته شده در مورد اختلال نارضایتی جنسی کدام است؟

(۱) تبیین های روان تحلیلی

(۲) نظریه ملال جنسی

۳) نظریه های شرطی شدن در مراحل اولیه زندگی

۴) نظریه آشفستگی جنسی

۳۴- نوعی نشانگان کلی اکتسابی مزمن و پیش رونده در ظرفیت شناخت است که نمی تواند به عنوان پیامد معمولی سالمندی تلقی شود.

۱) آلزایمر ۲) پارکینسون ۳) دمانس ۴) روان پریش

۳۵- مطلوب ترین فرضیه در مورد علت MS چیست؟

۱) اختلالات ژنتیکی ۲) اختلالات در سیستم ایمنی یا عفونت ویروسی

۳) بیماری آلزایمر زود هنگام ۴) تغذیه نامناسب

۳۶- جراحی دو پاره مخ برای کنترل کدام یک از بیماری های زیر به کار می رود؟

۱) انسداد آمینه ۲) آلزایمر ۳) صرع ۴) ام اس

۳۷- به طور کلی حملات صرعی به چند طبقه تقسیم می شوند؟

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲