



IranArze.ir
@iranarze

کد محصول
ES1290

آخرین بروزرسانی
۹ تیر ۱۴۰۵

سوالات تستی

آسیب شناسی روانی

✔ ویژه آزمون های اخذ مدرک و پروانه

✔ نسخه رایگان شامل ۵۵ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

✔ برای تهیه نسخه اصلی، با ۱۰۹ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون ها

سوالات رایگان صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران با پاسخنامه	خرید این محصول
خرید سوالات اعزام به خارج فرهنگیان	خرید سوالات صلاحیت حرفه ای روانشناسان و مشاوران
خرید سوالات مشاوره روان شناختی	خرید سوالات کارشناس سلامت روان
	شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)
(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )	
آخرین بروزرسانی های محصول: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ تالیف مجدد محصول	

۲ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات تستی آسیب شناسی روانی تالیف ایران عرضه

۱- موضوع اصلی آسیب شناسی چیست؟

- (۱) رفتار، احساسات و افکار نابهنجار (۲) نحوه شکل گیری هویت هر انسان
(۳) پیشگیری از آسیب های احتمالی روحی (۴) غربالگری و رفع آسیب های اجتماعی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ⇐ تعریف علم آسیب شناسی روانی

در تعریف علم آسیب شناسی روانی می توان گفت که شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه رفتار، احساسات و افکار نابهنجار، نحوه پدید آیی، و نیز تا حدودی به چگونگی و روش های درمان آن ها می پردازد. بنابراین، موضوع اصلی آسیب شناسی روانی رفتار، احساسات و افکار نابهنجار یا به طور کلی اختلال های روان شناختی در افراد است.

۲- کدام یک از نظریات روانشناسی را اصطلاحاً دیو شناسی می نامند؟

- (۱) نظریه اگزیستانسیال (۲) نظریه تسخیر شدگی
(۳) نظریه گشتالت گرایی (۴) نظریه شناخت گرایی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ⇐ سیستم های تبیینی قدیمی در آسیب شناسی روانی

نظریه های تسخیر شدگی: مجموعه ای از نظریه های قدیمی موجود را می توان تحت عنوان واحد «نظریه تسخیر» قرار داد. به طور کلی در تبیین اختلالهای روانی، متفکران و اندیشمندان باستانی و قدیمی اعتقاد بر این داشتند که فرد دچار بیماری روانی به وسیله نیروهایی به تسخیر درآمده است. روح فرد و به عبارتی درون فرد بیمار در تسخیر برخی نیروهایی به ویژه نیروهای شرور از جمله دیو، شیاطین، جن و ارواح خبیث قرار گرفته است.

در برخی متون آسیب شناسی روانی، این دسته از نظریات را «دیوشناسی» نامیده اند. این دسته از نظریات باور دارند که به ویژه رفتار نابه هنجار فرد توسط این چنین نیروها کنترل و هدایت می شوند. نمونه هایی از این دسته از باورها را می توان در نزد مردمان تمدن های گذشته بزرگ از جمله چینی ها، مصری ها، بابلیان و یونانی ها پیگیری کرد (کرینگ و همکاران ۲۰۱۰).

۳- کدام نظریه پرداز اندیشمند می گوید "در حزن رنجی است که در اثر فقدان امور محبوب و از دست رفتن چیزهای مطلوب عارض می شود"؟

- (۱) رازی (۲) ارسطو (۳) کندی (۴) افلاطون

۴- کدام یک از گزینه های زیر با نظریه فرنز آنتوان ماسمر درباره ی علت هیستری مرتبط است؟ (متعلق به سایت ایران عرضه)

۱) هیستری نتیجه‌ی تعارضات ناخودآگاه است.

۲) هیستری در اثر توزیع خاص یک مایع مغناطیسی در بدن ایجاد می‌شود

۳) هیستری ناشی از ناهنجاری‌های ساختاری در مغز است.

۴) هیستری یک اختلال ارثی و ژنتیکی محسوب می‌شود.

۵- ژنوم انسانی حاوی حدود چند ژن است؟

۱) ۵۰۰۰ ژن ۲) ۱۵۰۰۰ ژن ۳) ۲۰۰۰۰ ژن ۴) ۳۰۰۰۰ ژن

۶- لایه خارجی کدام غدد زیر قشر آدرنال نامیده می‌شود؟

۱) هیپوفیز ۲) فوق کلیه ۳) هیپو تالاموس ۴) غده پینه آل

۷- ریشه رویکردهای رفتاری در پس کدام یک از نظریات زیر می‌باشد؟

۱) نظریه شرطی سازی کلاسیک ۲) نظریه شناختی گرایی

۳) نظریه تسخیر شدگی ۴) نظریه گشتالت گرایی

۸- کدام یک از رویکردهای پارادایم اجتماعی- فرهنگی معتقد است که شیوع بیشتر برخی مشکلات روانی در زنان، ناشی از

تمایل آن‌ها به بازگویی و شکایت درباره‌ی مشکلاتشان است؟

۱) رانده شدگی اجتماعی ۲) میل به بیان ناراحتی

۳) استرس اجتماعی ۴) فشار نقش

۹- کدام یک از گزینه‌های زیر در تقسیم بندی سه گانه اختلال‌های روانی بقراط قرار نمی‌گیرد؟

۱) مانیا ۲) ناهنجاری‌های رفتاری

۳) مالیخولیا ۴) تب مغزی

۱۰- کدام یک از اختلالات زیر با مشخصه اصلی آسیب پایدار در ارتباط تعامل اجتماعی مشخص می‌شود؟

۱) اختلال عصبی رشدی ۲) اختلال نقش در توجه

۳) اختلال‌های طیف اوتیسم ۴) اختلال‌های ارتباطی

۱۱- کدام یک از موارد زیر از انتقادهای مطرح‌شده درباره‌ی طبقه‌بندی اختلال‌های روانی است؟

۱) عدم تأثیر بر نگرش خانواده بیمار.

۲) کاهش تصورات قالبی درباره‌ی بیماران روانی.

۳) ایجاد برچسب‌زنی و پیش‌داوری درباره‌ی بیماران.

۴) افزایش پذیرش اجتماعی بیماری‌های روانی.

۱۲- مهم‌ترین ویژگی‌های تشکیل دهنده بنیاد ارزیابی در آزمون چیست؟ ایران عرضه

۱) پایایی ۲) روایی ۳) انحراف استاندارد ۴) ۱ و ۲

۱۳- در مبحث روانشناسی غالباً کدام ابزار از قابل دسترسی ترین، پرکاربرد ترین و موثرترین روش های ارزیابی است؟

(۱) مصاحبه بالینی (۲) معاینه وضعیت روانی

(۳) آزمون های شخصیت (۴) آزمون های هوش

۱۴- کدام یک از آزمون های زیر از رایج ترین آزمون های هوش است که در ارزیابی بهره هوشی (IQ) مورد استفاده قرار می گیرد؟

(۱) آزمون هوش وکسلر (۲) آزمون شخصیت MMPI

(۳) آزمون اضطراب بک (۴) آزمون افسردگی همیلتون

۱۵- CAT به کدام نوع ارزیابی نسبت داده می شود؟

(۱) مغز نگار کامپیوتری (۲) ارزیابی تصویرسازی مغزی

(۳) تصویر برداری رزونانس مغناطیسی (۴) مغز نگاری پوزیترون

۱۶- هدف از معیاری کردن آزمون های روانشناسی چیست؟

(۱) به دست آوردن غالبی برای اندازه گیری جنبه های مختلف

(۲) به کارگیری آزمون وابسته به فرهنگی در فرهنگ و جامعه دیگری

(۳) مناسب سازی یک آزمون برای یک جامعه و فرهنگ خاص که آزمون در آن ساخته شده است.

(۴) قابل اندازه گیری نمودن نتایج آزمون های کلی به صورت آماری

۱۷- از نظر فروید اضطراب از کدام عامل به وجود می آید؟

(۱) ترس درونی

(۲) ریشه های ارثی در رابطه با انرژی روانی والدین

(۳) تعارض بین نهاد، خود و فراخور بر سر کنترل کردن انرژی روانی موجود

(۴) محیط خارجی و تعارض بیان اطرافیان و فرد

۱۸- انواع فوبی خاص به چند دسته تقسیم می شوند؟

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۱۹- در روش الگوگیری برای درمان فوبی های خاص، فرد مبتلا چگونه درمان می شود؟

(۱) از طریق مواجهه مستقیم و ناگهانی با عامل ترس

(۲) با مشاهده فردی که بدون ترس با عامل فوبیا تعامل دارد

(۳) از طریق دارودرمانی برای کاهش علائم ترس

(۴) با اجتناب کامل از عامل ترس برای کاهش اضطراب

۲۰- درمان روان پویایی ریشه در کدام مکتب دارد؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

(۱) روان تحلیل گری فروید (۲) روان تحلیل گری واتسون

۲۱- کمک به افراد مبتلا جهت تحمل ابهام از کدام راهکارهای درمانی می باشد؟

۱) درمان شناختی (۲) رفتار گرایی (۳) شناخت گرایی (۴) انسان گرایی

۲۲- کدام یک از موارد زیر از شایع ترین اجبارها در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری (OCD) است؟

۱) اجتناب از مکان های شلوغ (۲) واریسی کردن، نظم و ترتیب، شست و شو

۳) پرخاشگری ناگهانی (۴) اختلال در گفتار و تکلم

۲۳- کدام یک از گزینه های زیر، اصل اساسی درمان مواجهه و بازداری از پاسخ (ERP) در رفتاردرمانی اختلال وسواسی- جبری

است؟

۱) اجتناب کامل از موقعیت های اضطراب آور

۲) استفاده از داروهای ضد اضطراب به عنوان درمان اصلی

۳) مواجهه تدریجی با عامل ترس و جلوگیری از انجام رفتارهای وسواسی

۴) جایگزینی رفتارهای وسواسی با رفتارهای جدید بدون مواجهه با عامل ترس

۲۴- کدام یک از اختلالات زیر تحت طبقه تشخیصی اختلال های کنترل نگار طبقه بندی می شوند؟

۱) اختلال اگورافوبیا (۲) اختلال کندن مو (۳) اختلال OCD (۴) اختلال ترس- جبری

۲۵- اساس نظریه فرض های درهم شکسته برچه پایه استوار است؟

۱) بر اساس این فرض که در جریان رخ دادن رویداد آسیب زا محرک های ناراحت کننده هایی نظیر صحنه های جراحت، مرگ،

کشتار و حمله وحشیانه به عنوان محرک های غیر شرطی و محرک های پیرامونی عمل می کند.

۲) یک نوع نظریه شناختی است که گفته می شود که غالب انسان ها با یک خوش بینی و نگرش مثبت در قبال دیگران در

جهان به سر می برند.

۳) براساس این نظریه هر حافظه یا خاطره ای که رنگ هیجانی شدیدی به خود بگیرد، دارای دوام و برجستگی خاصی می

شود.

۴) فرض می شود که آسیب را یک تعارض روان شناختی خاموش و حل نشده پیشین را دوباره فعال می سازد.

۲۶- هدف رایج انواع شناخت درمان های به کار برده شده چیست؟- ناشر ایران عرضه-

۱) کاهش اضطراب فرد و بالا بردن اعتماد به نفس وی

۲) ریشه یابی علل افسردگی و یا بروز اختلال در فرد

۳) تغییر باورها و فرض های زیر بنایی ایجاد کننده نشانه های PTSD

۴) شرطی سازی فرد و تثبیت رفتار دلخواه در فرد از طریق تکرار و تمرین

۲۷- اختلال های گسستی در مورد چه کسانی به کار می رود؟

۱) کسانی که تحت تاثیر تجربه ای آسیب زا از پای در می آیند.

۲) افرادی که دچار افسردگی شدید شده و قادر به انجام کارهای روزمره خود نیستند.

۳) افرادی که یک سری باورهای غلط را در خود تثبیت نموده اند.

۴) افرادی که دچار ترس بی علت و غیر منطقی شده اند.

۲۸- کدام نوع از فراموشی گسستی به ناتوانی فرد در به یاد آوردن کل زندگی گذشته خود اشاره دارد؟

۱) فراموشی انتخابی ۲) فراموشی تعمیم یافته

۳) فراموشی سیستماتیک ۴) فراموشی مستمر

۲۹- بر اساس DSM- 5، نرخ شیوع اختلال دگرسان‌بینی خود/ دگرسان‌بینی محیط در طول عمر تقریباً چقدر برآورد شده است؟

۱) ۱۰ درصد ۲) ۵ درصد ۳) ۲ درصد ۴) ۲۰ درصد

۳۰- کدام درمان ها از رایج ترین درمان های مورد استفاده برای اختلال هویت گسستی و سایر اختلال های گسستی است؟

۱) هیپنوتیزم درمانی ۲) دارو درمانی

۳) درمان روان تحلیل گرانه ۴) شناخت درمانی

۳۱- با سابقه ترین نظریه ها در تبیین اختلال های دارای نشانه جسمی به ویژه اختلال تبدیلی در حوزه روانشناسی از نظریات کدام نظریه پردازان زیر نشأت می گیرد؟

۱) یونگ ۲) فروید ۳) واستون ۴) ارسطو

۳۲- مشخصه اصلی اختلال ساختگی چیست؟

۱) اینکه فرد احساس کند به چند بیماری مبتلا است.

۲) اینکه فرد افکار منفی در مورد خود و دیگران داشته باشد.

۳) اینکه فرد علایم و نشانه های جسمی یا روانی را جهت فریب دیگران به دروغ به خود یا دیگرانی که با وی ارتباط نزدیک دارند نسبت دهد.

۴) اینکه فرد بدون هیچ دلیل منطقی ترس هایی در خود ایجاد کند.

۳۳- اختلال های واکنش های اضطرابی یا افسرده وار نسبت به فشار های روانی زندگی را توصیف می کنند که نشانه های آن به طور کلی خفیف تراز آنی است. (منتشر کننده سوالات ایران عرضه)

۱) اختلال های سازگاری ۲) اختلال کندن مو

۳) اختلال جویدن ناخن ۴) اختلال اگورافوبیا

۳۴- «دیس تایمیا» نام دیگر کدام یک از اختلالات خلقی مطرح شده در بحث روانشناسی می باشد؟

۱) اختلال افسردگی اساسی ۲) اختلال افسردگی پایا

(۴) اختلال بی نظمی خلقی مخرب

(۳) اختلال ملال پیش از قاعدگی

۳۵- کدام یک از اختلالات زیر در واکنش به تشخیص گذاری بیش از حد و درمان اختلال دو قطبی در کودکان مطرح شده است؟

(۲) اختلال افسردگی پایا

(۱) اختلال بی نظمی خلقی مخرب

(۴) اختلال ملال پیش از قاعدگی

(۳) اختلال افسردگی اساسی

۳۶- همه موارد زیر از رایج ترین نشانه های جسمی افسردگی هستند به غیر از.....

(۲) کندی روانی- حرکتی

(۱) ضعف و سستی

(۴) تغییر در اشتها و کاهش وزن

(۳) بی خوابی

۳۷- سروتونین نمونه ای از کدام یک از دارو های ضد افسردگی می باشد؟

(۲) داروهای سه حلقوی

(۱) دارو های بازدارنده مونوآمین اکسیداز

(۴) داروهای دارنده جذب مجدد

(۳) داروهای TCA

۳۸- مشخصه اصلی اختلال افسردگی پایا چیست؟

(۲) وجود خلق افسرده حداقل به مدت ۲ سال

(۱) کم شدن اشتها و ضعف

(۴) کندی روانی- حرکتی به مدت ۶ ماه

(۳) سابقه خانوادگی افسردگی یا دو قطبی

۳۹- دومین اختلال خلقی مزمن که نشانگر وجود مکرر نشانه های خفیف اختلال افسردگی اساسی و به دنبال آن نشانه های

خفیف مانیا است چیست؟

(۲) اختلال افسردگی پایا

(۱) سیکلوتایمیا

(۴) اختلال دو قطبی نوع ۱

(۳) اگورا فوبیا

۴۰- کدام دارو جهت تعدیل کردن نوسانات خلقی در درمان اختلال های دوقطبی به کار می رود؟

(۴) سر ترالین

(۳) ایستا لوپرام

(۲) لیتیوم

(۱) فلوکستین

۴۱- بر اساس نظریه تبیین های شناختی، افرادی که دست به خودکشی می زنند از چه مشکلی رنج می برند؟

(۲) آرزوی سرکوب شده برای کشتن

(۱) پرخاشگری معطوف به خود

(۴) ایده تولید مجدد و یا یک موضوع از دست رفته

(۳) نقص در حافظه و مهارت های حل مسأله

۴۲- اصطلاح اسکیزوفرنیا توسط کدام یک از روانپزشکان زیر ابداع شد؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

(۴) کراپلین

(۳) یونگ

(۲) بلولر

(۱) مرزید

۴۳- شایع ترین زیرگونه اختلال هذیانی کدام است؟

(۴) نوع گزند و آسیب

(۳) نوع عشقی

(۲) نوع جسمانی

(۱) نوع حسادت

۴۴- گزینه نادرست را در رابطه با عوامل عصب شناسی بیابید.

(۱) وقوع پسیکوزهای شبه اسکیزوفرنی در بیماران مبتلا به صرع پارسیل مرکب، به خصوص صرع های مربوط به لوب تمپورال با کانون تشنجی از نیمکره چپ گزارش شده است.

(۲) در بیماری مبتلا به صرع پارسیل مرکب، علایم درجه اول اشنايدر دیده می شود.

(۳) ضایعات در لوب تمپورال طرف چپ در کمتر از ۱۰٪ بیماران منجر به اسکیزوفرنی نوع پارانوید همراه با توهم شنوایی شدید ایجاد می کند.

(۴) مطالعات تصویر سازی مغزی از توده نگاری پرتو پوزیترون (PET)، توده نگاری پرتوفوتون منفرد (SPET) و اخیرا نیز فنون تصویر سازی روزنانس مغناطیسی کارکردی (fMRI) برای بررسی جریان خون ناحیه ای مغز استفاده کرده اند.

۴۵- به عقیده لیبرمن و همکاران شروع اولیه در مراحل آغازین اسکیزوفرنیا چگونه ممکن است صورت گیرد؟

(۱) با افزایش در فعالیت دوپامینی (۲) با مصرف فنوتیازین ها

(۳) سایکوزهای آمفتامینی (۴) افسردگی مزمن

۴۶- کدام یک از موثرترین داروها برای درمان سالکیوزهای آمفتامینی و اسکیزوفرنیا می باشد؟

(۱) فلو کیستین (۲) فنو تیازین ها (۳) لیتیوم (۴) سرتالین

۴۷- نقص های شناختی دیده شده در اسکیزوفرنی شامل کدام یک از موارد زیر می شود؟

(۱) IQ پیش مرضی پایین تر (۲) نقص های محدودتر نظیر حافظه و کارکرد اجرایی

(۳) ضعف عصبی و پرخاشگری (۴) ۱ و ۲

۴۸- به عقیده بروس هذیان چیست؟

(۱) اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشتن معطوف نیستند و نماد چیزی نمی باشند.

(۲) هذیان ها در انتهای افراطی پیوستار، انواع تفکر قرارداد.

(۳) هذیان ها از تفکرات عادی خارج شده و به سوی تفکرات عجیب و غریب و غیر ممکن می روند.

(۴) هذیان ها در برگیرنده یک سوگیری کلی و در تفسیر رویداد ها هستند.

۴۹- به شیوه های ویژه فرد در رفتار و تفکر چه گفته می شود؟

(۱) هویت (۲) شخصیت (۳) منش (۴) سایکی

۵۰- تعریف اختلال شخصیت در رویکرد بعدنگر چیست؟

(۱) اختلال شخصیتی دارای منشأ بالینی است.

(۲) اختلال شخصیتی به صورت کیفی از طیف ویژگی های سالم متمایز می شود.

(۳) اختلال های شخصیت انحراف های ناسازگارانه صفات شخصیتی به هنجار است که به صورت نسخه های افراطی ویژگی های شخصیتی عادی در فرد بروز می یابد.

۴) اختلالات شخصیتی دارای یک الگوی پایداری از هیجانات، شناخت و رفتارها می باشند که منجر به پریشانی هیجانی پایدار برای خود شخص و دیگران می شود.

۵۱- اختلال های شخصیت بر اساس شباهت های توصیفی در چند دسته تقسیم می شوند؟

۱) ۲ دسته ۲) ۳ دسته ۳) ۴ دسته ۴) ۵ دسته

۵۲- مانیای بدون دلیریوم نام دیگر کدام یک از اختلالات شخصیت خوشه دوم می باشد؟

۱) اختلال شخصیت مرزی ۲) اختلال شخصیت نمایشی

۳) اختلال شخصیت ضد اجتماعی ۴) اختلال شخصیت خودشیفته

۵۳- مکانیسم اصلی دفاعی شخصیت های نمایشی چیست؟ (تهیه شده توسط ایران عرضه)

۱) واپس زدن و تجزیه ۲) خودخوری و کناره گیری

۳) پرخاشگری ۴) وانمود کردن و فریب

۵۴- اشتغال ذهنی بانظم، کمال گرایی، کنترل ذهنی در روابط بین فردی از ویژگی های اصلی کدام اختلال است؟

۱) اختلال خود بزرگ بینی ۲) اختلال شخصیت وسواسی- جبری

۳) اختلال شخصیت وابسته ۴) شخصیت دوری گزین

۵۵- کدام گزینه از اختلالات خوردن بر اساس تقسیم بندی انجمن روانپزشکی آمریکا در DSM-۵ نمی باشد؟

۱) اختلال نشخوار ۲) اختلال هرزه خواری ۳) هرزه خواری ۴) گیاه خواری