



کد محصول
ES1723



آخرین بروزرسانی
۲۰ فروردین ۱۴۰۵

سوالات استخدامی

مقررات ملی ساختمان مبحث ۴

ویژه آزمون های استخدامی ✓

نسخه رایگان شامل ۱۰ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ) ✓

برای تهیه نسخه اصلی، با ۲۰ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید. ✓



لینک های مفید آزمون های استخدامی

خرید این محصول	سوالات رایگان دروس عمومی با پاسخنامه
خرید سوالات دروس عمومی	خرید درسنامه دروس عمومی
خرید سوالات مصاحبه و گزینش	خرید درسنامه مصاحبه و گزینش
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	
(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )	
آخرین بروزرسانی ها: ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ تالیف مجدد محصول	

۱ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات استخدامی مقررات ملی ساختمان مبحث ۴ تالیف ایران عرضه

۱- طبق مقررات ملی ساختمان ایران، کدام مورد از جمله اصول ریشه‌دار معماری ایرانی در طراحی و ساخت بناها به شمار نمی‌آید؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) نیارش (۲) پیمون (۳) درونگرایی (۴) جبهه‌داری

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← طبق مقررات ملی ساختمان ایران، اصول ریشه دار معماری ایرانی به ترتیب زیر است:

- ۱- خودبسندگی و بوم آورد بودن مصالح و فن آوری
- ۲- پرهیز از بیهودگی به معنای دوری از افزوده‌های غیر ضروری
- ۳- مردم واری که رعایت مقیاس‌های انسانی به شکل مطلوب و بر اساس رفع نیازهای او است.
- ۴- درونگرایی که به مفهوم حفظ حریم‌های خصوصی و عمومی است و بیش از اصول دیگر تأثیرات فرهنگ دینی را نمایان می‌کند.
- ۵- نیارش که در طراحی ساختار اصلی بناها به معنای رعایت چارچوب معین ترسیمی و هندسی سازه و عناصر اصلی نگهدارنده بنا است.
- ۶- پیمون به مفهوم پیروی از نظام ابعادی معین که به نحوی تولید انبوه و حرفه‌ای را ممکن می‌سازد.

۲- طبق مقررات ملی ساختمان ایران، بار تصرف به چه معناست؟

- (۱) تعداد افراد استفاده‌کننده از فضا یا ساختمان به طور همزمان که راه دسترس یا خروج برای آن تعداد طراحی می‌شود.
- (۲) محدوده‌ای مستقل از یک بنا، دارای متصرف یا متصرفانی با مالکیت یا مجوز بهره‌برداری مشخص، که به وسیله دیوارها و سقف و کف از سایر واحدهای تصرف و فضای عمومی مجزا گردیده است.
- (۳) در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از آن به منظور اسکان، کار یا استفاده‌ای معین است.
- (۴) نوع و شیوه بهره‌گیری از بنا یا بخشی از آن که به منظوری خاص در دسترس بهره‌برداری بوده یا قرار است به آن منظور مورد استفاده واقع شود.

۳- فضایی باز است، که به وسیله جداره‌هایی محصور شده و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافته و وظیفه تأمین نور و تهویه بخشی از ساختمان را در طبقات بر عهده دارد؟

(۱) حیاط مرکزی (۲) گودال باغچه (۳) پاسیو (۴) بالکن

۴- کدام یک از موارد زیر در مقررات ملی ساختمان به عنوان تصرف مسکونی شناخته می شود؟

(۱) خوابگاه ها (۲) بیمارستان ها (۳) هتل های شهری (۴) مهمان پذیرها

۵- طبق مقررات ملی ساختمان ایران، گداز فلزات و نوشابه های غیر الکلی جزو کدام یک از تصرف ها هستند؟

(۱) تصرف های صنعتی کم خطر (۲) تصرف های صنعتی میان خطر

(۳) تصرف های انباری کم خطر (۴) تصرف های انباری مخاطره آمیز

۶- طبق مقررات ملی ساختمان ایران، تعیین بر و کف در ساخت و ساز و لزوم اصلاح آن چگونه انجام می شود؟

(۱) با صدور تاییدیه از طریق سامانه های خودکار GIS و سازمان نظام مهندسی

(۲) از طریق ارزیابی انحصاری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب وزارت راه و شهرسازی

(۳) با تایید شهرداری ها و با رعایت طرح های توسعه و عمران شهری مصوب

(۴) تعیین توسط مهندس ناظر پروژه بر پایه محاسبات استاتیک

۷- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از ۰/۹ متر و مساحت بیش از ۱/۵ متر مربع که در مجاورت فضای باز یا معبر قرار دارند، باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشند.

(۲) درهای ساختمان ها و درهای تصرف هایی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز می شوند، نباید در حالت باز بیش از ۰/۲ متر وارد حریم معبر شوند.

(۳) هر گونه پیش آمدگی زیرزمین و اجزای ساختمانی آن به خارج از محدوده مالکیت در معابر عمومی ممنوع است.

(۴) پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از ۱۲ متر و در معابر موسوم به بزرگراه ها مجاز نیست، مگر آن که در طرح توسعه و عمران شهری یا ضوابط شهرسازی مصوب، به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

۸- طبق مقررات ملی ساختمان ایران، پهنای و ارتفاع مفید لولای «در» اصلی به ترتیب چند متر باید باشد؟

(۱) حداقل ۱/۸ متر - حداقل ۲/۵ متر (۲) حداقل ۲/۵ متر - حداقل ۱/۸ متر

(۳) حداقل ۰/۹ متر - حداقل ۲/۰۵ متر (۴) حداقل ۲/۰۵ متر - حداقل ۰/۹ متر

۹- طبق مقررات ملی ساختمان ایران، در ارتباط با اندازه های فضاهای اقامت، کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟

(۱) فضاهای اقامت باید حداقل ۶/۵ متر مربع زیربنا داشته باشند.

(۲) فضاهای اقامت باید حداقل ۲/۱۵ متر عرض داشته باشد.

(۳) حداقل ارتفاع فضای اقامت باید ۲/۴ متر باشد.

(۴) در صورت تعبیه میان طبقه در فضای اقامتی به عنوان بخشی از آن فضا، حداقل ارتفاع قسمت بالا و پایین آن باید به ترتیب ۲/۴ و ۲/۱ متر باشد.

۱۰- در چارچوب مقررات ملی ساختمان ایران، حداقل اندازه فضای بهداشتی برای استفاده افراد معلول و ارتفاع فضاهای بهداشتی در هر قسمت که فرد به طور معمول به صورت ایستاده است چقدر باید باشد؟ ایران عرضه

(۱) $2/5 \times 1/8$ متر - نباید از $2/1$ متر کمتر باشد.

(۲) $1/5 \times 1/7$ متر - نباید از $2/1$ متر کمتر باشد.

(۳) $1/5 \times 1/7$ متر - نباید از $3/6$ متر کمتر باشد.

(۴) $2/5 \times 1/8$ متر - نباید از $3/6$ متر کمتر باشد.

