

توضیحات:


- مجری دانشگاه علوم پزشکی
- آزمون سال ۱۳۹۶
- مقطع کاردانی و کارشناسی

**اصل سوالات استخدامی
کاردانی و کارشناسی
بهورزی ۱۳۹۶ – گروه ب**

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته بهورزی، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی بهورزی، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



فهرست مطالب (برای مراجعه به هر بخش، روی عنوان بزنید)

❖ سلامت روانی، اجتماعی، و اعتیاد - صفحه ۳

❖ بهداشت محیط - صفحه ۳

❖ زیج حیاتی - صفحه ۴

❖ بهداشت دهان و دندان - صفحه ۴

❖ کودک سالم - صفحه ۵

❖ مانا - صفحه ۵

❖ شیر مادر - صفحه ۵

❖ نوزادان - صفحه ۶

❖ سالمندان - صفحه ۶

❖ میانسالان - صفحه ۷

❖ تغذیه - صفحه ۷

❖ باروری سالم - صفحه ۸

❖ مادران باردار - صفحه ۸

❖ سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس - صفحه ۹

نوجوانان

❖ جوانان - صفحه ۱۰

❖ مدارس (تغذیه، مروج، فعالیت بدنی و حرکات کششی) - صفحه ۱۰

❖ بیماری های غیر واگیر - صفحه ۱۰

❖ بیماری واگیر - صفحه ۱۱

❖ آموزش و ارتقاء سلامت - صفحه ۱۳

❖ آمار - صفحه ۱۳

❖ بهداشت حرفه ای - صفحه ۱۴

❖ پزشک خانواده - صفحه ۱۴

❖ امور دارویی - صفحه ۱۵

❖ استریلیزاسیون - صفحه ۱۵

❖ فصلنامه بهروز - صفحه ۱۵

❖ بلایا - صفحه ۱۶

سلامت روانی، اجتماعی، و اعتیاد

۱- اگر بیماری بیشتر ناراحتی‌هایش مبنی بر ترس‌های غیر منطقی است مانند ترس از بیرون رفتن منزل یا ترس از صحبت کردن در جمع، در کدام دسته از

اختلالات روانی جای می‌گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شدید روانی (۲) اضطرابی (۳) خفیف روانی (۴) سایر موارد
- ۲- از کدام یک از داروهای زیر جهت عوارض عضلانی داروهای اختلالات شدید روانی ۲ استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) قرص پرفنازین (۲) کلروپرومازپین ۱۰۰ (۳) فنوباریتال (۴) بی پریدین
- ۳- طبق نمودار یا جاده رشد روانی - حرکتی، کودک کودک در چه سنی «گردن گرفتن» را می‌آموزد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۶ ماهگی (۲) ۴ تا ۶ ماهگی (۳) ۹ ماهگی (۴) سه ماهگی
- ۴- کدام یک از موارد زیر جزء «سایر مشکلات بهداشت و روان» محسوب می‌شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) افسردگی (۲) وسواس (۳) شب ادراری کودکان (۴) اضطراب
- ۵- پیگیری این بیماران بسته به نظر پزشک حداقل یک سال و گاه تا سالهای طولانی ادامه دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) بیمار صرعی (۲) بیمار مستعد خودکشی (۳) بیمار شدید روانی (۴) بیمار خفیف روانی

بهداشت محیط

۶- کدام تعریف درمورد گندزدایی صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نابود کردن عوامل بیماری‌زا در محیط‌های بی جان (۲) نابود کردن عوامل بیماری‌زا در محیط‌های جاندار و بافت‌های زنده
- (۳) نابود کردن عوامل بیماری‌زا در محیط‌های جاندار و بی جان (۴) نابود کردن کل میکروب‌ها در محیط‌های جاندار و بی جان

۷- برای سالم سازی سبزیجات در مرحله گندزدایی کدامیک از عملیات ذیل صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) قرار دادن سبزیجات در ۵ لیتر آب حاوی ۱ گرم (نصف قاشق چایخوری) پرکلرین به مدت ۵ دقیقه
- (۲) قرار دادن سبزیجات در ۱ لیتر آب حاوی ۱ گرم (نصف قاشق چایخوری) پرکلرین به مدت ۵ دقیقه
- (۳) قرار دادن سبزیجات در ۵ لیتر آب حاوی ۱ گرم (نصف قاشق چایخوری) پرکلرین به مدت ۱۵ دقیقه
- (۴) قرار دادن سبزیجات در ۲ لیتر آب حاوی ۱ گرم (نصف قاشق چایخوری) پرکلرین به مدت ۱۰ دقیقه

۸- دستور تعطیلی موقت محل کسب ناشی از تخلفات بهداشتی در اجرای ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی کدام مقام مسئول صادر می‌کند؟

- (۱) کارشناس مسئول بهداشت محیط (۲) کارداران یا کارشناس بهداشت محیط (۳) رئیس مرکز بهداشت (۴) دادستان محل

۹- مدت اعتبار کارت معاینه پزشکی معتبر برای زندگان مواد غذایی چقدر می‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شش ماه (۲) یکسال (۳) دوسال (۴) سه ماه

۱۰- میزان کلر مورد نیاز برای گندزدایی هر متر مکعب آب چند گرم می‌باشد؟ (iranarze.ir)

(۴) ۳-۲ گرم

(۳) ۳-۸ گرم

(۲) ۲-۸ گرم

(۱) ۳-۵ گرم

زیج حیاتی

۱۱- نوزادی در هفته ۳۵ باردار، بدنیا آمده است، وزن زمان تولد او ۲۳۰۰ گرم می باشد وی در روز ۲۸ بعد از تولد فوت می کند، جهت تکمیل جدول علت مرگ

در کودکان زیر ۵ سال، علت مرگ را کدام گزینه در نظر می گیریم؟ (iranarze.ir)

(۱) مرگ ناشی از عارضه کمبود وزن هنگام تولد (۲) مرگ به علت عفونت های تنفسی

(۳) مرگ ناشی از نارسای نوزاد (۴) مرگ ناشی از ناهنجاری های مادرزادی

۱۲- در صورتی که وزن هنگام تولد در دست نباشد وزن روز چندم نوزاد را می توان در زیج حیاتی ثبت کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۰ (۲) ۱۰ (۳) ماه اول (۴) فرقی ندارد

۱۳- تاریخ ولادت فردی ۹۳/۵/۲۰ است، سن او در تاریخ ۹۵/۷/۲۶ چندسال و چند ماه و چند روز می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) یک سال و ۲ ماه و ۸ روز (۲) دوسال و ۲ ماه و ۶ روز (۳) دو سال و ۶ ماه (۴) ۳ سال و ۲ ماه و ۵ روز

۱۴- کدام شاخص بهداشتی در گردونه وسط زیج حیاتی محاسبه نمی شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مرگ زیر یکسال (۲) تولد زنده (۳) مرگ ۵ ساله و بالاتر (۴) مرگ مادر

۱۵- در محاسبه میزان مرگ مادر کدام یک از موارد زیر در مخرج کسر قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) تعداد کل زنان در همان سال (۲) تعداد کل زنان ۱۰ تا ۴۹ ساله در همان سال

(۳) تعداد تولدهای زنده در همان سال (۴) جمعیت کل منطقه همان سال

بهداشت دهان و دندان

۱۶- در تاج دندان از خارج به داخل به ترتیب چه لایه های وجود دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) عاج، مینا، مغز دندان (۲) مینا، عاج، مغز دندان (۳) مغز دندان، عاج، مینا (۴) مینا، مغز دندان، عاج

۱۷- اولین دندان آسیایی دائمی در چه سنی و در چه محلی رویش می یابد؟ (iranarze.ir)

(۱) در سن ۶ سالگی و پشت دندان آسیای اول شیری (۲) در سن ۶ سالگی و به جای دندان آسیایی دوم شیری

(۳) در سن ۶ سالگی و جلوی دندان آسیای اول شیری (۴) در سن ۶ سالگی و پشت دندان آسیایی دوم شیری

۱۸- استفاده از کدام یک از مواد غذایی همراه با وعده غذایی اصلی علاوه بر پاکسازی غذا از روی دندانها به افزایش جریان بزاق نیز کمک می کند؟ (iranarze.ir)

(۱) لبنیات (۲) سبزی ها (۳) میوه ها (۴) آب میوه ها

۱۹- در سندرم شیشه شیر در کودکان، کدام دندانها دچار پوسیدگی می شوند؟ (iranarze.ir)

(۱) دندان های جلویی فک بالا (۲) دندانهای آسیایی فک بالا (۳) دندانهای جلویی فک پایین (۴) دندان های آسیاس فک پایین

۲۰- کدام گزینه در مورد پلاک میکروبی صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) پلاک میکروبی لایه ای کرم رنگ و چسبنده است (۲) پلاک میکروبی در دهان قابل مشاهده است

(۳) پلاک میکروبی لایه ای نرم و بی رنگ و چسبنده است (۴) پلاک میکروبی به تنهایی با آب شسته و پاک می شود

کودک سالم

۲۱- ارزیابی ژنتیکی کودک در چه زمانی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳ تا ۵ روزگی (۲) ۱۴ تا ۱۵ روزگی (۳) یکسالگی (۴) همه موارد

۲۲- نیاز به نمونه گیری مجدد کم کاری تیروئید از پاشنه پا در چه نوزادانی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) نوزادان نارس و نوزاد بسیار کم وزن (وزن تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم) (۲) نوزاد کم وزن (وزن تولد کمتر از ۲۵۰۰ گرم) و نوزادان با وزن بیش از ۴۰۰۰ گرم
(۳) سابقه دریافتن خون یا سابقه خون (۴) همه موارد

۲۳- غربالگری تکاملی (asq) در چه سنی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۶ ماهگی - ۱۲ ماهگی - ۲۴ ماهگی (۲) ۱۲ ماهگی
(۳) ۶ ماهگی - ۱۲ ماهگی - ۲۴ ماهگی - ۳۶ ماهگی - ۶۰ ماهگی (۴) ۶ ماهگی - ۱۲ ماهگی

۲۴- کدام یک از غلائم زیر جزو طبقه بندی «مشکل دندانپزشکی» می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پوسیدگی دندان کمتر از ۱۰ دندان (۲) تاخیر در رویش دندان (۳) سابقه ضربه دندان (۴) سندرم شیشه

مانا

۲۵- دختری ۳ ساله با سوختگی اندام تناسلی به مرکز بهداشتی درمانی آورده شده است. در کدام طبقه بندی قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) سوختگی شدید (۲) سوختگی متوسط (۳) سوختگی خفیف (۴) هیچکدام

۲۶- اولین علت مرگ کودکان ۱ تا ۵۹ ماهه در ایران کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) سوانح و حوادث (حوادث ترافیکی) (۲) ناهنجاری مادرزادی و کروموزومی
(۳) بیماری های اسهالی (۴) بیماری های تغذیه و متابولیک

۲۷- سه قانون درمان اسهال در (تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه) منزل چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) دادن مایعات - دادن او ار اس - مراجعه مجدد (۲) دادن شیر مادر - غذای اضافی - او ار اس
(۳) دادن مایعات اضافی - ادامه تغذیه - مراجعه مجدد (۴) دادن مایعات اضافی - دادن او ار اس - مراجعه مجدد

۲۸- کودک ۴ ماهه با نفس ۵۵ بار در دقیقه در کدام طبقه بندی زیر قرار گرفته تشخیص نوع درمان جهت این کودک کدام می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پنومونی - آنتی بیوتیک به مدت ۵ روز (۲) پنومونی شدید - ارجاع فوری
(۳) پنومونی - آنتی بیوتیک به مدت ۵ روز - پیگیری ۲ روز بعد (۴) پنومونی شدید - آنتی بیوتیک به مدت ۵ روز و پیگیری ۵ روز بعد

شیر مادر

۲۹- کدام گزینه درمورد شیردهی در مادران بیمار صحیح است (تهیه شده توسط ایران عرضه) ؟ (iranarze.ir)

- (۱) اگر مادر مبتلا به سرماخوردگی است باید تا درمان کامل شیر خود را قطع کند (۲) اگر فقط تست سل آنان مثبت است و سل فعال ندارند، شیر کمادر باید قطع شود
(۳) مادری که به هپاتیت ب مبتلا است، باید شیر خود را قطع کند (۴) مادر مبتلا به سرخچه می تواند به شیر دهی ادامه دهد

۳۰- اگر نوزاد در گرفتن پستان مادر امتناع کند چه روشی را توصیه می کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) مادر از یک وضعیت شیر دهی استفاده کند

(۲) کودک را از طریق گرسنه نگهداشتن وی، وادار به گرفتن پستان کند

(۳) زمانی که کودک خواب آلود است به او شیر بدهد (قبل از بیدار شدن یا موقع به خواب رفتن)

(۴) مادر قبل از شیردهی نوزاد را بیدار کند

۳۱- بهترین راه تشخیص کفایت شیر مادر کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) افزایش وزن شیرخوار و ترسیم منحنی رشد (۲) تعداد ۲ تا ۳ کهنه مرطوب در ۲۴ ساعت با ادرار کم رنگ

(۳) اجابت مزاج ۱ یا ۲ بار در روز (۴) عدم هوشیاری کودک حین شیر خوردن

۳۲- تا چه مدت می‌توان شیر دوشیده شده مادر را ذخیره کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) درجه حرارت ۳۵-۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۸ ساعت (۲) در فریزر معمولی تا ۶ ماه

(۳) در قسمت جا یخی یخچال تا یک هفته (۴) درجه حرارت ۱۵-۲۵ درجه سانتی گراد به مدت ۸ ساعت

نوزادان

۳۳- در چه مواردی باید نوزاد را فوراً به پزشک مراجعه داد؟ (iranarze.ir)

(۱) بی قراری نمی‌کند (۲) تعداد تنفس کمتر از ۶۰ بار در دقیقه باشد

(۳) مکیدن ها قوی باشد (۴) ملاح نوزاد فرورفته یا برجسته باشد

۳۴- در مورد محل خواب و لباس نوزاد کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

(۱) دمای مناسب اتاق نوزاد ۲۵-۲۷ درجه سانتیگراد باشد (۲) پنجره اتاق همیشه بسته باشد

(۳) زیر سر نوزاد از بالش استفاده شود (۴) اگر از تخت برای نوزاد استفاده می‌شود حتما باید بدون لبه باشد

۳۵- علائم زردی فیزیولوژیک کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) در روز اول تولد دیده می‌شود (۲) روز دوم یا سوم تولد ظاهر می‌شود

(۳) به مدت دو تا سه هفته طول می‌کشد (۴) گاهی تا سه ماه هم طول می‌کشد

۳۶- برای جلوگیری از کاهش حرارت بدن نوزاد چه اقدامی باید انجام داد؟ (iranarze.ir)

(۱) گرمای اتاق بین ۲۵ تا ۲۷ درجه سانتیگراد باشد (۲) تماس پوست با پوست مادر با تاخیر انجام شود

(۳) نوزاد در معرض جریان هوا قرار گیرد (۴) سر نوزاد بدون کلاه باشد

سالمنندان

۳۷- می‌خواهید فشار خون سالمندی را اندازه گیری نمائید کدام گزینه را قبل از اندازه گیری به او تاکید می‌کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) ناشتا بودن طولانی (۲) قرار گرفتن در وضعیت خوابیده (۳) تخلیه کامل مثانه نیم ساعت قبل از اندازه گیری (۴) انجام دادن فعالیت بدنی

۳۸- مراقبت از پا در کدام سالمندان اهمیت بیشتری دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) سالمندان مبتلا به فشار خون (۲) سالمندان مبتلا به دیابت (۳) سالمندان لاغر (۴) سالمندان دارای اضافه وزن

۳۹- افت فشار خون وضعیتی در کدام گزینه به صورت کانل بیان شده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) فشار خون وضعیتی یعنی افت فشار خون ماکزیمم در وضعیت ایستاده نسبت به وضعیت نشسته کمتر از ۲۰ میلی متر جیوه
 - (۲) فشار خون وضعیتی یعنی افت فشار خون ماکزیمم در وضعیت ایستاده نسبت به وضعیت نشسته مساوی و بیشتر از ۲۰ میلی متر جیوه
 - (۳) فشار خون وضعیتی یعنی افت فشار خون ماکزیمم در وضعیت نشسته نسبت به وضعیت ایستاده کمتر از ۲۰ میلی متر جیوه
 - (۴) فشار خون وضعیتی یعنی افت فشار خون ماکزیمم در وضعیت نشسته نسبت به وضعیت ایستاده مساوی و بیشتر از ۲۰ میلی متر جیوه
- ۴۰- کدام گزینه در خصوص تمرینات بدنی صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تمرینات استقامتی (هوازی) شامل وزنه برداری و پرس سینه و دراز نشست با زانو خم اس (۲) تمرینات قدرتی از پوکی استخوان جلوگیری می کند
- (۳) تمرینات هوازی از پوکی استخوان جلوگیری می کند
- (۴) تمرینات گرم کننده از پوکی استخوان جلوگیری می کند

میانسالان

۴۱- میزان مطلوب مصرف روزانه میوه و سبزی برای میانسالان چند واحد است؟ (iranarze.ir)

- (۱) میوه و سبزی ۲-۴ واحد
- (۲) میوه ۲-۴ واحد و سبزی ۳-۵ واحد
- (۳) میوه ۲-۳ واحد و سبزی ۴ واحد
- (۴) میوه ۱ واحد و سبزی ۳-۵ واحد

۴۲- در خصوص اندازه گیری دور کمر میانسالان، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) برای اندازه گیری دور کمر فرد در حالتی که نشسته است، اندازه گیری می شود
- (۲) ناحیه نقطه میانی حداقل قسمت پایینی آخرین دنده و برجستگی استخوان ایلپاک اندازه گیری می شود
- (۳) دور کمر در حالت ایستاده و با وارد کردن فشار بر پافتهای نرم اندازه گیری می شود
- (۴) ناحیه نقطه میانی حداقل قسمت پایینی آخرین دنده و ناف اندازه گیری می شود

۴۳- در خصوص گروه هدف برنامه سلامت میانسالان کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) زنان ۲۵ تا ۶۵ ساله
- (۲) زنان ۳۰ تا ۵۹ ساله
- (۳) زنان و مردان ۳۰ تا ۵۹ ساله
- (۴) زنان و مردان ۲۵ تا ۶۵ ساله

۴۴- جهت تامین ویتامین «د» کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۴ تا ۵ بار در هفته هر بار به مدت ۳۰ دقیقه، دستها و صورت در معرض آفتاب قرار گیرد
- (۲) ۶ تا ۸ بار در هفته هر بار به مدت ۳۰ دقیقه، دستها و صورت در معرض آفتاب قرار گیرد
- (۳) ۴ تا ۵ بار در هفته هر بار به مدت ۱۵ دقیقه، دستها و صورت در معرض آفتاب قرار گیرد
- (۴) ۶ تا ۸ بار در هفته هر بار به مدت ۳۰ دقیقه، دستها و صورت در معرض آفتاب قرار گیرد

تغذیه

۴۵- توصیه های تغذیه ای برای دانش آموزان دچار اضافه وزن کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تاکید بر مصرف صبحانه، مصرف روزانه حداقل دو میان وعده سالم، خودداری از مصرف غذا و تنقلات هنگام تماشای تلویزیون
- (۲) حذف صبحانه، مصرف روزانه حداقل دو میان وعده سالم، خودداری از مصرف غذا و تنقلات هنگام تماشای تلویزیون
- (۳) تاکید بر مصرف صبحانه، حذف میان وعده ها، خودداری از مصرف غذا و تنقلات هنگام تماشای تلویزیون
- (۴) تاکید بر مصرف صبحانه، مصرف روزانه حداقل دو میان وعده سالم، خودداری از مصرف غذا و تنقلات هنگام تماشای تلویزیون، حذف وعده شام

۴۶- بر اساس آخرین دستور العمل کشوری، میزان مکمل تجویزی ویتامین D به زنان باردار از چه زمان و به چه میزان می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شروع بارداری ۴۰۰ واحد (۲) از ۱۶ هفتگی، ۴۰۰ واحد (۳) شروع بارداری، ۱۰۰۰ واحد (۴) از ۱۶ هفتگی، ۱۰۰۰ واحد

۴۷- نحوه اجرای برنامه مکمل یاری با آهن در دختران نوجوان به چه ترتیب می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) یک عدد قرص فروس سولفات به مدت ۹ ماه هر ماه یک عدد (۲) یک عدد قرص فروس سولفات به مدت ۱۶ هفته، هر هفته یک عدد
(۳) یک عدد قرص فروس سولفات به مدت ۱۶ هفته، هر دو هفته یک عدد (۴) یک عدد قرص فروس سولفات به مدت ۹ ماه هر دو هفته یک عدد

۴۸- برای کلیه شیرخواران اعم از کودکانی که با شیر مادر یا شیر مصنوعی تغذیه می شوند قطره آ = ۵ از چه زمان و به چه میزان توصیه می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) از ۳ تا ۵ روزگی شروع تا پایان دو سالگی (۲) از ۱۵ روزگی شروع تا پایان دو سالگی
(۳) ۱۵ روزگی شروع تا پایان ۱ سالگی (۴) از ۳ تا ۵ روزگی شروع تا پایان ۱ سالگی

۴۹- مادر باردار BMI ۱۸ تا چه میزان در طول بارداری مجاز به اضافه وزن می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۲،۵ تا ۱۸ Kg (۲) ۷ تا ۱۱،۵ Kg (۳) ۹ تا ۱۱،۵ Kg (۴) ۵ تا ۹ kg

باروری سالم

۵۰- کدام جزء گروه هدف مشاور برای فرزندآوری است؟ (iranarze.ir)

- (۱) خانمی ۴۲ ساله دارای سه فرزند (۲) خانمی با سن کمتر از ۱۸
(۳) خانمی که یک کودک ۶ ماهه دارد (۴) خانمی ۳۲ ساله دارای کودک که سن آخرین فرزند ۴ سال می باشد

۵۱- حداکثر دفعات مجاز استفاده از روش اوراژانس در هر سیکل قاعدگی چندبار است؟ (iranarze.ir)

- (۱) یک بار (۲) دو بار (۳) سه بار (۴) محدودیت مصرف ندارد

۵۲- علامت اصلی آندومتریوز چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) خونریزی (۵) درد (۳) علایم گوارشی (۴) فشار خون بالا

۵۳- مریم خانم امروز جهت پیشگیری، آمپول DMPA تزریق کرده است، نوبت بعدی تزریق چه زمانی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۹۰ روز به بعد (۲) ۶۰ روز به بعد (۳) ۱۴ ± ۹۰ (۴) ۱۴ ± ۶۰

۵۴- کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بارداری بالای ۳۵ سال احتمال ابتلای نوزاد به بیماری سندروم دوان را بیشتر می کند
(۲) نوزاد متولد شده از مادر زیر ۱۸ سال احتمالاً دچار کم وزنی و سوء تغذیه می شود
(۳) اگر فاصله سنی فرزندان بیش از ۵ سال باشد امکان برقراری ارتباط و بازی بینشان کم می شود
(۴) هر سه صحیح است

مادران باردار

۵۵- غربالگری نوبت اول جنینی در چه سنی از بارداری درخواست و انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۸-۶ هفته (۲) ۱۱-۱۳ هفته (۳) ۱۰-۸ هفته (۴) ۲۰-۱۸ هفته

۵۶- کدام یک از گزینه های صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) مادران باردار باید از هفته ۶ مراقبت خود را آغاز نموده و تا پایان بارداری هر ماه یک بار مراقبت دریافت می‌دارند
- (۲) مادران باردار باید از هفته ۶ مراقبت خود را آغاز نموده و تا پایان بارداری هر دو هفته یک بار مراقبت دریافت می‌دارند
- (۳) مادران باردار باید از هفته ۶ مراقبت خود را آغاز نموده و در نیمه اول بارداری دو بار مراقبت و در نیمه دوم ۶ بار مراقبت شوند.
- (۴) مادران باردار باید از هفته ۱۲ مراقبت خود را آغاز نموده و در نیمه اول بارداری دو بار مراقبت و در نیمه دوم ۶ بار مراقبت شوند.

۵۷- در مورد علائم شوک در دوران پس از زایمان کدام یک از موارد ذیل صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نبض تند و ضعیف ۱۱۰ بار در دقیقه
(۲) فشار خون سیستولیک کمتر از ۱۰۰ میلی متر جیوه
(۳) خونریزی - رنگ پریدگی
(۴) تنفس تندتر از ۲۵ بار در دقیقه

۵۸- منظور از زایمان زود رس چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) تولد نوزاد قبل از ۳۷ هفته کامل بارداری
(۲) تولد نوزاد قبل از ۴۰ هفته بارداری
(۳) تولد نوزاد قبل از ۳۹ هفته
(۴) تولد نوزاد قبل از ۳۶ هفته کامل بارداری و به صورت مرده یا زنده

۵۹- در خصوص تجویز مکمل ها در دوران بارداری کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) قرص مولتی ویتامین از هفته بیستم آغاز شده و تا پایان بارداری ادامه می یابد
(۲) قرص آهن از هفته ۱۶ آغاز شده و تا پایان بارداری ادامه می یابد
(۳) قرص اسید فولیک از یک ماه پیش از بارداری آغاز و تا پایان بارداری ادامه می یابد
(۴) قرص مولتی ویتامین و آهن از هفته ۱۶ آغاز شده و تا سه ماه بعد از زایمان ادامه می یابد

سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس

نوجوانان

۶۰- تحرک مناسب برای نوجوانان کدام گزینه می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) فعالیت بدنی به میزان ۱۵ دقیقه در روز و ۳ روز در هفته
(۲) فعالیت بدنی به میزان حداقل ۳۰ دقیقه در روز و ۳ روز در هفته
(۳) فعالیت بدنی ۲۰ دقیقه در روز و ۲ روز در هفته
(۴) فعالیت بدنی ۱ ساعت در روز و به مدت ۳ روز در هفته

۶۱- در صورت وجود کدام موارد می گوئیم نوجوان رفتار پر خطر دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دانش آموز از رژیم غذایی صحیح برخوردار نیست
(۲) دانش آموز را برای خرید سیگار، تنباکو و یا سایر مواد دخانیاتی می فرستد
(۳) میزان فعالیت بدنی کمتر از ۳۰ دقیقه در روز و کمتر از ۳ روز در هفته می باشد
(۴) همه موارد

۶۲- شایعترین کمبودهای تغذیه ای در سنین مدرسه کدام گزینه می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کمبود ویتامین A, B
(۲) کمبود ویتامین A, D
(۳) کمبود ویتامین D, C
(۴) کمبود ویتامین B, D

۶۳- اگر در ارزیابی دانش آموز نمایه توده بدنی (BMI) بین ZSCORE ۱ و ZSCORE ۲ باشد این فرد در کدام طبقه بندی قرار میگیرد و چه اقدامی باید انجام دهیم؟

- (۱) لاغر، ارجاع غیر فوری به پزشک
(۲) وزن متناسب، ارائه توصیه های تغذیه ای
(۳) اضافه وزن، ارجاع غیر فوری
(۴) چاق، ارجاع غیر فوری

۶۴- (تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه) شپش ناقل کدام یک از بیماری های زیر می تواند باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تیفوس، زخم زرد
(۲) تب راجمه و تب خندق
(۳) تیفوس، تب راجمه، تب خندق
(۴) زرد زخم، بیماری های آمیزی

جوانان

۶۵- در صورت وجود کدام علائم لازم است فرد را فوراً به دندان پزشک ارجاع داد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آیسه (۲) دندان درد (۳) بوی بد دهان و جرم (۴) ۱ و ۲

۶۶- کدام گزینه در مورد جوانان در معرض خطر ابتلا به سل صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اگر جوان بدون نشانه (فاقد سرفه) و یا عامل خطر باشد در این طبقه بندی قرار می گیرد (۲) باید اولین نمونه خلط از جوان تهیه گردد

- (۳) باید جوان را یک ماه بعد پیگیری کرد (۴) ۱ و ۳

۶۷- از مهمترین آثار ازدواج ایجاد مودت و رحمت بین زوجین است، این ترجمه کدام آیه و کدام سوره قرآن می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) سوره مبارکه روم، آیه ۲۱ (۲) سوره مبارکه نور، آیه ۴۱ (۳) سوره مبارکه یاسین، آیه ۲۱ (۴) سوره مبارکه روم، آیه ۴۱

۶۸- در صورت نیاز به تزریق واکسن سرخچه، کدام یک از واکسن های زیر می توان استفاده کرد و تا چند ماه بایستی از بارداری شدن پرهیز نمود؟ (iranarze.ir)

- (۱) سرخچه - یک ماه (۲) MMR - یک ماه (۳) MR - دو ماه (۴) MMR - شش ماه

۶۹- در صورتیکه BMI جوان بالای ۳۰ باشد در چه گروهی طبقه بندی می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) طبیعی (۲) چاق (۳) اضافه وزن (۴) خیلی چاق

مدارس (تغذیه، مروج، فعالیت بدنی و حرکات کششی)

۷۰- کدام یک از داروهای زیر منع مطلق تجویز برای تب در آنفلوآنزای را دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) استامینوفن (۲) کدئین (۳) بروفن (۴) آسپرین

۷۱- مدت زمان نگهداری غذای پخته شده خارج از یخچال چقدر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نهایت یک ساعت (۲) نهایت ۴۰ دقیقه (۳) نهایت ۳۰ دقیقه (۴) نهایت دو ساعت

۷۲- مدت زمان نگهداری شیر پاستوریزه و استریلیزه به ترتیب چقدر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) دو روز - دو هفته (۲) یک هفته - یک هفته (۳) یک روز - یک ماه (۴) هیچکدام

۷۳- میزان نیاز فعالیت بدنی متوسط تا شدید در نوجوانان تا ۱۸ سال چقدر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) روزانه ۳۰ دقیقه (۲) روزانه ۳۵ دقیقه (۳) روزانه ۶۰ دقیقه (۴) روزانه ۶۵ دقیقه

۷۴- بهتر است از کدام مواد غذایی همزمان با قرص آهن مصرف شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ویتامین C (۲) ویتامین E (۳) چای (۴) لبنیات

بیماری غیر واگیر

۷۵- تمام استراتژی های برنامه تالاسمی مبتنی بر کدامیک از محورهای عملیاتی زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) آموزش، آزمایش های غربالگری (۲) آزمایش تشخیص ژنتیک و مشاوره ی ژنتیک، تحقیقات

- (۳) تحقیقات، آزمایش ژنتیک و مشاوره ی ژنتیک (۴) آموزش، آزمایش های غربالگری، آزمایش تشخیص ژنتیک، مشاوره و مراقبت ژنتیک، تحقیقات

برای چه افرادی و در چه زمانی انجام می شود؟ ۷۶PND۱ - آزمایش

- (۱) زوجین مشکوک پرخطر و کم خطر تالاسمی - قبل از بارداری
(۲) زوجین ناقل ژن تالاسمی و کم خطر تالاسمی - قبل از بارداری
(۳) زوجین ناقل ژن تالاسمی و مشکوک پرخطر - بعد از بارداری
(۴) زوجین مشکوک پرخطر و کم خطر - قبل از بارداری
۷۷- کدامیک از زوجین در برنامه مراقبت تالاسمی قرار می گیرند؟ (iranarze.ir)

- (۱) زوجین کم خطر - مراقبت ماهانه
(۲) زوجین مشکوک پرخطر - مراقبت سه ماهه
(۳) زوجین مشکوک پرخطر و ناقل - مراقبت ماهانه
(۴) زوجین مشکوک پرخطر و کم خطر - مراقبت ماهانه

۷۸- ارجاع فوری برای کدامیک از موارد زیر الزامی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) در برنامه دیابت ارجاع فوری وجود ندارد
(۲) بیماران دیابتی که دچار عوارض کاهش یا افزایش قند خون شده‌اند
(۳) در پیگیری ماهانه بیماران دیابتی در صورت مشاهده هرگونه زخم، تغییر رنگ، ترک خوردن و وجود ترشحات اطراف ناخن پاها
(۴) موارد ۲ و ۳

۷۹- بیماران دیابتی حتی المقدور باید چند بار در ماه توسط پزشک (مرکز بهداشتی درمانی) مراقبت شوند؟ (iranarze.ir)

- (۱) هر سه ماه یکبار (۲) یکبار در ماه (۳) هر ۶ ماه یکبار (۴) ۲ بار در ماه

۸۰- علائم بیماری فشار خون بالا کدامیک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) سردرد، تاری دید، و اختلا دید (۲) درد قفسه سینه، سرگیجه و تنگی نفس به هنگام فعالیت (۳) موارد ۱ و ۲ (۴) هیچکدام از موارد

۸۱- در افرادی که داروی پایین آورنده فشار خون مصرف می کنند بهترین وضعیت اندازه گیری فشار خون کدامست؟ (iranarze.ir)

- (۱) خوابیده (۲) نشسته (۳) ایستاده (۴) خوابیده یا ایستاده

۸۲- کدام مورد نیاز به انجام غربالگری مجدد دارند؟ (iranarze.ir)

- (۱) نوادان نارس (۲) نوزودان کم وزن (۳) نوزادانی که دوپامین مصرف می کنند (۴) تمام موارد

۸۳- کدام گزینه در مورد نوزادی که در آزمایش غربالگری فنیل آلانین مساوی ۴/۹ داشته است صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نتیجه آزمایش کودک طبیعی است و نیاز به اقدام خاصی نیست
(۲) نتیجه آزمایش کودک مشکوک است و کودک جهت انجام نمونه مجدد فراخوان می شود
(۳) نتیجه آزمایش کودک مشکوک است و کودک جهت انجام آزمایش تایید به آزمایشگاه منتخب استان ارجاع می گردد
(۴) نتیجه آزمایش کودک مشکوک است و کودک جهت انجام مشاوره به پزشک متخصص در بیمارستان منتخب استان ارجاع می گردد

۸۴- کدامیک از افراد زیر جزو افراد در معرض خطر ابتلا به دیابت هستند؟ (iranarze.ir)

- (۱) افرادی که اضافه وزن دارند و یا چاق هستند.
(۲) زنانی که سابقه ۲ بار یا بیشتر سقط خود به خودی (بدون علت مشخص) و یا سابقه مرده زایی و یا سابقه به دنیا آوردن نوزاد با وزن بیش از ۴ کیلوگرم دارند
(۳) زنان باردار (در هر گروه سنی) و زنانی که در یکی از بارداری های قبلی خود سابقه دیابت حاملگی دارند
(۴) همه موارد فوق

بیماری واگیر

۸۵- کدام یک از مخازن زیر به عنوان مخزن اصلی و قابل مطرح بیماری تب مالت در ایران است؟ (iranarze.ir)

(۱) گاو (۲) بز و گوسفند (۳) سگ (۴) خوک

از مادر به کودک در چه زمانی رخ می دهد؟ HIV-۸۶ - بیشترین میزان انتقال ویروس

(۱) سه ماهه اول بارداری (۲) در طی زایمان (۳) سه ماهه سوم بارداری (۴) در دوران شیردهی

۸۷- چگونه نمودارها و گزارش های ثبت دما را تهیه و نگهداری نماییم؟ (iranarze.ir)

(۱) نمودارها باید در انتهای هر ماه ۱ نمونه جدید جایگزین شوند و در جای مناسب تا یک سال، به صورت پرونده نگهداری شوند

(۲) نمودارها باید در انتهای هر ماه ۱ نمونه جدید جایگزین شوند و در جای مناسب تا ۵ سال، به صورت پرونده نگهداری شوند

(۳) نمودارها باید در انتهای هر ماه ۱ نمونه جدید جایگزین شوند و در جای مناسب تا ۴ سال، به صورت پرونده نگهداری شوند

(۴) نمودارها باید در انتهای هر ماه ۱ نمونه جدید جایگزین شوند و در جای مناسب تا ۳ سال، به صورت پرونده نگهداری شوند

۸۸- کدام یک از موارد زیر تعریف مورد مشکوک به آنفلوآنزا صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) تب ۳۸ درجه به همراه یکی از علائم سرفه - گلودرد - تنگی نفس - سابقه تماس با بیمار در ۷ روز گذشته

(۲) سرفه - گلودرد - تنگی نفس - بی اشتهای - تب ۳۸ درجه به همراه یکی از علائم سرفه

(۳) سردرد - آب ریزش بینی - گلودرد - تنگی نفس - سابقه تماس با بیمار در ۷ روز گذشته

(۴) ۲ و ۳ صحیح می باشد

۸۹- کدام یک از واکسن ها بیشتر از همه به گرما حساستر است؟ (iranarze.ir)

(۱) واکسن هپاتیت ب (۲) واکسن پنتاوالان (۳) واکسن ثلاث (۴) واکسن پولیو خوراکی

۹۰- اگر سوزن آلوده به ویروس هپاتیت به دست پرسنل فرود رود چه باید کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) اگر واکسیناسیون کامل باشد آنتی بادی تیتیر میشود و در صورت تیتیر کمتر از ۱۰ دوز یادآور واکسن و ۵ میلی گرم توصیه می شود HBIg

(۲) گر واکسیناسیون کامل باشد آنتی بادی تیتیر میشود و در صورت تیتیر بالاتر از ۱۰، نیاز به درمان پیشگیری نیست

(۳) اگر واکسیناسیون انجام نشده، تزریق HBIg به مقدار ۵ میلی گرم هر چه سریعتر (طی ۲۴ ساعت) لازم است و یک دوره کامل واکسن الزامی است

(۴) همه موارد

۹۱- راههای انتقال کدامیک از بیماری های زیر از طریق گزش کنه می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) لپتوسپیروز (۲) تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (۳) سیاه زخم (۴) کالای آزار

۹۲- کدامیک از گزینه های زیر از اقدامات درمانی در آلودگی به شیش سر محسوب نمی شود؟ (iranarze.ir)

(۱) شستشوی مرتب با شامپو و آب گرم به منظور کاهش تعداد شیش های بالغ (۲) شستشو با شامپو پرمترین

(۳) درمان آنتی بیوتیکی حداقل به مدت ۱۰ روز (۴) آغشته نمودن مو با سرکه به مدت ۳۰ دقیقه

۹۳- به کدام گروه از افراد زیر تزریق واکسن آنفلوآنزا مجاز نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) سالمندان (۲) مادران شیرده (۳) بیماران تالاسمی (۴) کودکان زیر ۶ ماه

۹۴- بیماری با پاپول قرمز رنگ در ناحیه صورت از ۱۴ روز پیش مراجعه کرده و نامبرده در یک نقطه بر شیوع سالک سابقه سکونت داشته است. به نظر شما این

بیمار از نظر تعریف اپیدمیولوژیک در کدام مورد زیر طبقه بندی می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مورد مشکوک (۲) مورد متحمل (۳) مورد قطعی (۴) هیچکدام

آموزش و ارتقاء سلامت

۹۵- برای رسمیت یافتن مصوبات گروه نیاز سنجی سلامت روستایی حضور چند نفر از اعضا گروه لازم است؟ (iranarze.ir)

- (۱) حضور نصف اعضا (۲) حضور ۸ نفر (۳) حضور ۶ نفر (۴) حضور همه اعضا

۹۶- تعریف خود مراقبتی در کدام گزینه به صورت صحیح آمده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) عملی است که در آن فرد برای سلامت خود و خانواده اش انجام می دهد
(۲) عملی است که در آن فرد به صورت آگاهانه و داوطلبانه انجام می دهد تا از سلامت خود و خانواده اش مراقبت کند
(۳) عملی است که در آن فرد از دانش، مهارت و توان خود به صورت مستقل استفاده می کند تا از سلامت خود و خانواده اش مراقبت کند
(۴) عملی است که در آن فرد به صورت مستقل بای سلامت خود و خانواده اش انجام می دهد

۹۷- کدام مورد تعریف مدرسه حامی سلامت می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) مدرسی که درگیر اقدام انتخابی، مشارکتی، فعال برای ارتقای سلامت مدارس، دانش آموزان، مربیان و اولیای مدارس می باشد
(۲) فرایند انتخابی و مشارکتی و فعال برای ارتقای مدارس توسط ائتلافی از اعضا می باشد
(۳) مدرسی هستند که درگیر اقدامات مشارکتی جهت ارتقای سلامت کارکنان و دانش آموزان مدارس می باشد
(۴) مدرسی هستند که درگیر اقدامات مشارکتی و فعال جهت ارتقای سلامت کارکنان و دانش آموزان و والدین مدارس می باشد

۹۸- در نیازسنجی چند اولویت باید در سطح روستا و شهر تعیین شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) به ازای هر خانه بهداشت و مرکز شهری ۲ اولویت
(۲) به ازای هر خانه بهداشت ۲ اولویت و هر مرکز شهری ۱ اولویت
(۳) به ازای هر خانه بهداشت ۲ اولویت و هر پایگاه شهری ۱ اولویت
(۴) به ازای هر خانه بهداشت و پایگاه شهری ۲ اولویت

۹۹- چک لیست پایش عملکرد گروه خودیار توسط چه کسی تکمیل می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) توسط کاردان/ کارشناس ناظر مرکز سلامت جامعه (۲) توسط بهورز / مراقب سلامت
(۳) توسط واحد آموزش و ارتقاء سلامت شهرستان (۴) سفیر سلامت

آمار

۱۰۰- کدام گزینه در مورد میانگین داده ها درست است (تهیه شده توسط ایران عرضه) ؟ (iranarze.ir)

- (۱) نقطه وسط در توزیع نمره ها است
(۲) از طریق جمع کردن تمام نمره ها و تقسیم حاصل جمع بر تعداد کل آنها بدست می آید
(۳) نقطه وسط در توزیع نمره ها است و تقسیم حاصل جمع بر تعداد کل آنها بدست می آید
(۴) عبارت است از عدد یا نمره ای که بیشترین فراوانی را دارد

۱۰۱- فردی دارای بیماری دیابت و فشار خون بوده و در نهایت بر اثر ایست قلبی تنفسی فوت می گردد علت مرگ ثبت شده در فرم ثبت مرگ کدام یک از موارد

ذکر شده می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دیابت (۲) فشار خون (۳) ایست قلبی و تنفسی (۴) ایست قلبی

۱۰۲- فرمول برآورد جمعیت به روش طبیعی کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) (مهاجرت به درون) + (تولد - مرگ) = ازدیاد جمعیت

۲) (مهاجرت به بیرون + مهاجرت به دون) + تولد - مرگ - ازدیاد جمعیت

۳) (مهاجرت به بیرون - مهاجرت به دون) + تولد - مرگ - ازدیاد جمعیت

۴) $100 \times$ (مهاجرت به بیرون + مهاجرت به دون) + تولد - مرگ - ازدیاد جمعیت

۱۰۳- آمار حیاتی چه وقایعی را نشان می دهد؟ (iranarze.ir)

۱) تولد- مرگ- مهاجرت ۲) تولد - مرگ - ازدواج ۳) تولد - ازدواج - جمعیت ۴) تولد - ازدواج - مرگ و میر و طلاق

۱۰۴- تعریف امید به زندگی کدام است؟ (iranarze.ir)

۱) میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به آن عمر برسد

۲) میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به آن عمر نرسد

۳) میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به نصف آن عمر برسد

۴) میزان متوسط سالهایی که انتظار می رود یک فرد در یک کشور به حداقل آن عمر برسد

بهداشت حرفه ای

۱۰۵- بهترین زمان سم پاشی جهت کارگران کشاورزی در چه زمانی است؟ (iranarze.ir)

۱) در پایان روز کاری ۲) ابتدای صبح ۳) بعد از آبیاری ۴) همه موارد صحیح است

۱۰۶- کدام گزینه به عنوان مشخصات یک صندلی ارگونومیک نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) پشتی مناسب ۲) ارتفاع قابل تنظیم ۳) بدون دسته صندلی باشد ۴) نشیمنگاه پایه مناسب داشته باشد

۱۰۷- معاینات دوره ای کشاورزان در چه فاصله زمانی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

۱) سالی یکبار ۲) شش ماهی یکبار ۳) هر ۲ سال یکبار ۴) هر ۳ ماه یکبار

۱۰۸- اولین علامت در گرما زدگی کارگر کدام است؟ (iranarze.ir)

۱) کرامپ گرمایی ۲) سوختگی پوست ۳) افزایش دمای بدن ۴) ضعف گرمایی

۱۰۹- کدام گزینه از اهداف معاینات دوره ای می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) جلوگیری از تأثیرات محیط کار بر سلامت فرد ۲) جلوگیری از انتقال و انتشار بیماریهای واگیر دار

۳) توصیه به تغییر شغل و یا محدود کردن کار افراد بیمار ۴) همه موارد

پزشک خانواده

۱۱۰- کدام عبارت صحیح است؟ (iranarze.ir)

۱) هیات امنای روستا شامل: دهیار، ۱ الی ۲ نفر نماینده شورای اسلامی، بهورز و بصورت فضایی تشکیل می شود

۲) هیات امنای روستا شامل: دهیار، ۱ الی ۲ نفر نماینده شورای اسلامی، ۲ نفر معتمد روستا، ۱ نفر نماینده شورای حل اختلاف در صورت وجود بهورز پزشک به صورت ماهیانه تشکیل می شود

۳) هیات امنای روستا شامل: ۱ نفر نماینده شورای حل اختلاف در صورت وجود بهورز، پزشک، دهیار، بصورت ماهیانه تشکیل می شود

۴) هیأت امنای روستا شامل: دهیار، ۱ الی ۲ نفر نماینده شورای اسلامی، ۲ نفر معتمد روستا، ۱ نفر نماینده شورای حل اختلاف در صورت وجود، بهورز، پزشک و بصورت فعلی تشکیل می شود.

۱۱۱- کدام یک از گروه هدف بایستی هر ۶ ماه یکبار توسط بهورز مراقبت شوند؟ (iranarze.ir)

۱) کودکان گروه هدف زیر ۱۴ سال ۲) جوانان و نوجوانان ۳) مادران باردار ۴) کودکان گروه هدف زیر ۲ سال

۱۱۲- ویزیت اولیه فرد توسط چه کسی باید انجام شود؟ (iranarze.ir)

۱) پزشک ۲) ماما ۳) کاردان مربی ۴) بهورز

امور دارویی

۱۱۳- شیاف استامینوفن در کودکان با چه سنی تجویز می شود؟ (iranarze.ir)

۱) ۲ تا ۱۲ ماهه ۲) ۲ ماهه تا ۵ ساله ۳) ۱ تا ۳ ساله ۴) ۶ ماهه تا ۶ سال

۱۱۴- از کرم نیتروفورازون در درمان کدام دسته از سوختگی ها استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) قرمزی ران ران و کشاله ران کودک در اثر ادرار ۲) سوختگی های در اثر آفتاب

۳) سوختگی های درجه ۲ و ۳ که با سایر داروها بهبود نیافته ۴) هر سه گزینه

۱۱۵- در صورت در دسترس نداشتن کوتریماکسازول در درمان پنومونی، از کدام آنتی بیوتیک استفاده می کنید؟ (iranarze.ir)

۱) آموکسی سیلین ۲) پنی سیلین ۳) کلرامفنیکل ۴) همه موارد

۱۱۶- داروهای درمان حساسیت (آنتی هیستامین ها) را به چه کسانی می توانید بدهید؟ (iranarze.ir)

۱) کودکان زیر ۲ سال ۲) کودکان بالای ۲ سال ۳) زنان باردار ۴) مبتلایان به آسم

۱۱۷- کدام داروهای چشمی را به نوزادان در بدو تولد به منظور پیشگیری از عفونت های چشمی می توانید بدهید؟ (iranarze.ir)

۱) قطره - سولفاستامید ۱۰٪ ۲) پماد چشمی تتراسیکلین ۱۰٪ ۳) هیچ نوع قطره و پماد آنتی بیوتیکی ۴) گزینه ۱ و ۲

استریلیزاسیون

۱۱۸- جای خالی را با گزینه مناسب تکمیل کنید؟ (iranarze.ir)

موثرترین و مطمئن ترین روش برای وسایلی که با ترشحات خونی، بافت های زیر پوست یا بافت های استریل در تماس بوده اند..... می باشد

۱) گند زدایی ۲) استریلیزاسیون ۳) تمیز کردن ۴) آلودگی زدایی

۱۱۹- کدام گزینه تعریف «استریلیزاسیون» می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) فرایندی است که در آن کلیه میکروارگانیسم ها، در اجسام غیرجاندار از بین می رود ۲) فرایندی است که در آن کلیه میکروارگانیسم ها، در اجسام جاندار از بین می رود

۳) فرایندی است که در آن فقط هاگ باکتری ها، در اجسام غیرجاندار از بین می رود ۴) فرایندی است که در آن فقط هاگ باکتری ها، در اجسام غیرجاندار از بین می رود

فصلنامه بهورز

۱۲۰- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تب مالت بیشتر یک بیماری شغلی است (۲) بیشتر در افرادی که با حیوانات یا بافت های دامی آلوده کار می کنند دیده می شود
(۳) شیوع آن در مردان بیشتر از زنان است (۴) همه موارد

۱۲۱- کدامیک از موارد زیر تعریف خود مراقبتی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) عملکردی آگاهانه و آموختنی است که برای ادامه حیات (۲) عملکردی آگاهانه و آموختنی است که برای حفظ عملکرد جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و رشد فردی
(۳) فرآیندی مقطعی و مربوط به دوران خاص می باشد (۴) ۱ و ۲ صحیح می باشد

۱۲۲- در خانم ها زمان مناسب برای فرزندآوری در چه محدوده سنی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۸-۳۵ سال (۲) ۲۰-۳۵ سال (۳) ۲۵-۴۰ سال (۴) ۲۰-۴۰ سال

بلايا

۱۲۳- سطوح هشدار کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) زرد (اطلاع) - قرمز (آماده باش) - بنفش (اقدام) - سفید (رفع خطر)
(۲) نارنجی (اطلاع) - بنفش (آماده باش) - قرمز (اقدام) - سفید (رفع خطر)
(۳) سبز (اطلاع) - زرد (آماده باش) - قرمز (اقدام) - سفید (رفع خطر)
(۴) زرد (اطلاع) - نارنجی (آماده باش) - قرمز (اقدام) - سفید (رفع خطر)

۱۲۴- فرم ارزیابی آمادگی خانوار در برابر بلایا برای کدامیک از اعضای یک خانوار تکمیل می گردد؟ (iranarze.ir)

- (۱) فرزند خانوار (۲) همه اعضای خانوار (۳) سرپرست خانوار (۴) مادر (زن) خانوار

۱۲۵- هدف از برنامه ارزیابی ایمنی و خطر بلایا (SARA) کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) شناخت مخاطرات - ارتقای آمادگی پرسنل - ارزیابی سازه ای و غیر سازه ای
(۲) شناخت مخاطرات - ارزیابی سازه ای - ارزیابی سازه ای - آموزش پرسنل
(۳) شناخت مخاطرات - ارزیابی سازه ای - ارزیابی غیر سازه ای - ارزیابی عملکردی
(۴) همه موارد

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته بهورزی، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی بهورزی، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »

