

توضیحات:

- ویژه آزمون بهورزی
- مقطع کارданی و کارشناسی
- شامل ۶۰ سوال

نمونه سوالات آزمون استخدامی


کاردانی و کارشناسی بهورزی

سری دوم

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته بهورزی، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی بهورز، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



## فهرست مطالب (برای مراجعه به هر بخش، روی عنوان بزنید)

- ❖ واحد سلامت خانواده و جمعیت - صفحه ۲
- ❖ واحد آموزش سلامت - صفحه ۴
- ❖ واحد آمار - صفحه ۵
- ❖ واحد بهداشت محیط - صفحه ۵
- ❖ واحد بهداشت حرفه ای - صفحه ۶
- ❖ واحد آموزش بهورزی - صفحه ۷
- ❖ بهورز و مربی - صفحه ۷
- ❖ گسترش شبکه - صفحه ۹
- ❖ بهداشت مدارس - صفحه ۹
- ❖ امور دارویی - صفحه ۹
- ❖ بهبود تغذیه - صفحه ۱۰

## واحد سلامت خانواده و جمعیت

- ۱- تنفس تندرست کودکان ۲ ماهه تا ۱۲ ماهه و ۱ تا ۵ ساله به ترتیب عبارتند از : (iranarze.ir)
  - (۱) ۵۰ بار یا بیشتر - ۴۰ بار یا بیشتر
  - (۲) ۴۰ بار یا بیشتر - ۵۰ بار یا بیشتر
  - (۳) ۵۰ بار یا بیشتر - ۶۰ بار یا بیشتر
- ۲- پی گیری کودکان دچار مشکل تغذیه های به ترتیب زیر ۲ ماه و بالای ۲ ماه عبارت است از : (iranarze.ir)
  - (۱) ۲ روز - ۵ روز
  - (۲) ۱ روز - ۲ روز
  - (۳) ۲ روز - ۱۰ روز
- ۳- بغل کردن و به پستان گذاشتن صحیح شیر خوار عبارت است از : (iranarze.ir)
  - (۱) سر و گردن شیر خوار با دست های مادر حمایت میشود .
  - (۲) تمام بدن شیر خوار با دست های مادر حمایت میشود
  - (۳) بدن شیر خوار نزدیک بدن مادر و صورت او مقابل پستان مادر قرار گرفته است .
  - (۴) مورد ۲ و ۳ صحیح است .
- ۴- در تکمیل فرم مشاوره تنظیم خانواده با توجه به اطلاعاتی که از مراجعه کننده گرفته میشود مناسب بودن یا نامناسب بودن روش انتخابی مراجعه کننده توسط چه کسی مشخص میشود و روش مناسب پیشگیری از بارداری چه روشی است؟ (iranarze.ir)

۱) توسط خود شخص - روشی است که با نیازهای پیشگیری از بارداری فرد تا حد امکان مطابقت داشته باشد و قطعاً هیچ یک از موارد منع مصرف نسبی را نداشته باشد .

۲) توسط بهورز یا ارائه دهنده خدمت- روشی است که با نیازهای پیشگیری از بارداری فرد تا حد امکان مطابقت داشته باشد و قطعاً هیچیک از موارد منع مصرف نسبی را نداشته باشد .

۳) توسط خود شخص و ارائه دهنده خدمت - روشی است که با نیازهای پیشگیری از بارداری فرد تا حد امکان مطابقت داشته باشد

۴) توسط بهورز یا ارائه دهنده خدمت - روشی است که با نیازهای پیشگیری از بارداری فرد تا حد امکان مطابقت داشته باشد

**۵ - کدام گزینه (منبع سوالات سایت ایران عرضه) در مورد مصرف قرص تری فازیک صحیح میباشد؟ (iranarze.ir)**

۱) مصرف قرص تری فازیک در هر بار مصرف از روز اول قاعده‌گی انجام میشود .

۲) مصرف قرص تریفازیک برای بار اول از روز اول قاعده‌گی شروع و بسته دوم بعد از ۷ روز فاصله مصرف میشود .

۳) مصرف قرص تریفازیک در یکی از روزهای اول تا پنجم قاعده‌گی میباشد .

۴) مصرف قرص تریفازیک در یکی از روزهای اول تا پنجم قاعده‌گی شروع و بسته دوم بعد از ۷ روز فاصله مصرف میشود .

**۶ - کدامیک از موارد زیر در مورد کاندوم صحیح میباشد؟ (iranarze.ir)**

۱) کاهش خطر بروز سرطان دهانه رحم ، نداشتن اثر بر شیر دهی ، نداشتن عوارض موضعی و عمومی و کمک به جلوگیری از ازال زودرس از مزایای استفاده از کاندوم میباشد

۲) هر مصرف کننده کاندوم باید دو عدد قرص لونورژسترون جهت پیشگیری از اورژانس در اختیار داشته باشد و نحوه مصرف آن را بداند .

۳) کاندوم باید دور از نور آفتاب ، گرما ، رطوبت ، نور لامپ فلورسانس و اشعه ماوراء بنسخ و در جای خنک و تاریک نگهداری شود .

۴) همه موارد

**۷ - استفاده از روش EC تا چند ساعت پس از تماس جنسی مشکوک ، موثر میباشد؟ (iranarze.ir)**

۱) ۴۲ ساعت      ۲) ۷۲ ساعت      ۳) ۶ ساعت      ۴) ۱۲۰ ساعت

**۸ - کدامیک از جملات زیر صحیح نمیباشد؟ (iranarze.ir)**

۱) یائسگی زمانی قطعی محسوب میشود که ۶ ماه تمام عادت ماهانه در زن اتفاق نیفتند .

۲) تمرینات کگل جهت پیشگیری از افتادگی اندام های لگن ، مثانه و رحم انجام میگردد .

۳) قرص های اورژانس پیشگیری از بارداری در هر دوره سنی از زندگی زنان میتواند مورد استفاده قرار گیرد .

۴) وزشهای متحمل وزن (مانند پیاده روی ) و تمرینهای قدرتی (مانند کار با وزنه برای پیشگیری از پوکی استخوان در زنان کمتر از ۶۰ سال موثرند .

**۹ - احتمال ابتلا به سرطان سرویکس در چه زنانی بیشتر است؟ (iranarze.ir)**

۱) زنانی که دخانیات مصرف میکنند

۲) زنانی که در سنین پایین ازدواج میکنند .

۳) همه موارد

**۱۰ - چه زنانی بیشتر در معرض ابتلا به سرطان پستان قرار دارند؟ (iranarze.ir)**

۱) زنانی که سابقه سرطان پستان در خانواده و بستگان نزدیک آنها مانند مادر ، خواهر و ..... وجود دارد.

۲) اگر اولین قاعده‌گی قبل از ۱۲ سالگی باشد و یا بعد از ۵۵ سالگی یائسه شده باشد .

۳) زنانی که در سنین پایین ازدواج میکنند .

۴) و ۲

۱۱- کدامیک از موارد زیر برای بی اختیاری ادار سالمندان مفید میباشد ؟ (iranarze.ir)

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| (۲) نوشیدن - ۸ لیوان مایعات در طول روز | (۱) تقویت عضلات مثانه و کف لگن    |
| (۴) همه موارد                          | (۳) رفتن هر ۲ ساعت یکبار به توالت |

۱۲- در مراقبت پس از زایمان چه موقع فشار خون در حالت نشسته و خوابیده اندازه گیری میشود ؟ (iranarze.ir)

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (۲) اگر مادر سرگیجه داشته باشد | (۱) اگر مادر خونریزی داشته باشد |
| (۴) همیشه                      | (۳) اگر مادر فشارخون داشته باشد |

۱۳- مراقبت پیش از بارداری چه مدت اعتبار دارد (تالیف توسط سایت ایران عرضه) ؟ (iranarze.ir)

- |            |            |           |           |
|------------|------------|-----------|-----------|
| (۴) دو سال | (۳) ۱۸ ماه | (۲) یکسال | (۱) ۶ ماه |
|------------|------------|-----------|-----------|

۱۴- آزمایش GCT تست غربالگری دیابت با ۵۰ گرم گلوکز در چه افرادی انجام میشود ؟ (iranarze.ir)

- |   |  |  |                    |
|---|--|--|--------------------|
| (۱) سابقه مرده زایی ، سابقه حداقل دو بار سقط خود به خودی ، نمایه توده بدنی مساوی یا بیش از ۳۰ در مراجعه اول هفته ۱۰ - ۶ | (۲) سابقه تولد نوزاد ۴ کیلوگرم یا بیشتر ، سابقه دیابت در افراد درجه یک خانواده در مراجعه اول هفته ۱۰ - ۶ | (۳) از تمام مادران باردار هفته ۳۰ - ۲۶ | (۴) تمام موارد فوق |
|---|--|--|--------------------|

۱۵- اگر مادر بارداری جهت تشکیل پرونده دیر مراجعه کند ، چگونه عمل میکنیم ؟ (iranarze.ir)

- |   |   |
|---|---|
| (۱) تمام آزمایشات روتین هفته (۱۰ - ۶) و هفتة (۳۰ - ۲۶) و سونوگرافی و سایر آزمایشات مورد نیاز را درخواست میکنیم. | (۲) فقط آزمایشات هفته ای را که مراجعه کرده است درخواست میکنیم . |
| (۳) در صورت منفی بودن گروه خون مادر و مثبت بودن گروه خون پدر جهت تزریق رگام ارجاع میدهیم .                      | (۴) ۳ و ۱   |

## واحد آموزش سلامت

۱۶- کدام گزینه مراحل نیاز سنجی را به ترتیب نشان میدهد ؟ (iranarze.ir)

- |   |   |
|---|---|
| (۱) تشکیل تیم نیاز سنجی - تعیین عوامل موثر بر بروز نیازها - تعیین نیازهای منطقه ای - تعیین راهکارها و مداخلات مرتفع کننده عوامل بروز مشکلات                               | (۲) تشکیل تیم نیاز سنجی - تدوین برنامه اجرایی مداخلات - تعیین نیازهای منطقه ای - تعیین عوامل موثر بر بروز نیازها - تعیین راهکارها و مداخلات مرتفع کننده عوامل بروز مشکلات |
| (۳) تشکیل تیم نیاز سنجی - تعیین نیازهای منطقه ای - تعیین عوامل موثر بر بروز نیازها - تعیین راهکارها و مداخلات مرتفع کننده عوامل بروز مشکلات - تدوین برنامه اجرایی مداخلات | (۴) تشکیل تیم نیاز سنجی - تعیین نیازهای منطقه ای - تدوین برنامه اجرایی مداخلات - تعیین عوامل موثر بر بروز نیازها - تعیین راهکارها و مداخلات مرتفع کننده عوامل بروز مشکلات |

۱۷- کدامیک از اجزای یک هدف رفتاری میباشد ؟ (iranarze.ir)

- |               |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| (۴) همه موارد | (۳) معیار | (۲) شرایط | (۱) رفتار |
|---------------|-----------|-----------|-----------|

## واحد آمار

۱۸- اگر زن بارداری از روستایی کوچ کرده و بعد از تولد نوزادش به آن روستا برگردد و در محلی که کوچ کرده تولد ثبت نشده باشد ، این تولد را در کجا باید ثبت کرد ؟ (iranarze.ir) ؟

(۱) باید در محلی که کوچ کرده بود ، ثبت میشد .

(۲) در هیچ جا نباید ثبت کرد

۱۹- منظور از یک ماه تا کمتر از یک سال کدام گزینه است ؟ (iranarze.ir) ؟

(۱) از روز ۲۹ تولد تا وقتی که سن کودک به ۱۱ ماه و ۲۹ روز تمام میرسد .

(۲) از روز ۳۰ تولد تا وقتی که سن کودک به ۱۱ ماه و ۲۹ روز تمام میرسد .

(۳) از روز ۳۱ تولد تا وقتی که سن کودک به ۱۲ ماه و ۳۰ روز تمام میرسد .

(۴) بند ۱ و ۲ صحیح است .

## واحد بهداشت محیط

۲۰- در یک روستا با ۵۵ خانوار، تعداد افراد دامدار ۱۵۰ خانوار می باشد که ۱۰۸ خانوار فضولات حیوانی را بروش بهداشتی دفع می کنند وضعیت بهداشتی دفع فضولات در این روستا چقدر است؟ (iranarze.ir) ؟

(۱) ۷۲٪ - روستابهداشتی حساب میشود.

(۲) ۸۰٪ - روستا غیربهداشتی حساب میشود.

۲۱- یک ظرف ۱۰ لیتری آب شفاف داریم چند قطره از محلول کلر مادر برای ضدغونی آب این ظرف نیاز داریم؟ (iranarze.ir) ؟

(۱) ۴۵ قطره

(۲) ۳۰ قطره

(۳) ۱۳۰ قطره

(۴) ۳۹ قطره

۲۲- کدامیک از نمک های زیر مورد تایید بهداشتی می باشد؟ (iranarze.ir) ؟

(۱) یددار در بسته های زرد رنگ

(۲) تصفیه شده یددار

(۳) هر دو مورد بالا

(۴) هیچکدام

۲۳- منظور از امکنه بهداشتی چیست؟ (iranarze.ir) ؟

(۱) امکنه ای که کلیه موارد آبیان نامه را رعایت کند

(۲) امکنه ای که بیشتر از ۷۵٪ آبیان نامه را رعایت کند

(۳) امکنه ای که کاشیکاری بوده و کارت بهداشتی داشته باشد

۲۴- کدامیک از نتایج آزمایش زیرنشاندهنده آلووه بودن آب می باشد: (iranarze.ir) ؟

(۱) ECOLI Negative و MPN/100 MIL 2/2 > coliform

(۲) coliform 9/2MPN/100 MIL ECOLI positive

(۳) ECOLI Negative و coliform 5/2MPN/100 MIL

(۴) ۲ و ۳

۲۵- کدامیک از موارد زیر صحیح است؟ (iranarze.ir) ؟

(۱) در طبقات پایین یخچال فقط میتوانیم از رشد سریع میکریهای موجود در مواد غذایی جلوگیری کنیم

- ۲) در طبقه جایخی و فریزر (۱۸-۰) میکریها زنده می مانند ولی رشد نمی کنند.
- ۳) دمای بین ۶۰-۸۰°C منطقه پر خطر برای رشد میکریها می باشد
- ۴) همه موارد
- ۲۶- کدام دسته از فراورده های لبنی زیر می تواند عامل بروز تب مالت باشد: (iranarze.ir)
- (۱) بستنی و خامه غیر پاستوریزه-پنیر تازه  
 (۲) ماست- شیر-پنیر تازه  
 (۳) هرگونه خامه و بستنی  
 (۴) هر سه مورد
- ۲۷- مدت جوشانیدن شیر و کنسروهای گوشتی قبل از مصرف چند دقیقه است؟ (iranarze.ir)
- (۱) هر دو ۲۰ دقیقه  
 (۲) شیر یک دقیقه و کنسرو گوشتی ۲۰ دقیقه  
 (۳) هردو یک دقیقه  
 (۴) کنسروها یک دقیقه و شیر ۲۰ دقیقه
- ۲۸- در فرم آماری -۱۱۰ (روستایی) منظور از دفع بهداشتی فاضلاب، کدام خانوار می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) خانواری که فاضلاب سرویسهای بهداشتی، شستشوی لباس و حمام را به چاه جاذب اختصاصی هدایت کرده و یا از طریق شبکه عمومی، دفع می نماید  
 (۲) خانواری که فقط فاضلاب شستشوی لباس و حمام را به بیرون دفع میکند  
 (۳) هردو مورد  
 (۴) هیچکدام
- ۲۹- درصد خانوارهای روستایی تحت پوشش دارای توالت بهداشتی در روستایی با مشخصات زیر چند است؟ (iranarze.ir)
- | تعداد کل خانوار | تعداد کل توالت | تعداد توالت بهداشتی | تعداد توالت بهداشتی | Khanوارهای استفاده کننده از توالت بهداشتی |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|---|
| ۸۶۲             | ۷۰۰            | ۴۰۰                 | ۵۰                  | ۵۵۰                                       |
- ۱) ۶۴٪ (۴)  
 ۲) ۵۷٪ (۲)  
 ۳) ۵۱٪ (۳)  
 ۴) ۵۱٪ (۴)
- واحد بهداشت حرفه ای
- ۳۰- نحوه بازدید از کارگاههای روستائی توسط بهورز در سال است به چه صورتی است؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۲ بار در سال (یک بار بازدی (۴) یکبار پیگیری)  
 (۲) ۳ بار در سال (یک بار بازدی (۴) دوبار پیگیری)  
 (۳) ۴ بار در سال (یک بار بازدی (۴) سه بار پیگیری) ۵- هیچکدام
- ۳۱- نحوه انجام معاینات کارگران کارگاههای روستائی (خانگی و غیر خانگی) چگونه و توسط چه واحدی انجام میگیرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) هر شش ماه یکبار - توسط آموزشگاه بهورزی  
 (۲) هر سال یکبار- توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی روستائی  
 (۳) هر سال یکبار- توسط هیچکدام
- ۳۲- کدام افراد در معرض اشعه مضر ناشی از آفتاب قرار دارند؟ (iranarze.ir)
- (۱) کشاورزان و دامداران  
 (۲) جنگلبانان و چوبانان

۳) ماهیگیران (۴) همه موارد

۴) اثرات ناشی از سروصداب روی افراد کدامند؟ (iranarze.ir)

۱) کاهش شنوایی - افزایش ریسک خطر - افزایش فشار خون و ضربان قلب

۲) اختلالات روانی و اجتماعی - سنگینی گوش - کاهش راندمان کار

۳) ۲ و ۱

۴) هیچکدام

۵) ۴) مهمترین راه ورود سموم و مواد شیمیائی به بدن در محطیهای کاری کدامیک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

۱) پوستی	۲) خوارکی	۳) تنفسی	۴) هیچکدام
----------	-----------	----------	------------

### واحد آموزش بهورزی

۶) کدامیک از موارد زیر جزو فرایندهای واحد آموزش بهورزی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ثبت داده ها و اطلاعات

۲) تربیت بهورز

۳) برنامه نظارتی سالانه خانه بهداشت

۴) ارزشیابی

### بهورز و مرbi

۷) بر اساس قالب سمینارهای ماهانه بهورزان در سمینار ماهانه بهورزان چند موضوع علمی و توسط که کسانی مطرح می شود؟ (iranarze.ir)

۱) هر قدر که لازم باشد توسط پژوهشک و مرbi

۲) دو موضوع - مرbi و یکی از بهورزان طبق برنامه

۳) سه موضوع - پژوهشک - مرbi - بهورز

۴) سه موضوع - مرbi - دو نفر از بهورزان طبق برنامه پیشگیری و مبارزه با بیماریها :

۸) کدامیک از علائم در معرض خطر بیماری دیابت می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) سابقه ابتلاء به دیابت در یکی از افراد خانواده

۲) سابقه زایمان نوزاد با وزن ۴ کیلوگرم یا بیشتر

۳) سابقه دو بار یا بیشتر سقط خودخودی بدون علامت مشخص و سابقه مرده زائی

۴) هر سه مورد

۹) نوزاد متولد شده از مادر ناقل بیماری تالاسمی بعد از چند ماهگی علائم بیماری تالاسمی را نشان میدهد؟ (iranarze.ir)

۱) ۲ ماهگی	۲) ۴ ماهگی	۳) ۶ ماهگی	۴) ۱ ماهگی
------------	------------	------------	------------

۱۰) VVM شاخص تشخیص کدامیک از موارد زیر می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) واکسن	۲) دمای یخچال	۳) PPT	۴) هر سه مورد
----------	---------------	--------	---------------

۱۱) نحوه تزریق و مقدار واکسن در افراد دیالیزی و هموفیلی به ترتیب چگونه است؟ (iranarze.ir)

۱) عضلانی - عضلانی - ۱ سی سی	۲) زیرجلدی - عضلانی - ۲ ج : عضلانی
------------------------------	------------------------------------

- ۴۰) زیرجلدی - زیرجلدی - ۱ سی سی      ۳) زیرجلدی - ۲ سی سی
- ۴۱) تزریق واکسن آنفولانزای فصلی زیر چند ماه ممنوع است و در افراد بزرگسال چند دز و چه مقدار تزریق می شود ؟ (iranarze.ir)
- ۱) عماهگی - یک دز - ۵/۰ سی سی      ۲) ۴ ماهگی - ۲ دز - ۲۵/۰ سی سی
- ۳) ۳ ماهگی - یک دز - ۲۵/۰ سی سی      ۴) ۵ ماهگی - یک دز - ۵/۰ سی سی
- ۴۲) کدامیک از موارد زیر در مورد بیماری سل صحیح نمی باشد ؟ (iranarze.ir)
- ۱) نظارت مستقیم بهورز بر خوردن دارو توسط فرد مسلح همان روش DOTS میباشد  
۲) راه اصلی انتقال سل از راه تنفس می باشد  
۳) زمان پایش درمان بیماری سل پایان ماههای دوم و چهارم و ششم می باشد  
۴) هر سه مورد
- ۴۳) شدیدترین شکل بیماری منژیت در کدام گروه سنی دیده می شود ؟ (iranarze.ir)
- ۱) کودکان زیر ۲ سال  
۲) کودکان زیر ۵ سال  
۳) زنان باردار
- ۴۴) محورهای عملیاتی برنامه تالاسمی کدامیک از موارد زیر می باشد ؟ (iranarze.ir)
- ۱) آموزش - مراقبت - مشاوره - آزمایش‌های تشخیصی پیش از تولد  
۲) آموزش - مراقبت - آزمایش‌های غربالگری  
۳) آموزش- مشاوره - آزمایش‌های غربالگری آزمایش‌های تشخیصی پیش از تولد - مراقبت - تحقیقات  
۴) آموزش - مشاوره - مراقبت
- ۴۵) کدامیک از بیماریهای منتقله از راه آب و غذا می باشد ؟ (iranarze.ir)
- ۱) شیگلا  
۲) التور  
۳) بوتولیسم  
۴) هر سه مورد
- ۴۶) عامل بیماری مalaria چیست ؟ (iranarze.ir)
- ۱) ویروس  
۲) باکتری  
۳) پلاسمودیوم  
۴) قارچ
- ۴۷) بهورز نوزادان متولد شده از مادر باردار آلوده به هپاتیت مثبت را در چند ماهگی جهت ارزیابی از نظر آلودگی به هپاتیت B و پاسخ دهی به ایمن سازی باید پیگیری نماید ؟ (iranarze.ir)
- ۱) ۹ الی ۱۵ ماهگی  
۲) ۴ الی ۶ ماهگی  
۳) از بدو تولد تا ۹ ماهگی
- ۴۸) مخزن اصلی بیماری کیست هیداتیک چیست ؟ (iranarze.ir)
- ۱) انسان  
۲) سگ  
۳) حیوانات  
۴) گربه و سگ
- ۴۹) کدام مورد از اقدامات بهورز در برخورد با مورد حیوان گزیدگی نمی باشد ؟ (iranarze.ir)
- ۱) شستشوی فوری محل جراحت با آب و صابون  
۲) زدن بخیه بر روی زخم  
۳) عدم پانسمان محل زخم  
۴) تزریق واکسن توام

۵۰ - کدامیک از نشانه های کم کاری تیروئید می باشد ؟ (iranarze.ir)

- (۱) چاقی ، کم اشتہائی ، پوست خشک
- (۲) خارش ، تشنگی ، کاهش ضربان قلب
- (۳) تحریک پذیری ، لاغری ، اشتہای زیاد ، پوست گرم و مرطوب ، لرزش
- (۴) کاهش فشارخون ، بی حالی و ضعف

۵۱ - (منبع ایران عرضه) کدامیک از واکسن های زیر نسبت به سرما حساس تر از بقیه می باشد ؟ (iranarze.ir)

- (۱) هپاتیت
- (۲) ۳ سرخ
- (۳) ب . ث . ژ
- (۴) ۴

۵۲ - بیماری سرخک و بیماری سیاه سرفه در ایران ، به ترتیب در کدام مرحله می باشند ؟ (iranarze.ir)

- (۱) در حال حذف- حذف
- (۲) درحال حذف - کنترل
- (۳) کنترل- کنترل
- (۴) کنترل- حذف

### گسترش شبکه

۵۳ - کدامیک از فعالیتهای زیر مربوط به شناخت جمعیتی روستا نمی باشد ؟ (iranarze.ir)

- (۱) شماره گذاری منازل و خانوارها
- (۲) تعیین گروه های هدف
- (۳) درج اطلاعات سرشماری در پرونده خانوار
- (۴) درج اطلاعات سرشماری در زیج حیاتی

۵۴ - کدامیک از موارد زیر در تابلوی فعالیتها و برنامه های خانه بهداشت نصب نمی شود ؟ (iranarze.ir)

- (۱) برنامه دهگردشی پزشک
- (۲) ساعت کار مرکز بهداشتی درمانی
- (۳) برنامه بازدید بهورز از روستا
- (۴) پوستر های آموزشی

### بهداشت مدارس

۵۵ - معاینات نوآموزان ( اول ابتدایی ) توسط کارдан یا کارشناس در شهر توسط ..... انجام میگیرد. (iranarze.ir)

- (۱) مرکز سنجش آموزش و پرورش
- (۲) شبکه بهداشت و درمان شهرستان
- (۳) پایگاه بهداشتی
- (۴) مراکز بهداشتی و درمانی

۵۶ - فاصله جهت شنبیدن نجوا بین سنجشگر شنوایی ( بهورز ) با دانش آموز مراجعه کننده چقدر میباشد. (iranarze.ir)

- (۱) ۱ متر
- (۲) ۵ متر
- (۳) ۶۰ سانتی متر
- (۴) ۹۰ سانتی متر

### امور دارویی

۵۷ - در درخواست دارویی کدامیک از موارد ذیل را باید بهورز رعایت نماید ؟ (iranarze.ir)

- (۱) بهورز داروهای خانه را با دفتر دارویی تطبیق میدهد و مصرف ۳ ماهه گذشته را استخراج میکند .
- (۲) ستونهای مصرف ۳ ماهه موجودی را در فرم درخواست به دقت پر مینماید .

۳) بهورز فرم درخواست را امضا نموده و تاریخ درخواست را ثبت میکند .

۴) همه موارد صحیح است .

۵۸- قطره فروس سولفات و قطره مولتی ویتامین ماهانه از هر کدام چند عدد در اختیار کودک قرار میگیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) یک عدد قطره فروس سولفات و ۲ عدد قطره مولتی ویتامین

(۲) ۲ عدد قطره فروس سولفات و ۱ عدد قطره مولتی ویتامین

(۳) ۱ عدد قطره فروس سولفات و ۱ عدد قطره مولتی ویتامین

(۴) ۱ و ۳ صحیح است

### بهبود تغذیه

۵۹- تغذیه کودک در زمان بیماری و نقاہت چگونه خواهد بود؟ (iranarze.ir)

(۱) یک وعده غذای اضافی و بهر وعده کمی روغن افزوده شود

(۲) در دوران نقاہت حداقل به مدت ۲ هفته باید به کودک غذای مقوی و معذی داد

(۳) در دوران بیماری و نقاہت به غذای کودک نباید روغن افزود

(۴) گزینه ۱ و ۲ صحیح است

۶۰- معیار شناسایی کودکان سوء تغذیه برای فرایند حمایتی مشارکتی چگونه است؟ (iranarze.ir)

(۱) طی دو بار مراقبت کودک وزن گیری نداشته باشد

(۲) کودکی که منحنی وزن او دو منحنی از صدک های لگانه را قطع کند

(۳) کودکی که منحنی وزن او موازی و صعودی با منحنی رشد نمی باشد

(۴) همه موارد

## ایران عرضه

### مرجع نمونه سوالات

### آزمون های استخدامی

### به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته بهورزی، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی بهورز، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »

