

توضیحات:

- ویژه آزمون آموزش و پرورش
- بخشی از محصول
- شامل ۲۵ سوال
- کد محصول es546

سوالات استخدامی

تولید و نگهداری گیاهان فضای سبز

پایه دوازدهم کد ۲۱۲۳۳۶


iranarze.ir/a1

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش

iranarze.ir/a2

دانلود منابع و جزوات استخدامی آموزش و پرورش

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



۳ سوال اول این بخش با پاسخنامه تشریحی می باشد که به عنوان نمونه زده شده است. در صورت تمایل به دریافت جواب تشریحی سوالات می بایستی این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

۱- اضافه کردن هر نوع کود به خاک به منظور رفع نیازهای غذایی درختان و درختچه ها را خاک گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) اصلاح فیزیکی (۲) اصلاح شیمیایی (۳) اصلاح بیولوژیکی (۴) اصلاح زراعی

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲

اضافه کردن هر نوع کود به خاک به منظور رفع نیازهای غذایی درختان و درختچه ها را اصلاح شیمیایی خاک گویند

۲- به مجموعه عوامل زنده و غیر زنده پیرامون گفته می شود که امکان زندگی کردن برای موجودات زنده را فراهم می آورد؟ (iranarze.ir)

- (۱) محیط زیست (۲) اکولوژی (۳) اکوسیستم (۴) بیولوژی

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱

محیط زیست به مجموعه عوامل زنده و غیر زنده پیرامون گفته می شود که امکان زندگی کردن برای موجودات زنده را فراهم می آورد این عوامل ارتباط متقابل با هم داشته و تشکیل یک زنجیره بزرگ را می دهند که در این زنجیره امکان ادامه حیات به شکل امروزی وجود دارد

۳- از علل کمبود آهن در خاک نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کمبود بی کربنات در محلول خاک (۲) عدم تهویه خاک (۳) کمبود مواد آلی خاک (۴) گیاهان حساس که ریشه آنها کارایی برای جذب آهن ندارند

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱

از علل کمبود آهن در خاک می توان به زیادی بی کربنات در محلول خاک، عدم تهویه خاک، گیاهان حساس که ریشه آنها کارایی برای جذب آهن ندارد و کمبود مواد آلی خاک اشاره نمود

۴- از علائم کمبود مس به شمار نمی آید؟ (iranarze.ir)

- (۱) برگ ها پیچیده شده دم برگ آنها به سمت پایین خم می شود

- (۲) کلروز خفیف سرتاسری همراه با فقدان فشار تورگر همیشگی در برگ های جوان

- (۳) برخی برگ ها نقاط توخالی کلروتیکی نشان داده و تمایل به خمیدگی به سمت پایین دارند

- (۴) برگ ها لکه های خال مانند همراه با کلروز بین رگبری نشان می دهد

۵- خاک پیت چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) یک ماده معدنی با منشا آتشفشانی بوده و فاقد هر ماده غذایی می باشد و معمولاً باعث افزایش تهویه در محیط های کشت می شود

- (۲) دارای منشا معدنی بوده مهمترین خصوصیت این ماده تکه داشتن آب فراوان به همراه تهویه بالا می باشد

- (۳) این ماده از جمع آوری بقایای گیاهان مردابی که زیر خاک به حالت نیمه فسیلی می باشند به دست می آید

- (۴) این ماده در ریشه زایی گیاهان و گل های زینتی مورد استفاده قرار می گیرد و فاقد هرگونه ماده غذایی می باشد

۶- بهترین ارتفاع چمن زنی به و بستگی دارد ؟ (iranarze.ir)

- (۱) عادت رشدی و عرض برگ گونه های چمن (۲) ارتفاع برش و تعداد دفعات چمن زنی

- (۳) میزان دما و رقم (۴) سطح کیفی چمن و تعداد دفعات چمن زنی

۷- چرا برای انجام چمن زنی باید ۲۴ ساعت قبل از آن آبیاری صورت نگیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تا به طور یکنواخت چمن ها بریده شوند (۲) جهت جلوگیری از بروز خسارت به ادوات و وسایل چمن زنی

- (۳) باعث تخریب بستر نشود (۴) گزینه ۱ و ۳

۸- از مزایای استفاده از چمن های قطعه ای می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) استقرار سریع چمن و امکان استفاده در تمام مدت سال
(۲) کاهش میزان آبیاری و هزینه‌های نگهداری در سه ماه اول استقرار
(۳) امکان استفاده در شیب‌ها
(۴) همه موارد

۹- از مزایای کشت گیاهان پوششی در زیر درختان محسوب می‌گردد؟ (iranarze.ir)

- (۱) احتمال آسیب زدن به پای درختان توسط ماشین چمن زنی کاهش می‌یابد
(۲) برای حفاظت از ریشه درختانی که ریشه‌ها ی سطحی دارند استفاده می‌شود
(۳) بعضی از گیاهان پوششی به اندازه چمن‌ها رطوبت و مواد غذایی نیاز ندارند بنابراین رقابت کمتری با درختان و درختچه‌ها دارند
(۴) همه موارد

۱۰- به دلیل دوره کوتاه گلدهی و نیز مقاومت پاختوری جایگزین بسیار مناسبی برای چمن‌ها می‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آرمریا (عود قرمز) (۲) آرناریا (شن دوست) (۳) اپتینا (۴) بومادران
۱۱- گیاهی دائمی و خزنده با ارتفاع ۱۵ سانتی‌متر با برگ‌های متقابل گرد یا کلیوی شکل و لب دار با کرک‌های نرم و به رنگ سبز یا سبز - زرد است؟
(۱) گلوکوما (۲) عشقه یا پایتال (۳) فرانکینیا (۴) فستوکا

۱۲- اولین مرحله پس از عملیات جمع آوری بذر پس از برداشت کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) مرحله بوجاری (۲) رساندن بذرها به رطوبت استاندارد
(۳) انجام آزمایشات ژنتیکی (۴) انجام آزمون‌های استاندارد آزمایشگاهی و اطمینان از خصوصیت آنها
۱۳- به گیاهانی گفته می‌شود که چرخه کامل زندگی‌شان یعنی از جوانه زدن بذر تا تولید گل و بذر جدید در یک فصل رشد کامل می‌شود؟

- (۱) گیاهان یک ساله فضای سبز (۲) گیاهان دو ساله فضای سبز
(۳) گیاهان دائمی (۴) گیاهان چند ساله فضای سبز

۱۴- از فاکتورهای موفقیت دیوارهای سبز زنده محسوب نمی‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) برای دیوارهای سبز داخل ساختمان باید نور مورد نیاز به طور مصنوعی و توسط لامپ‌های مناسب تامین گردد
(۲) انتخاب مناسب گیاهان با توجه به اقلیم و مکان جغرافیایی
(۳) لحاظ کردن ریز اقلیم
(۴) عدم حساسیت و نیاز به آبیاری منظم

۱۵- کدام یک از موارد زیر در مورد سیستم گسترده درباغ بام‌ها صحیح نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) این سیستم به نام مقطع عمیق یا باغ بام نیز شناخته می‌شود
(۲) به طور اخص فقط پرسنل نگهداری و تعمیر به این نوع بام دسترسی دارند
(۳) اینو باغ بام بر روی بام‌های مسطح و شیبدار احداث می‌شود
(۴) در این سیستم می‌توان جعبه‌هایی از پیش کاشته شده را جهت اجرای باغ بام به کار برد

۱۶- کدام عبارت زیر در مورد محیط کشت باغ بام‌ها صحیح نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) همان فضایی است که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می‌کنند
(۲) محیط کشت به واسطه الزامات خاص سازه‌ای باید وزن کمی داشته باشد
(۳) وزن محیط کشت حدود ۵۰۰ کیلوگرم در هر متر مکعب در حالت مرطوب است
(۴) محیط کشت حتی الامکان سبک باشد

۱۷- لایه ضد آب یا ضد ریشه باغ بام نسبت به کدام اسید که توسط ریشه گیاهان تولید می شود باید مقاوم باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اسید هومیک (۲) اسید استیک (۳) اسید اوریک (۴) اسید نیتریک

۱۸- از خصوصیات گیاهان مناسب برای بام سبز محسوب نمی شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ریشه راست نه ریشه افشان باشد (۲) نیاز به نگهداری پایین
(۳) نیاز آبی و غذای اندک (۴) وزن کم در زمان رشد و بلوغ

۱۹- ماده ای بی شکل با منشا آلی است که در اثر تخمیر بی هوازی ساختار آن کاملاً تغییر یافته و به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه رنگ می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) هوموس (۲) پرالیناز (۳) کمپوست (۴) توپیری

۲۰- کدام یک از موارد زیر در مورد ویژگی های نهالهای زینتی صحیح نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تنه راست و مستقیم باشد
(۲) در نهادهایی که پیوندی می باشند محل پیوند راست و مستقیم باشد
(۳) جوانه های موجود در روی نهال در اصطلاح کور نشده باشد
(۴) معمولاً نهالهایی با سن ۳-۵ ساله برای کشت ضعیف می باشد

۲۱- در روش کشت نهال به صورت گونی بیج شده (ریشه توپی) انجام چه اقدامی صحیح نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بهتر است در ساعات خنک اقدام به کشت نهال نمود (۲) چاله به اندازه کافی بزرگ باشد که ریشه به همراه خاک اطراف آن در چاله قرار گیرد
(۳) قبل از کاشت اقدام به مرطوب نمودن چاله ها نماییم (۴) در موقع استراحت گیاه اقدام به تغییر محل آن نماییم

۲۲- به توان و استعداد نهایی برای تولید در هر گونه گیاه گفته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) عوامل ژنتیکی (۲) عوامل محیطی (۳) عوامل پیرامون (۴) عوامل فیزیکی

۲۳- جزو نکات صحیح در سمپاش پشته بدون موتور محسوب نمی گردد؟ (iranarze.ir)

- (۱) در زمان خرید سمپاش سعی شود از نوع سوپاپ دار و مجهز به فشارسنج انتخاب شود
(۲) حجم مخزن را کاملاً پر نموده و با تلمبه زدن فشار لازم را در مخزن ایجاد نمایید
(۳) به دلیل راحتی حمل و نقل و هزینه نه چندان زیاد آن در مکان های کوچک مانند گلخانه، پارک محلی مورد استفاده قرار می گیرند
(۴) استفاده از صافی در زمان ریختن سم و در حین استفاده از آن لازم و ضروری بوده

۲۴- به تعیین میزان پاشش سمپاش ها در مساحت و مدت زمان معین برای جلوگیری از افزایش هزینه ها و تاثیر کامل سم چه گفته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) کالیبراسیون (۲) مستندسازی (۳) دوره کارنس (۴) درجه سمیت

۲۵- نقطه مبنا برای انجام کارهای همچون میزان خاکبرداری و خاکریزی را که دارای مختصات طولی و عرضی و ارتفاعی مشخص باشند..... گویند؟

- (۱) کالیبراسیون (۲) پنج مارک (۳) تراس بندی (۴) مقیاس