

توضیحات:

- ویژه آزمون آموزش و پرورش
- بخشی از محصول
- شامل ۲۳ سوال
- کد محصول: es557

سوالات استخدامی

راهنمای هنر آموز

طراحی لباس به روش حجمی

پایه دوازدهم کد ۲۱۲۹۴۰


iranarze.ir/a1

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش

iranarze.ir/a2

دانلود منابع و جزوات استخدامی آموزش و پرورش

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



۳ سوال اول این بخش با پاسخنامه تشریحی می باشد که به عنوان نمونه زده شده است. در صورت تمایل به دریافت جواب تشریحی می بایستی این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

۱- برای اتصال قیطان یا کاموا به عنوان مانکن از کدام ابزار استفاده میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) چسب حرارتی (۲) سوزن لحاف دوزی (۳) سنجاق ته گرد (۴) ایل پنبه ای

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲

سوزن لحاف دوزی برای اتصال قیطان یا کاموا به عنوان مانکن استفاده میشود.

۲- گزینه نادرست را در رابطه با نکات اندازه گیری بباید. (iranarze.ir)

(۱) برای دور کمر متر را دور کمر چرخانده و نه خیلی محکم و نه خیلی افتاده اندازه میگیریم.

(۲) برای دور باسن متر را از پایین ترین قسمت باسن چرخانده تا روی شکم تقریباً 20 سانتی متر پایین تر از کمر را اندازه می گیریم

(۳) برای کارور پشت از آخرین مهره گردن پشت ۳۰ سانتیمتر پایین آمده محل کارور جلو از حلقه سمت راست تا حلقه سمت چپ را اندازه میگیریم.

(۴) برای اندازه گیری سرشانه از گوشه گردن تا استخوان شانه را اندازه میگیریم.

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳

۱- دور سینه: بعد از باسن برجسته ترین قسمت اندامی است. متر را دور سینه قرار داده طوری که در قسمت پشت و جلو شلی و افتادگی نداشته باشد. ۲- دور کمر: متر را دور کمر چرخانده، نه خیلی

محکم و نه خیلی افتاده اندازه می گیریم ۳- دور باسن: متر را از پهن ترین قسمت باسن چرخانده تا روی شکم تقریباً 20 سانتی متر پایین تر از کمر را اندازه می گیریم ۴- بلندی باسن: متر را روی

نوار دور کمر قرار داده تا برجسته ترین قسمت باسن ۵- قد بالا تنه جلو: از وسط سرشانه تا خط کمر را اندازه گرفته ۶- قد بالا تنه پشت: از آخرین مهره گردن (از خط گردن) تا خط کمر را اندازه

گرفته ۷- کارور پشت: از آخرین مهره گردن پشت 15 سانتی متر پایین آمده، محل کارور پشت می باشد از حلقه سمت راست تا حلقه سمت چپ را اندازه گرفته ۸- کارور جلو: از گودی گردن جلو

7 سانتی متر پایین آمده، محل کارور جلو می باشد از حلقه سمت راست تا حلقه سمت چپ را اندازه گرفته ۹- سرشانه: از گوشه گردن تا استخوان شانه را اندازه گرفته ۱۰- دور گردن: متر را دور

گردن چرخانده تا گودی گردن جلو را اندازه گرفته ۱۱- قد آستین: از استخوان شانه تا مچ را اندازه گرفته ۱۲- دور بازو: دست به حالت خمیده به کمر زده شود و دور عضله بازو را اندازه گرفته.

۳- کدام مانکنها برای هنرجویان استفاده میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) مانکنهای سه بعدی (۲) مانکنهای سوزن خور

(۳) مانکن چدنی (۴) ۱ و ۲

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴

مانکنهای مختلفی در بازار موجود میباشد. بعضی از این مانکنها به سفارش فروشگاه ها و بعضی ها به سفارش تولید کنندگان پوشاک تهیه میشوند مانکنی که برای هنرجویان مورد استفاده میباشد

مانکن سه بعدی است که این مانکن سوزن خور بوده و روی یک پایه متحرک و قابل تنظیم قرار میگیرد. این مانکن مانند شکل بدن انسان طراحی شده محکم و استوار و در برابر سنجاق مقاومت

میکند و سنجاق به خوبی در مانکن فرو میرود هر دو طرف مانکن راست و چپ کاملاً شبیه به هم میباشد. مانکن های موجود در بازار مدل مردانه - بچه گانه - زنانه است که مانکن بچه گانه و

مردانه را بیشتر برای ویتترین فروشگاههای پوشاک تهیه می کنند.

۴- منظور از ترکی پارچه چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) راه پارچه (۲) نوع پارچه (۳) کاربرد پارچه (۴) کشور تولید کننده پارچه

۵- گره پودی از کدام نوع پارچه هاست؟ (iranarze.ir)

(۱) کشیاف (۲) ساتن (۳) پاترون (۴) نخ پنبه ای

۶- وال نخنی نام دیگر کدامیک از پارچه های زیر است؟ (iranarze.ir)

(۱) نخ پنبه (۲) متقال نرم (۳) اطلسی (۴) غواصی

۷- کدامیک از ویژگیهای پارچه ژرسه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نرم و قابل انعطاف (۲) سنگین وزن (۳) سبک و راه راه (۴) کشیاف دوطرفه

۸- دوخت دامن جیب دار و آماده کردن پارچه آن مشابه کدام دامن زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) مانند دامن کلوش (۲) مانند دامن راسته (۳) مانند دامن ترک دار (۴) مانند دامن فون

۹- برای مشخص کردن جیب در شلوار جیب دار در قسمت جلو از قسمت کمر در پهلو به اندازه چقدر پایین آمده و علامت میزنیم؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳ الی ۵ سانتیمتر (۲) ۵ الی ۱۰ سانتیمتر

- (۳) ۱۶ سانتیمتر (۴) ۲۰ سانتیمتر

۱۰- این ماشین دوخت شامل ۳ نخ به بالاست و مخصوص دوخت لبه پارچه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماشین دوخت پاک دوز (۲) ماشین دوخت همه کاره

- (۳) ماشین دوخت دستی (۴) ماشین دوخت صنعتی

۱۱- اندازه دکمه خور باید متناسب با مشخص گردد. (iranarze.ir)

- (۱) فاصله با لبه لباس (۲) مدل لباس (۳) قطر دکمه (۴) فاصله دکمه ها

۱۲- پنس سینه در بالاتنه جلو به چند نقطه اصلی منتقل شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) ۹

۱۳- مهم ترین تفاوت آستین کیمونو با آستین سرخود کوتاه چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) گشادی آستین (۲) قد آستین کیمونو تا مچ دست میرسد

- (۳) آستینهای سرخود دارای برش و چین هستند. (۴) آستینهای سرخود در مچ یا کاپ آستین دارای چین هستند.

۱۴- برای چرخش کادر حول محور مرکز شکل در نرم افزار کرل از کدام بخش استفاده میشود؟ (iranarze.ir)

- (۱) angle of rotation (۲) Break curve

- (۳) mirror horizontally (۴) mirror vertically

۱۵- گزینه elastic mode در نرم افزار کرل چه زمانی به کار میرود؟ (iranarze.ir)

- (۱) زمانی که میخواهید تمام نقاط را به شکل یکسان جا به جا کنید. (۲) زمانی که میخواهید روی کار لکه گذاری کنید

- (۳) برای برعکس کردن نقاط ترسیمی در جهت عرضی و طولی (۴) برای چرخش کادر مورد نظر حول محور مشخص شده.

۱۶- در نرم افزار کرول برای چه منظوری از ابزار virtual segment delete استفاده میشود؟ (iranarze.ir)

- (۱) پاک کردن قسمت های خاص (۲) تغییر نوع قلم از دایره به مربع

- (۳) کاهش گره هایی که زمان کشیدن ابزار پاک کن ایجاد میشد (۴) جدا کردن دو قسمت از هم

۱۷- با انتخاب قلم پیش فرض کدام ابزار و تنظیمات در نوار ویژگیها میتوانید قلم را جایگزین خط نمایید؟ (iranarze.ir)

- (۱) align nodes (۲) skew nodes

- (۳) artistic media (۴) stretch and scale nodes

۱۸- برای الگوی بالاتنه پشت تا کمر رولت کرده و به پشت کامل تبدیل کنید سپس سرشانه جلو را با سر شانه پشت مماس کنید. (iranarze.ir)

- (۱) شلوار بالاتنه دار (۲) قسمت زانوی شلوار بالاتنه دار (۳) آستین شلوار بالاتنه دار (۴) شلوار پیش سینه دار

۱۹- با کمک کدام ابزار میتوان به طور آزاد یک کادر ایجاد کرد؟ (iranarze.ir)

point tool (۱) Bezier (۲) free transform (۳) free hand (۴)

۲۰- پنس سرشانه پشت را به چند نقطه میتوان منتقل کرد؟ (iranarze.ir)

۲ (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۷ (۴)

۲۱- برای کیسه جیب کدام بخش را علامت میزنیم؟ (iranarze.ir)

(۱) ۳ الی ۵ سانت روی خط کمر (۲) ۲ الی ۴ سانت زیر خط کمر
(۳) ۵ الی ۶ سانت از پهلوی شلوار (۴) ۲ الی ۴ سانت از دو پهلوی شلوار

۲۲- از ارب پارچه برای چه منظوری استفاده میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) برای پاترون (۲) برای دراپه ها (۳) ایجاد حالت کشیاف (۴) برای مدلهای گره ای

۲۳- محل کارور پشت چند سانتیمتر پایین تر از آخرین مهره گردن است؟ (iranarze.ir)

۱۰ (۱) ۱۵ (۲) ۲۰ (۳) ۳۰ (۴)

