

سوالات استخدامی کارشناس نظارت و بازرسی کشوری گروه ۳ (شهرسازی)


توضیحات:

- شامل ۱۳۹ سوال
- بخشی از محصول
- با قابلیت پرینت
- کد محصول: es1۰۱۶

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی نظارت و بازرسی گروه ۳ (شهرسازی)، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



فهرست مطالب (برای مراجعه به هر بخش، روی آن بزنید)

- ❖ فصل اول: سوالات استخدامی مقررات ملی ساختمان مبحث ۹ طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳ - صفحه ۳
- ❖ فصل دوم: سوالات استخدامی مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۰ طرح و اجرای ساختمان های فولادی تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳ - صفحه ۷
- ❖ فصل سوم: سوالات استخدامی قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵ تالیف ایران عرضه ۱۴۰۲ - صفحه ۱۱
- ❖ فصل چهارم: سوالات استخدامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به همراه آیین نامه اجرایی آن تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳ - صفحه ۱۷
- ❖ فصل پنجم: سوالات استخدامی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به همراه آیین نامه اجرایی آن تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳ - صفحه ۲۲

در هر بخش، تنها ۲ سوال ابتدایی دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ فصل اول: سوالات استخدامی مقررات ملی ساختمان مبحث ۹ طرح و اجرای

ساختمان های بتن آرمه تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳

۱- در یک کارگاه ساختمانی برای ساختن ساختمان هایی با سازه های بتن مسلح از آب غیر آشامیدنی در تهیه بتن استفاده می شود کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) مقاومت ۷ روزه نمونه آن باید حداقل ۸۰ درصد مقاومت فشاری ملات با آب آشامیدنی باشد

(۲) میزان پی هاش (PH) آب مصرفی باید بین ۰/۵ تا ۸/۵ باشد

(۳) زمان گیرش خمیر سیمان آن نباید زودتر از ۱ و دیرتر از ۱/۵ ساعت نسبت به مخلوط سیمان با آب آشامیدنی باشد

(۴) میزان انبساط به دست آمده از آزمایش سلامت در آن، از حد مجاز انبساط استاندارد سیمان مصرفی کمتر نباشد

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳

زمان گیرش خمیر سیمان حاوی آب مشکوک نباید زودتر از ۱ و دیرتر از ۱/۵ ساعت نسبت به مخلوط شاهد باشد.

۲- برای بستن میلگردها از خال جوش میلگرد های متقاطع استفاده کرد. عملیات جوشکاری میلگردها در دمای مجاز نیست. (iranarze.ir)

(۱) میتوان - منفی ۱۳ درجه و کمتر از آن

(۲) نباید - منفی ۱۳ درجه و کمتر از آن

(۳) میتوان - منفی ۱۸ درجه و کمتر از آن

(۴) نباید - منفی ۱۸ درجه و کمتر از آن

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲

برای بستن میلگردها نباید از خال جوش میلگردهای متقاطع استفاده شود و طبق صفحه ۸۸ عملیات جوشکاری در دمای منفی ۱۸ درجه سلسیوس و پایین تر نباید انجام شود.

۳- به تیر با سختی نسبتا زیاد که دو شالوده منفرد را به هم متصل میکند و متکی بر خاک فرض نمیشود، گفته میشود و به تیری که بار دیوار را به شالوده های منفرد یا سر شمع ها منتقل میکند، گفته میشود. (iranarze.ir)

(۱) تیر باسکولی - شالوده نواری

(۲) تیر باسکولی - تیر روی زمین

(۳) کلاف رابط - شالوده نواری

(۴) تیر باسکولی - تیر روی زمین

۴- حداکثر فاصله اولین دورگیر در آرماتور های عرضی از بر تکیه‌گاه به ترتیب در قاب های با شکل پذیری متوسط و قاب های با شکل پذیری زیاد چه اندازه ای میتواند باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵۰ و ۵۰ (۲) ۷۵ و ۵۰ (۳) ۷۵ و ۵۰ (۴) ۷۵ و ۷۵

۵- کدام گزینه در ارتباط با درصد میلگرد های عبور کننده از سطح تماس در اتصالات بین ستون درجا ریز و شالوده صحیح میباشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نباید کمتر از ۰/۰۰۵ سطح مقطع ناخالص عضو در نظر گرفته شوند
(۲) نباید بیشتر از ۰/۰۰۵ سطح مقطع ناخالص عضو در نظر گرفته شوند
(۳) نباید کمتر از ۰/۰۵ سطح مقطع ناخالص عضو در نظر گرفته شوند
(۴) نباید بیشتر از ۰/۰۵ سطح مقطع ناخالص عضو در نظر گرفته شوند

۶- نتایج آزمایش مقاومت که برای مستندسازی طرح مخلوط بتن به کار می روند حداکثر تا چه مدتی اعتبار دارند؟

- (۱) دو سال (۲) سه سال (۳) چهار سال (۴) پنج سال

۷- پیمان کاری، استفاده از قالب های آلومینیومی را به دلیل سبکی و سهولت حمل آنها در برنامه اجرایی خود قرار داده است. مهندس ناظر باید به چه موضوعی توجه کند؟ (iranarze.ir)

(۱) استفاده از قالب هایی از جنس آلومینیوم در اجرای ساختمان های بتن آرمه با توجه به مقررات ملی ساختمان ممنوع است.

(۲) افزایش زمان مجاز قالب برداری، زیرا قالب های آلومینیومی در مقایسه با سایر قالب ها معمولا ضعیف ترند.

(۳) افزایش تعداد لازم پایه های اطمینان، زیرا قالب های آلومینیومی در مقایسه با سایر قالب ها سبکتر و ضعیف ترند.

(۴) الزام به استفاده از قالب هایی با پوشش حفاظتی تا از واکنش بتن-آلومینیوم و واکنش الکترولیتی فولاد-آلومینیوم جلوگیری شود

۸- برای گروه میلگرد ها، ضخامت پوشش بتنی روی آنها نباید از مجموعه ای مقادیر کمتر باشد. کدام یک از موارد زیر جزو این مقادیر حد پایین نمیشد؟ (iranarze.ir)

(۱) قطر معادل گروه میلگرد ها

(۲) ۷۵ میلیمتر در مواردی که بتن بر روی خاک ریخته میشود

(۳) ۶۰ میلیمتر در مواردی که بتن در تماس با هوا و خاک نیست

(۴) ۵۰ میلیمتر برای مواردی که بتن در تماس با خاک ریخته نمیشود

۹- در ارتباط با مدل های خرابایی کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمیشد (iranarze.ir)؟ (iranarze.ir)

(۱) هر بست باید سایر بست ها را فقط در محل گره ها قطع کند.

(۲) زاویه بین محورهای اعضای کششی و فشاری در هر گره حداقل ۲۵ درجه باشد.

۳) محل وارد شدن بارها فقط از طریق گره ها باشد.

۴) اعضای کششی می توانند اجزای فشاری را فقط در محل گره ها قطع کنند.

۱۰- به توانایی یک عضو جدا کننده آتش مانند دال یا دیوار در جلوگیری از عبور شعله و یا گازها در هنگام آتش سوزی از یک طرف به طرف دیگر آن چه می گویند؟ (iranarze.ir)

۱) کفایت سازه ای (۲) عایق بودن (۳) استقامت در حریق (۴) انسجام

۱۱- اگر در اجرای یک پروژه دیافراگم کف از اعضای پیش ساخته شده تشکیل شده باشد، آنگاه حداقل مقاومت کششی

اتصالات بین دیافراگم و اعضای که به طور جانبی به دیافراگم تکیه دارند، مطابق کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟

۱) ۳/۵ کیلو نیوتن در هر متر طول (۲) ۴/۴ کیلو نیوتن در هر متر طول

۳) ۳/۸ کیلو نیوتن در هر متر طول (۴) ۴ کیلو نیوتن در هر متر طول

۱۲- در شالوده های سطحی حداقل ابعاد مقطع کلاف های رابط بین آنها چند سانتی متر است؟ (iranarze.ir)

۱) ۳۰ (۲) ۴۵ (۳) ۲۵ (۴) ۴۰

۱۳- کدام یک از روش های زیر برای زدودن زنگ های یکنواخت، با ضخامت بالا و به صورت پوسته شده در سطح آرماتور مناسب می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) برس (۲) اپوکسی (۳) فرچه کشی (۴) آب پرفشار

۱۴- در شرایطی که دیوار به عنوان یک عضو با تکیه گاه ساده و تحت بار محوری که زیر اثر بار جانبی گسترده یکنواخت خارج از صفحه قرار دارد تحلیل میشود، حداکثر لنگر خمشی و تغییر شکل در کدام قسمت دیوار رخ می دهد؟

۱) در ابتدا و انتهای دیوار

۲) در بالاترین ارتفاع دیوار

۳) در پایین ترین ارتفاع دیوار

۴) در یک دوم ارتفاع دیوار

۱۵- حداکثر قطر میلگردهای مورد استفاده به صورت گروه میلگرد در تیرها برابر با بوده و همچنین حداکثر

تعداد میلگردهایی که در هر گروه به صورت یک واحد کار می کنند محدود به می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۳۶ میلیمتر - ۳ عدد (۲) ۳۶ میلیمتر - ۴ عدد

۳) ۳۴ میلیمتر - ۳ عدد (۴) ۳۴ میلیمتر - ۴ عدد

۱۶- کدام یک از عبارات های زیر از جمله محدودیت های روش طراحی مستقیم نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) بیرون زدگی ستون نباید از ۱۵ درصد طول دهانه در جهت بیرون زدگی از هر محور بین خط مرکزی ستون های متوالی تجاوز کند.

۲) چشمه ی دال ها باید مستطیلی شکل بوده و نسبت طول به عرض آنها از محور تا محور تکیه گاه ها نباید بزرگتر از ۲ باشد.

۳) بار زنده بدون ضریب نباید از دو برابر بار مرده بدون ضریب تجاوز نکند.

۴) سیستم دال باید در هر امتداد حداقل سه دهانه پیوسته داشته باشد.

۱۷- حداکثر برون محوری تیر نسبت به ستونی که با آن قاب تشکیل داده است در یک قاب با شکل پذیری متوسط که ابعاد

مقطع ستون در ابعاد ۵۰۰ در ۵۰۰ میلی متر می باشد چقدر است؟ (iranarze.ir)


۱۵۰ (۱) ۱۲۵ (۲) ۱۷۵ (۳) ۲۰۰ (۴)

۱۸- در یک ستون از یک قاب خمشی بتن آرمه معمولی که مقطع آن به صورت ۵۰۰ * ۴۰۰ میلی متر، با میلگردهای طولی با

قطر ۲۰ میلی متر و میلگرد های عرضی با قطر ۱۲ میلی متر میباشد، کدام یک از مقادیر زیر میتواند برای فاصله مرکز به

مرکز تنگ ها قابل قبول باشد؟ (iranarze.ir)

۲۲۵ (۱) ۳۴۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۳۵۰ (۴)



❖ فصل دوم: سوالات استخدامی مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۰ طرح و اجرای

ساختمان های فولادی تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳

۱- به تغییر ناگهانی در هندسه یک سازه تحت اثر تنش فشاری چه می‌گویند؟ (iranarze.ir)

(۱) کمانش برشی (۲) کمانش پیچشی

(۳) کمانش جانبی - پیچشی (۴) کمانش

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴

کمانش: به تغییر ناگهانی در هندسه یک سازه یا اجزای آن تحت اثر تنش فشاری اطلاق می‌گردد.

کمانش برشی: به کمانش قطری ناشی از تنش اصلی فشاری اطلاق میگردد که در آن تحت اثر برش در یک ورق فولادی نظیر جان تیر ورقها تغییر شکل ناگهانی خارج از صفحه رخ دهد.

کمانش پیچشی: به کمانش عضو تحت اثر بار محوری فشاری حول محور طولی و مار بر مرکز برش مقطع بدون تغییر شکل خمشی حول محورهای اصلی آن گفته میشود.

کمانش جانبی - پیچشی: کمانشی که بال فشاری عضو خمشی در خارج از صفحه خمش تغییر شکل جانبی داده و هم زمان با آن مقطع تیر حول محور طولی مار بر مرکز برش دوران نماید.

کمانش خمشی: به کمانشی گفته میشود که در آن عضو محوری فشاری به صورت جانبی حول محورهای اصلی مقطع بدون پیچش و هرگونه تغییر در شکل مقطع تغییر شکل دهد.

۲- به منظور حصول اطمینان در طراحی تامین پایداری سازه‌های فولادی از چه روش‌هایی استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

(۱) تحلیل مستقیم (۲) تحلیل غیر مستقیم (۳) طول مفید (۴) طول مستقیم

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱

تأمین پایداری کل سازه و تمامی اجزای آن از الزامات تحلیل و طراحی است. مطابق الزامات این بخش پایداری کل سازه و تمامی اجزای آن در صورتی تأمین میشود که آثار ذکر شده در زیر به نحو موثری در تحلیل و طراحی آنها لحاظ شده باشند.

بخش پایداری کل سازه و تمامی اجزای آن در صورتی تأمین میشود که آثار ذکر شده در زیر به

- تغییر شکلهای محوری خمشی و برشی اعضای سازه و تغییر شکلهای سایر اجزاء (نظیر اتصالات) که در جابجایی سازه مؤثرند.

- آثار مرتبه دوم

- نواقص هندسی (شامل کجی و ناشاقولی)

- کاهش سختی اعضا ناشی از رفتار غیر الاستیک و اثر تنش های پسماند

- عدم قطعیت در برآورد سختی و مقاومت

به منظور حصول اطمینان از این اهداف استفاده از دو روش "تحلیل مستقیم" و "طول موثر" در طراحی برای تامین پایداری سازه‌های فولادی و مختلط مجاز است.

۳- در اعضای کششی که از دو یا تعداد بیشتری نیمرخ در تماس با یکدیگر تشکیل می‌شوند، نسبت لاغری هر یک از اجزای

تشکیل دهنده عضو در فاصله آزاد باید چه مقداری باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) بیشتر از ۶۰۰ میلی‌متر نباشد.

(۲) بیشتر از ۶۰ میلی‌متر نباشد.

(۳) از ۳۰۰ بیشتر نباشد.

(۴) از ۳۰ بیشتر نباشید.

۴- مقاومت خمشی اسمی اعضا با مقطع (I) شکل با دو محور تقارن با بال‌های غیر فشرده با چه چیزی در نظر گرفته می‌شود؟

(۱) فقط بر اساس کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالت‌های حدی کمانش جانبی

(۲) بر اساس کمانش موضعی بال فشاری

(۳) بر اساس کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده حالت‌های کمانش جانبی - پیچشی

(۴) کوچک‌ترین مقدار محاسبه شده بر اساس حالت‌های حدی کمانش جانبی - پیچشی و کمانش موضعی بال فشاری

۵- در نبشی‌های تک که در تمام طول به طور پیوسته در مقابل کمانش جانبی پیچشی مهار شده باشند، طراحی بر اساس

مشخصات هندسی به چه صورت مجاز است؟ (iranarze.ir)

(۱) $y - x$ (۲) $w - z$ (۳) $x - w$ (۴) $y - z$

۶- مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط بر اساس چه روشی تعیین نمی‌شود؟ (iranarze.ir)

(۱) روش توزیع تنش پلاستیک

(۲) روش سازگاری کرنش

(۳) روش توزیع تنش الاستیک

(۴) روش مقاومت کششی بتن

۷- قطر کلاهدک برشگیر گل میخی که تحت اثر کشش و برش قرار می‌گیرد، باید چند برابر قطر بدنه گل میخ بزرگتر باشد؟

(۱) ۲ برابر (۲) ۱٫۶ برابر (۳) ۴ برابر (۴) ۱ برابر

۸- در جوش کام، طول شکاف باید چه مقدار از ضخامت جوش بزرگتر نباشد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۸ برابر (۲) ۴ برابر (۳) دو برابر (۴) ۱۰ برابر

۹- در تعیین مقاومت‌های میل مهارهای کف ستون از میلگردهای آجدار چه چیز ملاک محاسبه قرار می‌گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) قطر اسمی ناحیه دندانه شده

(۲) طراحی و اجرای میل مهارها

(۳) برش میل مهارها

(۴) ادوات تحت لرزش

۱۰- {ایران عرضه} خرابی پوشش‌های نمای ساختمان باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود؟ (iranarze.ir)

(۱) نفوذ آب و زنگزدگی

(۲) نفوذ باد و عدم تنظیم دمای داخل ساختمان

(۳) نفوذ خاک و استهلاک

(۴) انبساط و انقباض حرارتی

۱۱- مهارهای جانبی ستون‌های سیستم کنسولی فولادی به چه شکل می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ستون L شکل و H شکل
(۲) ستون I شکل و A شکل
(۳) ستون شکل A و B شکل
(۴) ستون I شکل و H شکل

۱۲- قاب خمشی معمولی (omf) به چه قاب‌هایی اطلاق می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) قاب‌هایی که از آنها انتظار تغییر شکل‌های فرا ارتجایی در برابر نیروی جانبی زلزله می‌رود.
(۲) به قاب‌هایی اطلاق می‌شود که در برابر نیروی جانبی زلزله بتوانند تغییر شکل‌های فرا ارتجایی محدودی را تحمل کنند..
(۳) به قاب‌هایی اطلاق می‌شود که در برابر نیروی جانبی زلزله بتوانند تغییر شکل‌های فرا ارتجایی قابل ملاحظه ای را تحمل کنند.
(۴) قاب‌هایی که از آنها انتظار تغییر شکل نمی‌رود.

۱۳- چه جوش‌هایی، بحرانی - لحظه‌ای محسوب می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) جوش‌های شیاری در محل وصله تیر
(۲) جوش‌های شیاری در محل وصله ستون‌ها
(۳) جوش‌های شیاری ستون به کف ستون
(۴) جوش‌های اتصال در محل وصله ستون‌ها

۱۴- مقطع تیر پیوند باید از چه نوع شکلی ساخته شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) نوع I شکل
(۲) مقاطع قوطی شکل نورد شده
(۳) نوع قوطی شکل ساخته شده از ورق باشد (۴) I و ۳

۱۵- در مورد آرایش سوراخ‌های دایره ای دیوارهای برشی فولادی، کدام مورد صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) در دیوارهای برشی فولادی ویژه سوراخ دار باید از حداقل ۳ ردیف افقی و چهار ردیف قائم سوراخ استفاده شود.
(۲) لبه‌های سوراخ باید دارای زبری سطحی حداکثر ۰/۰۱۳ میلی متر باشند.
(۳) صفحات سوراخ‌دار دیوار باید با فواصل کم و قطر یکسان سوراخ، بر روی سطح کامل ورق دیوار آرایش شده باشند.
(۴) صفحات سوراخ‌دار دیوار باید الگوی سوراخکاری نامتقارن داشته باشند.

۱۶- در ستون‌های H شکل ساخته شده از ورق، اتصال جان به بال‌های مقطع ستون باید از نوع با نفوذ کامل با

در هر دو طرف جان باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) جوش شیاری - جوش گوشه تقویتی
(۲) جوش گوشه تقویتی - جوش شیاری
(۳) جوش کام- جوش گوشه تمام دور
(۴) جوش‌های شیاری - جوش گوشه تمام دور

۱۷- در اتصال گیردار تیر با مقاطع کاهش یافته و دیاگرام عبوری از ستون ، اندازه ورق‌های گوشواره در ورق‌های دیافراگم چه مقدار باید باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) حداقل ۲۵ میلیمتر
(۲) حداکثر ۲۵ میلیمتر
(۳) حداقل ۵۰ میلیمتر
(۴) حداکثر ۵۰ میلی‌متر

۱۸- گواهی معاینه چشم بازرس یا کمک بازرس چه مدت باید تکرار شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) چهار سال یکبار (۲) هر سال یکبار (۳) سه سال یکبار (۴) پنج سال یکبار

۱۹- فرآیندی که میزان پیش تنیدگی پیچ‌ها را به طور مستقیم اندازه‌گیری و مشخص می‌کند، چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) فروسنجی (۲) کشش سنجی (۳) واسنجی پیچ (۴) واسنجی کشش

۲۰- مقاومت موجود کلیه اعضای دارای بار محوری فشاری باید بر چه اساسی تعیین شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) طول اعضا (L)
(۲) ضریب طول موثر (K)
(۳) ضریب تشدید
(۴) مقاومت کمانشی

۲۱- قطر سوراخ در اعضای دارای اتصال لولایی (در تسمه‌های لولاشده با خارمغزی)، نباید بیش از از قطر قلم بزرگتر باشد. (iranarze.ir)

- (۱) بیش از ۲ میلی‌متر
(۲) بیش از ۱ میلی‌متر
(۳) بیش از ۳ میلی‌متر
(۴) بیش از ۴ میلی‌متر

۲۲- مواد حفاظتی پایه معدنی پاششی باید توسط چه مرجعی تایید شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
(۲) اداره آتش نشانی
(۳) اداره هلال احمر
(۴) ستاد بحران و فوریت‌ها

❖ فصل سوم: سوالات استخدامی قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۰۱/۲۵

تالیف ایران عرضه ۱۴۰۲

۱- (منبع سوالات سایت ایران عرضه) قانون برگزاری مناقصات به چه منظوری به تصویب رسید؟ (iranarze.ir)

(۱) تعیین روش مناقصات

(۲) مراحل برگزاری مناقصات

(۳) تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات

(۴) نظارت بر مناقصات

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳

الف - این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می‌رسد و تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می‌شود، کاربرد دارد.

۲- کدام مورد از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی می‌باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) قوای سه گانه

(۲) وزارتخانه ها

(۳) نهادهای عمومی غیر دولتی

(۴) نیروهای مسلح

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴

(منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه) تبصره - نیروهای مسلح، تابع مقررات و ضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

۳- چه مواردی در فرایند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، بررسی و ارزیابی می‌شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مشخصات و استانداردها

(۲) کارایی، دوام

(۳) ویژگی‌های فنی بازرگانی

(۴) همه موارد

۴- کدام گزینه بیانگر اقسام معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) می‌باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) معاملات کوچک، معاملات متوسط

(۲) معاملات متوسط و معاملات بزرگ

(۳) معاملات خرد، معاملات بینابین و معاملات کلان

(۴) معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ

۵- ایران عرضه مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه‌گران شامل کدام مورد می‌باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) مناقصه عمومی و خصوصی

(۲) مناقصه عمومی و مناقصه محدود

(۳) مناقصه محدود و نامحدود

(۴) مناقصه محدود و خصوصی

۶- تصمیمات کمیسیون با رأی چه تعداد از اعضاء معتبر خواهد بود؟ (iranarze.ir)

(۱) با رأی اکثریت اعضاء

(۲) رأی دو سوم اعضاء

(۳) رأی یک سوم اعضاء

(۴) رأی نصف اعضاء

۷- اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات بین مناقصه گرو مناقصه گزار به تصویب خواهد رسید. (iranarze.ir)

(۱) مجلس خبرگان (۲) هیات وزیران

(۳) مجلس شورای اسلامی (۴) مناقصه گر و مناقصه گزار

۸- کدام مورد مشمول رسیدگی از سوی هیأت رسیدگی به شکایات نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها

(۲) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی

(۳) شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد

(۴) همه موارد

۹- موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه

از سوی کدام گزینه قید و تعهد میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) دستگاه مناقصه گزار (۲) دولت (۳) مجلس (۴) هیات وزیران

۱۰- در معاملات بزرگ مناقصه به چه شیوه ای برگزار میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار

(۲) برگزاری مناقصه محدود

(۳) گزینه ۱ و ۲

(۴) هیچکدام

۱۱- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری

یا استان مربوط منتشر گردد. (iranarze.ir)

(۱) دو تا سه نوبت (۲) دو تا چهار نوبت

(۳) یک تا سه نوبت (۴) یک تا چهار نوبت

۱۲- کدام مورد از مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران نمیباشد؟ (iranarze.ir)

(۱) تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

(۲) تهیه اسناد ارزیابی

(۳) تایید اسناد ارزیابی

(۴) دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان

۱۳- کدام موارد از اسناد مناقصه نمیباشد؟ (iranarze.ir)

(۱) نام و نشانی مناقصه گزار (۲) مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

(۳) محل فعالیت مناقصه گزار (۴) معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

۱۴- شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت‌های جداگانه لاک و مهر شده (الف، ب و ج) قرار

میدهند، (پاکت ب) بیانگر چه مواردی میباشد؟ (iranarze.ir)

(۱) تضمین (۲) پیشنهاد قیمت (۳) پیشنهاد تجاری (۴) پیشنهاد فنی بازرگانی

۱۵- شرکت کننده در مناقصه چه وقت می‌تواند از مناقصه‌گزار توضیح بخواهد؟ (iranarze.ir)

(۱) در روند مناقصه ابهام باشد (۲) هر وقت بخواهد

(۳) در صورت ابهام در روند اجرا (۴) در اسناد مناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند

۱۶- در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، در جلسه گشایش

پاکت‌ها اعلام خواهد شد، این مدت فقط برای تا پیشنهادهای قابل تمدید است.

(۱) دوبار- پایان اعتبار (۲) دوبار- دوره کامل اعتبار

(۳) یک‌بار- سقف مدت اعتبار (۴) یک‌بار- مدت کامل اعتبار

۱۷- پاکت پیشنهاد قیمت‌کدام دسته از مناقصه‌گرانی باید ناگشوده بازگردانده شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی پذیرفته نشده‌اند

(۲) مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی مالی پذیرفته نشده‌اند

(۳) مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های تجاری پذیرفته نشده‌اند

(۴) مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند

۱۸- پس از گشودن پیشنهادهای قیمت،، نزد مناقصه‌گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه‌گران

بازگردانده می‌شود.

(۱) تضمین برنده اول و دوم (۲) تضمین برنده اول تا سوم

(۳) تضمین برنده اول تا چهارم (۴) فقط تضمین برنده اول

۱۹- دولت موظف است ظرف چه مدتی، بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد مربوط

به مناقصات را ثبت و نگهداری کند؟ (iranarze.ir)

(۱) مدت یک ماه (۲) مدت سه ماه (۳) مدت شش ماه (۴) مدت یک سال

۲۰- کدام مورد از شرایط تجدید مناقصه نمیباشد؟ (iranarze.ir)

(۱) کم بودن تعداد مناقصه‌گران از حدنصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

(۲) امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

(۳) پایان مدت اعتبار پیشنهادهای

(۴) نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع نشده باشد

- ۲۱- در مواردی که انجام مناقصه براساس به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. (iranarze.ir)
- (۱) گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار (۲) گزارش توجیهی دستگاه اجرایی
(۳) گزارش توجیهی دستگاه ناظر بر اجرا (۴) گزارش توجیهی دستگاه قضایی
- ۲۲- در اجرای ماده (۲۷) قانون مناقصات، در صورتی که مبلغ معامله ، انجام معامله پس از تصویب هیأت های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تأیید مقامات مربوطه مجاز خواهد بود. (iranarze.ir)
- (۱) بیش از پنج برابرنصاب معاملات کوچک (۲) بیش از ده برابرنصاب معاملات کوچک
(۳) بیش از سی برابرنصاب معاملات کوچک (۴) بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک
- ۲۳- کدام مورد در قانون برگزاری مناقصات صحیح نمی باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب می رسد
(۲) تنها در معاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود کاربرد دارد
(۳) وزارتخانه ها سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی باید در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند
(۴) نیروهای مسلح نیز تابع مشمول این قانون بوده و مستثنی نیستند.
- ۲۴- کسی که مناقصه را برگزار می نماید چه نام دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) کمیته فنی بازرگانی (۲) مناقصه گر (۳) مناقصه گزار (۴) کمیته ارزیابی
- ۲۵- عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گذار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.
- (۱) ارزیابی کیفی مناقصه گران (۲) ارزیابی مالی
(۳) ارزیابی شکلی (۴) ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
- ۲۶- در مورد انحصار در معامله همه گزینه ها اشتباه هست به جز..... (iranarze.ir)
- (۱) یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله
(۲) سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف و مناقصه مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود
(۳) عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت
(۴) انتشار آگهی عمومی و ایجاد چند متقاضی برای انجام معامله
- ۲۷- معاملاتی که از مبلغ ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ ریال تجاوز نکند نام دارد. (iranarze.ir)
- (۱) معاملات کوچک (۲) معاملات متوسط (۳) معاملات بزرگ (۴) هیچکدام

۲۸- در رابطه با معاملات کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در آخر هر سال نصاب معاملات را بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد
- ۲) مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورده واحد متقاضی معامله می‌باشد
- ۳) مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های ذکر شده نباید با تفکیک اقلامی که به صورت متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود
- ۴) هر سه مورد

۲۹- کدام گزینه از ویژگی‌های مناقصه محدود می‌باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید شود
- ۲) فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیت‌دار به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد
- ۳) مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد
- ۴) گزینه ۱ و ۲

۳۰- کمیسیون مناقصات در شرکت‌های دولتی با انتخاب چه کسی می‌باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) شورای شهر
- ۲) هیئت مدیره
- ۳) رئیس دستگاه مناقصه گذار
- ۴) رییس دستگاه یا نماینده وی

۳۱- (ایران عرضه) کدام گزینه مشمول رسیدگی از سوی هیئت رسیدگی به شکایات نیست؟ (iranarze.ir)

- ۱) معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها
- ۲) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی
- ۳) اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد
- ۴) همه موارد

۳۲- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم مربوط به کدام مرحله از فرایند برگزاری مناقصات می‌باشد؟

- ۱) ارزیابی کیفی مناقصه‌گران
- ۲) تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ
- ۳) تامین منابع مالی
- ۴) ارزیابی پیشنهادها

۳۳- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار چند بار حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الانشار منتشر گردد؟

- ۱) دو تا سه نوبت
- ۲) دو نوبت
- ۳) سه نوبت
- ۴) یک نوبت

۳۴- در ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادهای کدام مورد صحیح نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش دیده شده باشد نمی‌تواند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کند
- ۲) شرکت کنندگان در مناقصه اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه شامل پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت الف) تضمین (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند
- ۳) هرگونه تسلیم تحویل اصلاح جایگزین و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت برای مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود
- ۴) مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکت‌ها صیانت نماید

۳۵- برنده دوم مناقصه در چه صورتی اعلام می‌شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) تفاوت قیمت پیشنهاد وی نزدیک به برنده اول باشد
- ۲) تفاوت قیمت پیشنهاد وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمین باشد
- ۳) تفاوت قیمت پیشنهاد وی با برنده اول مساوی با مبلغ تضمین باشد
- ۴) هر سه مورد

۳۶- (منبع ایران عرضه) قرارداد با برنده مناقصه چه زمانی منعقد می‌شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها
- ۲) در پایان مدت اعتبار پیشنهادها
- ۳) در پایان جلسه مناقصه
- ۴) در همان لحظه با برنده قرارداد منعقد می‌شود

۳۷- در کدام شرایط مناقصه لغو می‌شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد
- ۲) زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد
- ۳) پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ زلزله سیل و مانند آنها
- ۴) همه موارد

❖ فصل چهارم: سوالات استخدامی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به

همراه آیین نامه اجرایی آن تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳

۱- باتوجه به تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه اجرایی، صلاحیت موضوع این ماده درباره ی کاردانه‌های فنی از چه طریقی احراز میشود؟

(۱) پروانه ی اشتغال به کار کردانی فنی (حقوقی)

(۲) پروانه ی اشتغال به کارکردانی

(۳) پروانه ی اشتغال به کار مهندسی

(۴) پروانه مهارت فنی

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲

تبصره ۱- صلاحیت موضوع این ماده درباره اشخاص حقیقی و حقوقی به این ترتیب احراز میشود:

(الف) در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی.

(ب) در مورد کاردانه‌های فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کردانی.

(پ) در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی.

(ت) در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی.

(ث) در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی).

(ج) در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کردانی فنی (حقوقی)

۲- وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه ی اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، طی چه

مدت پس از تاریخ وصول، پروانه ی اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود؟ (iranarze.ir)

(۱) حداکثر بین ۲ تا ۳ ماه (۲) حداکثر ۱ ماه (۳) حداقل ۲ ماه (۴) حداکثر ۳ ماه

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲

ماده ۸: وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن در صورت کامل بودن، حداکثر ظرف یک ماه

از تاریخ وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود.

۳- باتوجه به اینکه پروانه ی اشتغال به کار مهندسی در ۴ درجه صادر میشود، برای متقاضیان پروانه ی اشتغال با داشتن

سوابق تجربی یا کارآموزی به میزان مندرج در ماده ۵، کدام درجه صادر میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) پایه ۱ (۲) پایه ۲ (۳) پایه ۳ (۴) ارشد

۴- به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نامه اجرایی برای تعیین فعالیت های مهندسی در بخش ساختمان، ساختمان ها به چهار

گروه تقسیم میشوند. مقیاس گروه ج کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) با مقیاس کاربری محله ۱ تا ۲ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۶۰۰ مترمربع.

(۲) با مقیاس کاربری محله ۳ تا ۵ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۲۰۰۰ مترمربع.

۳) با مقیاس کاربری منطقه ۶ تا ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا حداکثر زیربنای ۵۰۰۰ مترمربع.

۴) با مقیاس کاربری شهر بیش از ۱۰ طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از ۵۰۰۰ مترمربع.

۵- کدامیک، مطابق ماده ۱ آیین نامه، جز رشته های اصلی مهندسی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) تاسیسات مکانیکی (۲) نقشه برداری (۳) گمانه زنی (۴) ترافیک

۶- همه ی گزینه ها از جمله موارد اهداف نظام مهندسی و کنترل ساختمان هستند به جز (iranarze.ir)

۱) تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی

۲) تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور

۳) ارتقای دانش علمی عموم مردم در این بخش

۴) بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات

۷- (تالیف سایت ایران عرضه) کدام گزینه در مورد مهندسی ساختمان صحیح نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۵۰% در ارتباط باشد.

۲) رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها بارشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده.

۳) مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها وزارت مسکن و شهرسازی است.

۴) فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجراء، نگهداری، کنترل و.... مشغول فعالیتند.

۸- کدام گزینه از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان استان ها نیست؟ (iranarze.ir)

۱) برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.

۲) برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی.

۳) ارتقای فرهنگی و عملی شاغلان از طریق فضای مجازی .

۴) نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی.

۹- نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت چند رأی موافق قطعی و لازم الاجرا است؟ (iranarze.ir)

۱) سه رأی (۲) پنج رأی (۳) ده رأی (۴) شش رأی

۱۰- مسئولیت نظارت عالی بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها

و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده کدام وزارت یا

سازمان است؟ (iranarze.ir)

۱) سازمان استان ها (۲) شهرداری (۳) وزارت مسکن و شهرسازی (۴) سازمان نظام مهندسی

۱۱- براساس تبصره ماده ۴۳ آیین نامه ، در مجامع عمومی چه کسانی حق رای دارند؟ (iranarze.ir)

(۱) اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی.

(۲) اشخاص حقوقی در رشته های مرتبط در نظام مهندسی استان.

(۳) اشخاص حقیقی عضو

(۴) هیأت مدیره نظام مهندسی استان

۱۲- متقاضی عضویت در نظام مهندسی استان، تقاضای خود را به کدام سازمان تسلیم خواهد نمود؟ (iranarze.ir)

(۱) دبیرخانه نظام مهندسی استان

(۲) شورای مرکزی استان

(۳) شورای انتظامی نظام مهندسی

(۴) وزارت مسکن و شهرسازی

۱۳- در استانهایی که هنوز سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب قانون آزمایشی تشکیل نشده باشد، به منظور برگزاری

اولین دوره انتخابات، سازمان مسکن و شهرسازی استان، کارت عضویت موقت چه مدت اعتبار دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) حداکثر ۶ ماه

(۲) حداکثر ۱ سال

(۳) حداکثر ۲ سال

(۴) حداکثر ۳ ماه

۱۴- مطابق ماده ۶۹ آیین نامه، پس از خاتمه ی رأی گیری، هیأت اجرایی انتخابات، موظف است زیر نظر کدام گروه یا دستگاه

شمارش آرا را انجام دهد؟ (iranarze.ir)

(۱) هیأت مدیره

(۲) اعضای نظام مهندسی استان

(۳) دستگاه نظارت

(۴) دبیرخانه نظام مهندسی استان

۱۵- مطابق تبصره ۱ ماده ۷۲ ، در چه صورت عضو علی البدل به جای یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی

شرکت خواهد کرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور کتبی اعلام میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) چهار جلسه پیاپی بدون عذر موجه غیبت نمایند.

(۲) هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند.

(۳) سه جلسه پیاپی یا شش جلسه متوالی در مدت چهار ماه و بدون عذر موجه غیبت نماید.

(۴) گزینہ ۱ و ۲

۱۶- مطابق تبصره ۳ ماده ۷۹، ناظر برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروه های تخصصی چه کسی خواهد بود؟ (iranarze.ir)

(۱) رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی استان

(۲) نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان

(۳) رئیس شورای انتظامی استان

(۴) رئیس دبیرخانه نظام مهندسی استان

۱۷- مطابق ماده ۹۰ آیین نامه، درجه ۳ مجازات انتظامی به چه صورت است؟ (iranarze.ir)

- ۱) اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
 - ۲) محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
 - ۳) محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
 - ۴) توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
- ۱۸- جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل چند نفر رسمیت میابد و آرای صادر شده در چه صورت اعتبار خواهند یافت؟ (iranarze.ir)

- ۱) حداقل نیمی از اعضا - ۳ رأی موافق
 - ۲) حداقل دو سوم اعضا - ۳ رأی موافق
 - ۳) حداقل نیمی از اعضا - ۴ رأی موافق
 - ۴) حداقل یک سوم اعضا - ۴ رأی موافق
- ۱۹- معرفی رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب میشود به رئیس جمهور جهت صدور حکم بر عهده چه کسی خواهد بود؟ (iranarze.ir)

- ۱) وزیر مسکن و شهرسازی
 - ۲) رئیس شورای انتظامی استان
 - ۳) رئیس نظام مهندسی استان
 - ۴) رئیس هیأت مدیره
- ۲۰- طبق کدام ماده از آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی هر متقاضی، نمیتواند به طور همزمان عضویت بیش از یک کانون را دارا باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) ماده ۷
 - ۲) ماده ۸
 - ۳) ماده ۹
 - ۴) ماده ۱۰
- ۲۱- مطابق با ماده ۳۰ آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی، شورای رابط که یکی از ارکان کانون است به چه منظور شکل میگیرد؟ (iranarze.ir)

- ۱) ایجاد هماهنگی و انسجام بیشتر بین حرفه مهندسی و سایر حرفه های وابسته به آن
- ۲) نظارت بر فعالیت هیأت مدیره و رسیدگی به فعالیت کاردان های فنی
- ۳) همکاری بین سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان و شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان
- ۴) گزینه ۱ و ۳

- ۲۲- طبق تبصره ۲ ماده ۷۱ تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی چنانچه آرای مأخوذه در مورد هر يك از اعضای هیأت رئیسه مساوی باشد عضو مربوط چگونه تعیین می شود؟ (iranarze.ir)
- ۱) انتخابات میان این دو برگزار می شود.
 - ۲) توسط شورای مرکزی تعیین می شود.

۳) توسط وزارت راه و شهر سازی تعیین می شود.

۴) به قید قرعه تعیین می شود.

۲۳- محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن چه مدت از زمان قطعیت رأی انتظامی میتوانند از شورای انتظامی نظام

مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند؟ (iranarze.ir)

۴) ۵ سال

۳) ۱۰ سال

۲) ۳ سال

۱) ۱ سال



❖ فصل پنجم: سوالات استخدامی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ به همراه آیین نامه اجرایی آن تالیف ایران عرضه ۱۴۰۳

۱- کدام گزینه درباره تعریف نظارت و بازرسی از نظر قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درست نیست؟ (iranarze.ir)
 (۱) مجموعه فعالیت های مستمر، منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات لازم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاه های مشمول

(۲) تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی

(۳) ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور

(۴) بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴

نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمع آوری اطلاعات الزم درباره مراحل حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (۲) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب سازمان بازرسی در جهت حسن جریان امور. همچنین می تواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمع آوری کند. دقت داشته باشید گزینه ۴ از وظایف سازمان بازرسی کل کشور است نه تعریف بازرسی.

۲- با توجه به وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور کدام گزینه درست نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) بازرسی و نظارت کلیه وزارت خانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری و...

(۲) انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام رهبری

(۳) اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات مالی و اداری در خصوص وزارت خانه ها و نهاد های انقلاب اسلامی

(۴) انجام بازرسی موردی مجلس شورای اسلامی حسب الامر مقام رهبری و دستور رئیس قوه قضاییه

پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴

بر اساس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل، از وظایف و اختیارات سازمان بدین موارد میتوان اشاره کرد:

- بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاه های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی...

- انجام بازرسیهای فوق العاده حسب الامر مقام رهبری و یا به دستور رییس قوه قضاییه و یا درخواست رئیس جمهور...

- اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور...

در دایره وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور سخنی از بازرسی و نظارت مجلس نیامده است.

۳- در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، در چه صورت رییس سازمان بازرسی کل کشور یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال می نمایند؟ (iranarze.ir)

(۱) جرم در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی باشد.

(۲) چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد.

(۳) جرم در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی باشد.

(۴) جرم در حیطه اختیارات سازمان بازرسی کل کشور باشد.

۴- در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها چه کسی رأساً جبران خسارات را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید؟ (iranarze.ir)

(۱) رئیس قوه قضاییه (۲) دادستان (۳) وزارت مربوطه (۴) وکیل شاکی عمومی

۵- آیین نامه اجرایی بند زیر به ترتیب با پیشنهاد به تصویب می رسد. (iranarze.ir)

«در نظارت و بازرسی از نیروهای مسلح (نظامی، انتظامی و ...) سازمان بازرسی مجاز است از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند.»

(۱) رئیس قوه قضاییه / سازمان بازرسی کل کشور

(۲) سازمان بازرسی کل کشور / رئیس قوه قضاییه

(۳) سازمان بازرسی کل کشور / مجلس شورای اسلامی

(۴) مجلس شورای اسلامی / سازمان بازرسی کل کشور

۶- مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب توسط کدام نهاد به مرحله اجرا در می آید؟

(۱) قوه قضاییه (۲) مجلس شورای اسلامی

(۳) مجلس خبرگان (۴) شورای عالی سازمان بازرسی کل کشور

۷- در صورت عدم امکان تامین کادر مورد نیاز سازمان از طریق مأموریت و انتقال، سازمان به چه شیوه ای کادر مورد نیاز خود را تامین می کند؟ (iranarze.ir)

(۱) استخدام (۲) تامین کادر مورد نیاز از نهادهای دیگر

(۳) انتقال موقت نیروها (۴) بهره گیری از کادر موجود در حد توان

۸- مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط کدام نهاد تهیه می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) نهاد مقام معظم رهبری (۲) قوه مجریه (۳) قوه قضاییه (۴) سازمان اداری و استخدامی

۹- {ایران عرضه} بازرسی توسط چه فرد یا نهادی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) بازرسی یا هیات بازرسی

۲) بازرس یا نماینده قوه قضاییه

۳) هیات بازرسی یا رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۴) بازرس یا نماینده سازمان بازرسی کل کشور

۱۰- گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی

ظرف چه مدت مورد رسیدگی قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

۱) خارج از نوبت و حداکثر تا ۳۰ روز

۲) با اولویت بالا و حداکثر تا ۳ هفته

۳) خارج از نوبت و حداکثر ظرف ۳ ماه

۴) با اولویت فوق فوری در کمترین زمان ممکن

۱۱- چنانچه بازرس دارای پایه قضایی در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل

و مدارک برود چه تصمیمی می تواند اتخاذ کند؟ (iranarze.ir)

۱) قرار تأمین غیر از قرار بازداشت ۲) قرار تأمین با بازداشت

۳) ممنوع الخروج کردن متهمان ۴) همه موارد

۱۲- دسترسی به اسناد سری که از حکم ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (در اختیار قرار دادن اسناد و مدارک

مورد لزوم بازرسی به بازرسان اعزامی سازمان بازرسی کل کشور) مستثنی هستند، در صورت لزوم، به چه صورتی ممکن

است؟ (iranarze.ir)

۱) به درخواست رئیس هیات بازرسی کل کشور

۲) به درخواست بازرس هیات بازرسی کل کشور

۳) به درخواست وزیر کشور و یا معاون وی

۴) به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور

۱۳- چه کسانی باید در حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور سوگند یاد کنند؟ (iranarze.ir)

۱) هیات بازرسی

۲) بازرسان ویژه و کارشناسان قضایی

۳) بازرسان غیر قضایی و کارشناسان سازمان

۴) کلیه نیروهای سازمان بازرسی کل کشور

۱۴- { ا ی ر ا ن ع ر ض ه } بودجه سازمان بازرسی کل کشور ذیل ردیف سازمان یا دستگاه قرار میگیرد؟ (iranarze.ir)

۱) تعزیرات حکومتی ۲) سازمان برنامه و بودجه

۳) دادگستری ۴) وزارت کشور

۱۵- بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع جرم یا تخلف یا سوء جریان در حدود صلاحیت سازمان بازرسی

کل کشور، مربوط به کدام نوع بازرسی و نظارت می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) نظارت و بازرسی فوق العاده (۲) نظارت و بازرسی قضایی

(۳) نظارت و بازرسی برنامه ای (۴) نظارت و بازرسی موردی

۱۶- با توجه به عبارت زیر، کدام یک از گزینه ها جزو موارد تعیین کننده اولویت های نظارت میباشد؟ (iranarze.ir)

«اولویتهای نظارت و بازرسی برنامه ای متناسب با منابع سازمان مانند نیروی انسانی، امکانات، اعتبارات، شرایط و مقتضیات

زمانی خواهد بود که با توجه به مواردی تعیین می گردد.»

(۱) قانون سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی

(۲) مشکلات و انتظارات مردم و نیازهای عمومی در چارچوب قوانین و مقررات

(۳) سند گام دوم انقلاب و اسناد پنجساله

(۴) انتظارات نظام و راهبرد حفظ و پیشبرد آن

۱۷- نظارت و بازرسی، بر اساس مورد و موقعیت توسط چه کسی صورت میگیرد و تعیین آن توسط چه کسی انجام میشود؟

(۱) رئیس قوه قضاییه یا رئیس هیات بازرسی - رهبری

(۲) بازرسی یا دادستان - رئیس قوه قضاییه

(۳) بازرسی یا هیات بازرسی - رییس سازمان بازرسی کل کشور

(۴) دادستان یا هیات بازرسی - رئیس جمهوری

۱۸- در امور تخصصی، هماهنگی، نظارت و هدایت استان ها بر عهده می باشد. (iranarze.ir)

(۱) رئیس سازمان بازرسی کل کشور (۲) رئیس هیات نظارت

(۳) بازرسی سازمان بازرسی کل کشور (۴) معاونان سازمان بازرسی کل کشور

۱۹- در احکام مأموریتی چه چیزهایی به طور صریح مشخص می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) موضوع بازرسی و مدت آن (۲) بازرسی و حیطة بازرسی

(۳) بازرسی و مدت ماموریت (۴) موضوع بازرسی و علت آن

۲۰- بازرسی از امور اداری و مالی کدام سازمانها با اجازه ریاست قوه قضاییه انجام می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) سازمان های تابعه قوه قضاییه

(۲) سازمان های تابعه قوه مجریه

(۳) سازمان های تابعه سازمان بازرسی کشور

(۴) کلیه سازمان های اداری و دولتی

۲۱- رئیس هیات بازرسی ارزیابی خود را نسبت به عملکرد و فعالیت هر یک از اعضاء هیأت بازرسی را به چه کسی باید گزارش دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) رئیس کل هیات نظارت
(۲) رئیس سازمان بازرسی کل کشور
(۳) دادستان کل منطقه
(۴) بازرس کل مربوط

۲۲- می تواند به شکایات و اعلامات اشخاص، در خصوص سوء جریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاه های موضوع بند الف ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان آن ها رسیدگی نماید.

- (۱) دیوان عدالت اداری (۲) سازمان بازرسی کل کشور (۳) قوه قضاییه (۴) هیات نظارت

۲۳- اعلامات اشخاص (جهت شکایت به سازمان) از چه طریقی قابل دریافت می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) باید به صورت کتبی باشد و در پرونده رسمی درج شود.

(۲) باید از طریق پست الکترونیک و سامانه سازمان انجام شود.

(۳) به صورت کتبی، شفاهی، تلفنی و ... هم انجام می شود.

(۴) باید از طریق پایگاه های اطلاع رسانی انجام شود.

۲۴- یکی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور این است که فهرست جامعی از مجامع، شوراهای و نیز کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید. حال مراجع مذکور موظفند چه زمانی تشکیل جلسات

را به اطلاع سازمان برسانند؟ (iranarze.ir)

(۱) ۵ روز قبل از شروع جلسه

(۲) ۱۰ روز قبل از شروع جلسه

(۳) ۱۵ روز قبل از شروع جلسه

(۴) با هماهنگی قبل باید جلسه برگزار شود

۲۵- کدام گزینه از اقدامات بازرس و هیات بازرسی قبل از شروع بازرسی است؟ (iranarze.ir)

(۱) توجه کامل به اهدافی که از اجرای مأموریت محوله مورد نظر است.

(۲) با بهره گیری از پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، بانک اطلاعات مربوط به مزایده ها و مناقصه ها را ایجاد و به روزرسانی کند

(۳) فهرست جامعی از مجامع، شوراهای و نیز کمیسیون های مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاه تهیه و به طور مستمر آنها را به روز نماید.

(۴) همه موارد

۲۶- بازرس با احراز هویت و مشخصات شهود و مطلعان، موضوع شهادت و اطلاع و نیز زمان و مکان استماع آن را در صورت مجلس قید کرده به امضاء آنان می‌رساند. در صورت عدم تمایل ایشان به امضاء یا درج هویت در صورت مجلس، چه اقدامی باید صورت گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) بازرس مراتب را گواهی و آن را امضا می‌کند.

(۲) رئیس هیات آن را گواهی و امضا می‌کند.

(۳) دادستان دستور گواهی و امضای آن را صادر می‌کند.

(۴) با نام مستعار آن را به دستور دادستان گواهی و امضا می‌کنند.

۲۷- (منبع ایران عرضه) بررسی اسناد و مدارک و دفاتر مورد لزوم برای انجام امر بازرسی با طبقه بندی محرمانه و خیلی محرمانه، در چه محلی انجام میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) ساختمان اصلی سازمان بازرسی کل کشور

(۲) در محل ماموریت بازرس یا هیات بازرسی

(۲) ساختمان دادگستری شهر محل ماموریت

(۴) ساختمان فرمانداری شهر محل ماموریت

۲۸- در صورت نیاز به طبقه بندی گزارش های سازمان بازرسی کل کشور که فاقد هرگونه اسناد دارای طبقه بندی می باشد، طبقه بندی به چه صورت انجام میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) با تشخیص تأیید کننده نهایی گزارش

(۲) با تشخیص بازرس نهایی گزارش

(۳) با تشخیص نماینده سازمان برای تهیه گزارش

(۴) با تشخیص رئیس هیات نظارت گزارش

۲۹- دسترسی به حساب های اشخاصی که در مظان اتهام جرایم مالی (رشوه، اختلاس و ...) هستند، توسط چه کسی و با موافقت چه کسی انجام میشود؟ (iranarze.ir)

(۱) بازرس نهایی سازمان بازرسی کل کشور / رئیس سازمان بازرسی کل کشور

(۲) بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور / رئیس سازمان بازرسی کل کشور

(۳) بازرس نهایی سازمان بازرسی کل کشور / رئیس قوه قضائیه

(۴) بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور / رئیس قوه قضائیه

۳۰- نظارت و بازرسی از فعالیت هایی که دارای طبقه بندی سرّی است، با پیشنهاد و موافقت صورت میگیرد. (iranarze.ir)

(۱) رئیس سازمان بازرسی کل کشور / رئیس قوه قضائیه

(۲) رئیس هیات نظارت / رئیس سازمان بازرسی کل کشور

(۳) رئیس هیات نظارت / رئیس قوه قضائیه

(۴) رئیس قوه قضائیه / رئیس سازمان بازرسی کل کشور

- ۳۱- در اخذ دفاعیات به طریق، موضوع با ذکر دلایل آن به صورت تهیه و با تعیین مهلت مناسب با رعایت طبقه بندی اسناد، به صورت برای فرد مورد نظر ارسال میگردد. (iranarze.ir)
- (۱) مکاتبه ای - مکتوب - غیرمستقیم
 (۲) مکاتبه ای - مکتوب - مستقیم
 (۳) شفاهی - مکتوب - غیر مستقیم
 (۴) شفاهی - مکتوب - مستقیم
- ۳۲- در اخذ و استماع دفاعیات و جمع آوری اطلاعات کدام گزینه درست است؟ (iranarze.ir)
- (۱) اکراه و اجبار افراد به دستور رئیس قوه قضاییه بلا مانع است.
 (۲) طرح سؤالات تلقینی به دستور رئیس هیات بازرسی بلامانع است.
 (۳) در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، دادستان باید نسبت به دلایل رد آن در گزارش مستدلاً اظهار نظر نماید.
 (۴) در صورتی که دفاعیات وارد نباشد، بازرس باید نسبت به دلایل رد آن در گزارش مستدلاً اظهار نظر نماید.
- ۳۳- استنتاج و اظهار نظر بازرس منوط به چه چیزی است؟ (iranarze.ir)
- (۱) بررسی کامل گزارشات بازرسی
 (۲) تایید نهایی کامل بازرسی
 (۳) اتمام بازرسی
 (۴) اتمام گزارشات بازرسی
- ۳۴- مدیران نظارت و بازرسی به منظور پیشگیری از بحران اجتماعی، سوء جریانات مهم، وقوع جرم و نقض قوانین، سازمان بازرسی کل کشور و مربوط به تهیه گزارش های بازرسی، سریعاً هشدار لازم را برای اتخاذ تصمیم مناسب به دستگاه بدهند. (iranarze.ir)
- (۱) بدون اطلاع - بدون رعایت تشریفات
 (۲) بدون اطلاع - با رعایت تشریفات
 (۳) با اطلاع - بدون رعایت تشریفات
 (۴) با اطلاع - با رعایت تشریفات
- ۳۵- گزارش تهیه شده، از حیث شکل شامل چه بخشهایی است؟ (iranarze.ir)
- (۱) صفحه عنوان - فهرست مطالب - مقدمه - متن اصلی
 (۲) متن اصلی - اهداف - استنتاج - پیشنهادها
 (۳) مقدمه - اهداف - استنتاج - پیشنهادها
 (۴) عنوان - فهرست مطالب - مقدمه - پیشنهادها
- ۳۶- گزارش چگونه باید تحریر شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) به صورت مفصل با توصیف کامل
 (۲) به صورت مختصر با توصیف کامل
 (۳) با جملات ساده و رعایت نکات نگارشی
 (۴) با عبارات وصفی و دقیق
- ۳۷- با توجه به ماده ۴۵ از آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مشخص نمایید کدام عبارت مربوط به نکات لازم الاجرا به هنگام ارائه پیشنهاد های مندرج در گزارش است؟ (iranarze.ir)
- (۱) تعیین روش پیگیری و نظارت بر تحقق نظریات و پیشنهاد های ارایه شده

- ۲) ارزیابی وضعیت موجود با لحاظ قوانین و مقررات مربوط و اهداف دستگاه مورد بازرسی و موضوع بازرسی
- ۳) اعلام نظر نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین
- ۴) در هر امر تخصصی به نظریه کارشناس مربوطه استناد شود
- ۳۸- منظور از گزارش اختصاصی چیست؟ (iranarze.ir)**

- ۱) آن بخش از گزارش که به طور ویژه برای موضوعی ویژه به امر رئیس نظارت انجام می شود.
- ۲) آن بخش از گزارش برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا اداری ارسال میشود.
- ۳) آن بخش از گزارش که توسط رئیس هیات بازرسی برای مراجع صالح قضایی تهیه و ارسال میشود.
- ۴) آن بخش از گزارش که به امر رئیس قوه قضاییه برای موضوعی ویژه توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود.

- ۳۹- در چه صورتی سازمان بازرسی کل کشور می تواند قبل از انقضای مهلت قانونی، دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان اعلام تا در صورت موافقت وفق مقررات قانونی اقدام شود؟ (iranarze.ir)**
- ۱) در صورت اعتراض به حکم
- ۲) در صورت مخدوش بودن مستندات
- ۳) در صورت تردید در حکم صادر شده
- ۴) در صورت اعتراض به گزارشات