


توضیحات:

- بخشی از محصول
- شامل ۵۳ سوال
- با قابلیت پرینت
- کد محصول: es1040

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی پرستاری، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی، اینجا بزنید

« انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه، مجاز می باشد »



۶ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

۱- چه کسی هیپنوتیزم را جانشین مغناطیسم حیوانی نمود ؟ (iranarze.ir)

(۱) فرانس آنتون مسمر (۲) جیمز برید (۳) ژان مارتین شارکو (۴) برنهایم

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ⇐ فرانس آنتون مسمر (۱۸۱۵-۱۷۳۴ م) پدیده مغناطیسم حیوانی را ابداع نمود و از

آن در درمان هیستری که یکی از اختلالات شایع آن زمان بود، استفاده نمود.

پزشک دیگری به نام جیمز برید (۱۸۶۳-۱۷۹۵ م) پدیده مغناطیسم حیوانی را مورد تحقیق قرار داد و هیپنوتیزم را جانشین

آن ساخت و به این نتیجه رسید که ویژگی عمده پدیده مسمر تلقین است. ژان مارتین شارکو (۱۸۹۳-۱۷۹۵ م) و

برن هایم (۱۹۱۹-۱۸۴۰ م) از هیپنوتیزم با منظور درمان بیماران روانی استفاده کردند

۲- (منبع ایران عرضه) اولین بیمارستان روزانه در چه سالی و در کجا افتتاح شد ؟ (iranarze.ir)

(۱) مسکو (۲۱۹۳۳) نیویورک - ۱۹۳۲ (۳) انگلستان - ۱۹۲۳ (۴) فرانسه - ۱۹۲۲

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ⇐ اولین بیمارستان روزانه در سال ۱۹۳۳ میلادی در مسکو به دلیل کمبود تخت‌های

بیمارستانی افتتاح شد و نخستین برنامه‌های رسمی برای مراقبت روزانه در آمریکای شمالی و بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم ارائه شد.

۳- روانشناسان رفتارگرا اختلالات روانی را اصل چه چیز می‌دانند ؟ (iranarze.ir)

(۱) محیط (۲) عوامل استرس زا (۳) یادگیری فرد (۴) وراثت

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ⇐ روانشناسان رفتارگرا که اختلالات روانی مانند اضطراب را حاصل یادگیری فرد

می‌دانند، تعریف دیگری در مورد سلامت روانی دارند. به عقیده واتسون موسس مکتب رفتارگرایی رفتار عادی نمودار

شخصیت سالم در انسان عادی است که موجب سازگاری او با محیط و در نتیجه رفع نیازهای اصلی و ضروری او می‌شود. در

واقع رفتارگرایان شخص سالم را تعریف نمی‌کند و به جای آن، از انطباق یا سازش موفق با محیط سخن می‌گویند

۴- منظور از پیشگیری اولیه در بهداشت روانی چیست ؟ (iranarze.ir)

(۱) تحقیق پیرامون علل، نحوه شروع و درمان بیماری‌ها، پیشگیری از اختلالات روانی، معلولیت‌های ذهنی، سوء

مصرف داروها و غیره به منظور برنامه‌ریزی و اجرا

(۲) یکی از برنامه‌های بهداشت روانی در پیشگیری سطح اول، افزایش مقاومت فردی است که از طریق راهنمایی والدین در

امر تربیت فرزندان مشاوره قبل از ازدواج و غیره انجام می‌شود

(۳) به معنی شناخت سریع و به موقع بیماری و درمان فوری آن به حساب می‌آید.

(۴) طرح برنامه‌هایی که با تاثیر بر عوامل به وجود آورنده بیماری‌های روانی از بروز این بیماری‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← پیشگیری اولیه

منظور از پیشگیری اولیه طرح برنامه‌هایی است که با تاثیر بر عوامل به وجود آورنده بیماری‌های روانی، از بروز این بیماری‌ها جلوگیری به عمل می‌آورند. این برنامه‌ها، معمولاً در تمام افراد اجتماع و یا گروه کثیری از مردم یک منطقه، مورد اجرا قرار می‌گیرند. در بعضی موارد نیز، بر روی گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماع مانند آنهایی که در معرض بروز جرم جنایت و یا بیماری‌های روانی قرار دارد پیاده می‌شوند.

۵- کدام یک از نتایج احتمالی اختلالات رفتاری طرد شدگی نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پرخاشگری (۲) خصومت (۳) اضطراب (۴) عصیان

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ← نتایج احتمالی رفتار طرد شدگی عبارتند از:

عدم اعتماد به نفس، احساس بی‌ارزشی

اختلالات رفتاری مانند: پرخاشگری، عصیان، خصومت، دزدی

اختلالات روانی مانند: اضطراب

کودک طرد شده غیر فعال و حریص است، اغلب تنها بازی می‌کند، بد بازی می‌کند، رفتارش نسبت به والدین ریاکارانه است. همانطور که از والدین طرح شده است، از دوستان نیز طرد می‌شود. زیرا نمی‌تواند به آنها سازگار شود. خود را به دیگران می‌چسباند تا محبت آنها را جلب نماید

۶- در روابط والدین و کودک، کدام نوع رفتار فرزندان به حال خود رها شده اند و خود را مورد بی‌مهری احساس می‌کنند

هرچند که طرد نشده باشند؟ (iranarze.ir)

- (۱) والدین سختگیر (۲) والدین کنترل گر (۳) والدین ناهماهنگ (۴) والدین بی تفاوت

✓ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← فرزندان والدین بی تفاوت، به حال خود رها شده‌اند، لذا خود را پذیرفته نشده و مورد

بی‌مهری احساس می‌کنند، هرچند هم که طرد نشده باشند. البته، برای فرزندان یک خانواده مهم است که والدینشان همدیگر را دوست بدارند، ولی دوستی‌شان نباید باعث شود که کودکان احساس بیگانگی نمایند

۷- نظر گوفمن بیماری درباره بیماری روانی کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) یک فرایند اجتماعی است (۲) یک فرایند بیماری است
(۳) یک فرایند عصبی است (۴) یک فرایند روانشناختی است

۸- طبق کدام نظریه همه موجودات زنده نیازهای زیست شناختی، مانند غذا آب و اکسیژن دارند؟ (iranarze.ir)

- (۱) نظریه شناختی (۲) نظریه گرایز
(۳) نظریه کاهش سائق (۴) نظریه روان‌کاوی

۹- سندروم‌های عدم رشد و نمو، اختلالات افسردگی، بزهکاری مربوط به نقش کدام نیاز شخصیت انسان می‌باشند؟

(۱) نقش نیازهای زیست شناختی در شخصیت انسان

(۲) نقش نیاز به محبت در شخصیت انسان

۳) نقش نیاز به تحقق نفس در شخصیت انسان

۴) نقش نیازهای ارزشمندی و عزت نفس در شخصیت انسان

۱۰- به عقیده کدام دانشمند آدمی چیزی جز عمل نیست ؟ (iranarze.ir)

۱) دکارت (۲) بنیامین فرانکلین (۳) ساتر (۴) کنت برک

۱۱- مجموعه ای از رفتارها که فرد با توجه به خصوصیات خود و براساس انتظارات اجتماعی ایفا می کند چه نام دارد ؟

۱) نقش (۲) هویت (۳) تصویر بدنی (۴) تصویر

۱۲- خنثی ترین مرحله از شکل‌گیری پنداشت از خود کدام است ؟ (iranarze.ir)

۱) خود بیرونی (۲) خود درونی (۳) خودمختاری (۴) خود ابتدایی

۱۳- این جمله از کیست «ما به واسطه نماز می‌توانیم وارد انبار بزرگی از نشاط عقلانی شویم که در شرایط عادی یاری

وصول بدان را نداریم» (iranarze.ir)

۱) پروفیسور والتر مان (۲) توماس هاپسلوپ (۳) سیرل برت (۴) الکسیس کارل

۱۴- کدام یک از عوامل متعادل کننده بحران نمی‌باشد ؟ (iranarze.ir)

۱) ادراک فرد از واقعه (۲) مداخلات عمومی (۳) حمایت‌های موقعیتی (۴) مکانیزم‌های سازشی

۱۵- هانس سلیه فیزیولوژیست کانادایی کدام مورد را پاسخ غیر اختصاصی بدن در مقابل هرگونه تقاضا می‌گوید؟

۱) احساس (۲) تحریک (۳) اضطراب (۴) استرس

۱۶- هدف نهایی از طبقه بندی اختلالات روانی چیست؟ (iranarze.ir)

۱) تاکید بر پدیده شناسی و سیر بیماری (۲) استفاده ساده تر در کار بالینی

۳) بهبود اقدامات درمانی (۴) بهبود عملکردهای پژوهشی

۱۷- در گذشته بیمار (روانی) در پنج محور مورد بررسی قرار می گرفت. با توجه به این امر، اختلال عقب ماندگی ذهنی در

کدام محور مورد بررسی قرار می‌گیرد؟ (iranarze.ir)

۱) I (۲) II (۳) IV (۴) V

۱۸- هراس اختصاصی از جمله کدامیک از اختلالات یا بیماری های روانی میباشد؟ (iranarze.ir)

۱) اختلال افسردگی (۲) اختلال مرتبط با سانحه و اختلال استرس زا

۳) اختلال وسواس - جبری (۴) اختلال اضطرابی

۱۹- جدیدترین ویرایش DSM به چه نامی و در چه سالی به چاپ رسیده و مورد استفاده قرار گرفت؟ (iranarze.ir)

۱) DSM V - 2013 (۲) DMS II - 2013 (۳) DSM V - 2000 (۴) DMS II - 2000

۲۰- چه کسی اصطلاح روان گسیختگی یا اسکیزوفرنی را معرفی نمود؟ (iranarze.ir)

۱) فروید (۲) امیل کریپلین (۳) بندیکت مورل (۴) یوگین بلولر

۲۱- با توجه به تاثیر عوامل نوروییون شیمیایی در اختلال اسکیزوفرنی کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- ۱) افزایش میزان سروتونین منجر به بروز علائم منفی در مبتلایان نمی شود.
- ۲) کمبود نورون های مهاری گابا نرژیک می تواند موجب کاهش فعالیت نورون های دوپامینرژیک گردد.
- ۳) کاهش گیرنده های موسکارینی و نیکوتینی در هیپوکامپ و قشر جلوی پیشانی باعث تخریب شناختی در فرد میگردد.
- ۴) عدم علاقه و لذت که یکی از خصوصیات بارز اسکیزوفرنی میباشد، احتمالا به دنبال تشدید نورون های دستگاه عصبی نوراپی نفرین است

۲۲- بروز یا افزایش علائم مشخصه اسکیزوفرنی در یک فرد مستعد چه زمانی ممکن است رخ دهد؟ (iranarze.ir)

- ۱) حوادث پر استرس وارد زندگی شود
- ۲) آسیب پذیری زیستی کاهش یابد
- ۳) حمایت خانوادگی ضعیف باشد

۴) مهارت های جدید حل مسئله به علل مختلف ناگهان ایجاد شده باشد.

۲۳- عبارت زیر کدام نوع از انواع اسکیزوفرنی را بیان میکند؟ (iranarze.ir)

«مشخصه اصلی این نوع اسکیزوفرنی اختلال در عملکرد حرکتی فرد می باشد که ممکن است به صورت بهت، منفی کاری،

سفتی عضلانی، برآشفتگی و انتخاب وضعیت های خاص بدنی باشد.»

- ۱) نابسامان (آشفته) ۲) پارانوئید ۳) نامتمایز ۴) کاتاتونیک

۲۴- کدام گزینه همگی از علائم اصلی اسکیزوفرنی می باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) سستی تداعی ها، توهمات، دوگانگی احساس
- ۲) در خود ماندگی، دوگانگی احساس، هذیان
- ۳) توهمات، سستی تداعی، حالت عاطفی
- ۴) سستی تداعی، حالت عاطفی، دوگانگی احساس

۲۵- کدام گزینه درباره بیماری سایکوز خفیف درست است؟ (iranarze.ir)

- ۱) سایکوز خفیف شکلی از سایکوز است که دارای علائم خفیف و دراز مدت است.
- ۲) در سایکوز خفیف، فرد علائم اسکیزوفرنی را به صورت مداوم بروز میدهد.
- ۳) پس از بهبودی، بیمار به سطح عملکرد پیش از بیماری باز نمی گردد.
- ۴) این اختلال بیشتر در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت دیده می شود.

۲۶- منظور از کاتالپسی به عنوان یکی از علائم اختلال کاتاتونی چیست؟ (iranarze.ir)

- ۱) فعالیت بدنی بدون هیچ واکنشی به اطراف ۲) انتخاب وضعیت بدنی خاص به صورت منفعل
- ۳) وضعیت بی حرکتی مداوم و مستمر ۴) واکنش کلامی بسیار ضعیف به محرکات محیط

۲۷- گروه کرو نوعی طبقه بندی برای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی را مشخص کردند که بر اساس آن اسکیزوفرنیا به دو نوع یک و دو تقسیم می شود. با توجه به این مورد کدام گزینه درباره بیماران نوع یک نادرست است؟ (iranarze.ir)

(۱) این بیماران تمایلی به نشان دادن علائم مثبت ندارند.

(۲) توقف فکر و نقصان انگیزه در این بیماران قابل مشاهده میباشد.

(۳) در این بیماران ساختار مغز معمولاً طبیعی است.

(۴) پاسخ این دسته از بیماران به درمان بهتر از گروه دو میباشد.

۲۸- در صورت تشخیص کدام حالت، پرستار باید از بیمار بخواهد که احساساتش را در قالب کلمات بیان کند؟

(۱) گوشه گیری و انزوا در ارتباط با اعتماد به نفس پایین

(۲) اختلال در فرایند فکر در ارتباط با هذیانات بیمار

(۳) پرخاشگری در ارتباط با خشم درونی

(۴) بی اعتمادی و سوءظن بدر ارتباط با عقاید پارانوئیدی

۲۹- کدام گزینه از ویژگی های اصلی افسردگی می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) دلتنگی (۲) ناامیدی (۳) بی ارزشی (۴) بی علاقگی

۳۰- کدام یک از اختلالات زیر مربوط به کودکان می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) اختلال خلق نامنظم مخرب (۲) اختلال دیس تایمی (افسرده خویی)

(۳) اختلالات ثانویه خلق (۴) اختلال خلقی ناشی از بیماری طبی عمومی

۳۱- کدام گزینه درباره درمان اختلال نشانه عصبی کارکردی نادرست است؟ (iranarze.ir)

(۱) علائم این اختلال خود به خود برطرف می شوند.

(۲) روان درمانی حمایتی بینش گرا در برطرف شدن علائم آن موثر است.

(۳) داروهای ضد افسردگی در اکثر موارد در درمان این اختلال موثرند.

(۴) هیپنوتیزم و تمرینات آرام سازی در برخی موارد در درمان این اختلال موثرند.

۳۲- وقتی از یک زندانی در مورد رنگ ماشینی که آبی است سوال شود و او رنگ ماشین را قرمز توصیف کند، شخص به چه

اختلالی مبتلاست؟ (iranarze.ir)

(۱) اختلال نشانه کارکردی (۲) اختلال تبدیلی

(۳) سندروم مونچهاوزن (۴) سندروم گانسر.

۳۳- عبارت زیر در توصیف کدام یک از اختلالات زیر به کار میرود؟ (iranarze.ir)

«شخص همواره تصور می کند در رویاها و یا عالم دیگری سیر میکند و در خارج از بدن نظاره گر افکار، احساسات، جسم و

اعمال خویش میباشد.»

(۲) اختلال مسخ شخصیت

(۱) اختلال تجزیه نامعین

(۴) اختلال فراموشی نظام یافته

(۳) اختلال خروج از بدن

۳۴- کدام یک از گزینه های زیر از تدابیر پرستاری در رابطه با افراد با اختلال در فرایند تفکر می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) رویکردهای انطباقی را در پاسخ به اضطراب به مددجو آموزش دهید.

(۲) ایجاد حس امنیت و اعتماد در مددجو.

(۳) کشف و شناسایی عوامل استرس زا.

(۴) شناسایی و کشف احساسات تجربه شده مددجو در پاسخ عوامل استرس زا.

۳۵- کدام مجموعه اختلالات از رایج ترین اختلالاتی هستند که با اختلال نافرمانی مقابله جویانه همراه است؟

(۱) اختلال کم توجهی، بیش فعالی و اختلال اضطراب

(۲) اختلال عصبی شناختی، اختلال سلوک

(۳) اختلال سایکوتیک، اختلال کم توجهی

(۴) اختلال کم توجهی/بیش فعالی، اختلال سلوک

۳۶- کدام گزینه درباره درمان اختلال انفجاری متناوب صحیح نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) برای کنترل اضطراب در این بیماران پروپرانولول خط اول درمان محسوب می شود.

(۲) در سنین پایین تر خانواده درمانی جهت درمان این بیماران مفید می باشد.

(۳) این افراد کاندید خوبی برای روش گروه درمانی نیستند.

(۴) در درمان این اختلال بنزودیازپین ها به علت تشدید انگیزه مفید می باشند.

۳۷- علت منحصر به فرد بودن اختلالات سلوک، اختلالات کنترل تکانه و اختلالات ایدایی چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) تنها به دارو درمانی پاسخ میدهند و امکان روان درمانی در آنها وجود ندارد

(۲) سبب نقض حقوق دیگران و یا باعث تعارض چشمگیر فرد با هنجارهای اجتماعی میشوند

(۳) پایه و اساس مراقبت در پرستاری در این اختلالات ایجاد فاصله میان فرد و جامعه است

(۴) در این اختلالات میزان کتمان رفتار نامناسب فرد بر عکس سایرین خیلی پایین میباشد

۳۸- بر اساس طبقه بندی اختلالات شخصیتی در DSM-IV، عبارت زیر مبتلایان به کدام یک از اختلال ها را توصیف می

کند؟ (iranarze.ir)

«افراد در این گروه از مکانیسم های دفاعی تجزیه، دو نیم سازی، انکار و واکنش نمایی استفاده می کنند و همچنین بروز

اختلالات خلقی در این گروه شایع است»

(۲) اختلال شخصیت ضد اجتماعی

(۱) اختلال شخصیت دوری گزین

(۴) اختلال شخصیت وابسته

(۳) اختلال شخصیت اسکیزوتایپی

۳۹- بی اعتمادی و بدگمانی نسبت به دیگران ویژگی اصلی بیماران مبتلا به کدام اختلال شخصیت می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اختلال شخصیت اسکیزوئید
(۲) اختلال شخصیت وابسته
(۳) اختلال شخصیت خودشیفته
(۴) اختلال شخصیت پارانوئید

۴۰- استفاده از بنزودیازپین ها برای در بیماران اختلال شخصیت اسکیزوئید موثر است. (iranarze.ir)

- (۱) کاهش اضطراب
(۲) کاهش افسردگی
(۳) کاهش حس طرد شدن
(۴) همه موارد

۴۱- در اختلال شخصیت خودشیفته همانند کدام یک از اختلال ها گرایش به سرسختی، چرب زبانی و فقدان همدلی وجود دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اختلال شخصیت نمایشی
(۲) اختلال شخصیت ضد اجتماع
(۳) اختلال شخصیت مرزی
(۴) اختلال شخصیت دوری گزین

۴۲- درباره بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی کدام گزینه درست است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بیماران در اختلال شخصیت دوری گزین، تحریک پذیری و بی ثباتی بیشتری نشان می دهند.
(۲) بیماران در اختلال شخصیت خود شیفته، آشکارا حقوق و قوانین دیگران را نادیده می گیرند.
(۳) بیماران در اختلال شخصیت نمایشی، احساسات بیشتری را به نمایش می گذارند.
(۴) همه موارد

۴۳- کمال طلبی از ویژگی های اصلی مبتلایان به کدام اختلال شخصیتی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اختلال شخصیتی خودشیفته
(۲) اختلال شخصیت وسواسی جبری
(۳) اختلال شخصیتی پارانوئید
(۴) تمامی اختلالات شخصیتی

۴۴- شخصی بر آن است تا از طریق ایجاد درد و رنج در خویشان به اوج لذت برسد، چنین شخصی مبتلا به کدام اختلال می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) سادیسم
(۲) مازوخیسم
(۳) سادومازوخیسم
(۴) خودشکن

۴۵- به نوعی حالت فیزیولوژیک در فرد که شخص با تصورات و خیال پردازی های جنسی نیاز و تمایل به برقراری رابطه جنسی را دارد چه می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) میل جنسی
(۲) تحریک یا برانگیختگی
(۳) اوج لذت جنسی
(۴) فرونشینی

۴۶- فقدان تمایل به همسالان جزو کدام یک از معیارهای تشخیصی اختلال طیف اوتیسم می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نقص در تقابل اجتماعی و عاطفی
(۲) نقص در رفتارهای ارتباطی غیر کلامی
(۳) نقص در رشد، ادراک و فهمیدن ارتباطات
(۴) نقص پافشاری بر یکنواختی

- ۴۷- فردی که توانایی صحبت کردن با جملات کامل را دارد و در تعامل اجتماعی درگیر می شود ولی در رد و بدل کردن گفتگو با دیگران شکست میخورد، در کدام سطح از اختلال طیف اوتیسم قرار میگیرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) سطح ۱ (۲) سطح ۲ (۳) سطح ۳ (۴) فرد مبتلا به اوتیسم نیست.
- ۴۸ - عبارت زیر مربوط به کدام اختلال است؟ (iranarze.ir)
- «در سازمان دادن به تکالیف و فعالیت مثل مدیریت زمان و عمل نکردن به وعده ها مشکل دارد»
- (۱) اختلال بیش فعالی (۲) اختلال بی توجهی
(۳) اختلال اضطراب (۴) اختلال عصبی / رشدی
- ۴۹- کدام دارو در کودکانی که سابقه تیک های حرکتی داشته اند موجب تشدید اختلال تیک می گردد؟ (iranarze.ir)
- (۱) دکسترو آمفتامین (۲) آگونسیت دوپامین
(۳) متیل فندیت (۴) ریتالین
- ۵۰ - کدام گزینه ویژگی های اختلالات یادگیری خاص را به درستی بیان نکرده است؟ (iranarze.ir)
- (۱) مشکلات مداوم در یادگیری مهارت های تحصیلی پایه است.
(۲) عملکرد فرد در زمینه مهارت های تحصیلی کاملاً پایین تر از میانگین سنی است.
(۳) مشکلات یادگیری در سالهای تحصیلی اولیه در اغلب افراد به راحتی دیده نمیشود.
(۴) در کودکان مهارت های تحصیلی کم در فعالیت های روزمره که به این مهارت ها نیاز دارند اختلال ایجاد می کند.
- ۵۱- کدام یک از داروهای درمان اضطراب ممکن است در کنترل علائم هراس و سایر علائم اضطرابی مفید باشد؟
- (۱) سرتالین (۲) کلونازپام (۳) سپاسپیرون (۴) دیفن هیدرامین
- ۵۲- بر اساس تحقیقات اکثر کسالت ها و بیماری های سالمندان جنبه دارد. (iranarze.ir)
- (۱) افسردگی (۲) اضطراب (۳) اختلال در خواب (۴) همه موارد
- ۵۳- (طراحی توسط ایران عرضه) کدام گزینه درباره اختلال دمانس در سالمندان درست است؟ (iranarze.ir)
- (۱) نوعی اختلال کلی اکتسابی در شناخت است که پیشرونده و برگشت پذیر می باشد.
(۲) اختلالی است که با تغییر در سطح هوشیاری باعث مشکلات شناختی گوناگون در فرد می شود.
(۳) شیوع دمانس ارتباطی با سن ندارد و وابستگی آن بیشتر به عوامل محیطی است.
(۴) بیماری آلزایمر شایع ترین نوع دمانس با شروع تدریجی و پیشرفتی مداوم است.
- ۵۴- رایجه درمانی به کار رفته برای درمان دمانس در سالمندان، کدام مورد از طبقه بندی های اختلالات دمانس در سالمندان را مورد خطاب قرار میدهد؟ (iranarze.ir)
- (۱) اختلالات شناختی (۲) اختلالات خلقی (۳) اختلال رفتاری (۴) همه موارد