



کد محصول
ES1236



آخرین بروزرسانی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

سوالات استخدامی

پیماری‌های داخلی

✔ ویژه آزمون‌های استخدامی

✔ نسخه رایگان شامل ۵۴ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

✔ برای تهیه نسخه اصلی، با ۱۱۲ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون استخدامی پزشک عمومی

خرید این محصول	سوالات استخدامی پزشک عمومی
سوالات استخدامی وزارت بهداشت	سوالات استخدامی تامین اجتماعی
خرید سوالات ۱۰ سال اخیر	منابع تخصصی وزارت بهداشت
اخبار استخدامی وزارت بهداشت	اخبار استخدامی تامین اجتماعی
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )

آخرین بروزرسانی ها:

۱۴۰۴/۰۲/۱۳: سوالات موجود آپدیت شد

فهرست مطالب

❖ فصل اول: سوالات بیماری های داخلی، عفونی و روانپزشکی تالیف ایران عرضه

◀ بخش اول: سوالات بیماری های داخلی {صفحه ۴ - ۲۴ سوال}

◀ بخش دوم: سوالات بیماری های عفونی {صفحه ۸ - ۳۰ سوال}



در هر بخش، تنها ۲ سوال ابتدایی دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ فصل اول: سوالات بیماری های داخلی، عفونی و روانپزشکی تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی

◀ بخش اول: سوالات بیماری های داخلی

۱- شایع ترین علت آسیب چیست؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) بیماری کبد (۲) مشکلات گوارشی (۳) ناراحتی ریه (۴) اختلالات عصبی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ➡ آسیبیت تشکیل مایع در شکم است.

ایجاد این سیال موجب تورم می شود که معمولاً طی چند هفته رشد می کند، گرچه ممکن است فقط چند روز اتفاق بیافتد. آسیب بسیار ناراحت کننده است و باعث تهوع، خستگی، نفاس و احساس پر شدن می شود. بیماری کبد شایع ترین علت آسیب است. علل دیگر عبارتند از: سرطان و نارسایی قلبی. بسیاری از بیماری های زمینه ای ممکن است مسئول ایجاد آسیب باشند، از جمله سل، بیماری کلیوی، پانکراتیت و تیروئید کم کار باشد.

۲- هدف پاراسنتز چیست؟

(۱) پاکسازی دستگاه گوارشی (۲) مقابله با بیماری قلبی

(۳) کاهش فشار خون شکمی (۴) پیشگیری از آمبولی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ➡ اگر میزان قابل توجهی از مایع بیش از حد وجود داشته باشد، پاراسنتز می تواند یک روش مدیریت موثر باشد. هدف پاراسنتز این است که فشار خون شکمی را کاهش دهد، بنابراین فرد احساس ناراحتی کمتر می کند. در برخی موارد، شکم فرد ممکن است حاوی حدود ۵ لیتر مایع باشد، اما در برخی موارد شدید از آسیب، پزشکان بیش از ۱۰ لیتر مایع از شکم را تخلیه کرده اند

۳- در صورت بروز سرطان بر روی کدام اندام، آسیب نمایان میگردد؟

(۱) رحم (۲) پانکراس (۳) سیستم لنفاوی (۴) همه موارد

۴- چه زمانی بیماری آدیسون رخ میدهد؟

(۱) در صورت بروز اختلال در کبد (۲) در صورت ابتلا به سرطان کبد

(۳) در صورت بالا رفتن فشار خون شکم (۴) در صورت آسیب لایه بیرونی غده فوق کلیه

۵- غده فوق کلیه از چند لایه تشکیل شده؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۱

۶- شایع ترین علت اختلال در غدد فوق کلیه چیست؟

- (۱) نقص ژنتیکی (۲) نارسایی کلیه (۳) سرطان (۴) پاسخ سیستم ایمنی

۷- گزینه نادرست را در مورد بیماری آدیسون بیابید.

- (۱) اختلال در تولید هورمون غده فوق کلیه باعث ایجاد بیماری آدیسون می شود.
(۲) بیماری آدیسون میتواند در اثر اختلال خود ایمنی سل یا یک نقص ژنتیکی به وجود آید.
(۳) زمانیکه ۵۰ درصد قشر غدد فوق کلیه تخریب میشود علائم بیماری آدیسون شروع به ظهور میکند.
(۴) برخی افراد مبتلا به ژنهای خاص احتمال بیشتری دارند که بیماری خود ایمنی را داشته باشند.

۸- بیماران مبتلا به بیماری آدیسون احتمال ابتلا به کدام اختلال خودایمنی دیگر را نیز دارند؟

- (۱) هیپوتیروئیدی (۲) دیابت نوع ۲ (۳) سندرم (۴) HIV

۹- تولید هورمون های ناشی از مصرف استروئید ها چه عوارضی دارد؟

- (۱) موجب افزایش ترشح هورمون های گلوکوکورتیکوئیدها میشود.
(۲) باعث نارسایی آدرنال میشود.
(۳) میتواند توانایی غده فوق کلیه را برای تولید سطح هورمونهای سالم از بین ببرد.
(۴) خطر ابتلا به آدیسون را کاهش می دهد.

۱۰- جلوگیری از مصرف ناگهانی کورتیکواستروئیدهای خوراکی که برای شرایطی مانند لوپوس یا بیماری التهابی روده مصرف

میگردند چه خطری دارد؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

- (۱) بالا رفتن فشار خون. (۲) نارسایی بالای غده فوق کلیه.
(۳) زمینه سار نارسایی آدرنال. (۴) از بین بردن تولید سطح هورمون های سالم.

۱۱- کدام گزینه از علائم و نشانه های آسم نمی باشد؟

- (۱) سرفه (۲) تنگی نفس (۳) استفراغ (۴) خستگی، صدای جیر جیر

۱۲- کدامیک، از روش های تشخیص آسم برای موارد خاص نمی باشد؟

- (۱) معاینه فیزیکی (۲) تست عملکرد ریه (۳) سابقه پزشکی (۴) MRI

۱۳- کدام گزینه از عواملی هستند که در صورت تماس با آنها ایجاد آسم می کند؟

- (۱) آلرژنها، گرد و غبار، خز حیوانات (۲) مواد شیمیایی مانند دود سیگار یا آلودگی هوا
(۳) سولفاتها در غذاها و نوشیدنیها (۴) همه موارد

۱۴- گزینه نادرست را بیابید.

(۱) علت دقیق آسم مشخص نیست.

(۲) تماس با برخی از آلرژن های هوایی ممکن است باعث ایجاد آسم شود.

(۳) برخی از عفونتهای تنفسی در دوران کودکی ممکن است باعث ایجاد آسم در فرد شود.

(۴) امروزه درمان قطعی برای آسم وجود دارد.

۱۵- منظور از اتوپپی چیست؟

(۱) گرایش ارثی به ایجاد آلرژی (۲) تماس با آلرژنهای هوایی

(۳) ابتلا به بیماریهای ویروسی مزمن در کودکی (۴) برخی از عفونتهای تنفسی در دوران کودکی

۱۶- یک بیماری عصبی است که در ابتدا علائم خفیف دارد، اما در طول زمان آنها شدید تر می شوند.

(۱) آسم (۲) آلزایمر (۳) آدیسون (۴) فلج مغزی

۱۷- کدام گزینه از عوامل خطر ساز اجتناب ناپذیر برای توسعه بیماری آلزایمر به شمار نمی رود؟

(۱) سالخوردگی (۲) ضربه به سر

(۳) سابقه خانوادگی آلزایمر (۴) حمل برخی از ژن ها

۱۸- کاهش شناختی در رابطه با آلزایمر همراه با کدامیک از علائم زیر می باشد؟

(۱) توانایی کمتر در نگه داشتن و به یادآوری اطلاعات جدید

(۲) اختلال در استدلال، انجام وظایف پیچیده و قضاوت

(۳) اختلال در صحبت کردن، خواندن و نوشتن

(۴) همه موارد

۱۹- کدامیک، از عوامل بروز آلزایمر نمی باشد؟

(۱) فشار خون (۲) پرکاری تیروئید (۳) افزایش کلسترول (۴) پارکینسون

۲۰- کدامیک از انواع مختلف آکنه می باشد؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

(۱) کیست ها (۲) جوش های زیرپوستی (۳) گال (۴) کهیر

۲۱- آکنه معمولا همزمان با فعال شدن کدام غده رخ میدهد؟

(۱) هیپوفیز (۲) غدد پینه آل (۳) غدد سبابه (۴) غدد پانکراس

۲۲- علت اصلی آکنه چیست؟

(۱) ترشح بیش از حد عروق (۲) عدم رعایت بهداشت

(۳) افزایش سطح آندروژن (۴) انسداد فولیکول ها

۲۳- گزینه نادرست را بیابید.

(۱) اگر کیست به شدت ملتهب شود منجر به پارگی می شود.

(۲) یک کورتیکواستروئید رقیق ممکن است یک کیست ملتهب را درمان کند.

(۳) آندومتريوز یک بیماری خطرناک اما قابل درمان است.

(۴) آندومتريوز بین ۶ تا ۱۰ درصد زنان در سن باروری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار میدهد.

۲۴- اندومتريوز چیست؟

(۱) سرطان رحم است.

(۲) رشد بافت داخل رحم در جای دیگر بدن است.

(۳) رشد کیست های ملتهب در دوران بلوغ است. (۴) نوعی سندرم خستگی مزمن در زنان است.



بخش دوم: سوالات بیماری های عفونی

۱- وجود کدامیک از موارد زیر نشانه وجود عفونت در کودکان است؟

- (۱) وجود سیانوز و کبودی پوست
(۲) تاکی پنی
(۳) بثورات جلدی
(۴) همه موارد

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ➡ به ورود، رشد و نمو میکروب ها و یا انگل در زخم و یا یک اندام از موجود زنده (میزبان) عفونت می گویند. ارگانیسم میکروبی از بدن میزبان به عنوان منبع و محل رشد و نمو و تکثیر استفاده می کند و اغلب باعث بیماری می گردد. عامل عفونت می تواند انواع انگل، ویروس، پریون، باکتری، ویروئید و قارچ را شامل گردد. بدن میزبان بطور طبیعی بوسیله سیستم ایمنی، آغاز به مبارزه با عامل خارجی و عفونت را می نماید و در مراحل آغازین، پدیده التهاب را به همراه دارد. پزشک بیماری های عفونی می تواند با تجویز دارو به روند بهبودی کمک کند. تشخیص عفونت بصورت آنی ممکن نیست، اما در صورت تردید پزشک به وجود عفونت، آزمایش های خون، ادرار و یا کشت خلط ریه گام ابتدایی خواهد بود. همچنین انجام رادیوگرافی سینه و آزمایش مدفوع به تشخیص عفونت کمک خواهد کرد. برای اطمینان از اینکه منشأ عفونت، مغز نیست، پزشک می تواند از مایع مغزی نخاعی نمونه گرفته و آنرا مورد آزمایش قرار دهد. در کودکان وجود سیانوز، کبودی پوست، تاکی پنی (تنفس تند) و وجود بثورات جلدی نشانه ای از عفونت حاد می باشد. از علائم مهم دیگر می توان به وجود تب بالاتر از 93 درجه سانتیگراد اشاره نمود. تشخیص عامل عفونت، از پارامترهای مهم پزشکی است که باید هرچه زودتر انجام گردد تا پزشک بتواند نوع درمان را مشخص کند، چرا که عفونت ویروسی قابل مداوا بوسیله داروهای آنتی بیوتیک نیست.

۲- همه موارد زیر از عوارض عفونت های شدید هستند به غیر از
 (۱) کاهش سطح هوشیاری
 (۲) عدم تکلم
 (۳) رفلکس به تحریکات محیطی
 (۴) اسهال و استفراغ

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ➡ از عوارض عفونت های شدید می توان به کاهش سطح هوشیاری، عدم تکلم و حتی عدم رفلکس به تحریکات محیطی اشاره داشت. بنا به تشخیص عامل عفونت را، پزشک میتواند از آنتی بیوتیک عفونت باکتریایی، ضد ویروس ها مانند آسایکلوویر، ضد قارچها) مانند آمفوتریسین) و یا ضد انگل) مانند مبندازول) استفاده نماید بسته به شدت عفونت، پزشک می تواند نوع تجویز دارو را از خوراکی به تزریقی تغییر دهد از راه های پیشگیری در مقابل شیوع عفونت می توان به شستشوی مداوم دست ها، استفاده از دستکش در تماس با فرد عفونی، استفاده از ماسک در شرایط اپیدمی و جداسازی زباله های عفونی نام برد.

۳- منظور از سرویسیت چیست؟

- (۱) عفونت ریه
(۲) عفونت بخش باریک و انتهایی رحم
(۳) عفونت کلیه ها
(۴) عفونت دستگاه گوارشی

۴- کدامیک از بهترین راه های پیشگیری از انتقال عفونت دهانه رحمی است که به واسطه عفونت مقاربتی به وجود می آید؟

- (۱) استفاده از کاندوم
(۲) خشک نگه داشتن واژن
(۳) مصرف پروبیوتیک
(۴) مصرف فلوکونازول

۵- ضخامت رحم چند سانتی متر است؟

- (۱) ۵ سانتیمتر (۲) ۳ سانتی متر (۳) ۷/۵ سانتیمتر (۴) ۵/۵ سانتیمتر

۶- اگر علت آندومتریوت پس از سقط جنین باشد کدام راهکار درمانی به کار گرفته میشود؟

- (۱) مصرف آنتی بیوتیکها (۲) کورتاژ (۳) برداشتن رحم (۴) مسدود کردن نلولوپ

۷- مهم ترین عامل بیماری التهابی لگن کدام است؟

- (۱) کلامیدیا (۲) حاملگی خارج رحم (۳) سوزاک (۴) ۳۱

۸- شایع ترین علامت در یک خانم مبتلا به بیماری التهابی لگن چیست؟

- (۱) درد در قسمت تحتانی شکم (۲) عفونت لوله های رحمی
(۳) ناباروری (۴) ترشح چرکی از واژن

۹- در بیمار دارای درد لگن، در کدام حالت نیاز نیست بیمار در بیمارستان بستری شود؟

- (۱) تب، تهوع و استفراغ داشته باشد.

- (۲) حامله باشد.

- (۳) آبسه لوله های رحمی یا لگنی نداشته باشد.

- (۴) به درمان خوراکی پاسخ نداده باشد.

۱۰- گزینه نادرست کدام است؟

- (۱) هر مفصلی می تواند درگیر آرتريت شود، اما این بیماری در مفاصل کوچک شایع تر است.

- (۲) آرتريت از عفونت های ناشی از کلامیدیاست.

- (۳) آرتريت بیشتر در مفاصل در معرض ضربه مثل زانو یا مفاصل دست شایع است.

- (۴) از جمله علل بیماری آرتريت میتوان به ورود باکتری هایی مثل استرپتوکوک و باسیل، سل یا قارچ به داخل مفصل اشاره کرد.

۱۱- سپسیس از عفونت های ناشی از است.

- (۱) کلامیدیا (۲) استرپتوکوک (۳) ریکتز (۴) تب رماتیسمی

۱۲- اسیدوز متابولیک بیشتر در کدام رده سنی رخ میدهد؟ (منتشر کننده سوالات ایران عرضه)

- (۱) زنان حامله (۲) زنان در سن بلوغ (۳) شیر خواران (۴) ۱۱ تا ۱۸ سالگی

۱۳- تعریف مننژیت چیست؟

(۱) عفونت دهانه رحم است. (۲) التهاب پرده هایی است که مغز و طناب نخاعی را میپوشانند.

(۳) عفونتی ناشی از ریکتز است. (۴) درد و ضعف در مفاصل به دلیل ورود باکتری یا میکروب است.

۱۴- همه گزینه های زیر در مورد مننژیت صدق میکند به غیر از.....

(۱) برخی عفونتهایی که موجب مننژیت میشوند عبارتند از: اوریون، ویروس های هرپس، زونا

(۲) ویروس کوریو مننژیت لنفوسیتی که از طریق موش ها منتقل میشود، به ندرت منجر به مننژیت ویروسی میشود.

(۳) استفاده از آنتی بیوتیک ها برای مننژیت ویروسی کمک کننده می باشد.

(۴) مننژیت ویروسی یک بیماری جدی است اما در افرادی که از سیستم ایمنی سالمی برخوردار باشند به ندرت منجر به مرگ میشوند.

۱۵- استئومیلیت به عفونت در کدام بخش اشاره دارد؟

(۱) مغز و طناب نخاعی (۲) مفاصل

(۳) استخوان و مغز استخوان (۴) چشم

۱۶- چه زمانی در شکستگی ممکن است نیاز به قطع عضو مبتلا باشد؟

(۱) قانقاریا (۲) شروع عفونت (۳) حمله ویروسی (۴) تغییرات استخوانی

۱۷- در آندوکاردیت عفونی باکتریها و قارچ ها از چه طریق وارد بدن میشوند؟

(۱) از طریق رابطه جنسی (۲) از طریق دهانی

(۳) از طریق خون (۴) از طریق زخم و پوست

۱۸- اغلب آندوکاردیت همراه با است.

(۱) تب (۲) اسهال (۳) تنگی نفس (۴) نارسایی قلبی

۱۹- گزینه نادرست را در مورد ماستیت بیابید.

(۱) خطر ماستیت را میتوان با تخلیه مکرر و کامل پستان و تکنیک مطلوب شیردهی رفع نمود.

(۲) تشخیص های افتراقی عفونت نوک پستان شامل تحریک مکانیکی ناشی از بدبسته شدن دهان یا اختلالات دهان نوزاد مانند شکاف کام میباشد.

(۳) ماستیت عفونتهای ناشی از کلامیدیاست.

(۴) استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین، شایع تر می باشد.

۲۰- علت اصلی سلولیت چیست؟

(۱) وارد شدن میکروب از طریق خون به بدن

(۲) آسیب به دریچه های قلب

(۳) تخریب لوله های رحم

۴) رشد میکروب در پوست و بافت زیرین آن

۲۱- به عنوان یک علامت در بسیاری از بیماریهای عفونی دیده میشود.

۱) فارنژیت ۲) مننژیت ۳) سلولیت ۴) سپسیس

۲۲- برونشیت مزمن بیش از همه به واسطه چه چیزی ایجاد می شود؟

۱) عفونت های ویروسی ۲) دود سیگار

۳) حمله باکتری ها به نایچه ۴) قرار گرفتن در معرض گرد و غبار

۲۳- کدامیک از بیماریهای زیر در اثر عفونت های ناشی از استافیلوکوک به وجود می آید؟ - طراحی شده توسط ایران عرضه -

۱) برونشیت ۲) مننژیت ۳) گاستریت ۴) همه موارد

۲۴- شایع ترین میکروارگانیزم در مسمومیت غذایی چیست؟

۱) کمپیلوباکتر ۲) بروسلا ۳) مایکوباکتریوم ۴) آستیتوباکتر

۲۵- عبارتست از یک عفونت باکتریایی در لایه های سطحی پوشاننده جداره داخلی روده.

۱) کمپیلوباکتر ۲) شیگلوز ۳) گاستریت ۴) نارنژیت

۲۶- ژiardیازیس چیست؟

۱) یک عفونت باکتریایی در لایه های سطحی پوشاننده جدار داخلی.

۲) یک عفونت تک یاخته ای روده باریک است که اغلب بدون فشار بالینی است و می تواند به صورت اسهال حاد یا مزمن
تظاهر نماید.

۳) شایع ترین میکروارگانیزم در مسمومیت غذایی است.

۴) نوعی عفونت در مغز استخوان است که موجب آسیب به مفاصلها میشود.

۲۷- لیستریا معمولا در کجا جای میگیرد؟

۱) در گلو و حلق ۲) در ریه ها

۳) در جفت جنین و سیستم عصبی ۴) در سطح داخلی و خارجی قلب

۲۸- بیماری پستاکوزیس کدامیک از حیوانات زیر را درگیر می کند؟

۱) کبوتر ۲) گاو ۳) گوسفند ۴) طوطی سانان

۲۹- شبه طاعون از اسامی رایج برای کدامیک از بیماری های زیر میباشد؟

۱) پستاکوزیس ۲) تولارمی ۳) ژiardیازیس ۴) شیگلوز

۳۰- وزن طحال در بالغین چند گرم است؟

۱) ۴۵ تا ۷۵ گرم ۲) ۷۵ تا ۱۵۱ گرم ۳) ۹۰ تا ۱۲۵ گرم ۴) ۱۳۵ تا ۱۷۵ گرم