

اصل سوالات آزمون استخدامی

پرستاری ۱۴۰۴ (وزارت بهداشت)

- ✓ اصل سوالات حیطة تخصصی آزمون استخدامی پرستاری وزارت بهداشت برگزار شده در ۲۷ شهریور ۱۴۰۴
- ✓ نسخه رایگان شامل ۵۱ سوال (بدون پاسخنامه)
- ✓ مجری آزمون جهاد دانشگاهی

۱۱۶- صحیح‌ترین تعریف از سلامت روان چیست؟

- الف) نحوه برخورد مناسب با محرک‌های محیطی
- ب) رفتار متعادل و هماهنگ فرد با جامعه و تطابق موثر و سازنده با آن
- ج) برخورداری از سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی
- د) ارضای نیازهای خود و پذیرش واقعیت‌های اجتماعی

۱۱۷- کدام فعالیت زیر پیشگیری نوع اول محسوب می‌شود؟

- الف) تشکیل کلاس‌های آموزشی آبراز وجود و مشاوره به مردم
- ب) بازگرداندن مددجو به فعالیت‌های روزمره
- ج) تشخیص و درمان و پذیرش بیمار مبتلا به سایکوز
- د) کمک به مددجو در استفاده از تجهیزات توانبخشی

۱۱۸- خانم ۳۵ ساله‌ای که ۶ ماه قبل از همسر خود جدا شده و ۱۰ روز پیش برادر ۲۲ ساله‌اش را در حادثه رانندگی از دست داده است. دچار کدام نوع بحران شده است؟

- الف) ناخوشی
- ب) موقعیتی
- ج) خارجی
- د) تکاملی

۱۱۹- دختری ۵ ساله پس از تولد نوزاد پسر خانواده دچار شب‌ادراری شده است. از کدام مکانیسم دفاعی استفاده می‌کند؟

- الف) تثبیت
- ب) سرکوب
- ج) فرونشانی
- د) برگشت

۱۲۰- برای مددجویی که به علت فلج ناگهانی دست راست بستری شده و سخنی اختلال تبدیلی (Conversion Disorder) داده شده است، کدام مورد صحیح است؟

- الف) مددجو احساسات واقعی خود را سرکوب می‌کند
- ب) اختلال مددجو از طریق علائم جسمی تسکین می‌یابد
- ج) مددجو به دلیل ناتوانی در بیان ترس خود، بی تفاوت عمل می‌کند
- د) برای پنهان کردن نیازهای واقعی خود سازگاری می‌کند

۱۲۱- کدام ویژگی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت پارانوئید، موجب اختلال در روابط بین فردی و اجتماعی آن‌ها می‌شود؟

- الف) بی تفاوتی
- ب) بی بند و باری جنسی
- ج) غارامی
- د) شکاک بودن نسبت به دیگران

۱۲۲- پرستار در آموزش خانواده درباره پارافیلیا بیان می‌کند که این اختلال رفتاری عودکننده است. کدام تعریف پارافیلیا را بهتر توضیح می‌دهد؟

- الف) تجاوز جنسی تهاجمی
- ب) مقاومت در برابر درمان
- ج) رفتارهای مربوط به انحرافات جنسی
- د) تکرار رفتار نامناسب قبل از درمان

۱۲۳- احساس لیاقت، قوی بودن و رازدار بودن مربوط به کدام دسته از نیازهای اساسی انسان است؟

- الف) عشق و محبت
- ب) امنیت
- ج) احترام
- د) خودشکوفایی

۱۲۴- مردی ۵۰ ساله در بخش روان می‌گوید: «صدایی به من می‌گوید برو مادرت را بکش». این علامت مربوط به کدام اختلال است؟

- الف) هذیان
- ب) توهم
- ج) خطای حس
- د) سردرگمی

۱- بیماری پس از تصادف و ضربه مغزی با افزایش فشار داخل جمجمه به اورژانس منتقل شده است. بهترین و
 ی این بیمار کدام است؟
 الف) غلظت کامل
 ب) تست کامل
 ج) سر در زاویه ۳۰ درجه
 د) پاها بالاتر از تنه

۲- اولویت پرستاری در مراقبت از بیماری که برای درمان تومورهای هیپوفیز از راه پشی جراحی شده است، به
 کدام مورد است؟
 الف) اسهال یا آنگور
 ب) عدم تعادل آب و الکترولیت
 ج) کاهش سطح هوشیاری
 د) عفونت محل جراحی

۳- مهم‌ترین اقدام پرستاری در بیماران دارای تراکشن اسکلتی کدام است؟
 الف) به حرکت دراز کردن بیمار
 ب) دادن مایعات فراوان
 ج) کنترل وضعیت عصبی
 د) تغییر پوزیشن

۴- بیمار در حین مراقبت از بیمار قلبی متوجه دفع خلط صورتی کف‌آلود، تنگی نفس و پوست خاکستری و
 احتقان ریه‌ها می‌شود. کدام ضایعه مطرح است؟
 الف) شوک کاردیوژنیک
 ب) شوک سپتیک
 ج) شوک آنژینال
 د) شوک هیپووافیوژنیک

۵- یک‌ساعت در حین شوک دارمانی یکی از داروهای خارج از رگ نشت کند، اولین اقدام پرستاری کدام است؟
 الف) قطع رگ تزریقی
 ب) کمپرس سرد ناحیه تزریق
 ج) تزریق مصلح آنتی‌دوت زنجیری
 د) نیاز به اقدام خاصی ندارد

۶- در بررسی بیمار مشخص شد که لایم اسکلرو و حرم دچار سوختگی شده و ناول‌های ریزی تشکیل شده
 صابون حاصل چه شدتی به سوختگی است؟
 الف) درجه ۴
 ب) درجه ۳
 ج) درجه ۲
 د) درجه ۱

۷- حداقل مایع وریدی مورد نیاز در ۸ ساعت اول پس از سوختگی در بیماری با ۵۰ کیلوگرم وزن و ۶۰٪ سو
 جفت است؟
 الف) ۳۶۰۰ میلی‌لیتر
 ب) ۴۰۰۰ میلی‌لیتر
 ج) ۴۴۰۰ میلی‌لیتر
 د) ۴۸۰۰ میلی‌لیتر

۸- در آموزش به بیمار مبتلا به اختلال چشمی پرستار توصیه می‌دهد که قطره چشمی باید درین بست ته
 ریخته شود. این توصیه برای پیشگیری از کدام مورع است؟
 الف) آلودگی به قریه
 ب) تشکیل تشک
 ج) عفونت چشمی
 د) زخم شدن است

۹- درباره مراقبت پرستاری پس از جراحی در بیمار مبتلا به گلوکوم کدام مورد صحیح است؟
 الف) خارج کردن محافظ قناری چشم هنگام خواب
 ب) معاینات از جویین بیمار به سمت چشم ممنوع
 ج) عدم نظارت از راه دهان تا ۲۴ ساعت بعد از عمل
 د) استفاده از پد گرم در صورت تورم یا افزایش در

۱۰- خانمی مبتلا به کم‌کاری تیروئید به تازگی مصرف لووتیروکسین را شروع کرده است. پرستار باید به ک
 توجه بیشتری داشته باشد؟
 الف) تعریق، عصبانیت، تحریک پذیری
 ب) آبریز سردی و تپکی کاردی
 ج) کاهش فشار خون و شوک
 د) اختلال در تنفس و خواب‌آلودگی

۱۱- در تشخیص کم‌کاری تیروئید، کدام تست آزمایشگاهی بیشترین ارزش را دارد؟
 الف) T۴ توتال
 ب) T۳ توتال
 ج) TSH
 د) جذب پد راد

۱۲- اولین اقدام پس از گاستروستومی باید با کدام ماده آغاز شود؟
 الف) سرم تنگی یا قندی
 ب) مایعات سالین شده
 ج) غذا
 د) غلظت

فروشگاه کتابهای دانا

(د) پذیرش آن‌ها با فرهنگ خودشان

اولین واکنش خانواده نسبت به آگاهی از وجود کودک عقب‌مانده ذهنی چیست؟

(ب) احساس گناه

(د) پذیرش و جست‌وجوی راه‌حل

امتناع از ارائه مراقبت‌های روانی به کودک، جزو کدام یک از انواع سوءرفتار است؟

(الف) سوءاستفاده جسمی (ب) غفلت جسمی (ج) سوءاستفاده عاطفی (د) غفلت

حداقل فاصله بین محل دفع فضولات انسانی و منبع آب مصرفی باید چند متر باشد تا خطر آلودگی

فد (الف) ۲ متر (ب) ۵ متر (ج) ۱۰ متر (د) ۷ متر

مساب توین تعریف از بهداشت حرفه‌ای چیست؟

الف) حفظ از کارگران در برابر خطرات شغلی و ارتقای رفاه روانی

ب) مراقبت‌های جسمی و حفظ بالاترین سطح رفاه جسمی، روانی و اجتماعی در کلیه مشاغل

ج) حفاظت در برابر بیماری‌ها و ارتقای رفاه اجتماعی کارگران

(د) پیشگیری از انواع بیماری‌ها و ارتقای سطح رفاه جسمی

میزان طبیعی فلوراید در آب آشامیدنی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان‌ها چقدر است؟

(الف) ۲ میلی‌گرم در لیتر (ب) ۱.۵ میلی‌گرم در لیتر

(ج) ۱ میلی‌گرم در لیتر (د) ۰.۵ میلی‌گرم در لیتر

برای تعیین میزان آلودگی فاضلاب شهری از کدام روش بیشتر استفاده می‌شود؟

(الف) تعیین اکسیژن مورد نیاز (BOD) (ب) تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (D)

(ج) تعیین کل کربن آلی (د) تعیین مقدار اکسیژن محلول

حساس‌ترین بافت بدن نسبت به تابش مواد پر توزا (که حتی دوز کم موجب مرگ می‌شود) کدام است؟

(الف) مغز استخوان و سیستم لنفاوی (ب) سلول‌های خونساز و مغز استخوان

(ج) غده تناسلی و سلول‌های عصبی (د) سلول‌های عصبی و قلبی

مردی ۴۰ ساله که در محل کار با ابزارهای ارتعاشی دستی کار می‌کند، احتمالاً در معرض کدام بیماری

(الف) سیلیکوز (ب) پنوموکونیوز (ج) ماری ریپت (د) تولا ارمی

ن‌های ویژه

تأثیر سالیواتامول بر سیستم تنفسی چگونه است؟

(الف) تحریک عصب سمپاتیک (ب) اتساع برونش (ج) تحریک عصب پاراسمپاتیک و اتساع برونش

(د) تحریک عصب پاراسمپاتیک و تنگی برونش

ظرفیت حیاتی معادل کدام مورد است؟

(الف) حجم ذخیره بازدمی + حجم باقیمانده

(ب) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده دمی

(ج) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده بازدمی

(د) مجموع حجم ذخیره دمی + حجم جاری + حجم ذخیره بازدمی

نتایج آزمایش گازهای خون شریانی بیمار به شرح زیر است. مشکل بیمار کدام است؟

PaO₂ = 80, HCO₃ = 22, PaCO₂ = 50, pH = 7.35

۱-۱- بهترین از آن تولید کننده نور من WCC کدام است؟

کدام است؟ به نامش یا خود نوی یا خود نوی

۱-۲- عکس العمل طبیعی بدن در نورانی به نامی کدام است؟

نورانی در حالت به نامش به نامش به نامش
۱-۳- عکس در حالت به نامش نورانی به نامش طبیعی می باشد و از به نامش نامی است این عکس به نامش
کدام نور من است؟

کدام است؟ به نامش یا خود نوی

به نامش در آن به نامش ۳ سال به نامش نور نامش نور نامش به نامش است به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش به نامش

فروشگاه کتابهای دانا

سوال های ویژه

تأثیر سالیوتامور بر سیستم تنفسی چگونه است؟

ب) تحریک عصب سمپاتیک (آلفا ۱) و تنگی

د) تحریک عصب پاراسمپاتیک و تنگی برونش

سمپاتیک (بتا ۲) و اتساع برونش

ج) تحریک عصب پاراسمپاتیک و اتساع برونش

ظرفیت حیاتی معادل کدام مورد است؟

د) حجم ذخیره بازدمی + حجم باقیمانده

ب) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده فمی

ج) مجموع حجم جاری و حجم باقی مانده بازدمی

ا) مجموع حجم ذخیره بازدمی + حجم جاری

باز کدام است؟

نتایج آزمایش گازهای خون شریانی بیمار به شرح زیر است:

$PaO_2 = 50$ ، $HCO_3^- = 22$ ، $PaCO_2 = 50$ ، $PH = 7.35$

سوالهای دانشمندی