



کد محصول
ES1636



آخرین بروزرسانی
۱۴۰۴/۰۴

سوالات آزمون

کارشناس رسمی دادگستری مامایی

- ✓ مطابق با منابع اعلام شده در آزمون ۱۴۰۴
- ✓ نسخه رایگان شامل ۱۶۸ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)
- ✓ برای تهیه نسخه اصلی، با ۳۳۹ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون کارشناس رسمی دادگستری مامایی

سوالات رایگان کارشناس رسمی دادگستری با پاسخنامه	خرید این محصول
منابع آزمون	خرید سوالات کارشناس رسمی دادگستری
اخبار آزمون	فایل اطلاعات آزمون
	شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)
(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )	
آخرین بروزرسانی های محصول: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ تالیف مجدد محصول	

فهرست مطالب

❖ فصل اول: سوالات کتاب ویلیامز (کودکان و مامایی) تالیف ایران عرضه - صفحه ۴

◀ بخش اول: بارداری و زایمان جلد اول کتاب ویلیامز (۱۹ سوال)

◀ بخش دوم: بارداری و زایمان جلد دوم کتاب ویلیامز (۲۰ سوال)

◀ بخش سوم: بارداری و زایمان جلد سوم کتاب ویلیامز (۲۹ سوال)

❖ فصل دوم: سوالات کتاب نلسون تالیف ایران عرضه - صفحه ۱۳

◀ بخش اول: نوزادان (۵۰ سوال)

❖ فصل سوم: سوالات قانون مجازات اسلامی تالیف ایران عرضه - صفحه ۲۰ (۵۰ سوال)



در هر بخش، تنها ۱ سوال ابتدایی دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ فصل اول: سوالات کتاب ویلیامز (کودکان و مامایی) تالیف ایران عرضه

◀ بخش اول: بارداری و زایمان جلد اول کتاب ویلیامز

۱- کدامیک نوزاد پُست ترم می باشد؟

(۱) نوزادی که روز ۲۵۹ ام متولد شده است.

(۲) نوزادی که قبل از ۳۴ هفته بارداری متولد شده است.

(۳) نوزادی که قبل از ۴۲ هفته بارداری متولد شده است.

(۴) نوزادی که پس از ۴۲ هفته بارداری متولد شده است.

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← نوزاد پست ترم (preterm neonate): نوزادی است که هر زمان، پس از پایان ۴۲ هفته

بارداری (شروع روز ۲۵۹ ام) متولد شود.

۲- علت اصلی مرگ شیرخواران چه می تواند می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) ناهنجاری مادرزادی.

(۲) وزن کم هنگام تولد.

(۳) سندرم مرگ ناگهانی.

(۴) همه موارد.

۳- جدار قدامی شکم توسط کدام اعصاب، عصب دهی نمی گردد؟

(۱) T3_11 (۲) T12 (۳) L1 (۴) اعصاب ایلوهیپوگاستریک

۴- اندام شهوانی اصلی در زنان کدام است؟

(۱) وستیبول (۲) کلیتوریس (۳) لب های فرج (۴) برآمدگی های پوبیس

۵. در مقطع عرضی، خارجی ترین لایه لوله فالوب خارج رحمی کدام است؟

(۱) اپی سالپنکس (۲) میوسالپنکس (۳) مزوسالپنکس (۴) اندوسالپنکس

۶- در چند هفتگی بارداری گنادها از اپی تلیوم سلومی مشتق می شوند؟

(۱) دوهفتگی (۲) سه هفتگی (۳) پنج هفتگی (۴) چهارهفتگی

۷- جوش نخوردن کامل رحم و ایجاد دونیم رحم جدا چه نوع ناهنجاری ای نام دارد؟

(۱) رحم دوشاخه (۲) رحم دیواره دار (۳) دیفلیس رحمی (۴) رحم قوس دار

۸- لایه میانی عضلات رحم در طی بارداری شامل چه اجزائی می باشد؟

۱) شبکه متراکمی از فیبرهای عضلانی

۲) فیبرهای اسفنگترمانند

۳) لایه شل مانند که بر روی فوندوس پهن شده است

۴) بافت چربی و اپی تلیال

۹- کدام گزینه در رابطه با برونده قلبی در دوران بارداری صحیح نمی‌باشد؟

۱) برون ده قلبی از اوایل بارداری به بعد افزایش چشمگیری می‌یابد.

۲) برون ده قلبی در حالت استراحت زمانی که در وضعیت درازکش به پهلو اندازه‌گیری می‌شود.

۳) برون ده قلبی در هفته های ۳۲ تا ۳۴، ۱۰ درصد کاهش پیدا می کند.

۴) زمانی که مادر باردار از حالت نشسته به حالت ایستاده تغییر وضعیت می‌دهد برون ده قلبی وی افت می کند.

۱۰- چه تعداد فولیکول به طور طبیعی در طی دوره باروری زن، تخمک گذاری می کنند؟

۱) ۱۰۰ (۲) ۴۰۰ (۳) ۱۰۰۰ (۴) ۵۰۰

۱۱- کدام گزینه در رابطه با دسیدوا صحیح نمی باشد؟

۱) دسیدوا علاوه بر تشکیل جفت هیچ وظیفه دیگری ندارد.

۲) دسیدوا منبع پرولاکتین در مایع آمنیونی است.

۳) پرولاکتین دسیدوا محصول همان ژنی است که پرولاکتین هیپوفیزی قدامی رارم‌گردانی می کند.

۱۲- داخلی ترین لایه بافت آمنیون چه ویژگی هایی دارد؟ (منبع ایران عرضه)

۱) عمدتا از بافت چربی تشکیل شده است.

۲) عمدتا از کلاژن های بینابینی تشکیل شده است.

۳) از اعصاب و ماهیچه صاف تشکیل شده است.

۴) شامل لایه منفرد و یکنواخت از سلول های اپیتلیال مکعبی است..

۱۳- توالی اسیدآمینو ای در کدام ژن ها یکسان است؟

۱) hGH و hPL (۲) hPRL و hPL (۳) hCG و hPL (۴) bhGH و hPRL

۱۴- بخش عمده کلسترول درپلاسمای جنین از ساخت نوپدید آن در چه اندامی حاصل می شود؟

۱) روده (۲) کبد (۳) طحال (۴) کلیه

۱۵- هنگامی ایجاد می شود که جریان خون طبیعی مادر در اطراف پرز کند میشود.

۱) انفارکتوس بسترمدار (۲) ترومبوزبین پرزی

۳) رسوب فیبرین دور پرزها (۴) هماتوم

۱۶- دوره رویانی ازچه زمانی آغاز می شود؟

- (۱) از هفته سوم بعد از تخمک گذاری
(۲) در طی دوهفته اول بعد از تخمک گذاری
(۳) بعد از هفته اول تخمک گذاری
(۴) هیچکدام

۱۷- غلظت کدام ویتامین در پلاسما جنینی از پلاسما مادر بیشتر می باشد؟

- (۱) ویتامین E (۲) دیتامین c (۳) ویتامین D (۴) ویتامین A

۱۸- فنیل آلانین بیش از همه احتمال دارد که به کدام ارگان های درحال تکامل جنین آسیب وارد کند؟

- (۱) عصبی و قلبی (۲) گوارشی، ریوی (۳) ساختار رشدی (۴) ادراری، تناسلی

۱۹- در تعریف پرونده پره ناتال (زنی که نه درحال حاضر و نه قبلا، هرگز باردار نشده است.) چه نام دارد؟

- (۱) نولی پار (۲) نولی گراوید (۳) مولتی پار (۴) پریمی پار



بخش دوم: بارداری و زایمان جلد دوم کتاب ویلیامز

۱- لایه میومتری رحم از چه نوع سلول هایی تشکیل شده اند و چه نوع بافتی این سلول ها را احاطه کرده است؟

(۱) سلول های عضله ای اسکلتی - بافت همبند

(۲) سلول های عضله ای صاف - بافت پوششی

(۳) سلول های عضله ای شبه قلبی - بافت ماهیچه ای

(۴) سلول های عضله ای صاف - بافت همبند

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← لایه ی میومتری رحم متشکل از دسته هایی از سلولهای عضله صاف است، که با

بافت همبندی احاطه شده اند. سلول عضله صاف برخلاف عضله قلبی یا اسکلتی تمایز کامل پیدا نکرده است و بنابراین به آسانی با تغییرات محیط سازگاری پیدا میکند.

۲- سطوح پلاسمایی CRH چه زمانی افزایش می یابد؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

(۱) از ابتدای بارداری تا پایان ترم

(۲) از میانه بارداری تا زمان ترم

(۳) در سه ماهه اول بارداری تا نیمه بارداری

(۴) در سه ماهه پایان بارداری تا پایان ترم

۳- نمایش جنین در زمان ترم معمولاً به چه شکل است؟

(۱) ورتکس (۲) سین سی پوت (۳) پیشانی (۴) نمایش صورت

۴- در چه صورت می توان زایمان فعال را با اطمینان تشخیص داد؟

(۱) در حضور انقباضات رحمی اتساع سرویکس حدود ۳ سانتی متر یا بیشتر باشد.

(۲) سرویکس بیشتر از ۳ سانتی متر شود، حتی اگر انقباضات رحم مشاهده نشود.

(۳) در صورتی که انقباضات رحم مشاهده شود، حتی اگر اتساع سرویکس به ۳ سانتی متر نرسیده باشد.

(۴) هیچ کدام

۵- بی دردی نوروآنژیال چه تأثیری روی زایمان فعال دارد؟

(۱) تأثیر چندانی روی مرحله فعال زایمان خود به خودی ندارد.

(۲) مرحله فعال زایمان خود به خودی را تسریع می بخشد.

(۳) مرحله فعال زایمان خود به خودی را به تاخیر می اندازد.

(۴) مرحله فعال زایمان خود به خوده را به تاخیر نمی اندازد.

۶- کدام مورد می تواند بروز سپسیس در حین زایمان را افزایش دهد؟

(۱) طولانی شدن زایمان (۲) کوتاه شدن دهانه سرویکس

کوتاه بودن زمان زایمان و آسیب دیدن کف لگن (۴) مورد ۱ و ۲

۷- کدام مورد در ارتباط با افت متغیر تعداد ضربان قبل جنین صحیح نیست؟

۱) افت متغیر ضربان قلب به معنی کاهش ناگهانی در تعداد ضربان قلب می باشد.

۲) افت متغیر ضربان قلب با آغاز انقباض رحمی شروع می شود.

۳) افت متغیر ضربان قلب در بیشتر از ۳۰ ثانیه به حسیض می رسد.

۴) افت متغیر تعداد ضربان قلب ظرف مدت کمتر از ۳۰ ثانیه به حسیض می رسد.

۸- در پس انتظاراتی که پژوهشگران از پایش الکترونیک دارند تا سبب بهبود نتایج حوالی زایمان گردد، چندین مفروضه گمراه کننده وجود دارد کدام گزینه می تواند یکی از این مفروضه ها باشد؟

۱) دیسترس جنینی پدیده ای است که سریع رخ می دهد.

۲) دیسترس جنینی پدیده ای است که به آهستگی رخ می دهد.

۳) صدمات جنینی در خارج از بیمارستان رخ می دهد.

۴) صدمات جنینی در حین زایمان یا پس از آن محتمل است.

۹- نشانه های بالینی اولیه سمیت، کدام دسته از نشانه ها هستند و با افزایش سطوح سرمی کدام نشانه ها ایجاد می گردند؟

۱) نشانه های تضعیفی - نشانه های تحریکی ۲) نشانه های تحریکی - نشانه های تضعیفی

۳) نشانه های تحریکی - نشانه های تحریکی ۴) نشانه های تضعیفی - نشانه های تضعیفی

۱۰- رایج ترین داروی بیهوشی استنشاقی در ایالات متحده کدام است و چه ویژگی دارند؟

۱) دس فلوران و سوو فلوران - حلالیت کم در خون و چربی دارند.

۳) ایزوفلوران - شروع اثر و پاکسازی سریع دارند.

۳) ایزوفلوران - حلالیت کمی در خون دارند.

۴) سوو فلوران - شروع اثر آهسته تری دارند.

۱۱- فواصل زمانی لازم برای افزایش دوز اکسی توسین در چند دقیقه متغیر هستند؟

۱) ۱۰ تا ۳۰ دقیقه ۲) ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ۳) ۱۵ تا ۴۰ دقیقه ۴) ۱۰ تا ۴۵ دقیقه

۱۲- کدام گزینه می تواند از دلایل احتمالی افزایش دیستوشی شانه در سال های اخیر باشد؟

۱) افزایش وزن نوزادی ۲) توجه بیشتر به تشخیص و ثبت آن

۳) افزایش وزن مادران باردار ۴) گزینه ۱ و ۲

۱۳- تفاوت اپی زیوتومی های میدلاین و مدیولترال در چه چیز است؟ (منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه)

۱) عمق برش ۲) زاویه برش پیرینه ۳) ترمیم آن ها ۴) ساختارهای درگیری

۱۴- در کدام نوع زایمان تمام بدن نوزاد توسط متخصص زنان و زایمان بیرون کشیده می شود؟

۱) زایمان بریج کامل ۲) زایمان بریج نسبی

۳) زایمان بریج خود به خودی ۴) هیچ کدام

۱۵- کدام معیار مربوط به روش فورسپس میانی می باشد؟

- (۱) سر در موقعیت OA یا OP است
- (۲) حجمه جنین به کف لگن رسیده
- (۳) جایگاه بین ۰ تا ۲ سانتی متر
- (۴) جلوترین نقطه حجمه جنین در جایگاه +۲ یا بیشتر باشد.

۱۶- کدام گزینه در ارتباط با فنجان های نرم فلزی صحیح نیست؟

- (۱) فنجان فلزی نرخ موفقیت بالاتری دارد.
- (۲) میزان گسترش اپی زیوتومی در فنجان انعطاف ناپذیر بالاتر است.
- (۳) مزیت فنجان نرم پایین بودن بروز آسیب به پوست در جنین است.
- (۴) نرخ آسیب به اسکالپ در فنجان های فلزی بالاتر است.

۱۷- در زایمان سزارین اضافه کردن ترانگزامیک اسید به انفوزیون استاندارد اکسی توسین به چه منظور انجام می شود؟

- (۱) جهت کاهش از دست رفتن خون
 - (۲) برای درمان آتونی رحم
 - (۳) کاهش درد و عوارض تبار
 - (۴) همه موارد
- ۱۸- مدت متوسط بستری در بیمارستان برای زنانی که سزارین بدون عارضه داشته اند چند روز است؟

- (۱) ۱ تا ۲ روز
- (۲) ۲ تا ۳ روز
- (۳) ۳ تا ۴ روز
- (۴) ۱ تا ۳ روز

۱۹- محتمل ترین نشانه پارگی رحم کدام مورد است؟

- (۱) افزایش ضربان قلب جنین
- (۲) کاهش ضربان قلب جنین
- (۳) دیسترس جنینی
- (۴) همه موارد

۲۰- اگر جنین برای تامین نیازهای انرژی سلولی خود ناچار به متابولیسم بی هوازی متوسل گردد، این عارضه را چه می نامیم؟

- (۱) اسیدمی متابولیک
- (۲) اسیدمی تنفسی
- (۳) اسیدوز
- (۴) اسیدوز تنفسی

بخش سوم: بارداری و زایمان جلد سوم کتاب ویلیامز

۱- شایع ترین نوع باکتری که باعث بروز فرم شدید سندروم سپسیس میشود کدام مورد میباشد؟

(۱) استرپتوکوک های بتاهمولیتیک گروه A (۲) استافیلوکوک ارئوس

(۳) اشرشیاکولی (۴) استرپتوکوک های هوازی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ➡ هرچند عفونت های لگنی عموماً چند میکروبی می باشند، اما باکتری هایی که موجب بروز فرم شدید سندرم سپسی می گردند، اغلب انتروباکتریاسه های تولید کننده اندوتوکسین هستند؛ از این میان شایع ترین عامل اشریشیا کولی میباشد. سایر عوامل بیماری زا در لگن عبارتند از: استرپتوکوک های هوازی، بی هوازی، گونه های باکترئوئید و گونه های کلسترییدیوم، برخی سوشهای استرپتوکوک های یا همولیتیک گروه ۸ و استافیلوکوک اورئوس، از جمله آسوشی های مقاوم به متیسیلین اکتسابی از جامعه.

۲- کدام مورد از شایع ترین علل سپسیس نمی باشد؟ - ناشر ایران عرضه -

(۱) اکسیژناسیون شریانی ناکافی (۲) عفونت لگن

(۳) پره اکلامسی شدید (۴) پیلونفریت

۳- میزان مرگ و میر ناشی از شوک بارداری چند درصد گزارش شده است؟

(۱) ۴۰ درصد (۲) ۳۰ درصد (۳) ۵۰ درصد (۴) ۳۵ درصد

۴- شایع ترین علت غیرمامایی مرگ چیست؟

(۱) پره اکلامسی (۲) بیماری قلبی (۳) خودکشی (۴) مرگ های ناشی از آسیب

۵- تصادفات در چه زمانی از دوران حاملگی شیوع بیشتری دارد؟

(۱) سه ماهه اول (۲) سه ماهه دوم (۳) سه ماهه سوم (۴) ماه آخر

۶- بر اساس تخمین ها ایست قلبی درحدود یک از هر زایمان رخ میدهد؟

(۱) ۹۰۰۰ (۲) ۱۰۰۰۰ (۳) ۱۱۰۰۰ (۴) ۱۲۰۰۰

۷- معیار ترجیحی برای غربالگری سندروم متابولیک کدام مورد میباشد؟

(۱) سطح گلوکز خون (۲) میزان توده چربی بدن

(۳) دورکم (۴) وزن

۸- استئاتوزکبدی چیست؟

(۱) تجمع بیش از حد قند درکبد (۲) تجمع بیش ازحد چربی درکبد

(۳) سیروز کبد (۴) فیروز کبد

۹- کدام مورد از عوارض مادری و نوزادی زنان مبتلا به چاقی فرامرزی نمی باشد؟

(۱) معلولیت نوزاد (۲) رشد بیش ازحد جنین

۱۰- زنانی که در هنگام استراحت مشکلی ندارند اما در فعالیت های معمول دچار ناراحتی هایی به شکل خستگی بیش از حد میشوند جزو کدام دسته بیماری های قلبی طبقه بندی میشوند؟

- (۱) کلاس ۱ (۲) کلاس ۲ (۳) کلاس ۳ (۴) کلاس ۴

۱۱- کدام گزینه از عوارض جدی زنان مبتلا به بیماری های قلبی نمیشود؟

- (۱) خونریزی پس از زایمان (۲) ترومبوآمبولی
(۳) آنمی (۴) پره اکلامسی

۱۲- مسئول اغلب موارد تنگی دریچه میترال چیست؟

- (۱) هیپرتروفی بطن چپ (۲) اندوکاردیت روماتیسمی
(۳) بزرگی بطن راست (۴) اتساع بطن چپ

۱۳- به معنای بازگشت خون از آئورت به درون بطن چپ در زمان دیاستول است. {ا یر ا ن عرضه}

- (۱) پرولاپس دریچه میترال (۲) تنگی دریچه ریوی
(۳) نارسایی آئورت (۴) تنگی آئورت

۱۴- کدام گزینه جزو بیماری های مادر زادی قلب طبقه بندی نمیشود؟

- (۱) تنگی دریچه ریوی (۲) نقایص دیواره بین دهلیزی
(۳) مجرای شریانی باز (۴) بیماری های سیانوتیک قلب

۱۵- کدام مورد از جدی ترین اختلالات سندروم مارفان نمی باشد؟

- (۱) نارسایی دریچه ها (۲) تنگی دریچه ها
(۳) دیسکسیون آنوریسم (۴) اتساع آئورت

۱۶- کدام مورد از عواملی که باعث ابتلای زنان باردار به هیپرتانسیون مزمن میشود، نمی باشد؟

- (۱) چاقی (۲) دیابت (۳) قومیت (۴) سن

۱۷- در زمان بارداری میزان تولید کربن دی اکسید بدن چه میزان تغییر میکند؟

- (۱) ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش (۲) ۴۰ درصد افزایش
(۳) ۲۰ درصد کاهش (۴) ۳۰ درصد افزایش

۱۸- چه نوع آسمی استاتوس آسماتیکوس خوانده میشود؟

- (۱) آسم شدیدی که بعد از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه به درمان پاسخ ندهد.
(۲) آسم شدیدی که بیشتر از یک ساعت به درمان پاسخ ندهد.
(۳) آسم شدیدی که بیش از ۳۰ دقیقه به درمان پاسخ ندهد.

۱۹- مسئول ۲/۴ درصد از بستری های پیش از زایمان به دلیل غیر مامایی است.

(۱) آسم (۲) برونشیت حاد (۳) پنومونی (۴) آتلکتازی

۲۰- یکی از عوارض شایع در زنان مبتلا به ایدز کدام مورد می باشد؟

(۱) سل (۲) آسم (۳) برونشیت (۴) پنومونی انگلی وقارچی

۲۱- عفونت سل از طریق استنشاق چه نوع باکتری صورت میگیرد؟

(۱) استافیلوکوک آرئوس (۲) مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

(۳) اشرشیاکولی (۴) استرپتوکوک نومونیا

۲۲- یکی از شایع ترین اختلالات ژنتیکی کشنده در سفید پوستان کدام مورد میباشد؟

(۱) سارکوئیدوز (۲) پنومونی (۳) فیبروز کیستیک (۴) برونشیت مزمن

۲۳- سطح کربوکسی هموگلوبین در جنین چه مقدار بالاتر از این سطح در مادر است؟

(۱) ۱۰ تا ۲۰ درصد (۲) ۱۵ تا ۲۰ درصد (۳) ۲۰ تا ۲۵ درصد (۴) ۱۰ تا ۱۵ درصد

۲۴- کدام نوع پروتئین نوعی ضد انعقاد طبیعی محسوب میشود؟ (متعلق به سایت ایران عرضه)

(۱) پروتئین C (۲) آلفا پروتئین (۳) بتا پروتئین (۴) پروتئین S

۲۵- کدام مورد از روش های بالینی تشخیص ترومبوز ورید عمقی نمی باشد؟

(۱) آزمایش خون (۲) سونوگرافی توأم با کمپرسیون

(۳) تصویربرداری با تقویت مغناطیسی (۴) تست های غربالگری D-دایمر

۲۶- کدام بیماری زیر در دوران بارداری و نفاس نسبتاً ناشایع است؟

(۱) آتلکتازی (۲) برونشیت مزمن (۳) ادم حاد ریوی (۴) آمبولی ریه

۲۷- تست مرجع برای تشخیص آمبولی ریه کدام مورد در نظر گرفته میشود؟

(۱) CT آنژیوگرافی ریه (۲) آنژیوگرافی داخل عروقی ریه

(۳) سینتی گرافی تهویه - خونرسانی (۴) سونوگرافی

۲۸- سن متوسط بروز سنگ کلیه چه زمانی است؟

(۱) دهه دوم زندگی (۲) دهه سوم زندگی (۳) دهه چهارم زندگی (۴) دهه پنجم زندگی

۲۹- کدام مورد را نمیتوان با آندوسکوپی مشاهده کرد؟

(۱) مری (۲) معده (۳) کولون (۴) راست روده

❖ فصل دوم: سوالات کتاب نلسون تالیف ایران عرضه

◀ بخش اول: نوزادان

۱- دوره پری ناتال معمولاً از هفته چندم حاملگی شروع می شود؟ (تهیه شده توسط ایران عرضه)

(۱) از هفته ششم (۲) از هفته ۱۰ام (۳) از هفته ۲۸ ام (۴) از هفته ۳۵ ام

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ← خطر مرگ و میر جنین و نوزاد، در حول و حوش زمان تولد بسیار زیاد است. دوره پری ناتال، معمولاً به صورت دوره ای تعریف می شود که از هفته ۲۸ حاملگی تا پایان روز هفتم بعد از تولد طول میکشد. دوره نوزادی (neonatal نئوناتال)، به صورت ۲۸ روز اول بعد از تولد تعریف می شود و خود این دوره را نیز میتوان به مراحل بسیار زود هنگام (very early) (از هنگام تولد تا کمتر از ۲۴ ساعت)، زود هنگام (early)، (از هنگام تولد تا قبل از ۷ روزگی) و دیر هنگام (late)، (از روز ۷ تا ۲۸ روز) تقسیم بندی کرد. دوره شیر خوارگی (infancy)، به صورت اولین سال بعد از تولد تعریف میشود. مسایل پره ناتال، مادری و جنینی و همچنین شرایط و وضعیت های حین زایمان، مرگ و میر پری ناتال را تحت تأثیر قرار می دهند. مرگ های پری ناتال با مسایل زیر در ارتباط هستند: محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR)؛ وضعیت های زمینه ساز آسفیکسی جنینی، مانند نارسایی جفت؛ ناهنجاریهای شدید مادرزادی؛ و عفونت های زود هنگام و مخاطره آمیز نوزادی.

۲- کدام گزینه از علل زایمان پره ترم نمی باشد؟

(۱) پارگی پس از موعد پرده ما (۲) اختلالات رحمی
(۳) عفونت خون مادر (۴) حاملگی چند قلویی

۳- کدام گزینه از علل مرگ داخل رحمی جنین می باشد؟

(۱) اختلالات مامایی (۲) اختلالات جفت و بند ناف
(۳) محدودیت رشد جنین (۴) همه موارد

۴- در معاینات ظاهری نوزاد ادم پلک ها معمولاً به چه علت است؟

(۱) تحریک ناشی از تجویز نیترات نقره (۲) نارسی هیپو پروتئینمی
(۳) ناهنجاری مادر زادی سیستم لنفاوی (۴) سندرم هالر

۵- علت دیسترس تنفسی در نوزاد چیست؟

(۱) موکوس تجمع یافته باریک بینی (۲) انسداد آناومیک مجاری بینی در اثر آترزی یک طرفه یا دو طرفه کوآن
(۳) دررفتگی غضروف بینی (۴) نامتقارن بودن سوراخ بینی

۶- دلیل اتساع شکم در زمان تولید یا مدت کوتاهی پس از آن چیست؟

(۱) سوراخ شدگی دستگاه گوارش (۲) انسداد قسمت های تحتانی روده

۷- کدام عامل زیر ممکن است منجر به هیدرو متروکولپوس و ایجاد توده ای در قسمت تحتانی شکم شود؟

- (۱) اسکروتوم غیر طبیعی (۲) هیدروسل گذرا
(۳) پرده بکارت فاقد سوراخ (۴) خونریزی خلف صفاقی

۸- در بررسی امتیاز آپگار در ۵ دقیقه پس از زایمان در کدام کودکان احتمال فلج مغزی کمتر است؟

- (۱) دارای امتیاز آپگار ۳-۵ (۲) دارای امتیاز ۵-۳
(۳) دارای امتیاز ۷-۵ (۴) دارای امتیاز ۱۰-۷

۹- کدام نوع غربالگری با معاینه فیزیکی هیپ و انجام تست های اورتولانی انجام می شود؟

- (۱) غربالگری همگانی با پالس اکسیمتری (۲) غربالگری موضوع همگانی از نظر هیپربیلی روبیتمی
(۳) غربالگری همگانی از نظر دیس پلازی (۴) سنجش روتین هماتوکریت

۱۰- کدام گزینه از کنتراندیکاسیون های شیردهی از پستان نمی باشد؟

- (۱) ابتلای نوزاد به گالاکتوزمی (۲) بیماری ادرار شربت افرا
(۳) فنیل کتونوری (۴) اختلالات مادرزادی

۱۱- کدام مورد از حاملگی های پرخطر محسوب نمی شود؟ (ایران عرضه)

- (۱) حاملگی با خطر سقط و مرگ جنین (۲) زایمان در سن بالای ۳۰ سال
(۳) زایمان پره ترم (۴) IUGR

۱۲- اولیگو هیدر آمنیوس با کدام یک از ناهنجاری های زیر در ارتباط است؟

- (۱) ناهنجاری های شدید کلیه (۲) ناهنجاری های مادر زادی
(۳) زایمان پره ترم (۴) ۱ و ۲

۱۳- غربالگری میزان آلفا- فتوپروتئین سرم مادر برای شناسایی کدام یک از نقائص زیر به کار می رود؟

- (۱) نقص بازلوله عصبی (۲) سندرم داون
(۳) بیماری تی- ساکس (۴) اختلالات کروموزومی

۱۴- کدام یک از مشکلات زیر شایع ترین مشکل ارتباط با زایمان سزارین محسوب می شود؟

- (۱) تاکی پنه گذرا (۲) خونریزی داخل جمجمه ای
(۳) دیسترس جنین (۴) عفونت نوزاد

۱۵- در کدام یک از موارد زیر امکان ایجاد RDS و هیپر تانسیون ریوی پایدار زیاد است؟

- (۱) در مواردی که سن حاملگی نامشخص است.
(۲) در نوزادانی که از مادران دیابتیک متولد شده اند.

(۳) در نوزادانی که مادران مواجه با اشعه های رادیو اکتیو متولد شده اند.

(۴) ۱ و ۲

۱۶- کدام یک از موارد زیر ممکن است باعث شوک جنین شود؟

(۱) هیپوکسمی شدید مادر (۲) خونریزی داخل جمجمه ای

(۳) تاکی پته گذرا (۴) دیسترس جنینی

۱۷- همه موارد زیر از اندیکاسیون های سونوگرافی قبل از تولد جنین هستند به غیر از.....

(۱) برآورد سن حاملگی (۲) اندازه جمجمه جنین

(۳) ارزیابی حجم مایع آمنیون (۴) برآورد وزن جنین

۱۸- برآورد بلوغ ریه در جنین با چه اقدامی مشخص می شود؟

(۱) درک حرکات جنین توسط مادر در هفته های ۱۸ تا ۲۰

(۲) ارتفاع فوندس

(۳) تعیین میزان سورفاکتانت مایع آمنیون

(۴) سونوگرافی ریه

۱۹- کدام یک از تست های به کار رفته زیر از جمله تست های غیر تهاجمی نمی باشد؟

(۱) تست های بدون استرس NST (۲) تست های تشخیصی آمنیوسنتز

(۳) تست های پروفیل بیو فیزیکی (BPP) (۴) تست استرس انقباضی

۲۰- وجود تشریح یا تغییر پذیری متوسط، نشان دهنده کدام مورد زیر است؟

(۱) فقدان اسیدمی متابولیک جنین (۲) نارسایی قلبی

(۳) اختلالات کروموزومی.. (۴) مشکلات ژنتیکی

۲۱- مرگ های پری ناتال با کدام یک از مسائل زیر در ارتباط نیست؟

(۱) عفونت های زود هنگام و مخاطره آمیز نوزادی

(۲) محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR)

(۳) وضعیت زمینه ساز آسفیکسی جنینی مانند نارسایی جفت

(۴) بیماری های طبی قبلی در مادر و خانواده

۲۲- کدام یک از عوامل زیر ناشی از مرگ های ۵۰ درصدی نوزادان در سال ۲۰۱۱ در ایالات متحده نیست؟

(۱) اختلالات مرتبط با نارسایی و LBV غیر اختصاصی

(۲) سندروم مرگ ناگهانی نوزاد

(۳) عوامل مختلف میکروبی (کلامیدیا تراکوماتیس...)

۲۳- شرح حال پری ناتال در طب نوزادان باید شامل چه اطلاعاتی باشد؟ (تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه)

(۱) داده های دموگرافیک (جمعیت شناختی) و اجتماعی

(۲) بیماریهای طبی قبلی در مادر و خانواده

(۳) مشکلات قلبی مادر در زمینه تولید مثل

(۴) همه موارد

۲۴- آریتم توکسیوم در نوزادان در بعد تولد برای چه مدت می ماند؟

(۱) یک ماه (۲) ۳ روز (۳) یک هفته (۴) ۵ روز

۲۵- کدام یک از موارد زیر از خطرات تهدید کننده شیرخواران پره ترم (دیر هنگام) نیست؟

(۱) مشکلات تغذیه (۲) مشکلات خواب (۳) هیپوگلیسمی (۴) دهیدراتاسیون

۲۶- کدام یک از موارد زیر در ارتباط با (امتیاز آپگار) نادرست می باشد؟

(۱) امتیاز آپگار طبیعی است و در نوزادانی که امتیاز آپگار آنان در ۵ دقیقه بین صفر تا ۳ است، میزان بروز فلج مغزی اندک است.

(۲) پایین بودن امتیاز آپگار و pH کم خون، شریان نافی، جزو عوامل پیش بینی کننده مرگ نوزادان هستند.

(۳) امتیاز آپگار، برای پیش بینی پیامد نورولوژیک طراحی شده است.

(۴) نوزادانی که قادر به آغاز تنفس نیستند، باید به سرعت تحت احیا و نظارت دقیق قرار گیرند.

۲۷- کارایی برنامه های غربالگری در تشخیص به موقع و درمان سریع بیماری های قابل علاج، مستلزم پیروی از چه اصولی است؟

(۱) پیگیری نوزادانی که نتیجه تست های آزمایشگاهی آنان غیر طبیعی است.

(۲) بهره گیری از تست های آزمایشگاهی با کیفیت.

(۳) ارجاع سریع نوزادان تشخیص داده شده برای تشخیص صحیح و درمان مناسب.

(۴) همه موارد

۲۸- کدام گزینه معیارهای لازم برای ترخیص از بخش نوزادان طبیعی است؟

(۱) زایمان دو قلویی در هفته های ۳۸ تا ۴۲ حاملگی و نوزاد متناسب با سن حاملگی

(۲) حداقل دو بار تغذیه موفق و بدون حادثه

(۳) علائم حیاتی طبیعی شامل تعداد تنفس بیشتر از ۶۰ بار در دقیقه، و درجه حرارت زیر بغلی ۳۶/۱=۳۷ درجه سانتیگراد.

(۴) گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۲۹- کمترین میزان مرگ و میر نوزادی در چه نوزادانی رخ می دهد؟

(۱) در نوزادانی که سن مادران آنها بین ۳۰ تا ۳۵ است.

(۲) در نوزادانی که مادران آنها داروهای تراتوژن در سه ماه اول حاملگی استفاده می کنند.

(۳) در نوزادانی که مادران آنان مراقبت های پره ناتال کافی دریافت کرده اند و سن آنان بین ۲۰ تا ۳۰ است.

(۴) در نوزادانی که سن مادران آنها بین ۲۰ تا ۳۵ است.

۳۰- پلی هیدرآمینوس و الیگوهیدرآمینوس بر دلالت دارد.

(۱) حاملگی پرخطر (۲) حاملگی طبیعی (۳) حاملگی بی خطر (۴) حاملگی خارج از رحم

۳۱- تاکید اصلی در طب جنینی بر روی کدامیک از موارد زیر نمی باشد؟

(۱) ارزیابی سلامت یا دیسترس جنین

(۲) بررسی آثار داروهای تجویز شده به مادر بر روی جنین.

(۳) ارزیابی رشد و مچوریتته (رسیدگی یا بلوغ) جنین.

(۴) بررسی مشکلات ژنتیکی و کروموزومی نوزاد

۳۲- محدوده طبیعی ضربان قلب در زمان ترم چند ضربه در دقیقه است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱۳۵ تا ۱۵۵ ضربه در دقیقه است. (۲) ۱۳۰ ضربه در دقیقه است.

(۳) ۱۱۰-۱۶۰ ضربه در دقیقه است. (۴) بیشتر از ۱۶۰ ضربه در دقیقه است.

۳۳- کدام یک از گزینه های زیر مربوط به حالات نوارهای گروه m در تفسیر ضربان قلب جنین نیست؟

(۱) افت های دیررس راجعه (۲) افت های متغیر راجعه

(۳) الگوی سینوزوئیدی (۴) تغییرپذیری FHR پایه

۳۴- دیابت مادر چه مشکلات و خطراتی میتواند برای جنین داشته باشد؟

(۱) مشکلات تنفسی جنین (۲) مشکلات قلبی جنین

(۳) اختلال عملکرد میوکارد (۴) گزینه ۱ و ۳ درست است

۳۵- کدام گزینه در رابطه با تاثیر نامطلوب هر یک از داروهای زیر بر روی نوزاد در زنان حامله نادرست است؟

(۱) باکلوفن - علائم محرومیت (۲) پیری دوکسین - حملات تشنجی

(۳) زولپیدم (Ambien) - وزن زیاد هنگام تولد (۴) ایمی پرامین - علائم محرومیت

۳۶- کدام یک از گزینه های زیر توصیف کننده داروهای گروه B خطر در حاملگی، در طبقه بندی اداره غذا و داروی آمریکا

(FDA) است؟

(۱) بر اساس شواهد حاصل از کارآزمایی های شاهد دار انسانی، فاقد خطر است.

(۲) شامل داروهایی است که با مخاطراتی همراه است. اما در شرایط مخاطره آمیز ممکن است فواید آنها در مقایسه با

خطرهای آنها بیشتر باشد.

۳) نشان می دهد که در مطالعات حیوانی هیچ خطری دیده نشده است، اما یا مطالعات انسانی ناکافی بوده اند و یا درجاتی از خطر در مطالعات حیوانی وجود داشته اما در مطالعات انسانی تایید نشده است.

۴) شامل داروهایی است که بر اساس شواهد حاصل از مطالعات انسانی و حیوانی در دوران حاملگی منع مصرف دارند و خطر های آنها در مقایسه با مزایای آنها بیشتر است.

۳۷- کدام یک از گزینه های زیر از مواردی نیست که سبب میشود بلوغ ریه جنین زودتر رخ بدهد؟

۱) اعتیاد به مواد نارکوتیک ۲) جدایی زودرس و شدید جفت

۳) بیماری عروق قلبی مادر ۴) پارگی پیش از موعد پرده های جنینی

۳۸- کردوستن و یا نمونه گیری از خون بند ناف از طریق پوست به همه دلایل زیر انجام میشود به غیر از

۱) بررسی اختلالات ژنتیکی ۲) ارزیابی عفونت ها و اسیدوز جنینی

۳) بررسی اختلالات هماتولوژیک جنینی ۴) بررسی دلیل تاخیر در بلوغ ریه

۳۹- خونریزی جنینی ممکن است به چه صورت هایی تظاهر پیدا کند؟

۱) رنگ پریدگی ناف ۲) پارگی جفت ۳) رنگ پریدگی جفت ۴) پیچ خوردگی ناف

۴۰- در کدام گزینه میزان اختصاصی حاملگی دو قلوئی نادرست است؟

۱) در بلژیک ۱ به ۵۶ ۲) در سیاه پوستان امریکایی ۱ به ۷۰

۳) در یونان ۱ به ۱۳۰ ۴) در ایتالیا ۱ به ۷۶

۴۱- کدام گزینه از معیارهای بالینی برای تشخیص تک تخمکی بودن دوقلو ها نمی باشد؟

۱) هر دو باید همجنس باشند.

۲) ویژگی های آنها از جمله گوش ها و دندان ها باید به طور مشهود یکسان باشد.

۳) موهای دوقلو ها باید از نظر رنگ، بافت، پیچ های طبیعی و توزیع مشابه باشند.

۴) سنجش ها و مقادیر آنترئوپومتریک دوقلو ها باید دقیقاً مشابه هم باشد.

۴۲- ترانسفوزیون تعویضی به ترتیب در عرض چند دقیقه و به چه روشی صورت میگیرد؟

۱) ۱۵-۲۵ دقیقه - به روش کشیدن ۲۰ میلی لیتر از خون نوزاد و جایگزین کردن آن با ۲۰ میلی لیتر از خون فرد دهنده است.

۲) ۴۵-۶۰ دقیقه - به روش کشیدن ۳۰ میلی لیتر از خون نوزاد و جایگزین کردن آن با ۳۰ میلی لیتر از خون فرد دهنده.

۳) ۴۵-۶۰ دقیقه - به روش کشیدن ۲۰ میلی لیتر از خون نوزاد و جایگزین کردن آن با ۲۰ میلی لیتر از خون فرد دهنده.

۴) ۱۵-۲۵ دقیقه - به روش کشیدن ۳۰ میلی لیتر از خون نوزاد و جایگزین کردن آن با ۳۰ میلی لیتر از خون فرد دهنده.

۴۳- کدام گزینه از مشکلات حاملگی های دوقلوئی نمی باشد؟ (منبع ایران عرضه)

۱) استفراغ شدید حاملگی ۲) پره اکلمپسی

۳) پارگی پیش از موعد پرده ها ۴) پیوست و مشکلات گوارشی

۴۴- دوقلوهای مونوآمیون به چه علت در معرض خطر بالای مرگ و میر قرار دارند؟

(۱) نبود فضای کافی در رحم (۲) انسداد راه تنفسی

(۳) کوتاه شدن بند ناف (۴) انسداد گردش خون

۴۵- کدام یک از گزینه های زیر راهکار پیشگیری از عفونت در نوزادان نارس است؟

(۱) رعایت دقیق شست و شوی دست ها

(۲) احتیاط های همگانی

(۳) به حداقل رساندن خطر آلودگی کانتر و مدت باقی ماندن آن

(۴) همه موارد

۴۶- گزینه نادرست را در ارتباط با واکنش های نامطلوب بالقوه در برابر داروهایی که به نوزادان نارس تجویز می شود بیابید.

(۱) آمینو گلیکوزیدها - ناشنوایی، سمیت کلیوی (۲) رزپین - گرفتگی بینی

(۳) فنتانیل - زردی (۴) آمو تریسین - نارسایی کلیوی

۴۷- در اثر علل تنفسی قلبی دستگاه اعصاب مرکزی GNS هماتولوژیک و متابولیک ایجاد می شود.

(۱) سیانوتیک قلبی (۲) نارسایی تنفسی (۳) سیانوز مرکزی (۴) هیپوتانسیون

۴۸- کدام یک از گزینه های زیر توصیف کننده خونریزی درجه ۲ است؟

(۱) خونریزی تنها محدود به منطقه ساب آپاندیم است.

(۲) خونریزی در داخل بطن ها وجود دارد. اما شواهد اتساع بطن ها دیده نمی شوند.

(۳) خونریزی در داخل بطن ها به همراه اتساع بطن ها (IUH) وجود دارد.

(۴) خونریزی در داخل بطن و پارانشیم دیده می شود.

۴۹- کدام یک از گزینه های زیر توصیف کننده هیپوکسی است؟

(۱) به معنی کاهش غلظت اکسیژن شریانی است.

(۲) به کاهش اکسیژناسیون سلول های اعضای بدن گفته می شود.

(۳) به ناکافی بودن جریان خون سلول ها و اندام ها برای حفظ عملکرد طبیعی آنها دلالت دارد.

(۴) برای اشاره به عواقب فقدان کامل اکسیژن در اثر تعدادی از علل اولیه به کار می رود.

۵۰- کدام یک از گزینه های زیر جزو آثار و نشانه های HIE نیست؟

(۱) رنگ پریدگی (۲) سیانوز (۳) کندی ضربان قلب (۴) خستگی

❖ فصل سوم: سوالات قانون مجازات اسلامی تالیف ایران عرضه

۱- مشتمل بر جرایم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی شرایط و موانع مسئولیت‌های کیفری و قواعد حاکم بر آن است؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) قانون مجازات اسلامی (۲) قانون کیفری

(۳) قانون تعزیرات حکومتی (۴) همه موارد

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ➡ قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و

تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی شرایط و موانع مسئولیت‌های کیفری و قواعد حاکم بر آن است

۲- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است را گویند؟

(۱) جرم (۲) دیات (۳) تعزیرات (۴) حدود

۳- هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب کدام یک از جرایم زیر گردد مورد محاکمه و مجازات نمی‌شود؟

(۱) اقدام علیه نظام امنیت داخلی یا خارجی تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

(۲) جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

(۳) جعل آرا مراجع قضایی یا اجرایی‌های صادره از این مراجع با سایر مراجع قانونی یا استفاده از آنها

(۴) جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دست خط رسمی رییس جمهور، رییس قوه قضاییه، و یا رئیس تمام بانک‌های کشور

۴- کدام قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود؟

(۱) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت

(۲) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم

(۳) قوانین مربوط به شیوه دادرسی و قوانین مربوط به مرور زمان

(۴) همه موارد

۵- هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی مرتکب جرم شود و در ایران یافت یا اعاده گردد طبق چه

شروطی به جرم وی رسیدگی میشود؟

(۱) رفتار ارتكابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران در قانون محل وقوع جرم باشد

(۲) متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره

او اجرا نشده باشد

(۳) طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد

(۴) گزینه ۱ و ۲

۶- محاکمه مرتکب جرایمی که موجب قانون خاص یا احکامها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود به چه صورت است؟

(۱) در همان کشور محاکمه می‌شود (۲) در کشور خود محاکمه می‌شود

(۳) در کشور ثالث محاکمه می‌شود (۴) در کشور بی طرف محاکمه می‌شود

۷- حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب..... و در غیر این صورت خسارت از جبران می‌شود؟

(۱) مسئولیت کیفری- از شخص مجرم (۲) مسئولیت مدنی- از بیت المال

(۳) تعزیری- از صادر کننده حکم (۴) مسئولیت مدنی و کیفری- از بیت المال

۸- کدام یک از موارد زیر از مجازاتهای اصلی به شمار می‌رود؟

(۱) حد (۲) قصاص (۳) دیه و تعزیر (۴) همه موارد

۹- مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است؟

(۱) حد (۲) قصاص (۳) دیه (۴) تعزیر

۱۰- مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که مطابق قانون اعمال می‌شود؟

(۱) حد (۲) قصاص (۳) دیه (۴) تعزیر

۱۱- مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایات عمدی در مواردی که به

هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود؟

(۱) قصاص (۲) دیه (۳) تعزیر (۴) حد

۱۲- مجازاتهای تعزیری درجه ۳ شامل کدام مورد زیر است؟

(۱) حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال- جزای نقدی بیش از ۵۰ میلیون تا ۲۸۰ میلیون تومان

(۲) حبس بیش از ۲۵ سال- جزای نقدی بیش از ۲ میلیارد و هشتصد میلیون ریال

(۳) حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال- جزای نقدی بیش از ۱۰۰ میلیون تا ۱۵۰ میلیون تومان

(۴) حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از ۶ تا ۲۴ میلیون تومان

۱۳- دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی کدام یک از موارد زیر را باید مورد توجه قرار دهد؟

(۱) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم

(۲) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقص وظیفه و نتایج زیان بار آن

(۳) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب

(۴) همه موارد

۱۴- کدام یک از موارد زیر از مجازات تعزیری درجه یک محسوب می‌شود؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

(۲) مصادره کل اموال

(۱) حبس بیش از ۲ تا ۵ سال

(۴) محرومیت از حقوق اجتماعی پیش از ۶ ماه تا ۵ سال

(۳) انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

۱۵- کدام یک از موارد زیر از مجازات تعزیری درجه ۲ محسوب می‌شود؟

(۲) مصادره کل اموال

(۱) حبس بیش از ۱۵ تا ۲۵ سال

(۴) محرومیت از حقوق اجتماعی پیش از ۶ ماه تا ۵ سال

(۳) انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

۱۶- کدام یک از موارد زیر از مجازات تعزیری درجه ۳ محسوب می‌شود؟

(۲) مصادره کل اموال

(۱) حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال

(۴) محرومیت از حقوق اجتماعی پیش از ۶ ماه تا ۵ سال

(۳) انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

۱۷- کدام یک از موارد زیر از مجازات تعزیری درجه ۴ محسوب نمی‌شود؟

(۲) جزای نقدی بیش از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال

(۱) حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال

(۴) محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال

(۳) انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

۱۸- کدام یک از موارد زیر شامل شرایط مجازات تعزیری درجه ۶ محسوب نمی‌گردد؟

(۲) شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت

(۱) حبس بیش از ۲ تا ۵ سال

(۴) محرومیت از حقوق اجتماعی پیش از ۶ ماه تا ۵ سال

(۳) انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

۱۹- کدام یک از موارد زیر شامل شرایط مجازات تعزیری درجه ۷ محسوب می‌گردد؟

(۲) جزای نقدی بیش از ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال

(۱) حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال

(۴) محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

(۳) انفصال از خدمات دولتی و عمومی

۲۰- کدام یک از موارد زیر شامل مجازات تعزیری درجه ۸ محسوب می‌گردد؟

(۲) جزای نقدی تا ۴۰ میلیون ریال

(۱) حبس تا سه ماه

(۴) محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه

(۳) شلاق تا ۳۰ ضربه

۲۱- در صورتی که شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۳ قانون تعزیری مسوول شناخته شود به کدام مورد زیر محکوم می‌شود؟

(۲) انفصال از خدمات دولتی و عمومی

(۱) اقامت اجباری در محل معین

(۴) همه موارد

(۳) انحلال شخص حقوقی

۲۲- میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل..... و حداکثر..... مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان

جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود؟ - ناشر ایران عرضه -

(۲) حداقل سه برابر- حداکثر ۵ برابر

(۱) حداقل دو برابر- حداکثر ۴ برابر

(۴) حداقل برابر- حداکثر دو برابر

(۳) حداقل ۴ برابر- حداکثر ۶ برابر

۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است با شرایطی به یکی از مجازات‌های تکمیلی محکوم نماید، کدام گزینه جزو مجازات‌های تکمیلی نمی‌باشد؟

- (۱) اقامت اجباری در محل معین
(۲) انفصال از خدمات دولتی و عمومی
(۳) اخراج بیگانگان از کشور
(۴) جزای نقدی

۲۴- مدت مجازات تکمیلی بیش از نیست مگر در مواردی که قانون به نحوه دیگری مقرر نماید.

- (۱) یک سال
(۲) دو سال
(۳) سه سال
(۴) چهار سال

۲۵- کدام یک از موارد زیر در مورد مجازات تکمیلی صحیح می‌باشد؟

- (۱) چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد را رعایت ننماید دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد
(۲) در صورت تکرار بقیه مدت محکومیت رابه حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل می‌شود
(۳) بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند
(۴) همه موارد

۲۶- در چه صورت، کسی که به مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گشته، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت به طور دائمی از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد؟

- (۱) عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت، تصدی معاونت رئیس جمهور
(۲) عضویت در هیئت‌های منصفه و امنای و شوراهای حل اختلاف
(۳) اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
(۴) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناس در مراجع رسمی

۲۷- در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت قبل از حکم قطعی لازم الاجرا چگونه محاسبه می‌شود؟

- (۱) سه ضربه شلاق یا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اصلاح
(۲) چهار ضربه شلاق یا یک میلیون و ۲۰۰ ریال
(۳) دو ضربه شلاق معادل ۸۰۰ هزار ریال
(۴) ۵ ضربه شلاق معادل ۱۵۰ هزار تومان

۲۸- کلیه مبالغ در قوانین از تاریخ تصویب آن در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر چند سال یک بار و به پیشنهاد چه کسی تعدیل و تصویب می‌شود؟

- (۱) سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران

(۲) دو سال یکبار به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه

(۳) هر سال به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه

(۴) ۵ سال یکبار به پیشنهاد معاون دادگستری و تصویب رئیس دادگستری

۲۹- کدام یک از جرایم زیر با حکم محکومیت قطعی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های

محلی در یک نوبت منتشر می‌شود؟

(۱) حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض

(۲) تعزیر تا درجه ۵

(۳) کلاهبرداری بیش از ۲ میلیارد ریال

(۴) همه موارد

۳۰- انتشار حکم محکومیت قطعی در کدام یک از جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتكابی بیش از یک میلیارد ریال باشد

مجاز است؟ (۱) رش و ارتشا

(۲) اخذ پورسانت در معاملات خارجی

(۳) مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

(۴) همه موارد

۳۱- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب

تر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند، کدام مورد زیر درباره تبدیل یا تقلیل صحیح نمی‌باشد؟

(۱) تقلیل مجازات حبس به میزان ۱ تا ۳ درجه در مجازات های درجه ۴ و بالاتر

(۲) تقلیل مجازات حبس درجه ۵ و درجه ۶ به میزان ۱ تا ۲ درجه

(۳) تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا ۴

(۴) تحویل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال

۳۲- کدام یک از موارد زیر از شرایط تعویق صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال محسوب نمی‌شود؟

(۱) وجود جهات تخفیف

(۲) پیش بینی اصلاح مرتکب

(۳) فقدان سابقه کیفری موثر

(۴) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

۳۳- محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم بر اساس ماده ۲۵ قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند؟

(۱) محکومیت موثر

(۲) محکومیت قطعی

(۳) محکومیت ساده

(۴) همه موارد

۳۴- در تعویق مرتکب، به طور کتبی متعهد می‌گردد در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود؟

(۱) تعویق مراقبتی (۲) تعویق ساده (۳) تعویق لازم (۴) تعویق مرکب

۳۵- کدام یک از موارد زیر در مورد مبحث تعویق صحیح نمی‌باشد؟

- (۱) دادگاه می‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند
- (۲) چنانچه متهم در بازداشت باشد دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌نماید
- (۳) در تعویق مراقبتی علاوه بر شرایط تعویق ساده مرتکب متعهد می‌گردد دستورهای و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد
- (۴) در هر صورت اخذ تأمین نباید به بازداشت مرتکب منتهی گردد.

۳۶- در کدام یک از حالات و جرایم زیر در صورت وجود شرایط قانونی امکان تعویق و تعلیق مجازات وجود دارد؟

- (۱) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب و برق گاز نفت مخابرات
- (۲) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
- (۳) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
- (۴) تحمل یک سوم مجازات از سوی مجرم

۳۷- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مورد مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند

دادگاه صادر کننده حکم قطعی، میتواند برای بار اول و بار دوم به ترتیب چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟

- (۱) برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند - برای بار دوم الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات
 - (۲) برای بار اول ۶ ماه تا یک سال به مدت تعلیق اضافه کند - برای بار دوم ۲ تا ۳ سال به مدت تعلیق اضافه کند
 - (۳) برای بار اول ۲ تا ۳ سال به مدت تعلیق اضافه کند - برای بار دوم اجرای مجازات
 - (۴) برای بار اول سه تا شش ماه به مدت تعلیق اضافه کند - برای بار دوم الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات
- ۳۸- شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد؟

(۱) نظام نیمه آزادی (۲) نظام حرفه آموزی

(۳) نظام آزادی مشروط (۴) همه موارد

۳۹- در کدام یک از حبس‌های تعزیری دادگاه صادر کننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین

مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی محکوم را با رضایت خود تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد؟

(۱) حبس‌های تعزیری درجه ۲ تا ۵ (۲) حبس‌های تعزیری ۳ و ۴

(۳) حبس‌های تعزیری ۴ تا ۵ (۴) حبس‌های تعزیری ۵ تا ۷

۴۰- دادگاه صادر کننده حکم در مورد کدامیک از محکومان حبس تعزیری زیر می‌تواند به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای

احکام با رعایت شرایط لازم حکم آزادی مشروط را صادر کند؟

۱) محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال پس از تحمل نصف

۲) محکومان که بیش از یک سوم مدت مجازات را تحمل کردند

۳) محکومان به حبس کمتر از ۱۰ سال پس از تحمل یک پنجم آن

۴) گزینه یک و ۲

۴۱- مدت زمان آزادی مشروط توسط دادگاه حداقل و حداکثر چند سال می‌باشد؟

۱) کمتر از یک سال نباشد و بیشتر از ۵ سال نباشد

۲) کمتر از یک سال و بیشتر از سه سال نباشد

۳) کمتر از دو سال و بیشتر از ۴ سال نباشد

۴) کمتر از شش ماه بیشتر از سه سال نباشد

۴۲- در کدام یک از جرایم تعزیری زیر، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با

رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد؟ - طراحی شده توسط ایران عرضه -

۱) درجه ۲ تا ۳ (۲) درجه ۳ تا ۴ (۳) درجه ۴ تا ۷ (۴) درجه ۵ تا ۸

۴۳- کدام یک از موارد زیر، در باب مجازات جایگزین حبس صحیح نمی‌باشد؟

۱) مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۳ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردد

۲) مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردد

۳) محکومان دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه نمی‌توانند از مجازات جایگزین حبس استفاده کنند.

۴) مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی تعیین، و وجود جهات تخفیف و اجرا می‌شود

۴۴- مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه است به جای حبس به مجازات محکوم می‌گردند.

۱) شلاق تعزیری (۲) قصاص (۳) حکم تعلیقی (۴) جایگزین حبس

۴۵- محکوم در طول دوره محکومیتش باید کدام یک از تغییرات زیر را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد؟

۱) تغییر شغل (۲) محل اقامت (۳) دوره بیماری (۴) گزینه ۱ و ۲

۴۶- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم، حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای احکام میتواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد؟

- (۱) یک چهارم از مجازات محکوم را ببخشد
- (۲) یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد
- (۳) توقف مدت مجازات را پیشنهاد کند
- (۴) تمام مدت باقیمانده مجازات را ببخشد

۴۷- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام رای دادگاه برای بار اول و در صورت تکرار آن چه خواهد بود؟

- (۱) برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات محکوم اضافه می شود. در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می گردد
- (۲) برای بار نخست یک دوم به مجازات مورد حکم اضافه می شود. در صورت تکرار مجازات اعدام اجرا می گردد
- (۳) برای بار نخست دو سوم به مجازات مورد حکم اضافه می شود. در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می گردد
- (۴) برای بار نخست یک چهارم به مجازات مورد حکم اضافه می شود. در صورت تکرار مجازات اعدام اجرا می گردد

۴۸- به دوره ای گفته می شود که طی آن محکوم به حکم دادگاه و تحت نظر قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای درج در تعویق مراقبتی محکوم می گردد؟

- (۱) دوره مراقبت
- (۲) دوره بازپروری
- (۳) خدمات عمومی رایگان
- (۴) جزای نقدی روزانه

۴۹- کدام یک از موارد زیر درباره مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان که مرتکب جرایم تعزیری و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال شمسی است صحیح نمی باشد؟

- (۱) تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
- (۲) نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
- (۳) تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند در صورت عدم صلاحیت والدین اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان

(۴) نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳

۵۰- میزان پرداخت جزای نقدی و ساعات خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیری درجه ۶ میباشد، چقدر است؟

- (۱) پرداخت جزای نقدی تا ۳ میلیون ریال
- (۲) پرداخت جزای نقدی از ۳ میلیون ریال تا ۲۵ میلیون ریال یا انجام ۶۰ تا ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان
- (۳) پرداخت جزای نقدی از ۱۵ میلیون ریال تا ۶۵ میلیون ریال یا انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان
- (۴) پرداخت جزای نقدی تا ۲ میلیون ریال و ۶۰ ساعت خدمات عمومی رایگان