



کد محصول
ES1667



آخرین بروزرسانی
ه ۱۴۰۴

سوالات آزمون

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

✓ مطابق با منابع اعلام شده در آزمون ۱۴۰۴

✓ نسخه رایگان شامل ۴۰ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

✓ برای تهیه نسخه اصلی، با ۸۰ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات رایگان کارشناس رسمی دادگستری با پاسخنامه	خرید این محصول
منابع عمومی آزمون	خرید سوالات کارشناس رسمی دادگستری
فایل اطلاعات آزمون	منابع تخصصی آزمون
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	اخبار آزمون
(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )	
آخرین بروزرسانی های محصول: ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ تالیف مجدد محصول	

فهرست مطالب

- ❖ فصل اول: سوالات زراعت عمومی تالیف ایران عرضه - صفحه ۴ (۲۰ سوال)
- ❖ فصل دوم: سوالات باغبانی عمومی تالیف ایران عرضه - صفحه ۷ (۲۰ سوال)



در هر بخش، تنها ۱ سوال ابتدایی دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ فصل اول: سوالات زراعت عمومی تالیف ایران عرضه

۱- از سیاستگذاری های اساسی در بخش کشاورزی به منظور تولید بیشتر محصول که منجر به یاری مردم دنیا می شود محسوب نمی شود؟

(۱) امنیت غذایی (۲) سلامت غذایی (۳) کاهش فقر (۴) مکانیزاسیون کشاورزی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← البته در حال حاضر برخی سیاستگذاری های اساسی در بخش کشاورزی چنانچه

دنبال شوند برای رسیدن به تولید بیشتر محصول میتوانند مردم دنیا را یاری رسانند که برخی از آنها عبارتند از:

(الف) امنیت غذایی- با هدف تامین غذای جمعیت در حال رشد جهان

(ب) سلامت غذایی - تامین غذای سالم و غیر آلوده برای مردم جهان

(ج) کیفیت غذایی - تأمین غذای با کیفیت و دارای استاندارد لازم

د کاهش فقر- از طریق کمک رسانی فنی-تکنولوژی و انسانی توسط سازمان خواروبار کشاورزی جهان به کشورهای فقیر

(ه) حفاظت محیط زیست و منابع تولید کشاورزی

(و) ایجاد ثبات اقتصادی و تجارت جهانی برای یاری رساندن به تولید کنندگان کشاورزی

۲- کدام یک از موارد زیر در طبقه بندی گیاهان زراعی بر اساس وسعت کشت قرار نمی گیرد؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) گیاهان زراعی (۲) گیاهان علوفه ای

(۳) گیاهان باغی یک ساله (۴) گیاهان باغی چند ساله

۳- در تقسیم بندی گیاهان بر اساس نیازمندی به نور، گیاه ماگنولیا در کدام دسته زیر قرار می گیرد؟

(۱) گیاهان سایه دوست (۲) گیاهان آفتاب دوست

(۳) گیاهان سایه آفتاب دوست (۴) گیاهان غیر حساس

۴- نوعی بافت پیوسته محیط بیرونی گیاه است که در ذخیره و نگهداری آب در داخل ریشه ها و حفاظت مکانیکی موثرند؟

(۱) بافت پارانشیم (۲) بافت اپیدرم (۳) بافت کلانشیم (۴) بافت اسکلرانشیم

۵- نقطه ای که در آن برگ ها به ساقه متصل می شوند اصطلاحاً چه می گویند؟

(۱) گره (۲) میانگره (۳) فلس جوانه ای (۴) جوانه انتهایی

۶- پدیده پارتنوکاری چیست؟

- (۱) به پدیده ای که در آن میوه شکوفای گیاه با دو شکاف باز شده است
- (۲) به رشد و نمو میوه توسط هورمون گیاهان گفته می شود
- (۳) به گیاهانی که بدون انجام باروری میوه تولید می کنند گفته میشود
- (۴) به میوه هایی که از نمو تخمدان همراه با دانه ها رشد می کنند
- ۷- مقدار کل انرژی خورشیدی که به خارج از اتمسفر (جو) میرسد دو گرم کالری در سانتی متر مربع در دقیقه است که نامیده میشود؟

- (۱) عدد اشباع نوری
- (۲) عدد ثابت خورشیدی
- (۳) عدد فتوسنتز خورشیدی
- (۴) عدد موازنه نوری

۸- کدام یک از موارد زیر موثرترین طول موج برای تحریک جوانه زدن بذر محسوب می شود؟

- (۱) طیف آبی با طول موج ۵۵۰ نانومتر
- (۲) طیف قرمز با طول موج ۷۳۰ نانومتر
- (۳) طیف بنفش نور مرئی با طول موج ۳۲۰ نانومتر
- (۴) طیف قرمز نور مرئی با طول موج ۶۶۰ نانومتر
- ۹- به دلیل عدم توجه به کدام یک از پدیده های زیر مرکبات کاشته شده در شالیزارهای شمال کشور دچار سرمازدگی می شود؟

- (۱) پدیده وارونگی هوا
- (۲) پدیده مرزهای بحرانی
- (۳) پدیده هواکشی
- (۴) پدیده ترموپریودیسم

۱۰- نزدیک ترین لایه اتمسفر به سطح زمین به ارتفاع ۱۰۰ متر که موجودات زنده در آن زندگی می کنند را چه می نامند؟

- (۱) بیوسف
- (۲) اتمسفر
- (۳) مزوسف
- (۴) اگزوسف

۱۱- به گیاهانی که بذر آنها توسط باد پراکنده می شود چه می گویند؟

- (۱) انموفیل
- (۲) آنموگام
- (۳) انموکور
- (۴) شانموگام

۱۲- فاصله بین مقدار حداقل و حداکثر هر عامل محیطی را برای گیاه چه می گویند؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

- (۱) درجه نابداری
- (۲) والانس
- (۳) میدان کمینه
- (۴) میدان بردباری

۱۳- به تمام مواد ریز و ناپیوسته خاک در بالای سنگ بستر چه گفته می شود؟

- (۱) خاک تحت الارض
- (۲) رگولیت
- (۳) خاک زراعی
- (۴) خاک لوم

۱۴- گیاهان زراعی که بردباری آنها تا $EC=2$ میلی موس در سانتی متر باشد جز کدام گروه محسوب میشوند؟

- (۱) گیاهان بردبار
- (۲) گیاهان زراعی مقاوم
- (۳) گیاهان زراعی نیمه مقاوم
- (۴) گیاهان زراعی حساس

۱۵- منظور از آب کاپیلاری چیست؟

- (۱) مقدار آبی است که بیش از ظرفیت مزرعه بوده و برای گیاهان زیان آور باشد
- (۲) قسمتی از آب خاک است که بین ظرفیت مزرعه و ضریب پژمردگی قرار دارد
- (۳) آب غیرقابل استفاده گیاه در مرز پایین تر از ضریب پژمردگی
- (۴) آب قابل استفاده گیاه در مرز ضریب پژمردگی

۱۶- منظور از شخم کانتوری چیست؟

- (۱) اشاره به عملیات خاکورزی در اراضی با شیب های ملایم تا متوسط دارد که در آن شخم به صورت خطوط یکنواخت و هم تراز با شیب به منظور کاهش فرسایش صورت می پذیرد
- (۲) زیر و رو کردن عمیق خاک تحت شرایطی که خاک دارای لایه زیرین مرغوب نباشد
- (۳) به اثرات نامطلوبی که بر اثر اجرای روش های مرسوم خاکورزی بر خاک ایجاد می شود گفته می شود
- (۴) به روشی که در آن قسمتی از بقایای گیاهی به عنوان مالچ طبیعی روی خاک باقی گذاشته می شود گفته می شود

۱۷- اصطلاح گاورو به کدام یک از موارد زیر اشاره دارد؟

- (۱) به عمل چرخاندن تنه های خیش حول محور اصلی به وسیله جک دو طرفه در گاواهن دو طرفه گفته می شود
- (۲) به نوعی شخم که نصف تا دو سوم عمق خاک رویی را برگردان کند
- (۳) عملیات پاکسازی زمین از مواد زائد
- (۴) به میزان رطوبت مناسب خاک در هنگام شخم که بایستی در حد ظرفیت زراعی باشد

۱۸- کدام یک از موارد زیر از مزایای گاواهن دو طرفه محسوب نمی شود؟

- (۱) عدم نیاز به عملیات تسطیح
- (۲) میزان بازدهی آبیاری
- (۳) جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه
- (۴) عملیات تهیه و آماده سازی زمین را در مدت بسیار کوتاهی میسر می نماید

۱۹- کدام یک از موارد زیر چهار عنصر مورد نیاز اغلب گیاهان زراعی را نشان می دهد؟

- (۱) نیتروژن فسفر سیلیم، مس
- (۲) فسفر، کلسیم، پتاس، منگنز
- (۳) پتاس، کلسیم، فسفر، نیتروژن
- (۴) نیتروژن، پتاس، مس، آهن

۲۰- برگرداندن مواد گیاهی سبز و پوسیده نشده به خاک را چه گویند؟

- (۱) کودهای آلی سبز
- (۲) کمپوست
- (۳) کودهای فسفوری
- (۴) کودهای زیستی

❖ فصل دوم: سوالات باغبانی عمومی تالیف ایران عرضه

۱- اولین مدرسه کشاورزی ایران در چه قرن تأسیس شد و چه نام داشت؟

(۱) اوایل قرن ۱۳ هجری قمری - دارالمعلمین کشاورزی

(۲) اوایل قرن ۱۴ هجری قمری - مدرسه فلاح مظفری

(۳) اواخر قرن ۱۳ هجری قمری - مدرسه تحقیقات کشاورزی

(۴) اواخر قرن ۱۴ هجری قمری - مدرسه علوم کشاورزی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ➡ در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تأسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام

مدرسه فلاح مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهال میوه به خصوص سیب و گیلان از خارج، باغبانی ایران توسعه بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه و عالی و دانشکده کشاورزی نیز تأسیس مؤسسات دولتی مختلف از قبیل وزارت کشاورزی، بانک کشاورزی، بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی مؤسسه اصلاح و تهیه بذر و نهال و غیره به وضع کنونی درآمد.

۲- در محصولات باغبانی کدام مورد به فراوانی وجود دارد و کدامیک، دارای بالاترین ارزش غذایی است؟

(۱) مواد معدنی - میوه‌ها (۲) مواد مغذی - سبزیجات

(۳) مواد آلی - غلات (۴) مواد حجم‌دهنده - خشکبارها

۳- کدام مورد در گروه‌بندی گیاهان دو ساله قرار نمی‌گیرد؟

(۱) ریواس (۲) هویج (۳) کرفس (۴) شب‌بو

۴- کدام یک از گل‌های زیر مقاوم به سرما و یکساله و کدام حساس به سرما و دائمی است؟

(۱) اطلسی - تاج‌الملوک (۲) شاه‌پسند - کوکب

(۳) شب‌بوی زرد - اختر (۴) آهار - انگشتانه

۵- تیره ثعلب در کدام گروه بذرها قرار می‌گیرد؟

(۱) بذرهای بدون اسپرم با رویان باز (۲) بذرهای حاوی اسپرم

(۳) بذرهای با رویان کوچک جانبی (۴) بذرهای با رویان نابالیده

۶- کدام گزینه از انواع قلمه زدن به شمار نمی‌آید؟

(۱) قلمه ساقه (۲) قلمه جوانه برگ (۳) قلمه خزان‌دار (۴) قلمه ریشه

۷- گیاهان زیر به ترتیب به چه روشی قلمه زنی می‌شوند؟

«گیاه سانسوریا - گیاه بگونیا - شمعدانی»

(۱) قلمه علفی - قلمه ریشه - قلمه چوب نرم (۲) قلمه علفی - قلمه ریشه - قلمه ریشه

(۳) قلمه برگ - قلمه علفی - قلمه علفی (۴) قلمه برگ - قلمه چوب نرم - قلمه چوب نرم

۸- در پیوند زدن، به بخش بالایی گیاه پیوندی، و به بخش پایینی که ریشه‌های گیاه را در بردارد گویند.

(۱) زبانه - نشاندنی (۲) پیوندک - پایه (۳) پیوندک - نشاندنی (۴) اسکنه - پایه

۹- شکل زیر مربوط به کدام نوع خوابانیدن است؟

(۱) ساده

(۲) مرکب

(۳) شکاری

(۴) کپه‌ای



۱۰- برای کدام اندام ها قانون تولید شاخه های جدید پس از مرگ بخش هوایی استثناء شده است؟

(۱) سوخ ها و ژوخه ها (۲) ریزوم و پیازنما

(۳) ساقه های رونده و پاجوش ها (۴) ریشه های غده ای و ساقه های غده ای

۱۱- پیازنما (سوخ نما) معمولاً در کدام گروه گیاهی دیده می شود و پاجوش ها معمولاً در چه زمانی از پایه مادری جدا و در

محل جدید کشت می شوند؟

(۱) در سرخس ها دیده می شود؛ در تابستان جدا و کشت می شوند.

(۲) در ارکیده ها دیده می شود؛ در فصل بهار جدا و کشت می شوند.

(۳) در ساکسیفراژ دیده می شود؛ در زمستان جدا و کشت می شوند.

(۴) در زنبق ها دیده می شود؛ در پاییز جدا و کشت می شوند.

۱۲- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) ذرات جامد خاک در صورتی که قطرشان بین ۰/۰۵ تا ۲ میلی‌متر باشند، شن نامیده می‌شوند.

(۲) ذرات جامد خاک در صورتی که قطرشان بین ۲ تا ۷۲ میلی‌متر باشند، سنگ نامیده می‌شوند.

(۳) ذرات جامد خاک در صورتی که قطرشان کمتر از ۰/۰۰۲ میلی‌متر باشند، رس نامیده می‌شوند.

(۴) ذرات جامد خاک در صورتی که قطرشان بین ۰/۰۰۲ تا ۰/۰۵ میلی‌متر باشند، سیلت نامیده می‌شوند.

۱۳- pH مناسب برای اکثر گیاهان باغبانی چند است و خاک‌ها با کدام pH محیط نامناسبی برای ریشه ایجاد می‌کنند؟

(۱) بین ۵ تا ۶ - pH > ۷ و pH < ۳ (۲) بین ۶ تا ۷ - pH > ۷ و pH < ۴

(۳) بین ۵ تا ۶ - pH > ۹ و pH < ۳ (۴) بین ۶ تا ۷ - pH > ۹ و pH < ۴

۱۴- کدام کود از نظر فسفر زیاد است اما فسفر آن قابل جذب کمی دارد و کدام علامت مربوط به کمبود منیزیم در گیاه است؟

۱) رشد و نمو جوانه‌ها

۲) افزایش طول ساقه و وادار کردن گل‌ها به رشد

۳) تقسیم سلولی و اندام‌زایی

۴) تأخیر در پیری اندام‌ها و گل‌ها

