



IranArze.ir

@iranarze

@iranarze



کد محصول
ES1644



آخرین بروزرسانی
۲۵ دی ۱۴۰۴

سوالات آزمون

کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار

✓ مطابق با منابع اعلام شده آزمون ۱۴۰۴

✓ نسخه رایگان شامل ۱۰۱ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

✓ برای تهیه نسخه اصلی، با ۴۱۴ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.



لینک های مفید آزمون کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار

خرید این محصول	سوالات رایگان کارشناس رسمی دادگستری با پاسخنامه
خرید سوالات کارشناس رسمی دادگستری	منابع آزمون
فایل اطلاعات آزمون	اخبار آزمون
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	
(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )	
آخرین بروزرسانی های محصول: ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ اضافه شدن فصل های جدید (سوالات مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲ و آیین نامه کار های سخت و زیان آور) ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ تالیف مجدد محصول	

فهرست مطالب

- ❖ فصل اول: سوالات قانون کار تالیف ایران عرضه - صفحه ۵ (۱۵ سوال)
- ❖ فصل دوم: سوالات قانون تامین اجتماعی تالیف ایران عرضه - صفحه ۸ (۱۵ سوال)
- ❖ فصل سوم: سوالات آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار (HSE) تالیف ایران عرضه با - صفحه ۱۱
 - بخش اول: آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها (۳ سوال)
 - بخش دوم: آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع (۳ سوال)
 - بخش سوم: آیین نامه مواد خطرناک، قابل اشتعال و انفجار (۳ سوال)
 - بخش چهارم: آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها (۳ سوال)
 - بخش پنجم: آیین نامه تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه (۳ سوال)
 - بخش ششم: آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق (۳ سوال)
 - بخش هفتم: آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت در کارگاه ها (۳ سوال)
 - بخش هشتم: دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور (۲ سوال)
 - بخش نهم: آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری (۲ سوال)
 - بخش دهم: آیین نامه حفاظت در ریخته گری، آهنگری و جوشکاری (۳ سوال)
 - بخش یازدهم: آیین نامه وسایل حفاظت فردی (۳ سوال)
 - بخش دوازدهم: آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها (۳ سوال)
 - بخش سیزدهم: آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار (۳ سوال)
 - بخش چهاردهم: آیین نامه ایمنی ماشین های افزار (۳ سوال)
 - بخش پانزدهم: آیین نامه کار در فضای بسته (۳ سوال)
 - بخش شانزدهم: آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها (۳ سوال)
 - بخش هفدهم: آیین نامه حفاظتی و ایمنی (۳ سوال)
 - بخش هجدهم: آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی (۳ سوال)
- ❖ فصل چهارم: سوالات مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲ تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی -
صفحه ۲۱ (۱۲ سوال)

❖ فصل پنجم: سوالات آیین نامه کارهای سخت و زیان آور مصوب ۱۳۷۱/۰۹/۲۹ تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی - صفحه ۲۳ (۷ سوال)



در هر بخش، تنها ۱ سوال ابتدایی دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ فصل اول: سوالات قانون کار تالیف ایران عرضه

۱- به کلیه قوانین و مقرراتی که بر اساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یکدیگر به نظم در می آورند گویند؟

(۱) حقوق (۲) قانون (۳) وظیفه (۴) هیچکدام

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۱ ➡ به کلیه قوانین و مقرراتی را که براساس آن افراد یک جامعه روابط خود را با یکدیگر

به نظم در می آورند حقوق می گویند. به عبارتی دیگر حقوق مجموعه قواعدی است که از طریق مؤسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتار، ایجاد و اعمال میشود. دانش حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است. همچنین حقوق مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص هستند.

۲- علم حقوق از نظر قلمرو اجرا به چند دسته تقسیم می شود؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) حقوق داخلی حقوق بین المللی (۲) حقوق داخلی حقوق اساسی حقوق جزا
(۳) حقوق مدنی حقوق تجارت (۴) ۱ و ۲

۳- کدام گزینه از انواع حقوق داخلی خصوصی می باشد؟

(۱) حقوق مدنی (۲) حقوق تجارت (۳) آیین دادرسی مدنی (۴) همه موارد

۴- حقوق کار جزء کدام یک از تقسیمات حقوق داخلی است؟

(۱) حقوق داخلی خصوصی (۲) حقوق داخلی عمومی
(۳) ۱ و ۲ (۴) هیچکدام

۵- مهمترین منبع حقوق کدام گزینه است؟

(۱) قانون کار (۲) رویه قضایی (۳) قانون اساسی (۴) حقوق کار

۶- اعضای سازمان بین المللی کار عبارتند از :

(۱) نمایندگان دولت کارفرمایان کارگران (۲) نمایندگان دولت
(۳) کارفرمایان کارگران (۴) کارفرمایان نمایندگان

۷- چه مسایلی از حقوق کار به صورت مقابله نامه تنظیم میگردد؟

(۱) مسایلی که هنوز کاملاً مشخص و روشن نگردیده
(۲) مسایلی که اساسی و دقیق در زمینه کار ایمنی و بهداشت کار و تامین اجتماعی
(۳) کلیه مسایل حقوق کار به صورت مقابله نامه تنظیم میگردد

(۴) هیچکدام

۸- کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) مقاوله نامه زمانی قابلیت اجرا می یابد که به تصویب قوه مقننه و یا دیگر مراجع صالحه هر کشور عضو رسیده باشد.
- (۲) مصوبات کنفرانس بین المللی کار چنانچه کاملاً مشخص و روشن نباشد و ابعاد آن کاملاً مشخص نشده به صورت توصیه نامه در می آید
- (۳) توصیه نامه حنبه ارشادی داشته و برای کشورهای عضو معتمدی ایجاد نمی کند
- (۴) تمامی موارد

۹- تفاوت بین مقاوله نامه با توصیه نامه کدام گزینه است؟

- (۱) مقاوله نامه برای اظهار نظر و تصویب با مراجع صلاحیت دار قانون گذاری تصمیم می شود و تعهد آور است
- (۲) توصیه نامه برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم با مراجع صلاحیت دار قانونی تسلیم شده و تعهد آور نیست
- (۳) توصیه نامه برای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم با مراجع صلاحیت دار قانونی تسلیم شده و تعهد آور است
- (۴) ۱ و ۲

۱۰- مهم ترین وظیفه کنفرانس بین المللی کار کدام گزینه است؟ - ناشر ایران عرضه -

- (۱) انتخاب اعضای هیات مدیره تصویب بودجه سازمان تعیین استاندارد ها
- (۲) تصویب بودجه سازمان و راه های اجرای مصوبات
- (۳) انتخاب اعضای هیات مدیره تصویب بودجه سازمان
- (۴) هیچکدام

۱۱- اجلاس عمومی کنفرانس بین المللی کار هر چند سال یکبار برگزار می شود و محل دبیرخانه در کجا واقع شده؟

- (۱) هر ۳ سال یکبار نیویورک
- (۲) هر ۱ سال نیویورک
- (۳) هرساله ژنو
- (۴) هر ۲ ساله ژنو

۱۲- بودجه سازمان بین المللی چگونه تامین می شود؟

- (۱) بودجه ۵۰ درصد کشورهای پیشرفته صنعتی (۲) از محل حق عضویت کشورهای عضو
- (۳) ۵۰ درصد سود شرکت های جهانی (۴) هیچکدام

۱۳- کدام گزینه صحیح است؟

- (۱) قانون آمره قانونی است که رعایت آن از جانب افراد الزامی ست و نمی تواند از آن عدول کند
- (۲) به مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط فردی و جمعی کارهای تباع در روابط کارگر و کارفرما است حقوق کار گویند
- (۳) وظیفه دبیرخانه سازمان بین المللی کار تهیه و تنظیم کلی گزارش ها و اسناد و مدارک مربوط به کار کنفرانس و سازمان
- (۴) تمامی موارد

۱۴- کلیه دریافت های قانونی کارگر اعم از حقوق هزینه مسکن کمک عائله مندی خواروبار می نامند؟

(۱) مزد (۲) دستمزد مستقیم (۳) مزد ثابت (۴) حق السعی

۱۵- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) کارگر کسی است که هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد و حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند

(۲) کسی که به درخواست و به حساب کس دیگری کار می کند کارگر نامیده می شود

(۳) کارگر همواره یک شخص حقوقی است

(۴) خود اشتغالی در بخش غیر مزدگیری است



❖ فصل دوم: سوالات قانون تامین اجتماعی تالیف ایران عرضه

۱- سازمان تامین اجتماعی وابسته به کدام وزارت است؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) بهداری و بهزیستی (۲) تامین اجتماعی

(۳) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۴) بهداشت

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ➔ ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۵۸/۴/۲۸) قانون تامین اجتماعی: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصرًا طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

۲- در بیمه چه کسی یا کسانی راسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی هستند؟

(۱) بیمه شده (۲) نماینده کارفرما (۳) کارفرما (۴) خانواده بیمه شده

۳- وجوهی که به حکم قانون تامین اجتماعی و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.

(۱) حقوق و مزایا (۲) حق بیمه (۳) کمک عائله مندی (۴) امت

۴- ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی چیست؟

(۱) جدیدترین سند شناسنامه ای فرد (۲) شناسنامه بدون بیمه شدن

(۳) شناسنامه فرد پس از تغییرات خاص (۴) سن دقیق فرد طبق آزمایشات خاص

۵- کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

(۱) غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق میشود که صرفا در زمان مرخصی عادی، بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت میشود.

(۲) کلیه کسانی که بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول

انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده می‌گیرند.

(۳) کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت میشود.

(۴) همه موارد

۶- بیمه اتباع بیگانه در چه صورت تابع قوانین سازمان نیست؟

(۱) در صورتیکه بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه روابط بین

المللی منعقد شده باشد.

(۲) در صورتیکه بین دولت متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی

منعقد شده باشد.

۳) هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی ایران در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون کلاً یا بعضاً بیمه شده باشند.

۴) در هر صورت تابع قوانین سازمان می باشند اما جوانب روابط بین المللی را در اجرای قوانین در نظر میگیرند.

۷- نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۹ سازمان بین المللی کار که

از شمول بند (ب) مستثنی میباشد طبق کدام آیین نامه پرداخت میشود؟

۱) طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط توافقنامه بین المللی تهیه شده است.

۲) طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان بیمه تهیه شده است.

۳) طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیات وزیران تهیه شده است.

۴) طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه شده است.

۸- افراد شاغل در فعالیت هایی که تا تاریخ تصویب قانون تامین اجتماعی، مشمول بیمه نشده اند به ترتیب به پیشنهاد و

تصویب چه کسی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت؟

۱) هیات مدیره - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۲) وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - هیات مدیره

۳) رئیس سازمان تامین اجتماعی - هیات مدیره

۴) هیات مدیره - رئیس سازمان تامین اجتماعی

۹- با توجه به مفاد ماده ۱۰ قانون سازمان تامین اجتماعی گزینه درست را انتخاب کنید؟

۱) سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان بیمه ها ادغام میشوند.

۲) کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها به وزارت کشور برای تعیین تکلیف منتقل میگرددند

۳) سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تامین اجتماعی ادغام میشوند

۴) کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها به وزارت کار و رفاه اجتماعی منتقل میگرددند.

۱۰- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان به عهده کجا می باشد؟ (منبع ایران عرضه)

۱) کارفرما ۲) سازمان تامین اجتماعی

۳) غرامتی پرداخت نمیشود ۴) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۱- سازمان تامین اجتماعی باید حداقل چند سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق دهد؟

۱) سه سال ۲) دو سال ۳) چهار سال ۴) پنج سال

۱۲- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک

دولت کل حق بیمه به مزد یا حقوق افزایش می یابد.

۱) ۱۸٪ - ۳۰٪ ۲) ۱۸٪ - ۴۰٪ ۳) ۲۰٪ - ۳۰٪ ۴) ۲۰٪ - ۴۰٪

۱۳- حق بیمه کدام بیمه شده گان به شرح زیر می باشد؟ (منبع ایران عرضه)

«حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد»

(۱) بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود.

(۲) کارآموزانی که باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود.

(۳) بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند.

(۴) بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میدارند.

۱۴- بر اساس ماده ۳۶ قانون بیمه کدام گزینه درباره پرداخت بیمه توسط کارفرما درست است؟

(۱) کارفرما تنها مسئول پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده سازمان میباشد

(۲) کارفرما مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، بدون کسر سهم بیمه شده، سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.

(۳) در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند بیمه شده مسئول پرداخت آن خواهد بود.

(۴) تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

۱۵- بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده ۳۱ قانون تامین اجتماعی تأمین میشود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به تأدیه نمایند ولی در هر حال مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.

(۲) بیمه - کارفرما

(۱) بیمه - سازمان تامین اجتماعی

(۴) کارفرما - کارفرما

(۳) کارفرما - بیمه

❖ فصل سوم: سوالات آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار (HSE) تالیف

ایران عرضه

◀ بخش اول: سوالات آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها

۱- کدام یک از گزینه های زیر از انواع متداول کف مکانیکی نمی باشد؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) LX کف سنگین یا کم توسعه با نسبت افزایش حجمی تا ۲۰ برابر محلول کف ساز

(۲) MX کف متوسط با نسبت افزایش حجمی ۲۰ تا ۲۰۰ برابر محلول کف ساز

(۳) HX کف سبک یا پر توسعه با نسبت افزایش حجمی ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر محلول کف ساز

(۴) KX کف کم با نسبت افزایش حجمی ۱۰ تا ۱۰۰ برابر محلول کف ساز

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۴ ← نوع متداول کف مکانیکی است و دارای سه گروه زیراست:

الف- LX کف سنگین، یا کم توسعه با نسبت افزایش حجمی تا ۲۰ برابر محلول کف ساز

ب- MX کف متوسط، با نسبت افزایش حجمی ۲۰ تا ۲۰۰ برابر محلول کف ساز

ج- HX کف سبک یا پر توسعه، با نسبت افزایش حجمی ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر محلول کف ساز

۲- کدام گزینه از موارد ذکر شده در لوزی خطر، در آیین نامه پیش گیری و مبارزه با آتش سوزی ها نمی باشد؟

(۱) خطر اشتعال (۲) خطر واکنش شیمیایی

(۳) خطرات طبیعی (۴) خطرات ویژه

۳- در محل انبارهای موقت باید چه چیزی برای پیشگیری و مهار آتش توسط کارفرما تامین گردد؟

(۱) کلیه تجهیزات ایمنی برای پیشگیری و مهار آتش (۲) تجهیزات اعلام حریق

(۳) تجهیزات اطفای حریق (۴) همه موارد

◀ بخش دوم: سوالات آیین نامه ایمنی کار در ارتفاع

۱- کدام یک، از انواع روش های ایمن انجام کار در ارتفاع نمی باشد؟

(۱) سامانه محدود کننده (۲) سامانه متوقف کننده

(۳) دسترسی با طناب (۴) استفاده از حفاظ در برابر سقوط

۲- (منبع سوالات سایت ایران عرضه) نسبتی است که از تقسیم حداکثر نیروی وارده به سازه که می تواند سازه در برابر

شکست یا تخریب مقاومت نموده به نیروی وارده ناشی در زمان بهره برداری که به همان عضو وارد می گردد.

(۱) طناب دینامیک (۲) طناب ایمنی (۳) ضریب ایمنی (۴) بار کاری ایمن

۳- کدام گزینه از شروط راه پله در صورت استفاده از راه پله به عنوان راه دسترسی در داربست نمی باشد؟

۱) ارتفاع پله ۱۵ سانتی متر

۲) نرده راه پله در سطوح شیب دار حداقل ارتفاع ۹۵ سانتیمتر

۳) کف پله به طول حداکثر ۳۰ سانتی متر

۴) نرده راه پله به ارتفاع حداکثر ۱۱۰ سانتی متر

بخش سوم: سوالات آیین نامه مواد خطرناک، قابل اشتعال و انفجار

۱- سقف مخزن مدفون با قشری به چه ضخامت از خاک باید مستور شده باشد؟

۱) با قشری به ضخامت حداقل ۶۰ سانتی متر

۲) با قشری کمتر از ۶۰ سانتی متر

۳) با قشری حداقل ۵۰ سانتی متر

۴) با قشری در حدود ۳۰ سانتی متر

۲- ایران عرضه مطابق ماده ۲۱ آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار رادیاتورهای گرم کن

باید چقدر فاصله از دیواره‌های چوبی و مواد غیر قابل احتراق داشته باشند؟

۱) حداقل ۵ سانتی متر

۲) حداقل ۱۰ سانتی متر

۳) حداقل ۱۵ سانتی متر

۴) حداقل ۲۰ سانتی متر

۳- مطابق ماده ۴۱ آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک، در مورد لوله تهویه کدام گزینه زیر صحیح نمی‌باشد؟

۱) ارتفاع آن از سطح زمین لااقل ۲/۵ متر باشد.

۲) از دودکشها منابع حرارت و اماکنی که در آنجا شعله پخش می شود و با نقاطی که ممکن است بخار در آن جمع و متراکم

گردد به قدر کافی دور باشد.

۳) قطر آن از ۲۰ میلی متر تجاوز نکند مشروط بر آنکه لوله برگشت بخار در مخازن وجود داشته باشد

۴) برای فشار حداقل ۷ کیلوگرم بر سانتی متر مربع مقاومت داشته باشد.

بخش چهارم: سوالات آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه ها

۱- عبارتی که برای جلب توجه فوری مخاطبین و کارگران بکار رفته، و معرف ماهیت اصلی علامت مربوطه، شدت نسبی خطر

و سطح آسیب احتمالی می باشد؟ (منبع ایران عرضه)

۱) کلمه اعلان

۲) نشان ویژه

۳) هشدار

۴) اتیکت

۲- (منبع سوالات سایت ایران عرضه) هرگاه احتمال وقوع خطری مابین سطوح "خطر" و "احتیاط" باشد باید کدام علامت ایمنی

به کار گرفته شود؟

۱) علائم آگاه کننده

۲) علامت ایمنی احتیاط

۳) علامت ایمنی هشدار

۴) علامت خطرات بیولوژیکی

۳- مطابق ماده ۲ آیین نامه علائم ایمنی در کارگاه برای مشخص کردن علائم خطرات تشعشعی و تابشی از کدام رنگ اصلی در تابلوی علائم و اتیکت‌های ایمنی استفاده می‌شود؟

- (۱) نارنجی (۲) قرمز (۳) زرد (۴) ارغوانی

بخش پنجم: سوالات آیین نامه تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه

۱- منظور از قوس الکتریکی در آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه چیست؟

(۱) تخلیه الکتریسیته در اثر شکست عایق الکتریکی بین دو خالی با اختلاف پتانسیل بالا که باعث آزاد شدن انرژی حرارتی و نور می‌شود.

(۲) لایه فلزی زمین شده روی کابل است که از تاثیر میدان الکتریکی کابل به خارج از آن جلوگیری می‌کند و یا کابل را در برابر تاثیر عوامل الکتریکی خارجی محافظت می‌کند.

(۳) وسیله قطع و وصل مکانیکی یا مجموعه‌ای از وسایل است که اگر جریان تفاضلی در شرایط معین به مقدار مشخص برسد کنتاکت‌ها را باز میکند.

(۴) وسیله‌ای که در صورت عبور جریان اضافی مدار را به صورت خودکار از منبع ولتاژ قطع می‌کند.

۲- ناشر ایران عرضه - مطابق ماده ۲۲ آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه، کارفرما مکلف به اخذ تاییدیه سالیانه صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین از کدام یک از نهادهای زیر می‌باشد؟

- (۱) شورای عالی حفاظت فنی (۲) کمیسیون امور اجتماعی
(۳) اداره برق منطقه مورد نظر (۴) وزارت کار و امور اجتماعی

۳- مطابق ماده ۱۱۲ آیین نامه حفاظتی تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه، برای جلوگیری از خطرات ناشی از الکتریسیته ساکن، رطوبت نسبی هوا باید چند درصد باشد؟

- (۱) بیش از ۴۰ درصد (۲) بیش از ۵۰ درصد (۳) کمتر از ۷۰ درصد (۴) بیشتر از ۶۰ درصد

بخش ششم: سوالات آیین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق

۱- منظور از سکسیونر چیست؟

(۱) منظور همان بریکر، دژنکتور یا کلید قابل قطع زیر بار می‌باشد.

(۲) کلیدی است غیر قابل قطع زیر بار در شبکه انتقال که در جریان عملکرد قطع و وصل مدار، کنتاکت‌های آن قابل رویت باشد.

(۳) ارتباط الکتریکی به منظور هم پتانسیل نمودن خط یا تجهیزات زمین را گویند.

(۴) تجهیزاتی که پس از قطع برق دستگاه یا خط انرژی باقیمانده در مدار را به زمین منتقل می‌نماید.

۲- تمام سکسیونرهایی که برای انجام عملیات جداسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید در کدام یک از حالات زیر قرار داده شوند؟ (متعلق به سایت ایران عرضه)

(۱) در حالت باز قرار داده شوند.

(۲) در حالت بسته قرار داده شوند.

(۳) در حالت نیمه فعال قرار داده شوند

(۴) در حالتی قرار داده شوند که امکان وصل مجدد آن از طریق رایانه مقدور نباشد.

۳- کدام یک از موارد زیر در مورد صدور کارت احتیاط به صورت صحیح بیان نشده است؟

(۱) برای صدور کارت احتیاط، عملیات جداسازی و بدون انرژی کردن صورت می‌گیرد در نتیجه محیط کار امن می‌شود.

(۲) کارت‌های احتیاط باطل شده باید به مدت یک سال بایگانی شود.

(۳) دارنده کارت احتیاط، موظف است از زمان دریافت کارت احتیاط تا پایان کار افراد تحت سرپرستی خود را به طور مستقیم نظارت نماید و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی محل کار را ترک نکند.

(۴) دارنده کارت احتیاط مجاز از ابطال کارت‌های احتیاط صادر شده به نام خود را درخواست کند، غیر از دارنده کارت هیچ کس دیگری به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به درخواست ابطال کارت احتیاط صادر شده نیست.

◀ فصل هفتم: سوالات آیین نامه تاسیس مرکز بهداشت در کارگاه ها

۱- مطابق ماده ۳ آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها، حداقل ساعت کار پزشک برای کارگاه‌هایی که اشتغال در آن مستلزم مراقبت مخصوص بوده یا حداقل ۱۰ درصد کارگران آن زن یا کارآموز باشند، چقدر است؟

(۱) حداقل یک ساعت کار پزشک برای ۱۰ نفر کارگر در ماه

(۲) حداقل یک ساعت کار پزشک برای ۲۰ نفر کارگر در ماه

(۳) حداقل دو ساعت کار پزشک برای ۱۰ نفر کارگر در ماه

(۴) حداقل دو ساعت کار پزشک برای ۵۰ نفر کارگر در ماه

۲- مطابق ماده ۱۹ آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها، در صورتی که کارفرما پیشنهادهای بهداشتی مسئول مرکز بهداشت کار را اجرا ننماید، نظر کدام یک از افراد زیر در این موارد قطعی خواهد بود؟

(۱) کمیته حفاظت و بهداشت کارگاه (۲) پزشک معتمد وزارت کار و امور اجتماعی

(۳) پزشک بازرس کار منطقه (۴) اداره بازرسی کار منطقه

۳- مطابق ماده ۲۲ آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها، تعداد پرستاران یا بهیاران برای مراکزی که دارای یک پزشک هستند به چه صورت در نظر گرفته می‌شود؟

(۱) حداقل یک نفر (۲) حداقل دو نفر (۳) حداقل سه نفر (۴) حداکثر ۴ نفر

بخش هشتم: سوالات دستورالعمل اجرایی کارهای سخت و زیان آور

۱- مطابق آیین نامه دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت های کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، رئیس اداره بازرسی کار استان کیست؟ (طراحی توسط ایران عرضه)

(۱) نماینده معاون روابط کار استان در کمیته های بدوی

(۲) دبیر کمیته تجدیدنظر

(۳) معاون دیوان عدالت اداری

(۴) ۱ و ۲

۲- مطابق آیین نامه دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت های کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، رای کمیته های بدوی حداکثر ظرف چند روز اداری پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته تجدید نظر استان خواهد بود؟

(۱) ۷ روز کاری (۲) ۱۰ روز کاری (۳) ۱۵ روز کاری (۴) ۳۰ روز کاری

بخش نهم: سوالات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

۱- کدام یک از موارد زیر تعریف مقطعه دهنده در آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری محسوب می شود؟

(۱) شخص حقیقی یا حقوقی است که اجرای عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار واگذار می نماید

(۲) شخصی است حقیقی یا حقوقی که مالک با قائم مقام قانونی مالک کارگاه بوده و انجام یک یا چند نوع از عملیات یا فعالیت کارگاه را به یک یا چند پیمانکار محول می نماید

(۳) شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که پیمانکار اصلی با وی برای انجام بخشی از امور قرارداد منعقد نموده و پیمانکار مربوطه ملزم به اجرای تعهدات براساس اسناد و مدارک موضوع پیمان می باشد.

(۴) شخص حقیقی یا حقوقی ذیصلاحی است که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به عنوان مجری اصلی موضوع پیمان شناخته می شود.

۲- مطابق ماده ۲ آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری، پیمانکاران می بایست صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از کدام یک از ارگان های زیر اخذ نمایند؟

(۱) شورای عالی حفاظت فنی (۲) اداره بازرسی کل استان

(۳) وزارت کار و امور اجتماعی (۴) سازمان نظام مهندسی

بخش دهم: سوالات آیین نامه حفاظت در ریخته گری، آهنگری و جوشکاری

۱- منظور از تاسیسات ریخته گری چیست؟ (تنظیم توسط فروشگاه ایران عرضه)

- (۱) وسایل مورد استفاده برای ذوب کردن فلز و پختن آن در قالبی باشد که پس از سرد شدن به شکل مورد نظر درآید
- (۲) وسایل و ابزارهایی است که برای شکل دادن به فلز گرم یا سرد به وسیله چکش کاری مورد استفاده قرار می‌گیرد
- (۳) وسایلی است که برای حرارت دادن موضعی تا حد ذوب برای جوش دادن یا برش فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد
- (۴) وسایل و ابزاری است که برای شکل دادن به فلز گرم یا سرد به وسیله پرسکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد

۲- مطابق ماده ۱۱ آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته‌گری، آهنگری و جوشکاری در موقعی که ماشین پتک کار نمی‌کند کدام یک از اقدامات زیر باید صورت گیرد؟

- (۱) قطع کننده مخصوص پتک‌ها در حالت توقف باشد.
 - (۲) باید تخماق یا قالب فرم فوقانی روی سندان قرار گرفته باشد.
 - (۳) فلکه‌های ثابت و فلکه‌های هرز در حالت توقف دستگاه چفت شده باشد.
 - (۴) باید تخماق یا قالب فرم فوقانی روی سندان قرار گرفته نباشد.
- ۳- مطابق ماده ۲۵ آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته‌گری، آهنگری و جوشکاری کدام نوع پرس زیر باید دارای حفاظت توری قابل تنظیم بوده و ارتفاع آن تا حد فوقانی کورس قسمت کشویی ادامه داشته باشد؟

- (۱) پرس‌های هیدرولیک مخصوص آهنگری
- (۲) پرس‌های فردی مخصوص آهنگری
- (۳) پرس‌های مکانیکی عمودی مخصوص آهنگری
- (۴) پرس‌های مکانیکی افقی مخصوص آهنگری

بخش یازدهم: سوالات آیین نامه وسایل حفاظت فردی

۱- طبق آیین نامه وسایل حفاظت فردی، عبارتست از وسیله ای که برای حذف تماس مستقیم، عوامل زیان آور محیط کار و تقلیل اثرات مخاطره آمیز در محل کار توسط فرد استفاده می شود.

- (۱) وسیله ایمنی کار
- (۲) عینک با تراز محافظتی
- (۳) سبدهای محافظ صورت
- (۴) وسیله حفاظت فردی

۲- کدام نوع فیلتر مخصوص استفاده در محیط های دارای اکسیدهای نیتروژن و جیوه است؟ (تالیف توسط سایت ایران عرضه)

- (۱) فیلتر های ذره ای
- (۲) فیلتر حفاظتی
- (۳) فیلتر ویژه
- (۴) فیلتر های گازی

۳- طبق ماده ۳۱ آیین نامه وسایل حفاظت فردی، استفاده از چه قطعاتی در داخل پوسته کلاه ایمنی ممنوع است؟

- (۱) پلاستیکی
- (۲) فلزی
- (۳) قطعات مقاوم در برابر احتراق
- (۴) قطعات نرم و قابل انعطاف

بخش دوازدهم: سوالات آیین نامه ایمنی در آزمایشگاه ها

۱- جهت مکش (ساکشن) در آزمایشگاه ها از چه سیستمی استفاده می گردد؟

(۱) هودهای بیولوژیک (۲) اتو کلاو (۳) سانتریفیوژ (۴) سیستم خلاء

۲- به منظور پیشگیری از صدمات ناشی از سرما، درهای ورود و خروج سردخانه ها باید به چه موردی مجهز شوند؟

(۱) سیستم های هشدار دهنده دستی و اتوماتیک

(۲) اهرم هایی که از داخل قابلیت باز شدن دارند.

(۳) تنظیم، نگهداری و سرویس مستمر دستگاه ها

(۴) اهرم هایی که از بیرون قابلیت باز شدن دارند.

۳- در ایمنی آزمایشگاه ها، الزاما از لوله های دردار در استفاده می گردد.

(۱) سانتریفیوژ ها (۲) الکتروفورز ها

(۳) اولترا سانتریفیوژ ها (۴) لیوفیلایزر ها

بخش سیزدهم: سوالات آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

۱- کدامیک، از اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه نمی باشد؟

(۱) نماینده شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران کارگاه

(۲) نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت

(۳) مدیر فنی و در صورت نبودن او یکی از سر استادکاران کارگاه

(۴) مسؤول بهداشت حرفه ای

۲- در کارگاه هایی که بین ۲۵ تا ۱۰۰ نفر کارگر داشته باشند، در صورتی که یک یا دو نفر از اعضاء کمیته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کمیته با حداقل چند نفر از افراد مذکور تشکیل میگردد؟

(۱) ۲ نفر (۲) ۳ نفر (۳) ۴ نفر (۴) ۵ نفر

۳- - طراحی شده توسط ایران عرضه - گزینه نادرست کدام است؟

(۱) جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید لااقل هر ماه یک بار تشکیل گردد

(۲) کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار باید در اولین جلسه خود نسبت به انتخاب یک نفر دبیر از میان اعضاء کمیته اقدام نمایند.

(۳) مسؤول حفاظت فنی و بهداشت حرفه ای نمی تواند یک نفر باشد.

(۴) تعیین زمان تشکیل جلسات و تنظیم صورت جلسات کمیته به عهده دبیر جلسه خواهد بود.

بخش چهاردهم: سوالات آیین نامه ایمنی ماشین های افزار

۱- ماشینی که معمولاً برای شکل دادن و تراشیدن سطوح خارجی یا داخلی قطعات فلزی بکار می رود چه نام دارد؟

(۱) ماشین های افزار (۲) ماشین توتراش (۳) ماشین تراش (۴) ماشین فرز

۲- کاربرد ماشین رنده چیست؟ - ناشر ایران عرضه -

(۱) ایجاد زیری در سطح فلز

(۲) عملیات سوراخ کاری

(۳) صاف کردن و شکل دادن قسمت داخلی یا خارجی قطعات فلزی

(۴) خم کاری انواع فلزات با اشکال مختلف

۳- در انتهای عملیات سوراخکاری چگونه می توان از قلاب کردن مته جلوگیری کرد؟

(۱) با افزایش نیروی وارده (۲) با کاهش نیروی وارده

(۳) با حذف نیروی وارده (۴) با جایگزینی نیروی وارده

بخش پانزدهم: سوالات آیین نامه کار در فضای بسته

۱- بر اساس تعاریف قانون کار جمهوری اسلامی ایران کدام گزینه از ویژگی های فضای بسته نمی باشد؟

(۱) فضایی که بر حسب شرایط ایمن نیازمند یا بدون نیاز به مجوز ورود میباشد.

(۲) به اندازه کافی بزرگ باشد به طوری که بدن یا نیم تنه بالای شخص در آن قرار گیرد تا بتواند وظایف محوله را انجام دهد.

(۳) برای حضور و کار مستمر اشخاص طراحی نشده و برای اموری نظیر بازرسی، تعمیر و نگهداری وارد آن میشوند.

(۴) از تهویه طبیعی مطلوبی برخوردار باشد و فشار اتمسفری داخل با بیرون متفاوت نباشد.

۲- کدام فضای بسته بی نیاز به مجوز ورود است؟

(۱) فضایی که حاوی یک اتمسفر خطرناک یا قابلیت ایجاد یک اتمسفر خطرناک است.

(۲) شامل ماده ای نباشد که امکان غوطه وری یا فرو رفتن شخص در آن وجود دارد.

(۳) فضایی که بر اساس ارزیابی ریسک، دارای خطرات منجر به مرگ یا جراحت فیزیکی شدید به کارگر باشد.

(۳) فضایی که شکل داخلی آن به واسطه وضعیت دیوارها یا کف شبیدار، میتواند منجر به گیر افتادن شخص شود.

۳- چه کسی در خارج از فضای بسته مستقر و بر شرایط ایمن عملیات اجرایی کار در فضای بسته، ورود و خروج و عملکرد اشخاص مجاز، نظارت مینماید؟

(۱) ناظر (۲) شخص مسئول (۳) عوامل اجرایی (۴) کارفرما

بخش شانزدهم: سوالات آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها

۱- بر اساس مقررات وضع شده در خصوص آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها برای هر کارگر در کارگاه حداقل

چند متر مکعب فضا منظور می گردد؟

(۱) ۵ متر مکعب (۲) ۱۰ متر مکعب (۳) ۱۲ متر مکعب (۴) ۱۸ متر مکعب

۲- کدام یک از گزینه های زیر با مقررات ساختمان طبق آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها مطابقت ندارد؟

- (۱) در مورد پلکان هایی که بیش از ۱۲ پله دارد در طرف باز پلکان باید نرده محکم نصب شود.
- (۲) برای سوراخ هایی که احتمال سقوط وجود دارد باید پوشش های فلزی محکم و نرده هایی که حداقل ۶۰ سانتی متر باشد موجبات جلوگیری از سقوط اشخاص و رفع خطر به عمل آید.
- (۳) عرض پلکان عمومی کارگاه باید حداقل ۱۲۰ سانتی متر باشد.
- (۴) کارگاه هایی که وسایل کار و نوع محصول آن طوری است که بیشتر در معرض حریق واقع می شود حتی الامکان باید با مصالح نسوز ساخته شود.

۳- کدام گزینه از شرایط تهدید و حرارت قید شده در آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها نمی باشد؟

- (۱) محل کار در هر گاه باید طوری قید شود که در مورد محل های کار پوشیده مقدار هوای لازم برای هر کارگر جهت نوع کار در هر ساعت حداقل ۷۰ الی ۱۰۰ متر مکعب باشد.
- (۲) در کارگاه هایی که دود و یا گاز یا گرد و غبار و یا بخارهای مضر ایجاد می شود باید مواد مزبور با وسایل فنی موثر طوری از محل تولید به خارج کارگاه هدایت شود که مزاحمت و خطری برای کارگران ایجاد ننماید.
- (۳) در کارگاه هایی که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود.
- (۴) هر کارگاه باید دارای وسایلی باشد که در زمستان و تابستان درجه حرارت داخلی آن به وضع قابل تحملی نگهداری شود.

بخش هفدهم: سوالات آیین نامه حفاظتی و ایمنی

۱- کدام یک از گزینه های زیر از تعاریف ابزار دستی میباشد؟

- (۱) ابزاری است که فقط با نیروی اعمال شده توسط کاربر مورد استفاده قرار میگیرد.
- (۲) ابزاری است که علاوه بر نیروی کاربر با نیروی قدرت بیرونی به کار گرفته میشود.
- (۳) ابزار که نیروی محرکه آن از انرژی الکتریکی فراهم میگردد.
- (۴) ابزاری که نیروی محرکه ی آن از هوای فشرده فراهم میگردد.

۲- ابزاری که نیروی محرکه ی آن به وسیله ی عملکرد کنترل شده ی یک خرج حاوی ماده شیمیایی پودری فراهم می شود چه

نوع ابزاری است؟

- (۱) ابزار بادی
- (۲) ابزار احتراقی
- (۳) ابزار با پیشران پودری
- (۴) ابزار برقی

۳- دستگاه چمن زن و اره زنجیری از کدام یک از ابزارهای زیر میباشد؟

- (۱) ابزار هیدرولیک
- (۲) ابزار با پیشران پودری
- (۳) ابزار احتراقی
- (۴) ابزار برقی

بخش هجدهم: سوالات آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی

۱- هدف اصلی تدوین آیین نامه ایمنی کار با ماشین آلات عمرانی چیست؟

- (۱) تسهیل قوانین کار
(۲) افزایش سرعت پروژه ها
(۳) ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از حوادث
(۴) کاهش هزینه ها

۲- ماشین آلات عمرانی بدون سرنشین چگونه کنترل می شوند؟

- (۱) از طریق اپراتور داخل کابین
(۲) توسط تجهیزات کنترلی نصب شده روی ماشین
(۳) از راه دور با بی سیم
(۴) با سیستم اتوماسیون

۳- کدامیک، جز ماشین آلات فشرده ساز، می باشد؟ (منبع ایران عرضه)

- (۱) گریدرها
(۲) غلطک ها
(۳) اسکرابر ها
(۴) لودرها



❖ فصل چهارم: سوالات مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲ (ایمنی و حفاظت کار در

حین اجرا) تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی

۱- شخص حقیقی ذیصلاحی است که در کارگاه ساختمانی بدون بکارگیری کارگران دیگر انجام قسمت هایی از عملیات ساختمانی را برعهده میگیرد. (متعلق به سایت ایران عرضه)

(۱) پیمانکار (۲) مدیر کار (۳) خویش فرما (۴) کارفرما

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ➡ خویش فرما: خویش فرما شخص حقیقی ذیصلاحی است که در کارگاه ساختمانی بدون بکارگیری کارگران دیگر و بر طبق قرارداد کتبی پیمانکاری، مسئولیت انجام قسمت یا قسمت هایی از عملیات ساختمانی را بر عهده میگیرد. خویش فرما در کارگاه ساختمانی، پیمانکار جزء یا فرعی محسوب می شود.

۲- کدامیک از ویژگی های مهم برگه اطلاعات ایمنی مواد است؟

(۱) پیچیده و نظری بودن (۲) خلاصه و کاربردی بودن

(۳) تخصصی بودن (۴) گسترده و جامع بودن

۳- در کارگاه ساختمانی چندکارفرمایی، مسئولیت سازنده یا پیمانکار اصلی در حوزه ایمنی کدام است؟

(۱) اجرای مستقیم مقررات ایمنی در کلیه پیمانها

(۲) نظارت عالی و ایجاد هماهنگی بین کارفرمایان فعال در کارگاه

(ج) پذیرش کامل مسئولیت حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی

(د) جایگزینی کارفرمایان در انجام وظایف ایمنی

۴- کدامیک از ویژگی های بارز ظروف مایعات سریع اشتعال است؟

(۱) سبک و قابل حمل (۲) دارای رنگ هشداردهنده قرمز

(۳) شفاف برای دیدن محتویات (۴) نسوز و نشکن بودن و برچسب گذاری شده

۵- در مواقعی که لوله ها و شیرهای آتش نشانی باید به صورت بخشی از تأسیسات دائمی ساختمان مورد استفاده قرار گیرند،

این لوله ها در شعاع چند متری از شیرهای برداشت (شیر آتش نشانی) قرار میگیرند؟

(۱) ۲ متری (۲) ۳ متری (۳) ۴ متری (۴) ۵ متری

۶- کپسول های اطفای حریق ساختمان باید دارای چه مشخصه ای باشند؟

(۱) حتماً از نوع گاز CO₂ باشند.

(۲) حتماً به رنگ قرمز باشند و دارای برچسب مخصوص باشند.

(۳) ظرفیت حداقل ۱۰ کیلوگرم داشته باشند.

(۴) متناسب با نوع حریق باشند.

۷- به کدام دسته از کارگران باید قرص های نمک طعام داده شود؟

۱) کارگرانی که در ارتفاع کار می کنند.

۲) کارگرانی که در گرمای زیاد برای مدت مدیدی کار می کنند.

۳) تمام کارگران ساختمانی که در شرایط سخت کار می کنند.

۴) کارگرانی که با مواد شیمیایی سروکار دارند.

۸- کدام اقدام در کنار تأمین تجهیزات کمک‌های اولیه برای کارگاه ساختمانی الزامی است؟

۱) نصب تابلو راهنمای کمک‌های اولیه ۲) حضور دائمی نیروی درمانی

۳) آموزش افراد در زمینه کمک‌های اولیه ۴) ثبت گزارش‌های پزشکی روزانه

۹- در کدام فعالیت استفاده از دستکش حفاظتی برای کارگران مجاز نمی‌باشد؟

۱) کار با دستگاه مته برقی

۲) کار با مواد شیمیایی تحریک‌کننده پوست دست

۳) کار در محیط‌های مرطوب با احتمال تماس دست با سطوح لغزنده

۴) اشیاء داغ، تیز، برنده و خشن

۱۰- کدام یک از شرایط طراحی حصار حفاظتی موقت برای جلوگیری از برخورد خودروهای عبوری الزامی است؟ (ایران

عرضه)

۱) رعایت استانداردهای طراحی برای محل‌های کم خطر و پر خطر

۲) رعایت مقررات آئین‌نامه بارگذاری پل‌ها برای محل‌های عبور پر خطر

۳) نصب حصار در اطراف مناطق تردد شدید

۴) همه موارد

۱۱- پیچ‌ها و مهره‌های قطعات متحرک دستگاه بالابر باید دارای چه وسیله‌ای باشند تا از شل شدن مهره‌ها جلوگیری شود؟

۱) بست‌های مخصوص پیچ ۲) سیم ضامن

۳) مهره دوم (مهره کُنتِر) ۴) واشرهای فنری

۱۲- حداقل عرض مورد نیاز برای تخته‌های چوبی جایگاه داربست چند میلی‌متر است؟

۱) ۲۰۰ میلی‌متر ۲) ۲۵۰ میلی‌متر ۳) ۳۰۰ میلی‌متر ۴) ۳۵۰ میلی‌متر

❖ فصل پنجم: سوالات آیین نامه کارهای سخت و زیان آور مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۷۱

تالیف ایران عرضه با پاسخنامه تشریحی

۱- اگر شرایط غیر استاندارد محیط کار با به کارگیری امکانات فنی و مهندسی قابل اصلاح باشد، تشخیص خروج آن

کار از شمول کارهای سخت و زیان آور بر عهده کدام مرجع است؟ (منبع ایران عرضه)

(۱) اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۲) هیأت‌های حل اختلاف

(۳) کمیته موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه (۴) شورای عالی حفاظت فنی

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۳ ➡ بر اساس ماده ۱ آیین نامه کارهای سخت و زیان آور، کار سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنش‌های بمراتب بالاتر ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد میگردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن میباشد.

تبصره - کارهایی که در آن عامل و شرایط محیط کار بدلیل نقص یا عدم استفاده از امکانات فنی و مهندسی و موازین پیشگیری غیر استاندارد باشد چنانچه با رفع نقص و یا بکارگیری امکانات فوق بتوان این عوامل را بعد استاندارد و مجاز رسانید جزء کارهای سخت و زیان آور محسوب نمیگردد. تشخیص این امر بعهده کمیته ماده ۱۸ این آئین نامه خواهد بود. بر این اساس کارهای سخت و زیان آور بشرح مواد آتی خواهد بود.

۲- طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور، کدام فعالیت مشمول این عنوان می‌شود؟

(۱) نگهداری باغات پس از پایان سمپاشی

(۲) کار در امور سمپاشی باغات، مزارع و اماکن در زمان سمپاشی

(۳) توزیع و فروش سموم کشاورزی در مراکز مجاز

(۴) جابه‌جایی و حمل سموم بسته‌بندی‌شده بدون انجام عملیات سمپاشی

۳- مبنای قانونی تشخیص کارهای موضوع ماده ۱۱ آیین‌نامه کارهای سخت و زیان آور کدام است؟

(۱) قانون کار و مقررات کلی حفاظت فنی

(۲) آیین‌نامه حفاظت فنی و بهداشت کار

(۳) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰ فروردین ۱۳۶۸

(۴) قانون تأمین اجتماعی و مقررات بازنشستگی

۴- کدام گزینه نادرست است؟

(۱) عملیات جوشکاری در داخل مخازن

۲) کار مداوم بر روی خطوط و پستهای انتقال با فشار ۸۰ کیلومتر و بالاتر

۳) کار جمع آوری و انتقال و انبار کردن کود

۴) کار در امر تولید در کارگاههای دباغی

۵- ریاست کمیته موضوع آیین نامه کارهای سخت و زیان آور در هر استان بر عهده کدام مرجع است؟

۱) مدیرکل کار و امور اجتماعی استان ۲) رئیس سازمان تأمین اجتماعی

۳) بازرس کار استان ۴) نماینده صنعت نفت استان

۶- کدام یک از اشخاص زیر به طور مستقیم توسط مدیرکل کار و امور اجتماعی استان انتخاب می شود؟

۱) نماینده کارفرما ۲) نماینده سازمان تأمین اجتماعی استان

۳) بازرس کار استان ۴) نماینده اداره کل صنایع استان

۷- نماینده کارگران در کمیته ماده ۱۸ از چه طریقی معرفی می شود؟

۱) توسط اداره کل کار استان ۲) توسط شورای عالی حفاظت فنی

۳) توسط تشکلهای کارگری استانی ۴) توسط سازمان تأمین اجتماعی

