



مجری آزمون
جهاد دانشگاهی



زمان برگزاری آزمون
۲۳ بهمن ۱۴۰۴

اصل سوالات آزمون استخدامی

آتش نشان ۱ دهیاری ۱۴۰۴

اصل سوالات آزمون استخدامی آتش نشان ۱ دهیاری ۱۴۰۴ برگزار شده در ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ ✓

نسخه رایگان شامل ۱۳ سوال (به همراه کلید سوالات در انتهای جزوه) ✓

مجری آزمون: جهاد دانشگاهی ✓



لینک های مفید آزمون استخدامی آتش نشان ۱ دهیاری

سوالات رایگان دروس عمومی با پاسخنامه	خرید سوالات آتش نشان ۱ دهیاری
خرید درسنامه استخدامی	خرید سوالات استخدامی دهیاری
خرید سوالات استخدامی ۱۰ سال اخیر	خرید سوالات جهاد دانشگاهی (مجری آزمون)
منابع تخصصی آزمون	منابع عمومی آزمون
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	اخبار آزمون

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )

فهرست مطالب

- ❖ فصل اول: سوالات تایپ شده آزمون استخدامی آتش نشان ۱ دهیاری بهمن ۱۴۰۴ - صفحه ۴ (۱۳ سوال)
- ❖ فصل دوم: عکس دفترچه سوالات آزمون استخدامی آتش نشان ۱ دهیاری بهمن ۱۴۰۴ - صفحه ۶
- ❖ فصل سوم: کلید سوالات آزمون استخدامی آتش نشان ۱ دهیاری بهمن ۱۴۰۴ - صفحه ۹



❖ فصل اول: سوالات تایپ شده آزمون استخدامی آتش نشان ۱ دهیاری بهمن ۱۴۰۴

۱- نگهداری تجهیزات اطفاء حریق شامل چه مواردی می شود؟

- ۱) حداقل یک سال در سال بازرسی شود.
- ۲) خاموش کننده های آتش نشانی قابل حمل هر ماه بررسی شوند.
- ۳) وسایل اطفاء حریق معیوب از رده خارج شوند.
- ۴) همه موارد

۲- در چه موردی باید علیه صاعقه تدابیر حفاظتی اتخاذ شود؟

- ۱) دودکشهای مرتفع
- ۲) مکانهای فرهنگی
- ۳) مکانهای محیط زیستی
- ۴) مکانهای سیاسی

۳- کدام گزینه زیر از وسایل حفاظت فردی نیست؟

- ۱) پلاک گوشی
- ۲) فیلتر نوری
- ۳) ربیع ماسک
- ۴) لنز چشمی

۴- بشکه های حاوی مایعات خطرناک قابل اشتعال باید در چه انبارهایی نگهداری شوند؟

- ۱) دارای یک لوله مصرف به ارتفاع ۱۵ سانتی متر از کف باشند.
- ۲) کف انبار دارای شیب کافی و به وسیله زیر آب به حوضچه مخصوص وصل باشد.
- ۳) دیوارها تا ارتفاع ۱ متر از مصالح قابل نفوذ ساخته شده باشند.
- ۴) دارای پنجره نورگیر مستقیم باشند.

۵- نحوه نگهداری و استفاده از مولدهای قابل حمل استیلن چگونه است؟

- ۱) پاک و شارژ کردن مولدها در داخل ساختمان انجام شود.
- ۲) در اتاقهایی که ارتفاع آن کمتر از ۴ متر باشد.
- ۳) فاصله هر مولد با ماده قابل اشتعال کمتر از ۵ متر باشد.
- ۴) در اتاقهایی که حجم آن کمتر از ۵۰ برابر ظرفیت تولید گاز مولدهای موجود در آن اتاق باشد.

۶- کدام گزینه زیر جزء ویژگی های بالابرهاست؟

- ۱) دارای حداقل سه چرخ و اهرم تراز کننده باشند.
- ۲) توانایی افزایش ارتفاع تا هر مقداری.
- ۳) دارای حسگرهای فعال وزن بار و گشتاور بوده.
- ۴) قابلیت استفاده از نردبان و زیر پایی به منظور افزایش ارتفاع داخل سکوی بالابر.

۷- کدامیک از ویژگی های طناب نیمه استاتیک در سامانه متوقف کننده از سقوط نیست؟

- ۱) مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظ نماید.

۲) قطر طناب حداقل ۸ میلیمتر باشد.

۳) مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر ۶ متر باشد.

۴) حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از ۴۰ میلیمتر به ازای هر ۹ متر باشد.

۸- نحوه کار با براده های ماگنزیوم چگونه است؟

۱) ماشینها و اتاقهای کار باید هر هفته از براده و گرد و غبار تمیز شوند.

۲) سرعت پرش باید طوری تنظیم شود که مانع تولید حرارت شود.

۳) استفاده از تسمه های دارای بست آهنی در ماشینهای تراش ماگنزیوم.

۴) استفاده از چرخ های مخصوص صیقل که قبلاً برای صیقل دادن آهن استفاده شده است.

۹- مدیر بحران در نواحی روستایی چه کسی است؟

۱) رئیس شورای اسلامی روستا

۲) هلال احمر شهرستان

۳) دهیار

۴) بخشدار

۱۰- خشکسالی جزء کدام دسته از انواع بلایای طبیعی به شمار می رود؟

۱) اقلیمی

۲) زیستی

۳) آب و هوایی

۴) زمین ساختی

۱۱- کدام یک از موارد زیر جزء خطرات شایع طبیعی در مناطق روستایی نیست؟

۱) سیلاب

۲) کاهش سطح آب رودخانه ها

۳) ریزش کوه

۴) خشکسالی

۱۲- برای اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان در برابر آتش کدام یک از موارد زیر الزامی است؟

۱) رعایت صرفاً دستورالعملهای کارخانه سازنده مواد مقاوم سازی

۲) تهیه نقشه های کارگاهی دقیق و ارائه آن به سازمان آتش نشانی

۳) عدم نیاز به نظارت سازمان آتش نشانی در طول عملیات

۴) استفاده از هر نوع مصالح مقاوم سازی بدون نیاز به تایید

۱۳- اولین مرحله در فرآیند احتراق چیست؟

۱) سوختن کامل

۲) تبخیر

۳) تخریب

۴) احتراق

ایران عرضه

ایران عرضه

ایران عرضه

ایران عرضه

ایران عرضه

شماره ۱۱، آگهی شماره ۱۱۰۰

۱۲۳- برای اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان در برابر آتش، کدام یک از موارد زیر الزامی است؟

ایران عرضه
الف) رعایت صرفاً دستورالعمل‌های کارخانه سازنده مواد مقاوم سازی

ب) تهیه نقشه‌های کارگاهی دقیق و ارائه آن به سازمان آتش‌نشانی

ج) عدم نیاز به نظارت سازمان آتش‌نشانی در طول عملیات

د) استفاده از هر نوع مصالح مقاوم سازی بدون نیاز به

۱۲۴- اولین مرحله در فرآیند احتراق چیست؟
ایران عرضه

الف) سوختن کامل

ب) تیغیر

ج) تخریب

د) احتراق

ایران عرضه



۱۳۸- نگهداری تجهیزات اطفاء حریق شامل چه مواردی می شود؟

- الف) حداقل یک سال در سال بازرسی شود
- ب) خاموش کننده های آتش نشانی قابل حمل **ایران عرضه** شوند
- ج) وسایل اطفاء حریق معیوب از رده خارج شوند
- د) همه موارد

۱۳۹- در چه مواردی باید علیه جماعه تدابیر حفاظتی اتخاذ شود؟

- الف) خودکش های بزرگ
- ب) مکان های فرهنگی
- ج) مکان های محیط زیستی
- د) مکان های سیاسی

۱۴۰- کدام گزینه زور از وسایل حفاظت فردی نیست؟

- الف) بلاک گونی
- ب) فیلتر توری
- ج) ربیع مانگ
- د) لنز چشمی

۱۴۱- **ایران عرضه** پیشگامان خطرناک قابل اشتعال باید در چه اشیاء نگه داری شوند؟

- الف) در مکانی یک لوله مصرف به ارتفاع ۱۵ سانتی متر از کف باشند
- ب) کف داخل طوایر سبک کالی و به وسیله بر آب به حوضچه مخصوص وصل باشد
- ج) در طوایر تا ارتفاع ۱ متر از مصالح قابل نفوذ ساخته شده باشند
- د) دارای بشکه و پرگیر مستقیم باشند

۱۴۲- نحوه نگهداری و استفاده از مولدهای قابل حمل

- الف) پاک و شارژ کردن مولدها در داخل ساختمان انجام
- ب) در اتاق هایی که ارتفاع آن کمتر از ۴ متر باشد
- ج) فاصله هر مولد با ماده قابل اشتعال کمتر از ۵ متر باشد
- د) در اتاق هایی که حجم آن کمتر از ۵ متر مکعب باشد

۱۴۳- کدام گزینه زیر جزء ویژگی های بالابر های سیار است؟

- الف) دارای حداقل سه چرخ و اهرم تراز کننده باشند
- ب) توانایی افزایش ارتفاع تا هر مقداری
- ج) دارای حس گرهای فعال وزن بار و **ایران عرضه**
- د) قابلیت استفاده از تریبان و زیر بایی به منظور افزایش ارتفاع داخل سکوی بالابر

۱۴۴- کدامیک از ویژگی های طناب نیمه استاتیک دو سامانه متوقف کننده از سقوط نیست؟

- الف) مجهز به پوشش حفاظتی مناسب که طناب را از بریدن و ساییدگی محافظت نماید
- ب) قطر طناب حداقل ۸ **ایران عرضه**
- ج) مجهز به طناب پشتیبان عمودی برای حداقل هر ۶ متر باشد
- د) حداکثر تغییر شکل هنگام کشیده شدن نباید بیش از ۴۰ میلیمتر به ازای هر ۹ متر باشد

۱۴۵- نحوه گاز با براده های ماگنزیوم چگونه است؟

- الف) ماشین ها و اتاق های کار باید هر هفته از براده و گرد و غبار تمیز شوند
- ب) سرعت برش باید طوری تنظیم شود که مانع تولید حرارت شود
- ج) استفاده از تسمه های دارای بست آهنی در ماشین های تراش ماگنزیوم
- د) استفاده از چرخ های مخصوص صیقل که قبلاً برای صیقل دادن آهن استفاده شده است

اصول و مدیریت بحران

۱۴۶- مدیر بحران در نواحی روستایی چه کسی است؟

- الف) رئیس شورای اسلامی روستا
- ب) هلال احمر شهرستان
- ج) دهیار
- د) بخشدار

۱۴۷- خشکسالی جزء کدام دسته از انواع بلاای طبیعی به شمار می رود؟

- الف) اقلیمی
- ب) زمینی
- ج) آب و هوایی
- د) زمین ساختی

ایران عرضه

آتش نشان (۱) کد دفترچه: (۱۱۱)


۱۴۸- کدامیک از موارد زیر جزء خطرات شایع طبیعی در مناطق روستایی نیست؟

ب) کاهش سطح آب رودخانه‌ها
د) خشکسالی

الف) سیلاب

پ) آلودگی هوا

ایران عرضه



سوال	پاسخ										
										۴	۱
										۱	۲
										۱	۳
										۲	۴
										-	۵
										۳	۶
										۲	۷
										۲	۸
										۳	۹
										۳	۱۰
										۲	۱۱
										۲	۱۲
										۱	۱۳