



کد محصول
ES1827



آخرین بروزرسانی
۲۸ اسفند ۱۴۰۴

سوالات استخدامی

روانپزشکی

✓ ویژه آزمون های استخدامی

✓ نسخه رایگان شامل ۲۰ سوال (تعداد کمتر و تنها برخی دارای پاسخ)

✓ برای تهیه نسخه اصلی، با ۴۰ سوال به همراه پاسخنامه تشریحی، به سایت ایران عرضه مراجعه نمایید.

لینک های مفید آزمون های استخدامی

سوالات رایگان وزارت بهداشت با پاسخنامه	خرید این محصول
خرید درسنامه وزارت بهداشت	خرید سوالات وزارت بهداشت
سوالات تخصصی آزمون	خرید سوالات جهاد دانشگاهی (مجری آزمون)
منابع تخصصی آزمون	منابع عمومی آزمون
شبکه های اجتماعی ایران عرضه (فایل های رایگان + تخفیفات هفتگی + اخبار)	اخبار آزمون

(برای مشاهده هر بخش روی آن بزنید )

آخرین بروزرسانی های محصول:

۱۴۰۴/۱۲/۲۸ تالیف مجدد محصول

۱ سوال ابتدایی این فایل، دارای پاسخنامه تشریحی می باشد. در صورت تمایل به دریافت سوالات بیشتر با جواب تشریحی می توانید این محصول را از سایت ایران عرضه خریداری نمایید.

خرید محصول

❖ سوالات روانپزشکی تالیف ایران عرضه

۱- هذیان خودبزرگ بینی بیشتر با کدام ویژگی همراه است؟

- (۱) نسبت دادن کنترل رفتار به یک نیروی خارجی (۲) باور به توانایی غیرمعمول در تغییر حوادث طبیعی
(۳) اشتغال ذهنی به بیماری های جسمی خیالی (۴) تمرکز بر افکار فلسفی و نمادین

❑ پاسخ سایت ایران عرضه: گزینه ۲ ← هذیان بازرترین نمونه ی اختلال در محتوای فکر است و ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد؛ گزند، خود بزرگ بینی، مذهبی یا جسمی بیمار ممکن است معتقد باشد که یک موجود خارجی بر افکار یا رفتار مسلط است. و یا او خود به شکلی غیر متعارف بر وقایع خارجی سلطه دارد مثلاً طلوع خورشید را موجب می شود بیمار ممکن است اشتغال خاطری شدید و مخرب به افکار سری، انتزاعی، نمادین، روان شناختی یا فلسفی پیدا کرده باشد. نیز ممکن است ادعا کند وضع جسمانی اش مرگبار و نگران کننده است اما در واقع ادعایش بسیار غریب و نامعقول باشد؛ مثلاً ممکن است ادعا کند غریبه هایی در بیضه هایش حضور دارند که نمیگذارند او بچه دار شود.

۲- در اختلال علایم حداقل یک ماه و کمتر از شش ماه طول می کشد، در حالی که در اختلال علایم حداقل شش ماه ادامه دارند. (منبع ایران عرضه)

- (۱) اسکیزوفرنی فرم - اسکیزوفرنی (۲) اسکیزوفرنی - اسکیزوفرنی فرم
(۳) اسکیزوفرنی فرم - اسکیزوفاکتیو (۴) اسکیزوفاکتیو - اسکیزوفرنی

۳- بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی هنگام محرومیت از خواب، بیشتر دچار کدام تغییر می شوند؟

- (۱) کاهش امواج آلفا (۲) افزایش امواج نیزه ای
(۳) افزایش امواج بتا (۴) نوسان در امواج گاما

۴- اگر بیماری فقط دوره های مانیا را تجربه کند، بهترین تشخیص چیست؟

- (۱) افسردگی اساسی (۲) اختلال اسکیزوفرنی فرم
(۳) مانیا خالص (مانیای یک قطبی) (۴) اختلال شخصیت ضداجتماعی

۵- کدام ویژگی بیش از همه ماهیت ملانکولیا را از سایر انواع افسردگی متمایز می کند؟

- (۱) تغییرات خواب به شکل بی خوابی یا پرخوابی (۲) بی لذتی شدید همراه با سحرخیزی
(۳) کاهش تمرکز در فعالیت های روزانه (۴) احساس تنهایی و انزوایابی

۶- شایع ترین خطای بالینی در تجویز ضدافسردگی ها کدام است؟

- (۱) مصرف دارو به مقدار ناکافی و مدت ناکافی (۲) شروع دارو بدون در نظر گرفتن سن بیمار
(۳) ترکیب زودهنگام دو داروی ضدافسردگی (۴) تغییر سریع دارو پیش از سه روز مصرف

۷- طبق دیدگاه تکاملی، گرایش افراد افسرده به کناره گیری از محیط در هنگام تهدید چه کارکردی دارد؟

(۱) نوعی مکانیزم دفاعی برای کاهش خطر است.

(۲) نشانه ای از ضعف شناختی است.

(۳) عامل اصلی تشدید علائم منفی است.

(۴) نتیجه ی مستقیم ناکارآمدی زیستی است.

۸- کدام مورد ویژگی اساسی OCD محسوب می شود؟

- (۱) توهم شنوایی (۲) افسردگی شدید (۳) پرخاشگری و نزاع (۴) وسواس های فکری و عملی

۹- اکثر بیماران انباشت گر رفتار خود را چگونه می دانند؟

(۱) مشکل ساز و غیرعادی

(۲) معقول و بخشی از هویت خود

(۳) اجتناب ناپذیر و ناشی از استرس های زندگی

(۴) موقتی و قابل کنترل

۱۰- کدام ویژگی شناختی یا هیجانی در بیماران مبتلا به PTSD دیده می شود؟

(۱) تمرکز شدید بر آینده (۲) اجتناب کامل از هرگونه یادآوری ناخودآگاه

(۳) کاهش برانگیختگی فیزیولوژیک (۴) تجربه افکار یا خلیات منفی

۱۱- کدام یک از توصیفات زیر مناسب اختلال گسست از خویشتن است؟

(۱) اشتغال ذهنی با بیماری جسمی (۲) ترس افراطی از چاقی

(۳) تجربه قطع ارتباط با خود یا محیط (۴) ضعف قوام عضلانی در موقع هیجان

۱۲- کدام مورد از نشانه های شایع همراه اختلال علایم جسمانی است؟

(۱) وسواس فکری (۲) ضعف قوام عضلانی (۳) پرخاشگری شدید (۴) افسردگی و اضطراب

۱۳- کدام معیار وجه افتراق باورهای هذیانی از اختلال اضطراب بیماری است؟

(۱) شدت هذیانی بودن باورها و وجود علایم روان پریشانه همراه

(۲) وجود افکار وسواسی و اجبارهای رفتاری

(۳) گذرا بودن علائم و محدود بودن به یک علامت

(۴) ناپدید شدن علائم پس از حذف عامل استرس زا

۱۴- در بی‌اشتهایی عصبی، به عنوان منبع حیاتی عزت نفس تلقی می‌شود و سه ملاک اساسی آن شامل ... است.

(۱) لاغری - گرسنگی عمدی، ترس مرضی از چاقی، علایم طبی

(۲) چاقی - پرخوری، اضطراب، افسردگی

(۳) لاغری - ترس از بیماری، ضعف عضلانی، وسواس

(۴) چاقی - وسواس فکری، اجبار، تحریف بدنی

۱۵- کاتا پلکسی در بیماران مبتلا به نازکولپسی معمولاً در چه شرایطی بروز می‌کند؟

(۱) هنگام گرسنگی شدید یا بی‌خوابی طولانی

(۲) در اثر خنده یا هیجانات قدرتمند

(۳) در زمان تغییر وضعیت بدن از نشسته به ایستاده

(۴) بعد از بروز توهمات دیداری

۱۶- سندرم کلین-لوین بیشتر با کدام ویژگی شناخته می‌شود؟ (منبع سوالات سایت ایران عرضه)

(۱) بی‌اشتهایی و لاغری مفرط (۲) دوره‌های تکرار شونده خواب طولانی

(۳) پرخوری و تغییرات رفتاری شدید (۴) توهمات و اختلالات جنسی

۱۷- یکی از مشکلات روش کرونوتراپی چیست؟

(۱) دشواری در توقف تعویق و حفظ هم‌زمانی مطلوب

(۲) خطر تشدید بی‌خوابی اولیه و خستگی مزمن

(۳) نیاز به تعهد زمانی طولانی و انضباط شدید

(۴) ایجاد وسواس فکری

۱۸- در DSM-5 اصطلاح «اختلال پارافیلیک» چه زمانی به کار می‌رود؟

(۱) وقتی خیال پردازی جنسی غیرمعمول به وجود می‌آید، حتی اگر فرد ناراحت نباشد.

(۲) وقتی تکانه یا خیال پردازی منحرفانه موجب ناراحتی یا بروز رفتار می‌شود.

(۳) فقط در صورت وجود بیماری روان پریشانه همزمان

(۴) فقط وقتی که فرد چند شریک جنسی دارد.

۱۹- تفاوت اصلی تکانه و اجبار در چیست؟

(۱) تکانه همواره با عمل همراه است، اما اجبار ممکن است بدون عمل بروز کند.

(۲) تکانه می‌تواند بدون عمل وجود داشته باشد، اما اجبار همیشه شامل مؤلفه عملی است.

(۳) اجبار نتیجه لذت بخشی دارد، اما تکانه خودناهم‌خوان است.

(۴) اجبار تنش ایجاد نمی‌کند، در حالی که تکانه همواره با تنش همراه است.

۲۰- خصیصه بنیادین اختلال شخصیت پارانوئید کدام است و این تمایل از چه دوره ای آغاز می شود؟

(۱) شکاکیت و بی اعتمادی مفرط به دیگران - اوایل بزرگسالی

(۲) نوسان شدید خلق و خو - اوایل بزرگسالی

(۳) بی ثباتی هویت شخصی - سالمندی

(۴) تمایل به انزوا و گوشه گیری اجتماعی - نوجوانی

