

عنوان فارسی مقاله :

ویژگی های اضطراب در اختلال اضطراب ژنرالیزه (فراگیر)

عنوان انگلیسی مقاله :

Characteristics of worry in Generalized Anxiety Disorder



**توجه !**

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

## 5. Conclusions

In summary, the current study found evidence to support the specificity and utility of the GAD diagnostic criteria for differentiating clients with GAD from high worriers and clients diagnosed with Panic Disorder, as well other factors that differentiate treatment-seeking GAD clients from a community sample of individuals meeting GAD criteria. A number of differences were found to contribute to the differential diagnosis of GAD or Panic Disorder, including some that were expected given that diagnostic criteria for GAD focus on excessive worry about a wide range of topics. However, the number of negative intrusions in the worry task, as assessed independently, did not significantly differ between these clinical groups. Although future research is required to investigate generalization of the worry task to everyday situations, such findings suggested that, compared to Panic Disorder, clients with GAD have greater concern about their inability to control worry and its perceived negative effects (e.g., worry about worry; Wells, 1995), rather than there being differences in actual frequency or negativity of worry-related intrusions.



### 5- نتیجه گیری

به طور خلاصه، مطالعه حاضر شواهدی را نشان می دهد که موید ویژگی ها و ابزار شاخص های تشخیص GAD برای افراد سالم و بیمار مختلف و تفکیک افراد دارای GAD از افراد با اضطراب و نگرانی بالا و افراد مبتلا به اختلال ترس می باشد. همچنین عوامل دیگر افتراق درمان در افراد دارای GAD از نمونه جامعه با توجه به معیارهای مختلف به منظور کمک به تشخیص افتراقی GAD یا اختلال هراس استفاده شدند/ هم چنین انتظار می رود با توجه به اینکه معیار تشخیصی GAD در نگرانی بیش از حد در مورد طیف وسیعی از موضوعات صدق می کند. با این حال، تعدادی از افکار منفی در اضطراب و نگرانی، به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته و، به طور قابل توجهی بین این ها و گروه بالینی تفاوت وجود داشت. اگر چه تحقیقات آینده برای بررسی تعمیم این کار نگرانی به زندگی روزمره مورد نیاز است یافته، suchfind نشان می دهد که، در مقایسه با اختلال هراس، افراد با GAD نگرانی بیشتر در مورد عدم توانایی خود برای کنترل نگرانی و اثرات درک منفی (به عنوان مثال، در مورد اضطراب نگران باشید؛ ولز، 1995)، و نه از وجود تفاوت در فرکانس واقعی یا منفی از تشویش مربوط به نگرانی دارند.

## توجه!

این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد. برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت

ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، [اینجا](#) کلیک نمایید.

همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته [اینجا](#) کلیک نمایید.