

۱- سومین علت مرگ و میر در دنیا چه عارضه ای است؟

الف) سرطان ها

ب) عارضه مغزی

ج) آسیب های محیطی

۲- خطرات آنی و تهدید کننده حیات بدن چند مورد است نام ببرید؟

الف) ۲ مورد راه هوایی و گردش خون

ب) ۳ مورد راه هوایی و تنفس و گردش خون

ج) ۱ مورد گردش خون

۳- درهنگام ایست قلبی که قلب دیگر نمی تواند خون را پمپ کند شما برای اصلاح این مشکل چند دقیقه فرصت دارید احیای قلبی وریوی را انجام دهید؟

الف) ۲ دقیقه ب) ۴ دقیقه ج) ۵ دقیقه

۴- عضو قطع شده بدن حداقل وحدات زمان احتیاج دارد تازنده بماند؟ (برای پیوند زدن)

الف) ۱۶ ساعت ب) ۲۰ ساعت ج) ۱۸ ساعت د) ۱۱ ساعت

۵- سوتگی هابر حسب منبع سوتگی به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف) ۲ دسته ب) ۴ دسته ج) ۳ دسته د) ۶ دسته

۶- از نشانه های سوتگی درجه ۳ کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف) پوست قرمز ب) پوست صورتی ولکه دار ج) پوست زرد مایل به قهوه ای د) پوست بی رنگ

۷- کارگری دچار سوتگی با مشخصات درد بسیار کم ناحیه سیاه رنگ بامناطقی از قسمتهای سفید و خشک شده است درجه سوتگی اورات تعیین کنید؟

الف) درجه ۴ ب) درجه ۱ ج) درجه ۳ د) درجه ۲

۸- چطور می توانید در مصدوم سوتگی راهنمایی که مجبور یدمد تی را منتظر بزشک بمانید کم کنید؟

الف) روی قسمت سوتگی را با یک باندаж خیس و خنک بپوشانید ب) قسمت سوتگی را با آب نمک و لرم غوطه ور کنید.

ج) قسمت سوتگی را با پماد سوتگی بپوشانیم د) قسمت سوتگی را با آب پرفشار فرار دهیم

9- نوع سوختگی را بامسخنات رو برو مشخص کنید؟ (قرمزی - تاول - درد عمیق)

الف) سوختگی درجه 1      ب) سوختگی درجه 2      ج) سوختگی درجه 4      د) سوختگی درجه 3

10- چه عاملی باعث تشنج در افراد می شود؟

الف) حمله گرما می      ب) مسمومیت      ج) شوک الکتریکی      د) همه موارد

11- چه عاملی باعث تشنج در افراد می شود؟

الف) سن بالا      ب) نرسیدن خون پراکسیز      ج) حمله گرما می      د) نرسیدن خون به مغز

12- به اختلال در تبادل گازها و مواد غذایی بین خون و بافت را چه می گویند؟

الف) تشنج      ب) صرع      ج) وک      د) غش

13- کدام یک از موارد زیر از علائم حیاتی بدن نمی باشد؟

الف) رنگ پوست      ب) طول مردمک چشم      ج) فشار خون      د) درجه هوشیاری

\* وسعت سوختگی را در سوالات 14 و 15 با استفاده از قانون 9 در مقدمه تعیین کنید؟ \*

14- کارگری در یک کارخانه ذوب آهن در اثر سوختگی بامواد مذاب قسمت پشت دست راست و فوقانی پشت دست راست تنفس و تیزه ای سمت چپ سوخته است؟

الف) 31/5      ب) 27/5      ج) 22/5      د) 40/5

15- فردی در یک کارخانه آسفالت در اثر سوختگی فوقانی سمت چپ و تحتانی جلوته و جلوسر و گردن سوخته است؟

الف) 40/5      ب) 22/5      ج) 31/5      د) 27/5

16- درجه دمایی آسیب های سرمایزدگی رخ می دهد؟

الف) 10 درجه سانتی گراد      ب) صفر درجه سانتی گراد      ج) بالاتر از صفر درجه      د) پایین تر از دمایی بین زدن

17- کسی که دچار سرمایزدگی شده قسمت آسیب دیده را برای چه مدت و درجه حرارتی درآب گرم قرار می دهد؟

الف) 37 درجه و 20 دقیقه      ب) 20 درجه و 10 دقیقه      ج) 20 تا 30 درجه و 20 دقیقه      د) 30 تا 40 درجه و 40 دقیقه

18- بیماری های ناشی از گرما به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف) 3 دسته ب) 1 دسته ج) 3 دسته ک) همه موارد

19- حمل مصدوم 2 نفره به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف) 2 دسته ب) 4 دسته ج) 3 دسته د) 5 دسته

20- براساس منشاء خون خونریزی خارجی می تواند چند نوع باشد؟

الف) وریدی-مویرگی ب) شربانی-وریدی-مویرگی ج) سیاه رگی-شربانی د) سیاه رگی-وریدی-مویرگی

21- برقراری مجدد تنفس و گردش خون درایست قلبی و تنفسی مهمترین اقدام در رساندن اکسیژن کافی به مغز است که با انجام عملیات.....این هدف محقق می گردد.

الف) احیای قلبی-ریوی-تنفسی ب) احیای قلبی-گردش خون ج) احیای راه هوایی-تنفس-گردش خون ه) احیای قلبی-ریوی

22- کدام گزینه از علائم ترومای سرمی باشد؟

الف) تهوع واستفراغ ب) کاهش سطح هوشیاری ج) کبودی دور چشم د) همه موارد

23- کدام یک از موارد زیر جزء کمکهای اولیه خون دماغ به شمارنمی آیند؟

الف) کمپرس آب سرد ب) فشاربه سوراخ بینی ج) تشخیص محل خونریزی د) دادن سربه عقب

24- کدامیک از موارد زیر جزء خونریزی های داخلی غیرقابل رویت نمی باشد؟

الف) خونریزی کبد ب) خونریزی طحال ج) خونریزی حفرات داخلی شکم د) خونریزی معده

25- کدامیک از زخم های زیر جزء زخم های بسته است؟

الف) بریدگی ب) له شدگی ج) کنده شدگی د) خراشیدگی

26- کدامیک از موارد زیر از علائم سفت بودن بانداز نمی باشد؟

الف) تغییررنگ پوست ب) بانداز شانه ج) بانداز یک گوش د) بانداز یک چشم

27- برای بی حرکت سازی عضو شکسته یا در رفته از چه وسیله ایی استفاده می شود؟

الف) پانسمان ب) آتل ج) بانداز د) گاز استریل

28- به از بین رفتن تداوم بافتیهای استخوانی..... گفته می شود؟

الف) در رفتگی    ب) پیچ خوردگی    ج) شکستگی    د) زخم

29- کدامیک از مسمومیت های زیر متداول تر است؟

الف) مسمومیت تماسی    ب) مسمومیت گوارشی    ج) مسمومیت تنفسی    د) مسمومیت تزریقی

30- در کدام مورد زیر فرد را واردار به استفراغ نمی کنیم؟

الف) مسمومیت غذایی    ب) مسمومیت گوارشی    ج) مسمومیت با نقت و حلال های شیمیایی    د) مسمومیت دارو بی