



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان تهران

سوالات استاندارد: الگوساز و برشکار باس زنان

شماره استاندارد: ۷-۹۱،۴۱،۱،۳،۲

مدت آزمون: ۵۰ دقیقه

تعداد سوالات: ۴

روز آزمون: پنجشنبه
تاریخ: ۹۶،۲،۲۱
ساعت: ۱۲،۳ - ۱۱،۴

اطلاع رسانی، اعلام نتایج و زمان برگزاری آزمونهای عملی
از طریق آموزشگاهها و مراکز مربوطه می باشد

اداره سنجش و ارزشیابی

اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران



- ۱- در برش مدل های قرینه کدام گزینه درست نیست؟
 (الف) قسمتهای قرینه به روی پارچه برش زده شود . چپ و راست الگو علامت گذاری شود.
 (ب) قسمتهای غیر قرینه از اریب بریده شود و چپ و راست الگو علامت گذاری شود
 (ج) قسمت های غیر قرینه سر و ته برش زده شود
 (د) تمام قطعات شماره گذاری شود و سر کج پارچه برطرف شود
- ۲- در کدام دسته از پارچه های زیر مجازید الگو را سر و ته بگذارید؟
 (الف) مخمل خواب دار-ساتن
 (ب) کرپ کج راه-پارچه های براق
 (ج) پارچه با نقش یکطرفه و حاشیه دار
 (د) پارچه های مات-کرپ شانتونگ
- ۳- رعایت نکردن راستا و موازنه چه مشکلی بوجود می آورد؟
 (الف) وصل قطعات به هم مشخصه ندارد-لباس پیچ می خورد
 (ب) لباس کیس میخورد و قطعات با هم جور نمیشوند
 (ج) قطعات کد ندارد-لباس کج می ایستد
 (د) امکان جا به جا دوختن لباس وجود دارد و قطعات ناصاف میشوند
- ۴- کدام گروه از پارچه های زیر مناسب برش های دامن کلوش نمی باشد؟
 (الف) راه راه - حاشیه دار- گلدار به یک جهت
 (ب) چهار خانه تافته- خالدار درشت
 (ج) پیچازی- گلدار ریز- خالدار ریز
 (د) ساده- مات-حناقی
- ۵- در یقه های هفت باز چه عاملی باعث کیس شدن یقه در جلو میشود؟
 (الف) نگرفتن پنس یقه
 (ب) کوچک کردن پنس یقه
 (ج) طراحی نادرست یقه
 (د) بازی بیش از حد یقه
- ۶- در یک آستین معمولی ، دور بازو چند سانتی متر آزادی داشته باشد؟
 (الف) ۲ سانت
 (ب) ۶ سانت
 (ج) ۴ سانت
 (د) بازی بیش از حد یقه
- ۷- مقدار اوزان طبیعی دامن دامن به بستگی دارد.
 (الف) طول پنس
 (ب) پهنا و طول پنس
 (ج) پهنای پنس
 (د) تفاوت دور کمر و دور باسن
- ۸- کاربرد وزنه برش چیست؟
 (الف) گیره مخصوص نگهداری الگو
 (ب) وسیله مخصوص نگهداری پارچه هنگام برش
 (ج) دستگاه جانبی میز برش
 (د) پایه مخصوص مانکن
- ۹- محاسبه درصد دور ریز پارچه در تولید پوشاک جزو کدام توانایی محسوب می شود؟
 (الف) توانایی بکار گیری مفاهیم اقتصاد و بهره وری در شاخص اقتصاد کلان
 (ب) توانایی بکار گیری مفاهیم اقتصاد و بهره وری در شاخص اقتصاد خرد
 (ج) توانایی بکار گیری هزینه ها و مشخص کردن قیمت
 (د) توانایی بکار گیری درصد دورریز در تولید
- ۱۰- مقدار پارچه لازم برای تهیه کت ساده و اندام متوسط به عرض ۱۵۰ سانتی متر چقدر است؟
 (الف) یک قد پارچه
 (ب) یک متر و هشتاد سانتی متر
 (ج) دو قد پارچه
 (د) یک متر و پنجاه سانتیمتر
- ۱۱- برای قرینه کردن ساسون ها ، خط راه و جا دکمه از استفاده می شود.
 (الف) خط کش موازنه
 (ب) خط کش T
 (ج) پیستوله
 (د) گونیا
- ۱۲- نقاطی که قطعات الگو در آن قسمت به یکدیگر وصل می شوند چه نام دارد؟
 (الف) پنل
 (ب) خط راه
 (ج) نقطه موازنه
 (د) بوک
- ۱۳- برای ساخت انواع دامن کلوش به چه اندازه هایی نیاز است؟
 (الف) دور باسن- قد دامن
 (ب) دور کمر- قد دامن
 (ج) دور کمر- دور باسن
 (د) دور باسن- قد باسن

- ۱۴- کدام گزینه ، سایز هر اندامی را مشخص میکند؟
 الف) دور باسن (ب) قد بالاتنه (ج) دور کمر (د) دور سینه
- ۱۵- سایز ۱۴ معادل سایز..... است.
 الف) ۳۸ (ب) ۴۰ (ج) ۳۶ (د) ۴۲
- ۱۶- مکان اندازه گیری کارور جلو چند سانتیمتر پایین تر از گودی گردن است؟
 الف) ۱۵ (ب) ۷ (ج) ۸ (د) ۱۲
- ۱۷- برای رسم دامن ۶ ترک از کدام الگو استفاده میشود؟
 الف) فون (ب) کلوش (ج) راسته (د) لنگی
- ۱۸- کدام گزینه مربوط به دامن تمام کلوش می باشد؟
 الف) ۱/۳ دور کمر - ۱ (ب) ۱/۶ دور کمر + ۱ (ج) دور کمر تقسیم بر ۱/۵ - ۱ (د) ۱/۶ دور کمر - ۱
- ۱۹- برش چه پارچه هایی در زاویه های مختلف طرح های زیبایی بوجود می آورند؟
 الف) راه راه و چهار خانه (ب) خالدار (ج) گیپور (د) ساده
- ۲۰- کدام آستین ، شانه ها را پهن تر نشان میدهد؟
 الف) راسته (ب) پفی (ج) تنگ (د) شمشیری
- ۲۱- دلیل متمایل شدن کاپ آستین به سمت راست یا چپ چیست؟
 الف) شانه های مربع (ب) بلند بودن کاپ (ج) کوتاه بودن کاپ (د) آستین پیچ دار
- ۲۲- خط تا خوردگی یقه کدام است؟
 الف) خط شکست (ب) نقطه شکست (ج) خط پایه (د) خط رول
- ۲۳- لباسهای غیر قرینه از روی چه الگویی تهیه می شوند؟
 الف) الگوی اصلی (ب) یک دوم الگو (ج) الگوی کامل (د) الگوی پاترون
- ۲۴- حلقه آستین معمولاً چند سانتی متر باید گشادتر از حلقه ی بالاتنه باشد؟
 الف) ۱/۵ سانت (ب) ۲ الی ۳ سانت (ج) ۲ الی ۲/۵ سانت (د) ۶ سانت
- ۲۵- زیر یقه کدامیک از این یقه ها روی پیراه برش می شود؟
 الف) یقه اسپرت (ب) یقه آرشال (ج) یقه انگلیسی مردانه (د) یقه آمریکایی
- ۲۶- قبل شروع بکار با چرخ ، با تکه پارچه اضافه زیر پارچه دوخت ، از اطمینان پیدا کنید.
 الف) نوع زیگزاک (ب) درجه بخیه (ج) کشش نخ و درجه دوخت (د) کشش نخ
- ۲۷- به اندازه دور سینه و باسن ، از سایز ۳۶ تا ۴۰ ، هر یک چند سانتی متر اضافه میشود؟
 الف) ۲ سانت (ب) ۳ سانت (ج) ۵ سانت (د) ۴ سانت
- ۲۸- از جنس پارچه بوده و مخصوص پارچه های نسبتاً لطیف است.
 الف) لایی معمولی (ب) لایی زانفیکس (ج) لایی مویی (د) لایی حریر
- ۲۹- در یقه های باز ، اندازه پنس یقه بستگی به دارد.
 الف) مدل ، جنس و برش پارچه (ب) مدل یقه و اندام فرد (ج) جنس ، مدل ، برش و اندام فرد (د) برش پارچه و مدل یقه
- ۳۰- در کدام پارچه ها باید از ابتدا قد دامن را مشخص کرد؟
 الف) راه راه (ب) چهار خانه (ج) پیچازی (د) حاشیه دار
- ۳۱- برای اینکه حالت کشیدگی در جلو لباس از بین برود کدام گزینه صحیح است؟
 الف) از سبب شانه حلقه ۱ سانت کم باشد

ج) از سرشانه جلو ۱ سانت کم کرده ، به سرشانه پشت ۱ سانت اضافه کنید
د) از سرشانه پشت ۱ سانت کم کرده ، به سرشانه جلو ۱ سانت اضافه کنید

۳۲- این الگو برای لباس های تنگ که فرم اندام نمایان است مناسب نیست؟

الف) الگوی اولیه (ب) الگوی دکلته (ج) الگوی بدون ساسون (د) موارد الف و ب

۳۳- در صورتی که پارچه نوار کمر لطیف باشد عرض لایی به اندازه کمر بریده می شود.
الف) عرض (ب) یک دوم عرض (ج) یک چهارم عرض (د) یک ششم عرض

۳۴- نوار کمر رویه پارچه بریده می شود.
الف) بی راه (ب) طول (ج) اریب (د) عرض

۳۵- کدام ویژگی برای میز برش پارچه مناسب نیست؟
الف) از جنس چوب باشد (ب) روکش لغزنده و شیشه ای داشته با (ج) محکم و ثابت باشد (د) کشودار باشد

۳۶- موارد استفاده قیچی زیگزاگ چیست؟
الف) کاربرد آن در تولیدی ها و مراکز دوخت پوشاک است (ب) برای سوراخ کردن جا دکمه و انواع بریده دوزی
ج) برای شکافتن درز ها و دوخت های ظریف (د) برای تمیز کردن جا درز ها و جلوگیری از ریشه شدن پارچه

۳۷- معمولاً طول سانتی مترهای موجود در متر خیاطی چقدر است؟
الف) ۱۵۰ سانت (ب) ۱۰۰ سانت (ج) ۹۰ سانت (د) ۵۰ سانت

۳۸- علامت گذاری روی لباس با استفاده از خط کش یا صاف کن توسط کدام مورد صحیح تر است؟
الف) سنجاق (ب) گچ (ج) صابون (د) مل

۳۹- انواع وسایل علامت گذاری را نام ببرید.
الف) صابون مخصوص- گچ مخصوص (ب) مداد مخصوص- کاربن مخصوص
ج) رولت- مل (د) تمام موارد

۴۰- اثر صابون خیاطی بر روی چه نوع پارچه هایی لکه می کند؟
الف) نخی و پشمی (ب) نخی و ابریشمی (ج) ابریشمی و چرمی (د) چرمی و پشمی

- ۱- اتوکلای برای گند زدایی چه لوازمی استفاده می‌شود؟
(۱) لوازم مسی و آلومینیومی (۳) برای ضد عفونی دستها
(۲) برای ضد عفونی ابزار و کف سالن (۴) لوازم بیمارستان و آرایشگاه
۲- دیپلاسیون چیست؟
(۱) صدمه زدن به ساقه مو (۳) الکترولیز کردن
(۲) صدمه زدن به ریشه مو (۴) لیزر کردن
- ۳- آتش‌های طبقه B چگونه خاموش می‌شوند؟
(۱) با کف و آب (۳) با کف و پتوهای نسوز
(۲) با نمک و قطع جریان برق (۴) با قطع جریان برق
- ۴- شوره سر چیست؟
(۱) سلول‌های مرده‌ی پوست است (۳) سلول‌های زنده پوست است
(۲) بیماری مو است (۴) همان پوشش خارجی مو است
- ۵- مورد استفاده فیچی دنداندار چیست؟
(۱) برای کم‌حجم کردن و نول‌دار کردن موها (۳) فقط برای کوتاه‌کردن همه چتری
(۲) برای کوتاه کردن موها استفاده می‌شود. (۴) فقط برای مدل دخترانه
- ۶- دانه‌های رنگی در کدام لایه وجود دارد؟
(۱) مدولا (۲) ریشه مو (۳) کورتکس (۴) پیاز مو
- ۷- شامپوی خنثی چه کاربردی دارد؟
(۱) بعد از عمل دکلره مصرف می‌شود. (۳) بعد از صاف استفاده می‌شود.
(۲) بعد از دکاپاژ مورد استفاده قرار می‌گیرد. (۴) بعد از کوتاهی حتماً باید مصرف شود.
- ۸- برای افرادی که موهای نرم دارند، چه کوپی مناسب است؟
(۱) کوپ با لایه‌های درشت (۳) کوپ یک طرف بلندتر
(۲) کوپ با زاویه ۱۸۰ (۴) کوپ با لایه‌های خیلی ظریف
- ۹- کدام یک از انگشت‌ها زیر نیم‌کمان فیچی قرار می‌گیرد؟
(۱) انگشت اشاره (۳) انگشت شست
(۲) انگشت کوچک (۴) انگشت انگشتری
- ۱۰- قسمت‌های مختلف سر کدامند؟
(۱) پس سر، پشت سر، تاج سر، بالای سر، جلوی سر
(۲) تاج سر، بالای سر، بغل سر، پس سر، پشت سر
(۳) تاج سر، پشت سر، بغل سر، جلوی سر، چتری
(۴) تاج سر، چتری، پس سر، جلوی سر، روی گوش
- ۱۱- تقسیم‌بندی شعاعی با زاویه ۱۸۰ مشخصات کدام کوتاهی است؟
(۱) مدل صاف (۳) مدل پر
(۲) مدل کلوش با شیب تند (۴) مدل کلوش با شیب کند
- ۱۲- اگر اختلاف مش با زمینه بیش از ۵ درجه باشد؟
(۱) شخص چاق به نظر می‌رسد (۳) شخص جوان به نظر می‌رسد
(۲) شخص مسن به نظر می‌رسد (۴) شخص لاغر به نظر می‌رسد