



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
استان تهران

سوالات استاندارد : **خطای باس ۴ کس**

شماره استاندارد : ۷-۹۲،۲۱،۱۱۱

تعداد سوالات : ۳۰

مدت آزمون : ۵۰ دقیقه

۱۱،۳۰ - ۱۲،۳۰

تاریخ : ۹۶، ۶، ۱۷ ساعت :

روز آزمون : جمعه

اطلاع رسانی ، اعلام نتایج و زمان برگزاری آزمونهای عملی
از طریق آموزشگاهها و مراکز مربوطه می باشد

اداره سنجش و ارزشیابی

اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران

نام حرفه: خیاط لباس های کشتی
کد استاندارد:
تعداد سوال:



- ۱ - چرخهای سردوز معمولاً دارای چند مسیر نخ می باشد؟
الف: معمولاً سه یا پنج مسیر می باشد. ✓
ب: معمولاً دارای دو مسیر می باشد.
ج: معمولاً دارای سه مسیر می باشد.
د: معمولاً دارای پنج مسیر می باشد.
- ۲ - تمیز کردن ماشین دوخت چه زمانی انجام می شود؟
الف: بعد از هر چرخ کاری تمیز می شود.
ب: بعد از دوخت درز شلوار.
ج: بعد از دوخت درز آستین و یقه.
د: بهتر است بعد از چند مرحله دوخت تمیز شود.
- ۳ - روغن مناسب چرخ خیاطی و ماشین های اورلوک چه رنگی باید باشد؟
الف: بزرگ روشن و استاندارد
ب: بزرگ روشن و تیره
ج: بزرگ تیره و شفاف
د: بزرگ تیره و باهراکی
- ۴ - کارپیش بر در ماشین دوخت چه کاری انجام می دهد؟
الف: حرکت پارچه به سمت عقب
ب: حرکت پارچه به سمت جلو
ج: حرکت پارچه به سمت بالا
د: حرکت پارچه به سمت پایین
- ۵ - محل نگهداری چرخ درزمانیکه استفاده نمی شود؟
الف: جای بدون رطوبت و با حفاظ ✓
ب: جای رطوبتی و سرد
ج: جای رطوبتی و گرم
د: بدون حفاظ در جای بدون رطوبت
- ۶ - دوخت پارچه های کشتی نیاز به نخ دارد؟
الف: نخ باتاب یک نواخت و مناسب
ب: نخ دسمه ونخ بی رنگ
ج: نخ گلابتون و کوک
د: نخ دسمه ونخ سردوز
- ۷ - رفع عیوب چرخ بوسیله فرد انجام می شود.
الف: کارگر راسته دوز
ب: مدیر و مسئول کارگاه
ج: کارگر میاندوز ✓
د: متخصص و کارشناس
- ۸ - پارچه های کشتی را معمولاً بدون استفاده می کنند؟
الف: دکمه و درز کمتر ✓
ب: باندکمه و درز بیشتر
ج: بازیپ و دکمه بیشتر
د: باقبطان و زیپ بیشتر
- ۹ - دوخت های منحنی در لباسهای کشتی در کدام قسمتهای باشد؟
الف: درز شانه، درز آستین، درز خط کمر ✓
ب: دور حلقه آستین، برشها، دور یقه ها
ج: در پهلو، درز های عمودی
د: درز های افقی و موازی
- ۱۰ - چه زمانی شناخت اندام نرمال و غیر نرمال مشخص می شود؟
الف: زمان دوخت ✓
ب: در زمان اندازه گیری
ج: زمان رسم الگو
د: زمان پرو لباس
- ۱۱ - آزادی های اندازه گیری لباسهای کشتی چند سانت می باشد؟
الف: با اندازه لباسهای گشاد آزادی می دهیم.
ب: آزادی در اندازه گیری منظور نمی شود. ✓

۱۲ - اندازه گیری پارچه های کتبی رعایت چه نکته ای الزامی است ؟

الف : سن و رنگ پارچه بدون کتبی ب : جنس و رنگ پارچه ج : کشش، جنس و آزاد بودن نوع پارچه د : بلندی و کوتاهی قد اندام

۱۳ - مدل های گن را نام ببرید؟

الف : ساده، پادار، کمربنددار ب : سوئین دار، بیکسره ج : دامن، پادار، کمربند دار د : جواب الف وب صحیح است.

۱۴ - رکابهای بیکنی به چه صورت ترسیم می شود؟

الف : بندها تا کمر رسم می شود . ب : بندهایه اندازه فاصله مورد لزوم رسم می شود .

ج : بندها در عرض الگو رسم می شود . د : بندها تا دور سینه رسم می شود .

۱۵ - ترسیم الگوی پارچه کتبی طبق مدل مورد نظر..... باید باشد؟

الف : طراحی شده از روی اندازه گیری اولیه باشد. ب : طراحی شده از روی الگوی نهایی

ج : از روی الگوی سایر بزرگتر د : از روی الگوی سایر کوچکتر

۱۶ - ترسیم الگوی آستین لباسهای کتبی در خط آرنج.....؟

الف : پنس آرنج به خط عمود منتقل میشود. ب : پنس آرنج در خط مرکزی میباشد.

ج : پنس ترسیم نمی شود. د : پنس ترسیم میشود.

۱۷ - اندازه های مورد نظر در رسم الگوی شلوارک کدام است؟

الف : قد باسن بزرگ و کوچک ب : دور باسن و برآمدگی باسن

ج : دور باسن، دور کمر، قد شلوارک د : قد شلوار و قد تازانو

۱۸ - رسم الگوی اولیه لباسهای کتبی مقدار دور سینه را چگونه محاسبه می کنیم؟

الف : به $4/1$ دور سینه اضافه میکنیم. ب : به $2/1$ دور سینه اضافه میکنیم .

ج : به $2/1$ دور سینه به نسبت کش پارچه کم میکنیم. د : از $4/1$ دور سینه به نسبت کش پارچه کم میکنیم.

۱۹ - تشخیص نمای رویه پارچه کتبی ساده و بدون طرح به چه صورت است ؟

الف : سمت زبر و ضخیم رویه آن می باشد . ب : سمت نازک و رویه گذران می باشد .

ج : سمت کم رنگ و گذران د : سمت پررنگ و براق نمای رویه پارچه می باشد .

۲۰ - الگو را در چه مواقعی روی بی راه پارچه می اندازیم؟

الف : در مواقعی که طرح قهر و آثنی باشد. ب : در مواقعی که حاشیه در قسمت ترکی پارچه باشد.

ج : در مواقعی که حاشیه در وسط پارچه باشد . د : همه موارد

۲۱ - سجاف یقه گرد در لباس کتبی به چه صورت میباشد؟

الف : به صورت اریب دوخته میشود. ب : بصورت سرخود دوخته میشود .

ج : بصورت جدا دوخته میشود. د : بصورت جناقی دوخته میشود.

۲۲ - زیگزاک برای چه قسمتهایی از لباسهای کشتی استفاده میشود؟

الف : برای دوخت تریپنی ب : برای دوخت چین ج : برای پس دوزی د : برای دوخت رو

۲۳ - سه گوشها، مثلث باقضای زیاددر لباسهای کشتی به چه صورت دوخته میشود؟

الف : از پایین سمت چپ شروع کرده تاآخر میدوزیم . ب : از پایین سمت راست شروع کرده تاآخر میدوزیم .
ج : از وسط سمت راست شروع به دوخت میکنیم . د : از گوشه مثلثی از سمت راست و از سمت چپ دوخته میشود .

۲۴ - دوخت درزشانه وپهلوی معمولاً "یوسپله" انجام میشود؟

الف : همراه با نوارباریک ب : همراه با نوارپهن ج : همراه با قیطان د : همراه با کش

۲۵ - رعایت چه نکاتی در وصل کردن قطعات پارچه های کشتی الزامی است؟

الف : مدل یقه ها را بزرگ تر بر می داریم . ب : دور حلقه ها را چین می دهیم .
ج : رعایت وصل نکات موازنه مدل د : سجاف را پیلوی می دهیم .

۲۶ - پس دوزی پارچه های کشتی چگونه است؟

الف : از کوک ریز استفاده میکنیم . ب : از زیگزاک باچرخ استفاده می کنیم .
ج : از زیگزاک داخل سجاف استفاده کرده طوریکه نخ کشیده نشود . د : از چرخ کردن دوسوزنه استفاده میکنیم .

۲۷ - اگر چرخ پارچه کشتی راندوزد چه کاری انجام میدهیم؟

الف : زیر درزها کاغذ گذاشته و چرخ می کنیم . ب : زیر درزها را صابون زده چرخ می کنیم .
ج : درزها را ابتدا صابون زده بعد کوک میکنیم . د : درزها را با زیگزاک سردوز چرخ می کنیم .

۲۸ - در اطو کردن پارچه های کشتی از چه درجه اطو باید استفاده کرد؟

الف : درجه اطو روی بخار و زیاد باشد . ب : درجه اطو آخرین گرما را داشته باشد .
ج : درجه اطو روی متوسط باشد . د : درجه اطو باید صفر باشد .

۲۹ - ایمنی بهداشت محیط کار بوسیله میباشد؟

الف : علائم هشدار دهنده ب : علائم آتش زا ج : علائم نوردهنده د : علائم رنگی

۳۰ - برق گرفتگی چه علائمی دارد؟

الف : بر اساس تماس بدن انسان با جریان برق و تداوم بالا این حادثه بوجود می آید .
ب : بر اساس تماس انسان با سرسیم لخت منحنی این حادثه بوجود می آید .
ج : بر اساس تماس بدن انسان با جریان برق این حادثه به وجود می آید .
د : بر اساس تماس بدن انسان با سرسیم لخت مثبت این حادثه بوجود می آید .

برای خرید بسته کامل سوالات تریکو دوز فنی و حرفه ای اینجا کلیک نمایید