



سازمان آموزش عالی و حرفه‌ای کشور  
اداره کل آموزش عالی و حرفه‌ای  
استان تهران

۱۲۴

سوالات استاندارد : شلوار دوز

شماره استاندارد : ۷-۹۱,۴۴,۱,۴

تعداد سوالات : ۳

مدت آزمون : ۵۰ دقیقه

روز آزمون : جمعه  
تاریخ : ۹۵,۵,۲۹  
ساعت : ۱۲,۳ - ۱۱,۳

اطلاع رسانی ، اعلام نتایج و زمان برگزاری آزمونهای عملی  
از طریق آموزشگاهها و مراکز مربوطه می باشد

اداره سنجش و ارزشیابی

اداره کل فنی و حرفه ای استان تهران

- ۱- برای شلوار معمولاً چه پارچه‌هایی مناسب است؟  
الف) فاستونی-کتان (ب) جین-گاباردین (ج) چیت پشمی (د) گزینۀ الف و ب
- ۲- آفورشور چیست؟  
الف) هلال فاق جلو (ب) هلال فاق جلو و پشت (ج) هلال فاق پشت (د) درز داخلی پا
- ۳- برای اتوفاق شلوار چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟  
الف) بالشتک بیضی (ب) بطیاره (ج) ژانت (د) اتوی بخار
- ۴- برای اندازه‌گیری بلندفاق؟  
الف) شخص روی صندلی می‌نشیند و از کمر تا شیمینگاه را اندازه می‌زنیم + ۵  
ب) شخص روی صندلی می‌نشیند و از کمر تا شیمینگاه را اندازه زده + ۲  
ج) شخص به حالت ایستاده و از کمر تا باسن را اندازه می‌زنیم  
د) دور باسن بزرگ منهای ۳ سانتی متر
- ۵- جهت دوخت پارچه‌های پشمی و ابریشمی معمولاً چه نوع نخ استفاده می‌کنند؟  
الف) قرقره نایلونی (ب) قرقره نخ (ج) قرقره ابریشمی (د) قرقره موسریزه
- ۶- از سوزن شماره ۹ جهت دوخت چه نوع پارچه‌هایی استفاده می‌شود؟  
الف) کتانی (ب) پشمی (ج) نخ (د) ابریشمی
- ۷- برای شلوار معمولاً چند پل استفاده می‌شود؟  
الف) ۹ پل (ب) ۱۲ پل (ج) ۶ پل (د) ۷ پل
- ۸- برای برش پل شلوار از کدام قسمت پارچه استفاده می‌شود؟  
الف) از زیر پارچه (ب) از عرض پارچه (ج) از راستای پارچه (د) از براه پارچه
- ۹- برای رسم الگوی شلوارچه اندازه‌هایی موردنیاز می‌باشد؟  
الف) دور باسن - دور کمر - قد شلوار - دور زانو - بلند فاق  
ب) دور کمر - دور باسن - قد شلوار - دور مپا - دور زانو - بلند فاق  
ج) دور کمر - دور باسن - دور زانو  
د) دور زانو - دور مپا - دور کمر - دور باسن
- ۱۰- در هر طرف خط اتو در روی خط دمپای شلوار در قسمت جلوی شلوارچه اندازه‌های چقدر می‌کنیم؟  
الف)  $\frac{1}{4}$  دور مپا - ۴ (ب)  $\frac{1}{4}$  دور مپا (ج)  $\frac{1}{4}$  دور مپا - ۲ (د)  $\frac{1}{4}$  دور مپا - ۱
- ۱۱- جیب پشت شلوار مردانه معمولاً از چه نوع جیب‌هایی استفاده می‌شود؟  
الف) جیب یک فیلتابی - جیب دو فیلتابی (ب) جیب باندی - جیب گرد - جیب مستطیلی (ج) جیب پاکتی - جیب باندی - جیب مثلثی (د) جیب رو - جیب پاکتی - جیب گرد
- ۱۲- پارچه‌های پشمی را قبل از برش چه می‌کنیم؟  
الف) اتومی کنیم (ب) شستشو می‌کنیم (ج) پرس می‌کنیم (د) کشیده و سپس شستشو می‌کنیم
- ۱۳- اگر چرخ خیاطی در هنگام دوخت بخیه جابجند از علت چیست؟  
الف) سوزن ضخیم می‌باشد. (ب) سوزن آن کوتاه است و استاندارد نمی‌باشد (ج) سوزن نسبت به پارچه نازک است (د) نخ آن نسبت به پارچه ضخیم می‌باشد

- ۱۴- برای دوخت لبه دمپای شلوار مردانه معمولاً از چه دوختی استفاده می شود؟  
 الف) زیگزاک (ب) دندان موشی (ج) پس دوزی (د) بخیه
- ۱۵- پهنای پل پستی از دوخت بطور معمول چندسانتی متری باشد؟  
 الف) ۲ سانتی متری (ب) ۱ سانتی متر (ج) ۳ سانتی متر (د) ۱/۵ سانتی متر
- ۱۶- برای دوخت زیپ شلوار جین معمولاً از چه زیپی استفاده می شود؟  
 الف) مخفی (ب) زیپ واشو (ج) زیپ لطیف پلاستیکی (د) فلزی
- ۱۷- شلوار دانگري کدام است؟  
 الف) شلوار کوتاه پاهایش بند (ب) شلوار بادمپای گشاد (ج) شلوار یکسره بایالاتنه (د) شلوار آستر دار
- ۱۸- شلوار یرموداچه نوع شلوازي می باشد؟  
 الف) شلوار تا خط زانو (ب) شلوار تاج پا (ج) شلوار که در دمپانتگ می باشد (د) شلوار پیلای دار
- ۱۹- برای پاکتی لبه شلوار چندسانتی متر به خط پایین شلوار اضافه می شود؟  
 الف) ۱۲ سانتی متر (ب) ۱۵ سانتی متر (ج) ۱۰ سانتی متر (د) ۸ سانتی متر
- ۲۰- برای شلوار بادمپای گشاد از چه الگویی استفاده می شود؟  
 الف) از الگوی اولیه شلوار (ب) از الگوی شلوار گشاد (ج) از الگوی شلوار پاکتی (د) از الگوی شلوار دانگري
- ۲۱- چند نوع جیب شلوار می باشد؟  
 الف) ۵ نوع (ب) ۳ نوع (ج) ۴ نوع (د) ۲ نوع
- ۲۲- جیب اریب کدام نوع از جیب می باشد؟  
 الف) آمریکایی (ب) آلمانی (ج) فیلتایی (د) لای درز
- ۲۳- آستر شلوار معمولاً در کدام قسمت می باشد؟  
 الف) قسمت پشت شلوار (ب) قسمت پشت و جلو تا خط زانو (ج) در قسمت جلوی شلوار (د) در قسمت جلوی شلوار تا خط زانو
- ۲۴- قاپک شلوار چیست؟  
 الف) محافظ زیر زیپ شلوار (ب) محافظ زیر کمر (ج) برگردن زیر زیپ (د) لایی کمر
- ۲۵- جنس پارچه مورد استفاده برای کیسه جیبها معمولاً چیست؟  
 الف) چلوار (ب) کرب (ج) متقال (د) تافته
- ۲۶- برای رسم خط دهانه جیب در خط پهلو معمولاً چه اندازه پایین تر علامت می زنیم؟  
 الف) ۱۸-۱۶ سانتی متر (ب) ۱۷ سانتی متر (ج) ۴ سانتی متر (د) ۲ سانتی متر
- ۲۷- پارچه پنه ای پس از سوخت چه بویی از آن متصاعدمی شود؟  
 الف) پشم سوخته (ب) کاغذ سوخته (ج) شاخ سوخته (د) ابر سوخته
- ۲۸- سوزن مورد استفاده برای دوخت پارچه های باضامات متوسط کدام است؟  
 الف) شماره ۱۴ (ب) شماره ۱۲ (ج) شماره ۱۱ (د) شماره ۱۶
- ۲۹- در کدام قسمت شلوار معمولاً پانسی برای اصلاح احتمالی در نظر گرفته می شود؟  
 الف) در هلال فاق جلوی شلوار (ب) در هلال فاق پشت شلوار (ج) در پهلوها (د) پنس های بزرگتر در نظر میگیریم
- ۳۰- به چه دلیل از آستر برای شلوار استفاده می شود؟  
 الف) برای خوش فرم بودن (ب) برای ایستایی بیشتر شلوار (ج) برای جلوگیری از افت شلوار (د) همه موارد