

توضیحات:

- آزمون سال ۱۳۹۵
- حیطة تخصصی
- مجری سازمان سنجش

سوالات استخدامی

خوشه شغلی پرستار (کد ۲۴۶۲)

دستگاه های اجرایی ۱۳۹۵

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته پرستاری، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی پرستاران، اینجا بزنید



۶- مددجو خانم ر- م با تشخیص مسمومیت بارداری در بخش پره ناتال بستری است و از درد ناحیه ای اپیگاستر شکایت می کند علت این درد آسیب به کدام

ناحیه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) مغز (۲) کلیه (۳) کبد (۴) معده

۷- مددجو خانم ر-ج ۴۰ هفته جهت زایمان در بخش بستری شده است پزشک تصمیم میگیرد زایمان ممددجو از طریق سه زارین انجام شود. علت این

تصمیم پزشک چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) مانیتورینگ جنین (۲) کاهش فشار خون
 (۳) پارگی کیسه آب (۴) تهوع و استفراغ

۸- پرستار در بررسی نوزاد با تشخیص دررفتگی مفصل ران (CDH) به کدام یک از موارد زیر توجه می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) تغییرات ستون فقرات (۲) ضعیف بودن رفلکس رقص
 (۳) کوتاهی پای سالم (۴) ناهماهنگی چین های پشت در قسمت ران

۹- کودک نوپا در مواجه با استرس معمولا کدام یک از رفتار های زیر را نشان می دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بی اشتهايي (۲) رفتار های قهقرايي
 (۳) فرار از غریبه ها (۴) فرار از والدین

۱۰- نوزادی در بخش زایمان به دنیا آمده است دهان وی مملو از بزاق بوده و سیانوزه است پرستار با کدام یک از تشخیص احتمالی او را مورد بررسی قرار می

دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شکاف کام (۲) ناهنجاری های آنور کتال
 (۳) هرنی دیافراگمی (۴) آنژی مری

۱۱- کودی ۴ ساله با تشخیص تومور ویلمز در بخش بستری شده است مهمترین مراقبت از عمل جراحی که پرستار باید به آن توجه داشته باشد کدام است؟

- (۱) بررسی علایم متاستاز به ریه (۲) کنترل علایم حیاتی به ویژه درجه حرارت
 (۳) خودداری از لمس غیر ضروری شکم (۴) بررسی حرکات روده ای کودک

۱۲- شایع ترین نوع سندرم نفروتیک در کودکان کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) سندرم نفروتیک با حداقل تغییرات (MCNS) (۲) سندرم نفروتیک ثانویه
 (۳) سندرم نفروتیک با عامل ناشناخته (۴) سندرم نفروتیک مادرزادی

۱۳- اولین مرحله تثوری کوهلبرگ مرحله پیش قراردادی است که شامل کدام دو بخش زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) کسب پاداش - رفع نیاز فردی (۲) تنبیه - اطاعت
 (۳) اخلاق قراردادی - اطلاعات (۴) رفع نیاز فردی - تنبیه

۱۴- پرستار در بررسی کودک ۱۸ ماهه کدام عمل کودک را تکامل فیزیکی طبیعی در نظر میگیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) لی لی کردن (۲) قرار دادن ۸ بلوک بر روی هم
 (۳) تطابق با بحران (۴) کشیدن اسباب بازی

۱۵- مرحله پیش عملیاتی چه زمانی در کودک شکل میگیرد و بر اساس نظر کدام نظریه پرداز است؟ (iranarze.ir)

- (۱) قبل مدرسه - پیاژه
 (۲) مدرسه - کوهلیبرگ
 (۳) نوپایی - اریکسون
 (۴) خردسالی - فروید

روان پرستاری

۱۶- مرگ نزدیکان، طلاق و از دست دادن، در کدام بحران قرار میگیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تکاملی
 (۲) ناخواسته
 (۳) موقعیتی
 (۴) داخلی

۱۷- بروز بحران رشد از نظر زمانی در چه هنگام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) در مرحله سالمندی
 (۲) انتقال از یک مرحله رشد به مرحله دیگر
 (۳) در مرحله میانسالی
 (۴) طی دوران بلوغ

۱۸- در سایکوسیس (psychosis) کدام مورد زیر دچار اختلال می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) عملکردی
 (۲) واقعیت
 (۳) شخصیتی
 (۴) روابط بین فردی

۱۹- در زمان بروز اضطراب بدن چه تظاهراتی نشان می دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تاکی کاردیا، گشاد شدن مردمک، تکرار ادرار
 (۲) تنگ شدن مردمک، تاکی کاردیا، تکرار ادرار
 (۳) کاهش رفلکس ها، یبوست، تاکی کاردیا
 (۴) گشاد شدن مردمک، تاکی کاردیا، احتباس ادرار

۲۰- در ضمن صحبت پرستار با مددجو، مددجو می گوید: ((من از شوهرم متنفر هستم پرستار می گوید: ((شما از شوهرتان عصبانی و ناراحت هستید))
 پرستار کدام استراتژی را بکار برده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بیان احساس خودش
 (۲) انعکاس احساسات
 (۳) بازخورد و انعکاس احساسات
 (۴) بازخورد

۲۱- مددجویی به علت ابتلا به سرطان در مرحله پایانی زندگی است پرستار باید کدام اقدام زیر را به عنوان مهمترین اقدام در نظر گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) روبه قبله قرار دادن مددجو
 (۲) حمایت روحی
 (۳) کنترل درد
 (۴) حمایت تغذیه ای

۲۲- افسردگی بعد از زایمان معمولا چه مدت بعد از زایمان شروع می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) سه هفته
 (۲) چهارماه
 (۳) بلافاصله
 (۴) یک ماه

۲۳- پرستار فردی را با اختلال رفتاری به درمانگاه معرفی می کند این اقدام پرستار بر اساس کدام نقش او انجام می گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آموزشی
 (۲) پیشگیری
 (۳) مشاوره ای
 (۴) درمانی

۲۴- بهترین روش برقراری ارتباط با کودکان کدام یک از روش های زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نقش درمانی
 (۲) محیط درمانی
 (۳) بازی درمانی
 (۴) گروه درمانی

۲۵- ارتباط دارای اجزایی است. اجزای اصلی ارتباط کدامند؟ (iranarze.ir)

- (۱) فرستنده، گیرنده، پیام، بازخورد
 (۲) کانال ارتباطی، گیرنده، فرستنده، علائم
 (۳) فرستنده، گیرنده، علائم بدنی، بازخورد
 (۴) فرستنده، گیرنده، پیام، تن صدا

بهداشت جامعه

۲۶- منظور از کلمه اولیه، در خدمات بهداشتی اولیه چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) خدمات خاص گروههای آسیب پذیر
 (۲) خدمات اساسی، ضروری و مناسب
 (۳) ارائه خدمات منظم در سه سطح پیشگیری
 (۴) مراجعه به اولین سطح شبکه

۲۷- کدام مورد در خصوص مرحله آمادگی بیماری، صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) خطی که عوامل غیرقابل تغییر و قابل تغییر را از هم جدا می کند
 (۲) در این مرحله، تغییرات اعضا از نظر ساختمان و عملکرد مشهود است.
 (۳) خطی که بالای آن، بیماری به صورت علائم و نشانه ها قابل تشخیص است
 (۴) بیماری ظاهر نشده، ولی شالوده آن ریخته شده است.

۲۸- ویژگی در غربالگری، به توانایی آزمون در کدام مورد گفته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) تشخیص درست کسانی که بیمار نیستند
 (۲) تشخیص نادرست کسانی که بیمار نیستند
 (۳) تشخیص درست کسانی که بیمار هستند
 (۴) تشخیص نادرست کسانی که بیمار هستند

۲۹- محل نگهداری کدام یک از واکسنها، در طبقه میانی یا پایینی یخچال است؟ (iranarze.ir)

- (۱) فلج اطفال
 (۲) ب.ث.ز
 (۳) هپاتیت ب
 (۴) MMR

۳۰- رسیدگی به والدین سالمند زن و مرد، در کدام یک از مراحل تکاملی خانواده، بارزتر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) خانواده دارای نوجوان
 (۲) خانواده دارای جوان
 (۳) خانواده در مرحله شروع
 (۴) خانواده در میانسالی

۳۱- در کدام مرحله از مراحل بازدید منزل، فرایند پرستاری اجرا می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) مقدماتی
 (۲) قبل از بازدید
 (۳) بازدید منزل
 (۴) خاتمه

۳۲- در کدام قسمت از کار با خانواده، پرستار بهداشت متوجه سابقه بیماری مزمن در فرد سالمند خانواده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) بررسی و شناخت
 (۲) تشخیص پرستاری
 (۳) اجرا و ارزشیابی
 (۴) برنامه ریزی

۳۳- کدامیک از مقدمات زیر، هنگام وقوع بلایا در اولویت است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بهسازی محیط و مواد غذایی
 (۲) مبارزه با بیماریهای حاد
 (۳) مبارزه با جوندگان و بندپایان
 (۴) نجات مصدومین و مجروحین

۳۴- در رابطه با اصول کلی پیشگیری از بیماری های ناشی از کار، جایگزینی به کدام معنی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) جابه جایی کارگران از جاهای پرخطر با یکدیگر به تناوب
 (۲) استفاده از موادی که بیماری زایی کمتری دارند.
 (۳) استفاده از تکنیکهای اتوماتیک و مکانیکی
 (۴) جدا کردن کارگران از محوطه آلوده محیط با عوامل زیان آور

۳۵- در کدام یک از بحران ها، پیشگیری سطح اول کمک کننده تر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ورود به مرحله بلوغ
 (۲) سیل و زلزله
 (۳) از دست دادن شغل
 (۴) مرگ عزیزان

بخش های ویژه

۳۶- پرستار بخش مراقبت از بیمار با تشخیص ضربه مغزی به افزایش فشار داخل جمجمه مشکوک می شود او به کدام یک علائم زیر دال بر افزایش فشار داخل جمجمه مشکوک می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) تاری دید، سردرد، تهوع
 (۲) سردرد، استفراغ، عدم تعادل
 (۳) ادم پایی، استفراغ، سردرد
 (۴) ادم پایی، سرگیجه، استفراغ

۳۷- پرستار در مراقبت از بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد همراه با دزد فکسه کدام اقدام زیر را در الویت قرار می دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دادن اکسیژن با جریان پایین
 (۲) تزریق سولفات مرفین
 (۳) دادن نیترو گلیسرین زیر زبانی
 (۴) تغییر وضعیت بیمار

۳۸- پرستار در مراقبت از بیمار دارای close chest drainage بعد از جراحی باز قلب به کدام موارد زیر توجه می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) خارج کردن حباب در مایع تخلیه
 (۲) کنترل خون روشن در ظرف جمع آوری
 (۳) اطمینان از بالا بودن ظرف تخلیه
 (۴) تشویق بیمار به حرکت شانه و بازو

۳۹- بهترین وضعیت بدن بیمار مبتلا به ادم حاد ریه، با هدف بهبود اکسیژن رسانی و تهویه کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) یک طرفه (لترال)
 (۲) نیمه نشسته
 (۳) خوابیده به شکم
 (۴) طاقباز

۴۰- موج T در الکتروکاردیوگرام، نماینده کدام فعالیت قلبی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) دیپولاریزاسیون دهلیزها
 (۲) ریپولاریزاسیون شبکه پورکنژ
 (۳) پولاریزاسیون بطن ها
 (۴) سیستول بطنی

۴۱- پرستار بیمار تحت پمپ، بالن داخل آئورت (IABP) را از کدام نظر، مورد بررسی قرار می دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) خونریزی
 (۲) هیپوترمی
 (۳) محرومیت از تحریکات حسی
 (۴) تشنج

۴۲- پرستار در بیماری با تشخیص بیماری های انسدادی مزمن ریه همراه با استفراغ، انتظار دارد که دچار کدام اختلال اسید و باز باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آلکالوز متابولیک ، اسیدوز تنفسی
 (۲) اسیدوز تنفسی، اسیدوز متابولیک
 (۳) آلکالوز تنفسی، اسیدوز متابولیک
 (۴) آلکالوز متابولیک، الکانوز تنفسی

۴۳- مهمترین دارو در احیای قلبی ریوی پیشرفته با مکانیسم اثر افزایش دهنده پرفیوژن کرونر و مغز از طریق تحریک گیرنده های بتا در عروق مغز و کرونر، کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ایزوپرتنول
 (۲) آپی نفرین
 (۳) بی کربنات سدیم
 (۴) لیدوکائین

۴۴- در کدام یک از روش های اکسیژن درمانی در بیمار مبتلا به نارسایی حاد تنفس، پرستار مجاز به دادن حداکثر ۶ لیتر اکسیژن در دقیقه است؟

- (۱) ماسک ساده
 (۲) ماسک ونجوری
 (۳) ماسک ذخیره ای
 (۴) کانول بینی

۴۵- کدام یک از آریتمی های زیر، دارای مشخصه « یک نوع تاکی کاردی فوق بطنی با ضربان های سریع دهلیزی بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ عدد در دقیقه» است؟

- (۱) فیبریلاسیون دهلیزی
 (۲) تاکی کاردی دهلیزی
 (۳) فلوتر دهلیزی
 (۴) تاکی کاردی دهلیزی چند کانونی

مدیریت

۴۶- اولین مرحله در فرایند مشکل گشایی کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تدوین استانداردها
 (۲) شناسایی و تعریف مشکل
 (۳) تعیین اهداف قابل دستیابی
 (۴) بررسی راه حل های موجود

۴۷- مناسب ترین هدف کنترل در فرایند مدیریت چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) یافتن اختلاف و انحراف از استانداردها
 (۲) مقایسه عملیات طراحی شده با عملیات انجام شده
 (۳) یافتن و اصلاح نارسایی ها در عملیات
 (۴) تصحیح برنامه ریزی اولیه

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی ادوار گذشته پرستاری، اینجا بزنید

همچنین جهت مشاهده آخرین اخبار استخدامی پرستاران، اینجا بزنید

