

نام حرفه: دوخت سرویس آشپزخانه کد استاندارد: ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۰۰۰۲۱
توانایی شماره (۱): رعایت ایمنی بهداشت در محیط کار
1 به نظر شما چرا باید صندلی کارگاه متناسب با بدن و کار باشد؟
برای جلوگیری از خستگی و عوارض ناشی از مشکلات ستون فقرات*
برای حفظ سلامتی
برای حفظ نظم در محیط کار
برای کنترل انرژی بدنی
۲ چرا نباید نخ را بادست پاره کنیم؟
چون باعث زخم دست می شود
باعث بریدگی پوست دست می شود*
باعث خون مردگی رگ انگشت می شود
باعث سوختگی پوست دست می شود
۳ بعد از اتمام کار با اتوانرا کجا قرار دهیم؟
روی میز اتو
داخل کمد
روی میز برش
جای مخصوص اتو*
توانایی شماره (۲): راه اندازی سرویس و نگه داری ماشین های دوخت در کارگاه
۴ به دستگاه تنظیم نخ زیرچه می گویند؟
ماکو
شیطانک
اهرم
ماسوره*
۵ در چرخهای خیاطی چه قسمتهایی را روغنکاری می کنیم؟
قسمتهای ثابت
قسمتهای متحرک*
قسمتهایی که صدا میدهد
نیاز به روغنکاری نیست
۶ اولین مرحله نخ کردن چرخ خیاطی می باشد.
سوزن*
ماکو
دستگاه تنظیم طول بخیه
دستگاه کشش نخ رو
۷ چرخ سردوز همان است؟

[Type text]

راسته دوز
مادگی
اور لوک*
میان دوز
۱۸هرم بالابرنده نخ چه نام دارد؟
مبله پایه
صفحه کارپیش بر
رگلاتورنخ کشی
شیطانک*
۱۹گردوخت جمع وچروک شودعلت چیست؟
کشش نخ زیاداست*
کشش نخ کم است
سوزن کج است
نخ نازک است
۱۰دلایل شکسته شدن سوزن درچرخ خیاطی چیست؟
بکاربردن پارچه نازک
سوزن کج ونخ کشی درست انجام نشده*
بکاربردن پارچه پشمی
نخ اضافی درچرخ جمع شده
۱۱چه سوزنی برای دوخت پارچه های ضخیم بکارمی رود؟
سوزن شماره ۹
سوزن شماره ۱۱
سوزن شماره ۱۰
سوزن شماره ۱۶*
توانایی شماره (۳) : ترسیم الگوی سرویس آشپزخانه
۱۲برای دو عدد دستکش فرالگوراچند باربروی پارچه گذاشته وبرش می زنیم؟
۲بار
۶بار
۸بار*
۴بار
۱۳به نخهای عمودی پارچهوبه نخهای افقیمی گویند.
تار-پود*
ترکی -تار
عرض -تار

[Type text]

پود-تار
14 درکارگاه خیاطی جهت ترسیم الگوازچه نوری استفاده میکنیم؟
نورچراغ مهتابی
نورهای خیره کننده
نورغیرمستقیم وکافی*
نورمستقیم
15 به نظرشماچه طرحی ازپارچه برای سرویس آشپزخانه مناسب است؟
طرح گلها
طرح شطرنجی-میوه ای*
طرح گل وبوته برجسته
طرح حیوان
16 کاربردروی قوری رابنویسید؟
برای حفاظت ازگرد وخاک
برای دم کشیدن چای
برای حفاظت ازبوی وعطرچای
برای گرم نکه داشتن چای*
17 مقدارلازم برای افتادگی رومیزی چندسانت میباشد؟
بین 25الی 30 سانت*
بین 25الی 40 سانت
بین 20الی 30 سانت
بین 15الی 20 سانت
18 این مشخصات مربوط به کدام سرویس آشپزخانه میباشد؟(دولایه پارچه-زیپ چسبی-نواراریب)
دستگیره یخچال*
پیش بند
دم کنی
دستگیره
19 نخ کوک باید...باشد.
محکم وضخیم باشد
فاقدآهارباشد*
بلندوباریک باشد
تاب دارورنگی باشد
20 ازصابون خیاطی درموردچه پارچه هایی استفاده میشود؟
کشی ولطیف*
پاترون

متقال
ترگال
توانایی شماره (۴): برش سرویس آشپزخانه
۲۱ متر از پارچه از کدام قسمت پارچه است؟
عرض پارچه
اریب پارچه
ترکی پارچه*
وسط پارچه
۲۲ پارچه های ساده چه پارچه هایی هستند؟
دارای طرح
ضخیم و راه راه
لطیف و نازک
بدون طرح و نقش*
۲۳ نحوه برش روقوری ...
۴ بار از روی الگو برید*
۲ بار از روی الگو برید
۶ بار از روی الگو برید
۸ بار از روی الگو برید
24 C b به چه معناست؟
خط وسط جلو
خط راستا
خط وسط پشت*
خط منحنی
۲۵ پارچه نخی کتانی باید با... اتو شود.
با حرارت ملایم و بدون واسطه
با واسطه و خشک
با حرارت زیاد*
با حرارت ملایم و کم
۲۶ کدام گزینه در دوخت دستگیره استفاده نمیشود؟
مشع*
پارچه چلوار و متقال
ابرا سانتی
نوار اریب
۲۷ برای تهیه نوار مغزی چه قسمتی از پارچه را برش می زنیم؟

[Type text]

ترکی پارچه
اریب پارچه*
کناره پارچه
عرض پارچه
۲۸ جنس پارچه پیش بند آشپزخانه چیست؟
نخی - حوله ای قابل شستشو*
مشع - نخی - پلاستیکی
حوله ای قابل شستشو
نخی - پلاستیکی - کتان
۲۹ اگر آسترو رویه دستکش هم رنگ نباشد چند بار باید پارچه را برش زد؟
۴ بار*
۳ بار
۶ بار
۲ بار
۳۰ کدامیک از موارد زیر شرایط محیط آشپزخانه می باشد؟
بهداشت - نظافت - روشنایی و تزئینات*
روشنایی و تزئینات
نظافت - روشنایی
بهداشت - نظافت
۳۱ برای قسمت داخل دم کنی از چه وسیله ای استفاده می شود؟
ابر
چند لایه پارچه
حصیر
ابره‌های آماده یا حصیر*
توانایی شماره (۵) : دوخت سرویس آشپزخانه
۳۲ برای کدام دوخت نیاز است سوزن در پارچه بماند و پارچه برای دوخت جابه جاشود؟
دوخت پس دوز
دوخت شکسته*
دوخت ساده
دوخت نامرئی
۳۳ دوخت زیر چرخ شل است مشکل از کجاست؟
پیچ ماکو باید سفت شود
پیچ ماکو باید شل شود
درجه کشش نخ را باید سفت کرد*

سوزن چرخ کج شده است
۳۴ خصوصیات روقوری کدام مورد زیر است؟
اندازه آن باید کوچکتر باشد
اندازه آن باید بزرگتر باشد*
اندازه خاصی ندارد
هم اندازه خود قوری باید باشد
۳۵ پشم شیشه یا اسفنج در کدام قسمت دستکش دوخته می شود
در روی رویه دستکش
در روی آستری دستکش
مابین آستری و رویه دستکش*
در داخل آستری دستکش
۳۶ آپلیکه دوزی چیست؟
چین دوزی
نوار پرده
گلدوزی
تکه دوزی*
توانایی شماره (۶): دوخت تزیینات سرویس آشپزخانه
۳۷ روش دوخت نوار اریب به دوریک پیش بند چگونه است؟
از قسمت پشت کار لبه نوار اریب را دوخته سپس به طرف روبرگردانده و بادوخت نیش می دوزیم*
از قسمت کناره کار لبه نوار اریب را می دوزیم
از قسمت پشت کار لبه نوار اریب را دوخته سپس به طرف روبرگردانده و بادوخت پایه محکم می کنیم
نوار اریب را بادوخت زیگزاک به لبه پیش بنده می دوزیم
۳۸ موارد استفاده رومیزی چها گوش چیست؟
برای میز گرد
برای میز چهار گوش*
برای میز مستطیل
برای میز بیضی
۳۹ استغاده از پیش بند نشانه چیست؟
نشانه شخصیت و باسلیقه بودن فرد میباشد
نشانه کدبانو بودن و باسلیقه بودن فرد میباشد
نشانه تمیزی و باسلیقه بودن فرد میباشد*
نشانه به رخ کشیدن و سلیقه فرد میباشد
۴۰ برای سفره های معمولی مقدار آویز از میز چقدر می باشد؟
بین ۲۰ تا ۳۰

[Type text]

بین ۲۰ تا ۲۵	
بین ۳۰ تا ۴۰*	
بین ۱۵ تا ۲۰	
نام حرفه: دوخت سرویس آشپزخانه کد استاندارد: ۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۰۰۰۲۱	
توانایی شماره (۱)	
۱	۱
۲	۲
۴	۳
توانایی شماره (۲)	
۴	۴
۲	۵
۱	۶
۳	۷
۴	۸
۱	۹
۲	۱۰
۴	۱۱
توانایی شماره (۳)	
۳	۱۲
۱	۱۳
۳	۱۴
۲	۱۵
۴	۱۶
۱	۱۷
۱	۱۸
۲	۱۹
۱	۲۰
توانایی شماره (۴)	
۳	۲۱

[Type text]

۴	۲۲
۱	۲۳
۳	۲۴
۳	۲۵
۱	۲۶
۲	۲۷
۱	۲۸
۱	۲۹
۱	۳۰
۴	۳۱
توانایی شماره (5)	
۲	۳۲
۳	۳۳
۲	۳۴
۳	۳۵
۴	۳۶
توانایی شماره (6)	
۱	۳۷
۲	۳۸
۳	۳۹
۳	۴۰

[Type text]

مرکز : شماره ۷ خواهران شهرستان اسدباد
نام و نام خانوادگی و طراح : اکرم امیدی
شماره تماس : ۰۹۱۸۱۰۷۵۹۵۳

تعداد سوالهای طراحی شده	کد استاندارد	عنوان حرفه طبق مندرج استاندارد	گروه		استاندارد حوزه				استاندارد آموزش					
			صنایع پوشاک		کشاورزی	فرهنگ و هنر	صنعت	خدمات	...	روستایی	صنایع	شایستگی	شغل	ردیف

[Type text]

۱۲۰	۷۵۳۱۲۰۵۱۰۰۰ ۰۰۲۱	دوخت سرویس آشپزخانه					*					*
-----	---------------------	------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---

www.iranarze.ir