

توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز صنایع چوب و مبلمان
- حیطة تخصصی
- تالیف مرداد ۱۴۰۲



سوالات استخدامی

کتاب رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان
چوبی پایه دوازدهم دوره متوسطه
(کد ۲۱۲۴۶۸) تالیف مرداد ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی دوازدهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی دوازدهم

- ۱- محصولات رنگ کاری را بر چه اساسی گروه بندی می کنند؟ (iranarze.ir)
- (۱) کیفیت‌های عمومی کار (۲) درجات حفاظتی که ارائه می کنند (۳) نوع رنگ (۴) گزینه ۱ و ۲
- ۲- در میان تمام گروه‌های مواد رنگی، رنگ برتر کدام است؟ (iranarze.ir)
- (۱) رنگ‌های بر پایه آب (۲) رنگ‌های بر پایه روغن (۳) رنگ‌های اکریلی (۴) رنگ برتر وجود ندارد
- ۳- کدام یک جز رنگ‌های واکنش گر نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) روغن بزرگ (۲) روغن تانگ (۳) لاک الکل ها (۴) لاک های شفاف کاتالیز شده
- ۴- کدام یک از رنگ‌های واکنشگر در برابر حرارت و مواد شیمیایی عملکرد خوبی ندارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) روغن‌های خالص (۲) روغن تانگ (۳) روغن بزرگ (۴) لاک‌های شفاف کاتالیز شده
- ۵- ویژگی لباس کار در کارگاه رنگ کاری کدام مورد نمی باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) لباس بدون پارگی باشد (۲) دارای آستین کوتاه باشد (۳) دکمه‌دار باشد (۴) بهتر است از رنگ تیره استفاده شود
- ۶- در رنگ کاری برای حمل اشیا سنگین باید از کدام دستکش استفاده کرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) لاستیکی (۲) پلاستیکی (۳) چرمی یا نمدی (۴) گزینه ۱ و ۲
- ۷- کدام یک از علائم ظاهری خونریزی نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) سردی بدن (۲) رنگ پریدگی (۳) نبض آرام (۴) تشنگی شدید
- ۸- جذب مواد شیمیایی به بدن از چه طریقی می‌باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) پوست (۲) دستگاه گوارش (۳) تنفس (۴) همه موارد
- ۹- رنگ کاری یکی از مهم‌ترین مشاغل است. (iranarze.ir)
- (۱) هنری (۲) صنایع چوب (۳) معماری (۴) نقاشی
- ۱۰- رنگ کاری مصنوعات چوبی به چه دلیلی انجام می‌گیرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) مقاومت کار ساخته شده در برابر عوامل جوی بیشتر می‌شود (۲) برای زیبایی و تزیین سطوح به کار می‌رود (۳) از نفوذ و تخریب حشرات جلوگیری می‌کند (۴) همه موارد
- ۱۱- کدام یک جز رنگ‌های اولیه نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) قرمز (۲) آبی (۳) سفید (۴) زرد
- ۱۲- کدام یک رنگ ثانویه می‌باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) بنفش (۲) نارنجی (۳) سبز (۴) همه موارد
- قرمز+آبی=بنفش قرمز+زرد=نارنجی آبی+زرد=سبز
- ۱۳- چه کسی کشف کرد که نور سفید از رنگ‌های مختلفی تشکیل شده است؟ (iranarze.ir)

(۱) نیوتن (۲) گاليله (۳) ماری کوری (۴) فارادی

۱۴- کدام یک رنگ گرم نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) قرمز (۲) نارنجی (۳) بنفش (۴) زرد

۱۵- کدام رنگها به ترتیب مناسب رستوران ، اتاق عمل ، و کاهنده فشار خون می باشند؟ (iranarze.ir)

(۱) قرمز ، آبی ، سبز (۲) آبی ، سبز ، قرمز (۳) سبز ، قرمز ، آبی (۴) قرمز ، سبز ، آبی

۱۶- کدام رنگ باعث می‌شود چشم و اعصاب انسان دچار خستگی و ملامت نگردد؟ (iranarze.ir)

(۱) رنگ زرد (۲) رنگ سفید (۳) رنگ خاکستری (۴) رنگ سیاه

۱۷- رنگ فیروزه‌ای از چه ترکیب رنگی به دست می‌آید؟ (iranarze.ir)

(۱) زرد و آبی (۲) سبز و آبی (۳) لیمویی و آبی (۴) خاکستری و سبز

زرد + آبی = سبز
 قرمز + آبی = بنفش
 سبز + آبی = فیروزه‌ای
 سفید + قرمز = صورتی
 قرمز + زرد = نارنجی
 قرمز + مشکی = قهوه‌ای
 سفید + سیاه = خاکستری
 زرد + سفید = لیمویی

۱۸- برای رقیق کردن رنگ گواش و رنگ روغنی چکار باید کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) از آب استفاده می‌شود (۲) از تینر روغنی استفاده میشود

(۳) از آب برای گواش و از تینر روغنی برای رنگ روغنی استفاده می‌شود (۴) از آب و تینر روغنی برای هر دو میتوان استفاده کرد

۱۹- بتونه‌های مورد مصرف در رنگ کاری صنایع چوب کدام گزینه می‌باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) بتونه چوب ، سر چوب ، هم‌رنگی ، روغنی (۲) هم‌رنگی ، روغنی ، مومی ، لاکی ، فوری

(۳) بتونه چوب ، سر چوب ، روغنی ، مومی ، لاکی ، فوری ، سنگی (۴) بتونه چوب ، سر چوب ، هم‌رنگی ، روغنی ، مومی ، لاکی فوری ، سنگی ، پلاستیک

۲۰- کدام یک از مواد تشکیل دهنده بتونه نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) پودر مل (۲) سینکا (۳) چسب چوب (۴) پودر سریش

۲۱- کدام یک از موارد زیر بیشترین سهم را در تهیه بتونه دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) پودر مل (۲) سینکا (۳) پودر سریش (۴) چسب سفید نجاری

۲۲- کدام مورد پودر سفید و نرم است که برای روانی بتونه به کار می‌رود؟ (iranarze.ir)

(۱) پودر مل (۲) چسب سفید نجاری (۳) سینکا (۴) گل‌های معدنی

۲۳- مقدار پودر سریش چند درصد مقدار پودر مل است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱۰ درصد (۲) ۱۵ درصد (۳) ۲۰ درصد (۴) ۲۵ درصد

۲۴- رنگ کدام پودر رنگی زرد متمایل به نارنجی است؟ (iranarze.ir)

(۱) گل اخرا (۲) گل امرا (۳) گل ماشی (۴) گل لاجورد

۲۵- هر چه بتونه رقیق تر باشد چسبندگی آن و نشست آن می‌شود. (iranarze.ir)

(۱) بیشتر ، زیادتر (۲) بیشتر ، کمتر (۳) کمتر ، بیشتر (۴) کمتر ، کمتر

۲۶- کدام یک از خصوصیات روغن بزرک نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) برای جلا دادن طبیعی به چوب مورد استفاده قرار می‌گیرد (۲) خاصیت جلادهندگی این روغن کم است
- (۳) برای روغن اندود کردن به کار می‌رود (۴) این روغن رشته گیاهی دارد
- ۲۷- کدام روغن قهوه ای تیره و بسیار رقیق است خاصیت خشک شونده و چسبندگی زیادی دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) روغن بزرک (۲) روغن اسکاتیف (۳) روغن الیف (۴) گزینه ۱ و ۲
- ۲۸- در جاهایی که در معرض رطوبت و باران قرار دارد چه رنگ‌هایی استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) رنگ روغنی (۲) رنگ مات (۳) رنگ براق (۴) رنگ پوششی
- ۲۹- زمان خشک شدن کامل رنگ فوری چند ساعت است؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۴ تا ۵ ساعت (۲) ۳ تا ۴ ساعت (۳) ۴ تا ۶ ساعت (۴) ۶ تا ۸ ساعت
- ۳۰- کدام یک رنگی است شفاف که به عنوان رنگ نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) سیلر (۲) نیم پلی استر (۳) کیلر (۴) پلی استر
- ۳۱- کدام رنگ در برابر مواد شیمیایی حلال‌ها و رطوبت بسیار مقاوم است؟ (iranarze.ir)
- (۱) نیم پلی استر (۲) پلی استر (۳) روغن جلا (۴) جوهرهای رنگی
- ۳۲- کدام رنگ در مقابل رطوبت حرارت اسید و قلیاها مقاوم نیست و بیشتر در کارهای ارزان قیمت استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) جوهرهای رنگی (۲) کیلر (۳) روغن جلا (۴) پلی استر
- ۳۳- کدام یک در مورد جوهر روغنی صحیح نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) حلال این جوهرها تینر روغنی است (۲) از نفت و بنزین هم می‌توان به جای تینر روغنی استفاده کرد (۳) تنها عیب جوهر روغنی این است که بافت چوب را متورم می‌کند (۴) جوهرهای روغنی نفوذ خوبی دارد نفوذ آنها در چوب‌های نرم بیشتر است
- ۳۴- اکلیل از چه فلزی به دست می‌آید؟ (iranarze.ir)
- (۱) آلومینیوم (۲) برنز (۳) مس (۴) همه موارد
- ۳۵- نرم ترین و درشت ترین شماره سنباده کدام است؟ (iranarze.ir)
- (۱) دانه شماره ۱۲ درشت‌ترین ، دانه شماره ۶۰۰ نرم‌ترین می‌باشد. (۲) دانه شماره ۱۰ درشت‌ترین ، دانه شماره ۵۰۰ نرم‌ترین می‌باشد. (۳) دانه شماره ۱۴ درشت‌ترین ، دانه شماره ۷۰۰ نرم‌ترین می‌باشد. (۴) دانه شماره ۱۶ درشت‌ترین ، دانه شماره ۶۰۰ نرم‌ترین می‌باشد.
- ۳۶- کدام سنباده به سنباده آهنی معروف است؟ (iranarze.ir)
- (۱) سنباده پارچه‌ای (۲) سنباده کاغذی (۳) پوست آب (۴) تخته سنباده
- ۳۷- از کدام سنباده برای سطح سیلر خورده و کیلر خورده مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) سنباده پارچه‌ای (۲) پوست آب (۳) سنباده کاغذی (۴) گزینه ۱ و ۲
- ۳۸- لیسسه بیشترین کاربرد را در رنگ کاری دارد. (iranarze.ir)
- (۱) لیسسه دسته‌دار (۲) لیسسه بال کبوتری (۳) لیسسه صاف (۴) لیسسه یک لبه
- ۳۹- سوهان از نظر عاج به چند دسته تقسیم می‌شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) نرم ، خشن (۲) نرم ، سخت (۳) متوسط ، خشن (۴) نرم ، متوسط ، خشن
- ۴۰- برای تیز کردن لیسسه از کدام یک استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مصقل (۲) رنده (۳) سوهان (۴) سنباده

۴۱- کدام مورد از معایب رنده آهنی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) زنگ زدگی (۲) ایمنی کم (۳) گران بودن (۴) سنگین بودن

۴۲- از کدام پارچه برای نظافت ابزارها و دستگاه‌های رنگ کاری استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) پارچه نخی (۲) پارچه تنظیف (۳) پارچه متقال (۴) پارچه توری

۴۳- نوعی پارچه به نام وجود دارد که در رنگ کاری لاک و الکل به کار می رود. (iranarze.ir)

(۱) متقال (۲) چلوار (۳) توری (۴) تنظیف

۴۴- کدام قلمو یکی از ابزارهای رنگ کاری است که به گونه‌های بادبزی تخت و گرد تفکیک می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) قلم موی ساختمانی (۲) قلم موی طراحی (۳) قلم موی مغاری (۴) قلم موی گرد

۴۵- مقطع کدام قلم مو با قلم موهای دیگر متفاوت است؟ (iranarze.ir)

(۱) قلم موی ساختمانی (۲) قلم موی طراحی (۳) قلم موی گرد (۴) قلم موی مغاری

۴۶- کدام پیستوله بیشترین کاربرد را در رنگ کاری دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) پیستوله کاسه بالا (۲) پیستوله کاسه پایین (۳) پیستوله سایه پاش (۴) پیستوله مخصوص خط تولید

۴۷- اندازه کدام پیستوله از پیستوله معمولی کوچکتر است؟ (iranarze.ir)

(۱) پیستوله مخصوص خط تولید (۲) پیستوله کاسه پایین (۳) پیستوله سایه پاش (۴) پیستوله کاسه بالا

۴۸- عملیات پرداخت روی سطوح اوراق فشرده و روکش شده با کدام دستگاه استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ماشین سنباده نواری (۲) ماشین پوست (۳) دستگاه سنباده لرزان (۴) کمپرسور

۴۹- به ماشین سنباده زن محوری نیز می گویند. (iranarze.ir)

(۱) سنباده نواری (۲) سنباده دیسکی (۳) سنباده لرزان (۴) ماشین پوست

۵۰- در مورد کمپرسور کدام یک صحیح نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) در بازار به پمپ باد معروف می باشد
 (۲) اساس کار همه کمپرسورها یکی است
 (۳) موتور الکتریکی توسط تسمه انرژي را به موتور مکانیکی منتقل می کند
 (۴) دستگاه با برق ۳ فاز کار کرده و دارای یک موتور می باشد

۵۱- در هنگام سنگ نفت زدن زاویه پخ تیغ رنده چقدر است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۵ درجه (۲) ۳۵ درجه (۳) ۲۰ درجه (۴) ۳۰ درجه

۵۲- چرا هنگام پرداخت کاری سطح قوس دار باید نهایت ظرافت و دقت را به خرج داد؟ (iranarze.ir)

(۱) بیشتر در معرض دید است (۲) بر زیبایی آن می افزاید (۳) الیاف سطوح قوس دار درشت تر دیده می شوند (۴) به علت ظرافت امکان آسیب دیدن آنها وجود دارد

۵۳- چرا صفحه دیسک ماشین سنباده از نوع پلاستیکی باشد بهتر از فلزی است؟ (iranarze.ir)

(۱) ایمنی بیشتری دارد (۲) ارتجاعی است (۳) ارزان تر است (۴) همه موارد

۵۴- چه چیزی باعث می شود سطح کار به طور نامساوی سنباده شود؟ (iranarze.ir)

(۱) نداشتن مهارت کافی (۲) سرعت بالای دستگاه (۳) سرعت حرکت وسط دیسک بیشتر از کنار آن است (۴) سرعت حرکت کنار دیسک بیشتر از وسط آن است

۵۵- شماره سنباده رولی و گرد مورد استفاده در ماشین سنباده گرد چند است؟ (iranarze.ir)

(۱) از ۶۰ تا ۱۵۰ (۲) از ۶۵ تا ۱۵۰ (۳) از ۷۰ تا ۱۶۰ (۴) از ۸۰ تا ۱۶۰

۵۶- اگر داخل ماشین سمباده نور مشاهده شود دلیل آن تمام شدن زغال است. (iranarze.ir)

(۱) سفید (۲) زرد (۳) آبی (۴) بنفش

۵۷- اگر سنبله کاری در خلاف جهت الیاف باشد چه می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) سنبله شل می شود (۲) سطح کار نامرتب سنبله می شود (۳) روی سطح کار خط می افتد (۴) هر سه مورد

۵۸- کدام مورد در رابطه با ماشین سنبله غلتکی صحیح است؟ (iranarze.ir)

(۱) این ماشین برای سنبله کاری تخته‌های پهن تخته لایه ها و ... به کار می رود
 (۲) ماشین سنبله نواری دارای دو نوار سنبله است که به صورت یکپارچه روی غلطک‌های ماشین قرار می گیرد
 (۳) غلطک‌ها در دو انتهای ماشین قرار داشته و حرکت خطی دارند
 (۴) عمل شل و سفت کردن نوار سنبله به صورت دستی انجام می گیرد.

۵۹- پرز کردن به چه دلیلی به وجود می آید؟ (iranarze.ir)

(۱) به دلیل بلند شدن نوک الیاف قطع شده در اثر جذب مواد رنگی (۲) رطوبت (۳) حرارت (۴) گزینه ۱ و ۲

۶۰- هدف از کدام کار دستیابی به سطحی صاف و عاری از هرگونه خطوط ناشی از حرکت چرخش ماشین پوست می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) پرز کردن (۲) سنبله زدن (۳) لیسه کاری (۴) صیقل کاری

۶۱- برای لیسه کردن سطوح قوس دار می توان از رنده یا لیسه استفاده نمود. (iranarze.ir)

(۱) لیسه گردن قوی (۲) لیسه بال کبوتری (۳) لیسه صاف (۴) لیسه معمولی

۶۲- کدام مورد بتونه غیر پوششی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) هم رنگی (۲) مومی (۳) پلاستیکی (۴) لاک

۶۳- کدام یک از ویژگی‌های بتونه پودر چوب نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) برای پر کردن حفره‌ها و زدگی‌های چوب به کار می رود (۲) زمان خشک شدن این بتونه ۲ تا ۳ ساعت است
 (۳) این بتونه قابل نگهداری نبوده و باید زود استفاده شود (۴) برای پر کردن سوراخ‌ها شیارها و شکاف‌های بزرگ در سطح کار مورد استفاده قرار می گیرد

۶۴- مدت زمان خشک شدن بتونه فوری چقدر می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) حدوداً ۳ تا ۵ دقیقه (۲) حدوداً ۵ تا ۸ دقیقه (۳) حدوداً ۵ تا ۱۰ دقیقه (۴) حدوداً ۳ تا ۸ دقیقه

۶۵- اضافه کردن آب به بتونه چه کاربردی دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) باعث رقیق شدن آن می شود (۲) باعث چسبندگی بیشتر آن می شود (۳) باعث می شود که بتونه کش نیاید (۴) باعث استحکام آن می شود

۶۶- کدام بتونه از ترکیب رنگ پودر مل و آب به دست می آید؟ (iranarze.ir)

(۱) بتونه پلاستیک (۲) بتونه روغنی (۳) بتونه فوری (۴) بتونه لاک

۶۷- پوشاندن کامل سطح کار با بتونه را می گویند. (iranarze.ir)

(۱) بتونه کاری (۲) ماستیک کاری (۳) سنبله کاری (۴) سریش کاری

۶۸- به چه منظور سطح کار را روغن اندود می کنند؟ (iranarze.ir)

(۱) به منظور حفاظت چوب در برابر رطوبت (۲) اشباع چوب و بهتر چسبیدن بتونه وسط کار (۳) کم مصرف شدن رنگ نهایی (۴) همه موارد

۶۹- به مجموعه عملیاتی که هدف آن تغییر رنگ زمینه چوب به رنگ دلخواه است چه می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماستیک کاری (۲) اندود کاری (۳) آستری کاری (۴) همه موارد

۷۰- کدام یک آستری نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آستری فوری (۲) آستری روغنی (۳) آستری پوششی (۴) آستری آبی

۷۱- کدام یک از خصوصیات رنگ های فوری می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) رنگ هایی هستند که حلال آنها تینر فوری ۱۰۰۰۰ می باشد
 (۲) در صورت آمیخته شدن با بنزین یا نفت دچار دلمه شدن یا بریدگی رنگ می گردند
 (۳) رنگ های فوری سریع تر خشک می شوند و امروز کاملاً جای رنگ های روغنی را گرفته اند
 (۴) همه موارد

۷۲- کدام یک ترکیبات رنگ روغنی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) روغن اسکاتیف ، حلال ، رنگدانه ها (۲) رنگدانه ، حلال ، روغن بزرک
 (۳) حلال ، روغن اسکاتیف ، روغن بزرک (۴) رنگدانه ها ، حلال ، روغن اسکاتیف ، روغن بزرک

۷۳- برای ساخت رنگ های از اکلیل استفاده می شود. (iranarze.ir)

- (۱) براق (۲) متالیک (۳) نقره ای (۴) گزینه ۱ و ۲

۷۴- رنگ نیترو سلولزی در مقابل کدام مورد مقاوم است؟ (iranarze.ir)

- (۱) حرارت ، خراشیدگی ، عوامل بیولوژیکی (۲) خراشیدگی ، عوامل بیولوژیکی ، رطوبت
 (۳) خراشیدگی ، عوامل بیولوژیکی ، رطوبت (۴) حرارت ، خراشیدگی ، عوامل بیولوژیکی ، رطوبت

۷۵- اگر کار سیلر خورده در مجاورت حرارت یا نور خورشید قرار بگیرد چه می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) سطح کار متورم می شود (۲) سطح کار براق می شود (۳) سطح کار سریعتر خشک می شود (۴) سطح کار دیرتر خشک می شود

۷۶- کیلر بعد از مدتی براقیت خود را از دست داده و به رنگ تمایل پیدا می کند. (iranarze.ir)

- (۱) قرمز تیره (۲) قهوه ای شفاف (۳) قهوه ای تیره (۴) قرمز روشن

۷۷- مدت زمان خشک شدن کامل نیم پلی استر رقیق شده چند ساعت است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۴ تا ۶ ساعت (۲) ۳ تا ۵ ساعت (۳) ۶ تا ۸ ساعت (۴) ۸ تا ۱۰ ساعت

۷۸- کدام رنگ پس از مصرف به پولیش نیاز ندارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کیلر (۲) پلی استر (۳) نیم پلی استر (۴) سیلر

۷۹- پس از بتونه کاری و گذشت ساعت از زمان خشک شدن بتونه می توان با استفاده از سمباده سطوح آن را یکدست. (iranarze.ir)

- (۱) ۲۰ ساعت (۲) ۱۸ ساعت (۳) ۱۲ ساعت (۴) ۲۴ ساعت

۸۰- یکی از مراحل مهم و ظریف پرداختکاری بوده و هدف آن ایجاد سطوح صاف و صیقلی در بافت چوب است. (iranarze.ir)

- (۱) صیقل کاری (۲) سنباده کاری (۳) لیسه کاری (۴) آستری

۸۱- آخرین مرحله از ساخت یک مبل کدام مورد می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) رنگ کاری (۲) آستری کاری (۳) رویه کوبی (۴) جلا زدن

۸۲- کدام مورد از ویژگی های مبیل های راحتی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پایه های کوتاه تری دارند (۲) بیشتر در اتاق نشیمن استفاده می شوند (۳) تمام پارچه هستند (۴) چوب و پارچه هستند

۸۳- کدام مورد برای رویه کوبی مورد نیاز است؟ (iranarze.ir)

- (۱) مواد پر کننده یا زیر کار (۲) مواد پوشش دهنده یا رویه (۳) بست چسب و سایر مواد (۴) همه موارد

۸۴- برای کف مبیل و پشت مبیل از اسفنج در چه اندازه ای استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) کف مبیل ۵ سانتی متر به بالا ، پشت مبیل ۷ سانتی متر به بالا (۲) کف مبیل ۷ سانتی متر به بالا ، پشت مبیل ۶ سانتی متر به بالا
 (۳) کف مبیل ۴ سانتی متر به بالا ، پشت مبیل ۵ سانتی متر به بالا (۴) کف مبیل ۶ سانتی متر به بالا ، پشت مبیل ۴ سانتی متر به بالا

۸۵- برای پر کردن کوسن ها از کدام پر کننده استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) پوشال مصنوعی (۲) ضایعات پنبه دانه (۳) پر (۴) الیاف مصنوعی

۸۶- کدام مورد از جمله مواد مقاومی هست که آلرژی زا نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) الیاف دست سازی الیاف پلی استر داکرون (۲) الیاف کتان مخصوص روی کوبی (۳) الیاف کتان (۴) فوم یورتان

۸۷- پارچه هایی ضخیم و محکم و نخي هستند که برای ایجاد پشتی و کفی صندلی استفاده می شود. (iranarze.ir)

- (۱) پارچه آستری (۲) برزنت (۳) پارچه کرباسی (۴) متقال

۸۸- مجموعه ای از نخ هایی که به هم تابیده شده و از آن در روی کوبی مبیل استفاده می شود کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نخ دوخت (۲) نخ چندلا (۳) نخ مغزی (۴) قیطان

۸۹- از کدام نخ برای زیبایی مبیل و پوشاندن روی سوزن منگنه ها استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) نخ مغزی (۲) نخ قیطان (۳) نخ چند لا (۴) نخ دوخت

۹۰- کدام مورد مربوط به پارافین نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) یکی از مشتقات نفت است (۲) به صورت مایع و جامد در بازار موجود می باشد
 (۳) برای تمیز کردن مبیل از پارافین مایع استفاده می شود (۴) برای چسباندن پارچه و ابر و گونی استفاده می شود

۹۱- از چه شماره میخی برای بستن پشتی صندلی و برای آستری ها استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) شماره ۷ پشتی صندلی ، شماره ۵ آستری (۲) شماره ۸ پشتی صندلی ، شماره ۴ آستری
 (۳) شماره ۹ پشتی صندلی ، شماره ۳ آستری (۴) شماره ۱۰ پشتی صندلی ، شماره ۶ آستری

۹۲- از سوزن جوال دوزی برای دوختن کدام مورد استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) لفاف کاری (۲) ماهیچه کاری (۳) دوختن پارچه آستری به فنرها (۴) گزیننه ۱ و ۲

۹۳- از کدام سوزن برای لمس کاری دست دوزی یا دوخت مخفی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) سوزن جوال دوزی (۲) سوزن خمیده (۳) سوزن لحاف دوزی (۴) سوزن مخصوص

۹۴- برای باز کردن روی کوبی قبلی از چه وسیله ای استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) کارشکاف (۲) قیچی (۳) قلاب مخصوص (۴) پیچ گوشتی

۹۵- کدام مورد به منظور تغییر در ظاهر پارچه مبلمان و افزایش زیبایی آن است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماهیچه کاری (۲) لمس دوزی (۳) رویه کوبی (۴) مغزی دوزی

۹۶- کدام مورد به ظرافت نرمی و فرمدهی تشک مبلمان بسیار می‌افزاید؟ (iranarze.ir)

- (۱) فوم پلی اتیلن (۲) مشمع (۳) فوم یورتان (۴) ویسکوز

۹۷- به عمل شکل دادن بعضی از قسمت‌های مبلی چه می‌گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ریس (۲) الگو (۳) لمسه دوزی (۴) ماهیچه کاری

۹۸- ماهیچه کاری به چه دلیل انجام می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) به زیبایی مبلی می‌افزاید (۲) طول عمر مبلی را زیاد می‌کند (۳) به راحتی مبلی می‌افزاید (۴) گزینه ۱ و ۲

۹۹- اندازه استاندارد کوسن‌ها چقدر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۴۰ در ۴۰ (۲) ۳۵ در ۳۵ (۳) ۲۰ در ۲۵ (۴) ۴۲ در ۴۲

۱۰۰- رویه کوبی تخت بر روی کدام گزینه‌ها انجام می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) صندلی‌ها (۲) چهارپایه‌های ساده (۳) مبلمان راحتی (۴) گزینه ۱ و ۲

IRANARZE.IR

فروشگاه کالاهای دانلودی

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، رنگ کاری و رویه کوبی مبلمان چوبی دوازدهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

