

توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز صنایع چوب و مبلمان
- حیطة تخصصی
- تالیف مرداد ۱۴۰۲

سوالات استخدامی

کتاب طراحی و ساخت مبلمان


مسکونی پایه دوازدهم دوره متوسطه

(کد ۲۱۲۴۶۶) تالیف مرداد ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، طراحی و ساخت مبلمان مسکونی دوازدهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی طراحی و ساخت مبلمان مسکونی دوازدهم

- ۱- مهمترین (منبع ایران عرضه) ماده اولیه در مبلمان مسکونی کدام است؟ (iranarze.ir)
- (۱) رنگ (۲) چوب (۳) رویه کوبی (۴) شیشه
- ۲- در مواد اولیه مورد مصرف در مبلمان مسکونی، قبل از سفارش باید کدام نیازها را با دقت تعیین نمود؟ (iranarze.ir)
- (۱) نوع چوب (۲) رطوبت چوب (۳) کیفیت (۴) همه موارد
- ۳- مهمترین عامل کیفی در چوب ، است. (iranarze.ir)
- (۱) خشک بودن (۲) یکنواختی رنگ (۳) نداشتن گره (۴) نداشتن ترک‌های بزرگ
- ۴- چوب خشک شده در کوره ،نسبت به قرار گرفتن در معرض هوای آزاد ،معمولاً است. (iranarze.ir)
- (۱) ضعیف تر (۲) مقاوم تر (۳) مرطوب تر (۴) سنگین تر
- ۵- در انتخاب رنگ، چه چیز مطرح نیست؟ (iranarze.ir)
- (۱) کاربرد (۲) غلظت رنگ (۳) دوام (۴) ظاهر
- ۶- برای زیبایی بیشتر قاب عکس، می توان از چوب تیره برای قیدهای و چوب روشن برای قیدهای استفاده کرد. (iranarze.ir)
- (۱) عرضی_طولی (۲) عرضی_عرضی (۳) طولی_عرضی (۴) طولی_طولی
- ۷- کدام از گزینه‌های زیر از ساده ترین اتصالات صنایع چوب به شمار می‌روند؟ (iranarze.ir)
- (۱) اتصال نیم و نیم فارسی (۲) اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی (۳) اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی (۴) اتصال فاق و زبانه دورو فارسی
- ۸- کدام از اتصالات زیر، از اتصالات عرضی به شماره می‌آید؟ (iranarze.ir)
- (۱) اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی (۲) اتصال نیم و نیم فارسی (۳) اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی (۴) اتصال فاق زبانه دورو فارسی
- ۹- «این اتصال شبیه دورو فارسی می‌باشد، با این تفاوت که یک طرف آن فارسی و یک طرف دیگر آن ساده است و بیشتر برای قطعاتی به کار می‌رود که از یک طرف قابل دید هستند» از ویژگی کدام اتصال است؟ (iranarze.ir)
- (۱) اتصال فاق و زبانه دورو فارسی (۲) اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی (۳) اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی (۴) اتصال نیم و نیم فارسی
- ۱۰- برای ساخت قلیف به مکعبی با چه ابعادی نیاز است؟ (iranarze.ir)
- (۱) $24 \times 24 \times 24$ (۲) $24 \times 45 \times 24$ (۳) $24 \times 45 \times 45$ (۴) $24 \times 24 \times 45$
- ۱۱- کدام اتصال بیشتر برای قطعاتی به کار می‌رود که از هر دو طرف قابل دید هستند؟ (iranarze.ir)
- (۱) اتصال فاق و زبانه یک رو فارسی (۲) اتصال قلیف گوشه‌ای فارسی (۳) اتصال نیم و نیم فارسی (۴) اتصال فاق و زبانه دورو فارسی
- ۱۲- برای مونتاژ قاب چوبی ، به چه ابزاری نیاز است؟ (iranarze.ir)
- (۱) چسب چوب (۲) گیره دستی (۳) گیره تسمه‌ای (۴) همه موارد
- ۱۳- در مونتاژ قاب چوبی، بعد از مرحله چسب چوب زدن کدام عملیات صورت می‌گیرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) محکم کردن گیره تسمه‌ای (۲) دویدگی کار را کنترل نموده (۳) گونیایی بودن (۴) گرد کردن لبه کار

۱۴- بعد از خشک شدن قاب، توسط چه چیزی قسمت داخلی قاب برای جاگذاری عکس و شیشه، دوراها زده می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) تیغ نیم گرد (۲) چسب چوب (۳) تیغ دوراها (۴) میخ

۱۵- کدام از موارد زیر در کنترل کیفیت و بسته‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ابعاد را به دقت از روی نقشه کنترل کنید (۲) اندازه‌ها را با دقت از روی نقشه کنترل کنید.
 (۳) نظافت و ظاهر قاب ساخته شده را بررسی کنید (۴) همه موارد

۱۶- اگر در مرحله چسب چوب زدن، چسب‌های استفاده شده بیرون زده باشند، چه مشکلی ایجاد می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) باعث ترک خوردگی می‌شود (۲) هنگام رنگ کاری، به صورت لکه نشان داده می‌شود

- (۳) هنگام رنگ کاری، رنگ نمی‌گیرد (۴) قاب شکننده می‌شود

۱۷- گزینه صحیح را انتخاب کنید. (iranarze.ir)

- (۱) یکی از کاربردهای اتصالات گوشه‌ای، ساخت قاب یا کلاف است. (۲) در هنگام رنگ کاری چوب‌ها، چسب‌هایی که در محل اتصالات بیرون زده باشند، رنگ نمی‌گیرد.

- (۳) با تیغ پرداخت نیم گرد قسمت داخلی قاب را دو راه می‌زنند (۴) گونیایی بودن بعد از خشک شدن کامل قاب کنترل می‌شود

۱۸- برای عریض کردن چوب‌هایی با عرض کمتر، کدام اتصالات مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصالات گوشه‌ای (۲) اتصالات نقطه‌ای (۳) اتصالات عرضی (۴) هیچکدام

۱۹- در ساخت قاب چوبی شش ضلعی تزئینی از کدام اتصالات استفاده شده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصالات عرضی (۲) اتصال میخ چوبی (۳) اتصالات گوشه‌ای (۴) استفاده از چسب چوب

۲۰- در ساخت قاب‌های دکوری، و یراق آلات، آویز فلزی در کدام قسمت از قاب نصب می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) روی قاب (۲) اطراف قاب (۳) پشت قاب (۴) قاب های دکوری آویز فلزی ندارند

۲۱- به دلیل ضخامت کم قیدها بهتر است مرکز سوراخ‌ها، در کجا قرار بگیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲ میلی‌متر بالاتر از مرکز (۲) وسط ضخامت که ۹ میلی‌متر است (۳) در ۵ میلی‌متری (۴) در لبه قیدها

۲۲- در انتخاب نوع میز عسلی و جلو مبلی باید به کدام مورد زیر توجه کرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اندازه سالن (۲) نوع مبلمان (۳) مدت زمانی که باید از میزها استفاده شود (۴) همه موارد

۲۳- کدام نوع اتصال در ساخت میز پذیرایی، (تالیف توسط سایت ایران عرضه) برای وصل کردن قیدها به پایه‌ها استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصال کام و زبانه (۲) اتصال میخ چوبی (۳) اتصال انگشتی (۴) اتصال دوپل

۲۴- از کدام اتصال در ساخت میز پذیرایی، به دلیل سرعت و سهولت ساخت، استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصال انگشتی (۲) اتصال کام و زبانه (۳) اتصال میخ چوبی یا دوپل (۴) هیچکدام

۲۵- استفاده از بلوک سه گوش، در کدام اتصالات استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصالات میخ چوبی (۲) اتصالات انگشتی (۳) اتصالات دوپل (۴) اتصالات کام و زبانه

۲۶- متداول ترین اتصالاتی که در ساخت میز پذیرایی کاربرد دارد کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصال کام و زبانه (۲) اتصال میخ چوبی یا دوپل (۳) اتصال انگشتی (۴) همه موارد

۲۷- نقشه‌های مربوط به طراحی و ساخت میز پذیرایی، توسط کدام نرم‌افزار ترسیم می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) نرم افزار اتوکد (۲) نرم‌افزار spss (۳) نرم‌افزار icdl (۴) نرم‌افزار هلو

۲۸- در طراحی محصول با نرم افزار **Sketh up** ، خطوط مربوط به پایه با استفاده از کدام گزینه ترسیم می نمایند؟ (iranarze.ir)

- (۱) استفاده از pull (۲) استفاده از push (۳) استفاده از line (۴) استفاده از rotate

۲۹- در مراحل ساخت محصول، ساخت شابلون با کمک چه دستگاهی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) نرم افزار اتو کد (۲) نرم افزارهای طراحی (۳) نرم افزار sketh up (۴) دستگاه اره نواری

۳۰- بعد از عملیات برشکاری، آثار ناشی از تیغه اره روی چوب، با کدام مورد از بین نمی رود؟ (iranarze.ir)

- (۱) چسب چوب زدن (۲) چوبساکاری (۳) سوهان کاری (۴) سنباده کاری

۳۱- عملیات پرداخت قطعات به وسیله کدام مورد انجام می گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دستگاه سنباده (۲) گونیا (۳) نرم افزار اتو کد (۴) دستگاه کام کن

۳۲- برای آماده سازی زهوار دور لبه و بلوک های سه گوش که اتصال انگشتی دارند، از کدام مورد استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) شابلون (۲) چسب چوب (۳) دستگاه اور فرز (۴) اتصال دوبل

۳۳- برای مونتاژ کل کار در طراحی و ساخت ویتترین از کدام مورد استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) چسب (۲) میخ فلزی (۳) میخ چوبی (۴) شابلون

۳۴- در کدام قطعه از ویتترین چوبی، از اتصال دوبل استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) پایه (۲) قید طولی بدنه ویتترین (۳) قید ارزی بدنه ویتترین (۴) قید طولی چهار چوب در

۳۵- در پروژه ویتترین پذیرایی کدام ابزارهای دستی استفاده می شوند؟ (iranarze.ir)

- (۱) چکش (۲) چوبسا (۳) سوهان (۴) همه ی موارد

۳۶- در پروژه ویتترین پذیرایی چند پایه و از کدام جنس به کار برده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۸ پایه، ام دی اف خام (۲) ۴ پایه چوب راش (۳) ۴ پایه، چوب راش (۴) ۸ پایه، ام دی اف

۳۷- در پروژه ویتترین پذیرایی بین دم چلچله چه کاربردی دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نگهداری طبقات (۲) نصب تاج به بدنه (۳) مونتاژ کلاف در (۴) اتصال موقت دو قطعه

۳۸- برای اتصال موقت دو قطعه در پروژه ویتترین پذیرایی از کدام براق آلات استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) میخ استپ (۲) میخ ریز (۳) پین طبقه (۴) پیچ ام دی اف سه سانت

۳۹- در پروژه ویتترین پذیرایی طراح برای طراحی پایه به کمک کدام گزینه حجم را یکپارچه می کند تا هنگام عملیات کپی سازی شکل خود را از دست ندهد؟

- (۱) ابزار Eraser (۲) ابزار ctrl+rotate (۳) ابزار make group (۴) هیچکدام

۴۰- در پروژه ویتترین پذیرایی اولین ماشینی که در برش چوب استفاده می شود کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماشین کف رند (۲) ماشین دوبل زن (۳) ماشین سنباده نواری (۴) ماشین اره نواری

۴۱- در پروژه ویتترین پذیرایی برای صاف کردن سطوح و ضخامت چوبها از کدام ماشین استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماشین کف رند (۲) ماشین اره نواری (۳) ماشین گندگی (۴) ماشین پانل بر افقی

۴۲- در پروژه ویتترین پذیرایی کاربرد دستگاه پانل بر چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) یکنواخت کردن ضخامت یک چوب (۲) یک اندازه کردن قیدها (۳) هم ضخامت کردن تعداد زیادی چوب (۴) تبدیل چوبها به قطعات کوچکتر

۴۳- در اتصال دوبل از کدام دستگاه استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) دستگاه کم کن متهای (۲) انواع دریل دستی (۳) فرز میزی (۴) گزینه ۱ و ۲ صحیح است.

۴۴- بیشترین اتصالات مورد استفاده در ویتترین پذیرایی کدام است؟ (iranarze.ir)

۱) اتصال فارسی دم چلچله (۲) اتصال موقت دو قطعه (۳) اتصال پشت بند (۴) گزینه‌های ۱ و ۲ صحیح است.

۴۵- ارتفاع استاندارد ویتترین پذیرایی در کدام گزینه آمده است؟ (iranarze.ir)

۱) بین ۱۳۰ تا ۲۰۰ سانتی متر (۲) بین ۱۲۰ تا ۱۹۰ سانتی متر (۳) بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ سانتی متر (۴) بین ۱۳۰ تا ۱۹۰ سانتی متر

۴۶- کدام یک از قطعات زیر جز قطعاتی نیست که پس از رنگ آمیزی پروژه نصب خواهند شد؟ (iranarze.ir)

۱) شیشه (۲) دستگیره در (۳) پایه‌ها (۴) آینه پشت

۴۷- بهترین زمان برداشت چوب درخت ساج چند سالگی این درخت می‌باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۲۰ سالگی درخت (۲) ۲۵ سالگی درخت (۳) ۳۵ سالگی درخت (۴) ۴۰ سالگی درخت

۴۸- حضرت نوح علیه السلام در ساخت کشتی از چوب کدام درخت استفاده کرده است؟ (iranarze.ir)

۱) درخت راش (۲) درخت ساج (۳) درخت بلوط (۴) درخت گردو

۴۹- در پروژه ویتترین پذیرایی، حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی چه نمره‌ای می‌باشد؟ (iranarze.ir)

۱) نمره ۱ (۲) نمره ۲ (۳) نمره ۳ (۴) نمره ۴

۵۰- ابعاد استاندارد کارگاه مبلمان برای پروژه ویتترین پذیرایی در کدام (منبع سوالات سایت ایران عرضه) گزینه آمده است؟ (iranarze.ir)

۱) ابعاد ۱۶×۱۲ متر مربع (۲) ابعاد ۱۶×۱۰ متر مربع (۳) ابعاد ۱۲×۱۰ متر مربع (۴) ابعاد ۱۴×۱۲ متر مربع

۵۱- نخستین انتظاری که از واژه صندلی به ذهن خطور می‌کند کدام گزینه است؟ (iranarze.ir)

۱) جنس صندلی (۲) زیبایی صندلی (۳) راحتی صندلی (۴) وزن صندلی

۵۲- بیشتر سبک‌های طراحی مبلمان مسکونی بارزترین تاثیر خود را در طراحی کدام مورد به نمایش گذاشته‌اند؟ (iranarze.ir)

۱) لوازم روشنایی (۲) ویتترین (۳) میز تلویزیون (۴) صندلی

۵۳- علم ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی و اشیایی که انسان با آنها سروکار دارد چه نام دارد؟ (iranarze.ir)

۱) علم محیطی (۲) علم ارگونومی (۳) علم زیستی (۴) علم فیزیک

۵۴- مهمترین نکته در طراحی صندلی‌های ارگونومیک کدام است؟ (iranarze.ir)

۱) زیبا طراحی شوند (۲) قیمت مناسب داشته باشند (۳) برای افراد زیادی قابل استفاده باشند (۴) سبک و قابل حمل باشند

۵۵- بر اساس علم ارگونومی ارتفاع پشتی کدام نوع صندلی از سایر گزینه‌ها بیشتر می‌باشد؟ (iranarze.ir)

۱) صندلی اداری (۲) صندلی تحریر کوچک (۳) صندلی تحریر بزرگ (۴) صندلی میز اوپن

۵۶- در کدام مورد فشار بیشتری به ستون فقرات خواهد آمد؟ (iranarze.ir)

۱) هنگام راه رفتن (۲) هنگام دراز کشیدن (۳) هنگام ایستادن (۴) هنگام نشستن

۵۷- علم سنجش ابعاد بدن انسان چه نام دارد؟ (iranarze.ir)

۱) علم ارگونومی (۲) علم آنتروپومتری (۳) علم زیست (۴) علم آناتومی

۵۸- طراحان صندلی کدام یک از ویژگی‌های کاربران را همراه با الزامات کار در نظر قرار خواهند داد؟ (iranarze.ir)

۱) ویژگی‌های آناتومیکی (۲) ویژگی‌های فیزیولوژیکی (۳) ویژگی‌های آنتروپومتریکی (۴) هر ۳ گزینه صحیح است

۵۹- کدام گزینه جز سه اصل مهم در طراحی صندلی نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) طراحی زیبا از نظر ظاهری (۲) وزن صندلی (۳) مقاومت و پایداری صندلی (۴) کارایی

۶۰- زاویه مناسب پشت صندلی در کدام گزینه آمده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بین ۱۰ تا ۱۵ درجه (۲) بین ۱۵ تا ۲۰ درجه (۳) بین ۵ تا ۱۵ درجه (۴) بین ۱۰ تا ۲۵ درجه

۶۱- عمق نشیمن‌گاه صندلی به چه دلیلی باید شیب کمی رو به عقب داشته باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) برای زیبایی صندلی (۲) برای جلوگیری از لغزش کاربر (۳) برای راحتی پاها (۴) برای به حداقل رساندن فشار به کمر

۶۲- معمولا ارتفاع کفی صندلی چند سانتی‌متر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بین ۳۸ تا ۵۰ سانتی‌متر (۲) بین ۳۸ تا ۵۵ سانتی‌متر (۳) بین ۲۸ تا ۵۰ سانتی‌متر (۴) بین ۲۸ تا ۶۰ سانتی‌متر

۶۳- آنترپومتری بخشی از کدام دانش است؟ (iranarze.ir)

- (۱) دانش فیزیک (۲) دانش آناتومی (۳) دانش ارگونومی (۴) دانش ژنتیک

۶۴- به دست آوردن (منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه) اندازه‌های ساکن در آنترپومتری در کدام حالت آنترپومتری می‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آنترپومتری استاتیک (۲) آنترپومتری دینامیک (۳) آنترپومتری کاربردی (۴) آنترپومتری علمی

۶۵- اندازه‌های متحرک در کدام نوع آنترپومتری تعیین خواهند شد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آنترپومتری ایستا (۲) آنترپومتری استاتیک (۳) آنترپومتری ساختار (۴) آنترپومتری دینامیک

۶۶- در کدام گزینه تمام درختان معرفی شده دارای چوب نرم می‌باشند؟ (iranarze.ir)

- (۱) گردو و بلوط (۲) گردو و کاج (۳) کاج و سپیدار (۴) سپیدار و بلوط

۶۷- کدام چوب برای کفپوش سالن‌های ورزشی مناسب است؟ (iranarze.ir)

- (۱) راش (۲) افرا (۳) گردو (۴) بلوط

۶۸- منظور از کلاف کدام قسمت صندلی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) پایه صندلی (۲) نشیمن صندلی (۳) پشتی صندلی (۴) اسکلت‌بندی صندلی

۶۹- کاربرد بلوک گوشه یا همان نبشی در صندلی چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) برای زیبایی صندلی استفاده می‌شود. (۲) برای استحکام پایه‌ها استفاده می‌شود.
(۳) برای محکم‌سازی قاب نشیمن استفاده می‌شود. (۴) برای استحکام پشتی صندلی استفاده می‌شود.

۷۰- کدام یک از ویژگی‌های صندلی‌های تمام چوب نمی‌باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دسته دار بودن (۲) ظاهر سالم (۳) رنگ یکنواخت (۴) چوب مرغوب

۷۱- کدام گزینه ضعیف‌ترین قسمت قطعات مبلمان می‌باشند؟ (iranarze.ir)

- (۱) پایه‌ها (۲) اتصالات (۳) پشتی‌ها (۴) کفی‌ها

۷۲- در اتصالات ساخت صندلی چوبی اتصال کام و زبانه به چه شکل‌هایی ممکن است باشند؟ (iranarze.ir)

- (۱) گرد و مستطیل (۲) گرد و مثلث (۳) مستطیل و مربع (۴) مستطیل و مثلث

۷۳- در هنگام ساخت صندلی چوبی، کدام یک از جمله متغیرهای تاثیرگذار در ظرفیت اتصال بوده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اندازه زبانه (۲) اندازه کام (۳) طول نفوذ زبانه در کام (۴) سفت یا شل بودن بیش از حد اتصال

۷۴- کدام از اتصالات زیر، از جمله اتصالات گوشه‌ای دو سطحی به شمار می‌رود؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصال میخ (۲) اتصال میخ چوبی یا دوبل (۳) اتصال انگشتی (۴) اتصال کام و زبانه

۷۵- در اتصال انگشتی، توصیه می‌شود که نسبت طول زبانه به ضخامت آن به چه صورت خط کشی و ساخته شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) به صورت زوج (۲) به صورت فرد (۳) فرقی ندارد (۴) هیچکدام

۷۶- معمولی‌ترین اتصال دهنده مکانیکی در ساخت و ساز چوبی کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصال انگشتی (۲) اتصال کام و زبانه (۳) اتصال میخ (۴) اتصال میخ چوبی

۷۷- گزینه صحیح را انتخاب کنید. (iranarze.ir)

- (۱) از میخ می‌توان به عنوان اتصال موقت استفاده کرد (۲) اتصال میخ چوبی، معمولی‌ترین اتصال دهنده مکانیکی در ساخت و ساز چوبی است (۳) توصیه می‌شود به صورت زوج زبانه خط کشی و ساخته شود (۴) اتصال کام و زبانه، پس از ساخته شدن شبیه انگشتان دو دست است

۷۸- «امروزه بیشترین کاربرد را در تولیدات چوبی داشته و به دلیل استحکام زیاد که دارد در تولیدات مبلمان بسیار مناسب است» از ویژگی کدام مورد است؟

- (۱) اتصال کام و زبانه (۲) اتصال میخ (۳) اتصال انگشتی (۴) اتصال میخ چوبی یا دوبل

۷۹- گزینه نادرست کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) دوبل‌ها در انواع ساده، آجدار با شیار طولی و شیار پیچی ساخته می‌شود (۲) اتصال دوبل به دلیل سرعت پایین ساخت از اتصالات رایج نمی‌باشد (۳) در اتصال میخ چوبی به منظور استحکام بیشتر، سطح خارجی دوبل‌ها را شیاردار می‌سازند (۴) شیارها باعث هدایت چسب اضافی داخل سوراخ به بیرون می‌شود

۸۰- - طراحی شده توسط ایران عرضه - در سازه انواع مبلمان، اتصالات را با استفاده از چه چیزی مقاوم سازی می‌کنند؟ (iranarze.ir)

- (۱) شیار پیچی (۲) چسب چوب (۳) بلوک گوشه (۴) میخ چوبی

۸۱- به خاطر گرد و غبار زیاد حاصل از عملیات ساخت باید حتماً هنگام کار از استفاده کنید. (iranarze.ir)

- (۱) کفش ایمنی (۲) گوشی حفاظتی (۳) دستگاہ مکنده (۴) کلاه حفاظتی

۸۲- در ساخت صندلی چوبی، برای اتصال پشتی به تاج از کدام اتصال استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصال دوبل (۲) اتصال کام (۳) اتصال با میخ چوبی (۴) اتصال با لولا

۸۳- پشتی صندلی دارای اتصال است. (iranarze.ir)

- (۱) زبانه (۲) دوبل (۳) کام (۴) هیچکدام

۸۴- پایه عقب صندلی دارای کدام اتصالات است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصالات دوبل (۲) اتصالات زبانه (۳) اتصالات کام (۴) گزینه ۱ و ۳ صحیح است

۸۵- در ساخت صندلی چوبی، قید بالا دارای کدام نوع اتصال است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصالات دوبل (۲) اتصالات کام و زبانه (۳) اتصالات کام (۴) اتصالات دوبل و کام

۸۶- قید عقب صندلی، در ساخت صندلی چوبی، دارای اتصال است. (iranarze.ir)

- (۱) اتصال زبانه (۲) اتصال کام (۳) اتصال دوبل و کام (۴) اتصال کام و زبانه

۸۷- در ساخت صندلی چوبی، پایه‌های جلو دارای کدام اتصال هستند؟ (iranarze.ir)

- (۱) اتصال زبانه (۲) اتصال دوبل و کام (۳) اتصال کام (۴) اتصال دوبل

۸۸- تفاوت نبشی عقب با نبشی جلو در چیست؟ (iranarze.ir)

طول (۱) عرض (۲) ضخامت (۳) زوایای فارسی شده (۴)

۸۹- در کلیه عملیات برشکاری، نباید دست شما از فاصله چند سانتی متری بره نزدیک تر شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ۵ سانتی متری (۲) ۱۰ سانتی متری (۳) ۳ سانتی متری (۴) ۲ سانتی متری

۹۰- اندازه عرض تیغه (منتشر کننده سوالات ایران عرضه) اره به کدام مورد بستگی دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) به طول اره (۲) به شعاع تیغ (۳) به شعاع قوسها (۴) به تیزی تیغه

۹۱- برای پرداخت قطعات چوبی، دستگاه سنباده نسبت به میز ماشین حالت چند درجه تنظیم می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ۴۵ درجه (۲) ۹۰ درجه (۳) ۱۸۰ درجه (۴) ۶۰ درجه

۹۲- گزینه نادرست کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) اتصالات مورد استفاده در قیدها و پشتی صندلی، اتصال کام است

(۲) با استفاده از دستگاه زبان زن نیمه اتوماتیک نیازی به خط کشی زبانها نیست

(۳) با استفاده از دستگاه زبانه زن نیمه اتوماتیک، زمان کمتری برای کار کردن می توان صرف کرد

(۴) اتصالات مورد استفاده در قیدها و پشتی صندلی را با اره نواری و اره مجموعه ای می توان ساخت

۹۳- «سرهم کردن و به هم متصل نمودن کلیه قطعات، برای ساخته شدن قطعه کار مورد نظر» تعریف کدام مورد است؟ (iranarze.ir)

(۱) رنگ کاری (۲) رویه گویی (۳) فرزکاری (۴) مونتاژ

۹۴- هنگام مونتاژ آزمایشی، از کدام یک نباید استفاده کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) میخ (۲) چسب (۳) پیچ دستی (۴) هیچکدام

۹۵- اگر هنگام مونتاژ، چسب اضافه بیرون زد: (iranarze.ir)

(۱) همان موقع با کاردک آن را تمیز کنید

(۲) بعد از خشک شدن آن را تمیز کنید

(۳) چسب اضافی مشکلی ایجاد نمی کند

(۴) قطعه چسب زده را جدا کنید و مجدد بچسبانید

۹۶- برای جا زدن نبشی های گوشه در مرحله آخر مونتاژ کاری، از چه چیزی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) چکش پلاستیکی (۲) چکش فلزی (۳) فشار دست (۴) هیچکدام

۹۷- بعد از گذشت حداقل چند ساعت از مرحله نهایی مونتاژ چسبها کاملاً خشک می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) حداقل ۵ ساعت (۲) حداقل ۱۰ ساعت (۳) حداقل ۱۲ ساعت (۴) حداقل یک شبانه روز

۹۸- در ساخت مبل یک نفره و دو نفره، دو راهه پایه ها به کدام سمت می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) یکی به سمت جلو و دیگری به سمت عقب می باشد

(۲) یکی به سمت چپ و دیگری به سمت راست می باشد

(۳) هر دو پایه به سمت چپ می باشد

(۴) هر دو پایه به سمت راست می باشد

۹۹- موارد مهم در بحث کنترل کیفیت کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) وضعیت ظاهری سازه (۲) درست بودن اندازه ها (۳) روان بودن براق آلات حرکتی (۴) همه موارد

۱۰۰- اندازه طول قید جلو و عقب در مبل دو نفره، چه تفاوتی با اندازه آن در مبل یک نفره دارد - ناشر ایران عرضه - (iranarze.ir)

(۱) تقریباً نصف می شود (۲) تقریباً برابر هستند (۳) تقریباً دو برابر می شود (۴) تقریباً ۳/۱ می شود

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، طراحی و ساخت مبلمان مسکونی دوازدهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

