

توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز صنایع چوب و مبلمان
- حیطة تخصصی
- تالیف مرداد ۱۴۰۲

سوالات استخدامی کتاب

طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه



پایه دهم دوره متوسطه (کد ۲۱۰۴۶۶)

تالیف مرداد ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه دهم اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه دهم

۱- یراق آلات تزئینی از جنس..... یا می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) فلز - پلاستیک
(۲) فلز - مس
(۳) پلاستیک - چدن
(۴) آلومینیوم - روی

۲- برای درهای ۱۶ میلی متری و برای در کشوها که دوبل شده می باشند به ترتیب کدام پیچ ها مناسب می باشند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲سانتی - ۶سانتی
(۲) ۳/۵ سانتی - ۴سانتی
(۳) ۲سانتی - ۳/۵ سانتی
(۴) ۴سانتی - ۶ سانتی

۳- کدام گزینه جزو نکاتی که در هنگام انتخاب دستگیره کابینت باید توجه کرد نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) هماهنگی رنگ و طراحی دستگیره با طراحی کابینت
(۲) جنس دستگیره
(۳) کاربرد و فانکشن
(۴) نوع کابینت (در ریلی و کشویی)

۴- کدام یک از گزینه های زیر جزو مواردی است که باید در محلی که صفحه کابینت و دیوار اتصال دارند رعایت شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) چسب آکواریوم تزریق شود
(۲) ز هوار آب بندی نصب شود
(۳) دیوار خوب تمیز شود
(۴) ۱ و ۲

۵- در حال حاضر چند نوع صفحه کابینت در بازار ایران موجود است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵نوع
(۲) ۱۲نوع
(۳) ۶نوع
(۴) ۸نوع

۶- جنسیت محصول جدیدی که تحت عنوان پلی وود به بازار کابینت عرضه شده ترکیبی از چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) چوب و آهن
(۲) چوب و پلاستیک
(۳) پلاستیک و فلز
(۴) مس و چوب

۷- (این صفحات به دلیل اینکه از مواد مصنوعی ساخته شده، دارای طرح و تنوع رنگی زیاد است. از مزایای قابل توجه این صفحات، می توان بکپارچه بودن و

عدم وجود درز در سطح آن را نام برد) صورت(منبع ایران عرضه) سوال کدام یک از موارد زیر را معرفی می کنند؟ (iranarze.ir)

- (۱) صفحه MDF ، باروکش ملامینه
(۲) صفحه پلی وود
(۳) صفحه تمام آکرلیک
(۴) صفحه تخته خرده چوب

۸- برای نصب در کشو ها از دو طرف، مقدار بادخور چقدر باید رعایت شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳mm
(۲) ۶mm
(۳) ۲mm
(۴) ۵mm

۹- کدام گزینه بهترین نوع از ریل ها هستند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ریل ساچمه ای دو تکه
(۲) ریل تلسکوپي
(۳) ریل های معمولی
(۴) ریل ساده دو تکه

۱۰- کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) استفاده از ریل های مسی در هدایت کشو ها باعث کاهش اصطکاک و روانی حرکت کشو ها می گردد.

۲) ریل های مکانیکی جدید امکان باز شدن کشو را تا مقدار نهایی ممکن می سازد.

۳) در کابینت های آشپزخانه از نوع صفحات فشرده MDF با روکش ملامین هدایت جعبه های کشو به صورت مکانیکی و با استفاده از ریل های فلزی رایج است.

۴) هیچکدام

۱۱- در کدام گزینه موارد استفاده نوع جک درست روبه روی آن نوشته شده است؟ (iranarze.ir)

۱) جک های پمپی: کمد جا کفشی

۲) جک های معمولی: درهای کابینت

۳) جک های اتوبوسی: درهای دو لنگه

۴) جک سالیچه: مخصوص درهای دو لنگه

۱۲- از لحاظ سیستم ضربه گیری لولا های فنر دار به چند دسته تقسیم می شوند؟ (iranarze.ir)

۱) دو دسته

۲) پنج دسته

۳) سه دسته

۴) چهار دسته

۱۳- کدام لولا مخصوص درهایی است که وقتی نصب می شوند نسبت به لبه بدنه کابینت عقب تر قرار می گیرند؟ (iranarze.ir)

۱) روکار

۲) توکار

۳) بازویی

۴) فنر دار

۱۴- در کابینت هایی که از پایه پلاستیکی یا حتی فلزی استفاده می شود برای مشخص نبودن این پایه ها از قطعات پاننگی استفاده می شود که معمولاً چند میلی متر عرض دارند؟ (iranarze.ir)

۱) ۱۴۰ mm

۲) ۲۶۰ mm

۳) ۱۸۰ mm

۴) ۱۲۰ mm

۱۵- پاننگ شامل جنس های مختلفی مانند ام دی اف،، پلاستیکی می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) MDF روکش ملامین

۲) آلومینیوم

۳) فلز

۴) مس

۱۶- برای نصب یونیت های دیواری، یک لبه فیتینگ (هر دو قی ۴) در امتداد طول با چه زاویه ای برش زده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) ۳۶۰ درجه

۲) ۴۵ درجه

۳) ۹۰ درجه

۴) ۱۸۰ درجه

۱۷- گزینه غلط را مشخص کنید؟ (iranarze.ir)

۱) بعد از ساخت اسکلت یونیت ها نوبت به رنگ کردن آنها می رسد.

۲) پس از انتقال یونیت ها از محل تولید به محل نصب، اولین مرحله کار نصب پایه در زیر کابینت های زمینی است.

۳) یکی از براق آلات متداول در تولید کابینت، پایه های آن می باشد.

۴) پایه های پلاستیکی دارای دونه ساده و تزیینی می باشد.

۱۸- پس از عملیات مونتاژ یونیت نوبت به در می رسد؟ (iranarze.ir)

۱) رنگ کردن

۲) اندازه گیری

۳) نصب

۴) قالب گیری

۱۹- برای ساخت یونیت کابینت کشو دار همانند یونیت یک و دو در، از چه چیز استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) صفحه پلی وود

۲) تخته خورده چوب

۳) MDF

۴) صفحه تمام آکرلیت

۲۰- یونیت زمینی کشو دار معمولاً به صورت چند کشو ساخته می شود؟ (iranarze.ir)

۱) تک کشو

۲) ۲، ۳ یا ۴ کشو

۳) ۳، ۴ یا ۵ کشو

۴) ۴، ۵ یا ۶ کشو

۲۱- یونیت زمینی دو در، در کدام قسمت آشپزخانه کاربرد دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) زیر سینک (۲) کنار یخچال (۳) کنار گاز توکار (۴) سه گوش آشپزخانه

۲۲- کدام گزینه در مورد دریل پیچ گوشتی صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) در ۳ نوع برقی، بادی و شارژی یافت می شود.
(۲) سیستم آن به صورت کلاچ دار می باشد بدین صورت که نیاز نیست نوک پیچ گوشتی روی سرپیچ فشار وارد کند.
(۳) در صورت بسته شدن پیچ، چرخ دنده ها حالت هرز گرد پیدا می کنند و بر روی سرپیچ دیگر نیرو وارد می کند.
(۴) حتی با استفاده از کلید چپ گرد و راست گرد آن نمی توان پیچ را باز و بسته کرد.

۲۳- گزینه صحیح را در رابطه با انواع تجهیزات نوار کاری مشخص کنید؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماشین آلات سیار: (اتو، لبه چسبان دستی)
(۲) ماشین آلات ثابت: (رنده پرداخت لبه، لبه چسبان دستی)
(۳) ماشین آلات ثابت: (لبه چسبان صاف، ششوار صنعتی)
(۴) ماشین آلات سیار: (اتو، ششوار صنعتی)

۲۴- کدام گزینه در رابطه با برش در نمای بالا است؟ (iranarze.ir)

- (۱) در این برش صفحه ای به موازات افق از جسم عبور کرده آن را به دو قسمت تقسیم می کند.
(۲) صفحه ای به طور عمودی و موازی با صفحه نمای جانبی از جسم عبور می کند و کار را برش می زند.
(۳) در این برش صفحه ای به موازات صفحه نمای اصلی و عمود بر صفحه جانبی از جسم عبور می کند.
(۴) هیچکدام

۲۵- ترسیم سه نما معمولاً با چه مقیاسی صورت می گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دو بر ده (۲) یک بر ده (۳) دو بر پنج (۴) دو بر سه

۲۶- کدام مورد یکی از اولین سازنده های پل چوبی جاده سوسنگرد-بستان است؟ (iranarze.ir)

- (۱) علی اکبر مرادی (۲) رضا قائدی (۳) فتح الله همتی (۴) امیر حسین شکیبیا

۲۷- کدام گزینه از موارد کابینت آشپزخانه به سبک مدرن است؟ (iranarze.ir)

- (۱) داشتن درهای ابزار خورده (۲) تاج و سر ستون های مثبت کاری شده
(۳) استفاده از صفحات ملامینه و های گلاس (۴) استفاده زیاد از قرینه سازی

۲۸- کدام گزینه انواع سیستم آشپزخانه (تالیف توسط سایت ایران عرضه) بر اساس شکل پلان آن است؟ (iranarze.ir)

- (۱) سیستم خطی (۲) سیستم N شکل (۳) سیستم G شکل (۴) ۱ و ۳

۲۹- کدام یک از دستگاه های زیر برای برش کاری تحت زاویه (صفر تا ۹۰ درجه) استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) میخ کوب بادی (۲) اره گرد دستی برقی
(۳) اره فارسی بر (۴) اره دور کن

۳۰- در مراحل ساخت زیر گلدانی صفحه ای برش کاری قسمت وسط پایه ها را با کدام اره باید انجام داد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اره فارسی بر (۲) اره عمود بر (۳) اره گرد میزی (۴) اره دور کن

۳۱- کدام دریل برای تعویض منته یا پیچ گوشتی، به آچار سه نظام نیازی نداشته و به همین علت سرعت عمل آن بالاست؟ (iranarze.ir)

- (۱) برقی (۲) شارژی (۳) اتمی (۴) بی سیم

۳۲- موارد استفاده کدام دستگاه به درستی جلوی آن نوشته شده است؟ (iranarze.ir)

(۱) اور فرز (برای فرم دادن دور و میان صفحه و برش های دایره شکل)

(۲) اره گرد (برای برش های مستقیم و قوس دار)

(۳) اره فارسی بر (برای برش کاری مستقیم)

(۴) فرز دم چلچله (سوراخ کاری و باز و بستن پیچ)

۳۳- گزینه نادرست را مشخص کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) کولیس: برای اندازه گیری ضخامت، قطر داخلی، خارجی و عمق قطعات از آن استفاده می شود.

(۲) گونیا: وسیله ای برای اندازه گیری، کنترل و ترسیم زوایا، خط کشی و کنترل صافی سطوح قطعات به کار می رود و فقط به صورت ثابت وجود دارد.

(۳) سنبه نشان: وسیله ای است با نوک نسبتاً تیز که برای نشانه گذاری محل سوراخ کاری مورد استفاده قرار می گیرد.

(۴) از چکش برای سنبه نشان زدن استفاده می شود.

۳۴- کدام میخ ها مخصوص استفاده در دستگاه میخ کوب هستند؟ (iranarze.ir)

- (۱) سر بیضی (۲) سر پهنم (۳) مارپیچ (۴) ردیفی

۳۵- کدام چسب قطره ای بر پایه سیانوآکریلات است؟ (iranarze.ir)

(۱) چسب آهن (۲) چسب سیلیکون

(۳) چسب ۱-۲-۳ (۴) چسب چوب

۳۶- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) مواد کمی جزئی از مواد اصلی محسوب می شود.

(۲) صفحات MDF از ضخامت ۳ تا ۸۰ میلی متر تولید می شود.

(۳) از MDF با ضخامت ۲۵ میلی متر برای در و بدنه کابینت استفاده می شود.

(۴) یراق آلات در واقع ملزوماتی چوبی هستند که برای مونتاژ قطعات و... به کار می رود.

۳۷- پر کاربرد ترین تخته فیبر ها در کابینت سازی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) MDF (۲) های گلاس (۳) روکش ملامین (۴) هیچکدام

۳۸- کدام فرمول در رابطه با تخته فیبر درست است؟ (iranarze.ir)

(۱) چسب+خورده چوب=تخته فیبر (۲) چسب+های گلاس=تخته فیبر

(۳) چسب+الیاف و چوب=تخته فیبر (۴) چسب+فرمیکا=تخته فیبر

۳۹- (منبع سوالات سایت ایران عرضه) کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ (iranarze.ir)

(۱) در تخته لایه، الیاف هر لایه نسبت به لایه زیرین خود ۱۲۰ درجه است.

(۲) تخته های چند لایه با تعداد لایه های زوج ساخته می شوند که نازک ترین آن دو لایه ساخته می شود.

(۳) تخته فیبر ها، تخته خرده چوب ها، تخته تراشه های جهت دار، تخته لایه ها و... از جمله فرآورده های مرکب هستند.

(۴) چسب+آرد چوب=تخته لایه

۴۰- در کدام گزینه همه موارد جزو روکش های مصنوعی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) لترون - PVC - تخته خرده چوب
 (۲) HPL-PVC-LMP
 (۳) HTL - لترون - ملامینه
 (۴) فیبر - مواد ترمو پلاستیک - HPL

۴۱- چند پهن برگ نام ببرید. (iranarze.ir)

- (۱) چنار - راش - ملج
 (۲) گردو - بلوط - بادام
 (۳) افرا - راش - کاج
 (۴) همه موارد

۴۲- کدام مورد تعریف درست و کامل یونیت است؟ (iranarze.ir)

- (۱) به دو واحد کابینت، یونیت گفته می شود.
 (۲) به جعبه ای که شامل دو بدنه، دوسقف، کف و در است یونیت گفته می شود.
 (۳) به جعبه ای گفته می شود که شامل دو بدنه، سقف، کف، پشت بند و در است و فضای داخل آن می تواند توسط طبقات ثابت یا متحرک تقسیم گردد.
 (۴) ۲ و ۳

۴۳- قرنیز های آب بندی در دو نوع و موجود است؟ (iranarze.ir)

- (۱) PVC - فلز
 (۲) آلومینیوم - مس
 (۳) آلومینیوم - PVC
 (۴) چوب - PVC

۴۴- برای نصب در کشوی چهارم و ایجاد باد خور از قطعه فیبری با چه ابعادی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۴۲ x ۱۰
 (۲) ۵۵ x ۳۰
 (۳) ۱۲ x ۵
 (۴) ۱۰ x ۵۵

۴۵- برای نصب ریل دوم از قطعه چوبی یا MDF به عرض mm به عنوان شابلون استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵۰۰
 (۲) ۲۴۰
 (۳) ۱۳۸
 (۴) ۱۳۰

۴۶- کدام گزینه نام دیگر ریل ساچمه ای سه تیکه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تلوسکویی
 (۲) میکروسکویی
 (۳) جعبه ای
 (۴) هیچکدام

۴۷- مضیت استفاده از ریل های فلزی در هدایت کشو ها چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) کاهش اصطکاک و روانی حرکت کشوها
 (۲) روان تر شدن حرکت کشو های سنگین تر
 (۳) راحت و روان تر شدن حرکت کشوهای سبک
 (۴) همه موارد

۴۸- یکی از مشخصه های بارز هدایت جعبه های آویخته از بدنه، ایجاد در بدنه جعبه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) جک
 (۲) اونتوس
 (۳) کشو
 (۴) کنشکاف

۴۹- در چه صورت لولا علاوه بر آرام بند بودن خاصیت لولای فشاری نیز پیدا می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) اگر ضربه گیر جدا بر روی بدنه سوار شود
 (۲) اگر رگلاژها به حالت اولیه و مناسب برگردد
 (۳) پیچ کردن قسمت استئانه ای لولا روی در
 (۴) محکم کردن پیچ های تنظیمی لولا

۵۰- کدام صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) لولای لمسی که دارای فنر رو به بیرون است با لولای آرام بند که فنر آن به طرف درون است مشابه اند.
 (۲) برگرداندن رگلاژها به حالت اولیه جزو مواردی است که هنگام نصب در بر روی بدنه کابینت باید رعایت شود.

۳) به تنظیم بعضی درهای خاص با فاصله یکنواخت و منظم نسبت به یکدیگر، رگلاژ کاری می گویند.

۴) همه موارد

۵۱- در ساخت کابینت اکثرا از چه لولایی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) فنر دار (۲) روکار (۳) توکار (۴) تاج

۵۲- قطعه زیر چراغی به چه صورت در زیر کابینت های دیواری نصب می گردد؟ (iranarze.ir)

۱) عمودی (۲) صاف (۳) افقی (۴) ۱ و ۳

۵۳- کدام گزینه در مورد تاج صحیح است (منبع فروشگاه اینترنتی ایران عرضه)؟ (iranarze.ir)

۱) این قطعه برای تزئین پایین کابینت دیواری نصب می شود.

۲) معمولا هم رنگ درها تهیه می شود.

۳) به صورت پروفیل های تک پله است.

۴) به صورت پروفیل های ساده، ابزار خورده و یا چند پله تهیه می گردد.

۵۴- برای نصب نمای بغل دکور بدنه، به پیچ های چند سانتی متری برای نصب روی بدنه یونیت نیاز است؟ (iranarze.ir)

۱) ۵ سانتی متری (۲) ۲/۵ سانتی متری (۳) ۳ سانتی متری (۴) ۳/۵ سانتی متری

۵۵- پس از نصب کابینت ها نوبت به نصب چه چیز هایی می رسد؟ (iranarze.ir)

۱) تاج - پاخور - زیر چراغی (۲) پاخور - نوار لبه - در کابینت

۳) در کابینت - نوار لبه - لولا (۴) ۱ و ۳

۵۶- در اندازه گیری در یونیت های تک در، عرض درها باید چند میلی متر کوچکتر از عرض پشت تا پشت یونیت باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۱۲ (۲) ۵ (۳) ۷ (۴) ۴

۵۷- برای ساخت درهای و کیوم به وسیله دستگاه اتوماتیک (.....) طرح دلخواه را روی قطعات ایجاد کرده؟ (iranarze.ir)

۱) CBD (۲) CNC (۳) PVC (۴) CBC

۵۸- کدام مورد از نوع اتصال در درهای قاب دار پروفیلی است؟ (iranarze.ir)

۱) دوپل (۲) بیسکوئیتی (۳) دم چله (۴) همه موارد

۵۹- تنکه قطعه ای است که (iranarze.ir)

۱) داخل قاب را پوشش می دهد.

۲) از فلز ساخته شده.

۳) زخامت بالای ۲۰ میلی متر دارد.

۴) به صورت شاخه ای است.

۶۰- برای نصب درهای شیشه ای از چه لولایی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) فنر دار (۲) گازور (۳) پاشنه ای (۴) ۱ و ۳

۶۱- کدام مورد روش درست ساخت چوب توپر است؟ (iranarze.ir)

۱) برش تخته ها در اندازه های مناسب با دستگاه استکینگ

۲) از روش درز کردن تخته ها به هم ساخته می شوند

۳) تبدیل خورده چوب ها توسط خورد کن به الیاف

۴) هیچکدام

۶۲- از نظر شکل، حرکت درهای کابینت به چند دسته تقسیم می شوند؟ (iranarze.ir)

۲ (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۶ (۴)

۶۳- درهای تونشسته نسبت به لبه کار چند میلی متر عقب قرار بگیرند؟ (iranarze.ir)

۲-۶ (۱) ۸-۴ (۲) ۳-۶ (۳) ۸-۵ (۴)

۶۴- تصویر کاوالیر را تصویر مجسم مایل هم می گویند؟ (iranarze.ir)

۱) موازی (۲) ایزومتریک (۳) دیمتریک (۴) پرسپکتیو

۶۵- با فعال کردن کدام آیکن در قسمت Band نرم افزار خودش ضخامت نوار پی وی سی را کم می کند؟ (iranarze.ir)

۱) ABS (۲) CSC (۳) VBC (۴) BCC

۶۶- کدام گزینه از قابلیت های نرم افزار کات مستر نیست؟ (iranarze.ir)

۱) زیاد کردن خوراک اره (۲) ارائه مترائز برش کاری

۳) امکان استفاده به صورت دستی (۴) ارائه نمودار هزینه

۶۷- برای اینکه جانمایی قطعات یونیت دقیق تر و سریع تر انجام شود از کدام نرم افزار استفاده می کنیم؟ (iranarze.ir)

۱) ترییدی مکس (۲) اسکچ آپ (۳) کات مستر (۴) همه موارد

۶۸- گزینه نادرست را مشخص کنید؟ (iranarze.ir)

۱) اتصال دهنده های گوشه ای جدا شدنی: اتصال الیت - اتصال بیسکوئیتی

۲) اتصال دهنده های گوشه ای جدا نشدنی: اتصال پیچ - اتصال دوپل

۳) اتصال دهنده های گوشه ای جدا شدنی: اتصال پیچ - اتصال الیت

۴) هیچکدام

۶۹- کدام مورد جزو مواد، ابزار و وسایل مورد نیاز مونتاژ کاری نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) مته خزینه (۲) مته شماره ۶ (۳) نیو ماتیک (۴) دریل دستی برقی

۷۰- مته خزینه های کابینت سازی - طراحی شده توسط ایران عرضه - در بازار به چه مته هایی معروف اند؟ (iranarze.ir)

۱) پله ای (۲) مرغک (۳) الماسه (۴) مدادی

۷۱- در قسمت نشانه گذاری محل زیر سری طبقات به دلیل وجود شیار پشت بند، باید از دو عدد برای ایجاد سوراخ زیر سری طبقات استفاده کرد؟

۱) مته (۲) شابلون (۳) پیچ (۴) کاتر

۷۲- کدام مورد جزو ماشین آلات ثابت نوار کاری است؟ (iranarze.ir)

۱) قیچی انتهای نوار (۲) اتو (۳) سشوار صنعتی (۴) لبه چسبان دستی

۷۳- گزینه درست کدام است؟ (iranarze.ir)

۱) مترائز نوارهای لبه از ۵۰ تا ۱۰۰ متر متغیر است.

۲) نوار پشت چسب دار به ضخامت بیشتری نسبت به بدون چسب آن دارد.

۳) نوار لبه به صورت رول در بازار موجود است.

۴) نوار لبه بدون چسب در ضخامت های ۱ و ۲ و ۳ میلی متر موجود است.

۷۴- در کشور ما در نقشه های عمومی از استاندارد ایزو در نقشه های اختصاصی صنایع چوب از کدام علائم استاندارد استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

DIB (۱) DIN (۲) DIC (۳) DID (۴)

۷۵- نام دیگر برش های موضوعی چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) دتایل (۲) برش شکسته (۳) برش عرضی (۴) برش طولی

۷۶- در تصویر مجسم ایزومتریک زوایای محور های و با خط افق ۳۰ درجه می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) داخلی و خارجی (۲) Z و X (۳) X و خارجی (۴) Y و X

۷۷- تصاویر سه بعدی یا؟ (iranarze.ir)

(۱) ایزومتریک (۲) پرسپکتیو (۳) تجسم (۴) همه موارد

۷۸- نرم افزار new در کاتالوگ جدید ایران، دارای قابلیت ارائه لیست برش قطعات بدنه و در و سه میل هر کابینت، به صورت مجزا به همراه لیست

یراق آلات و نماها است؟ (iranarze.ir)

(۱) 2KD (۲) 4KD (۳) 5KD (۴) 1KD

۷۹- کدام نرم افزار چیدمان لوازم و کابینت های آشپزخانه را در کاتالوگ های جداگانه دسته بندی نموده و به صورت سه بعدی در اختیار ما قرار می دهد؟

(۱) KB (۲) BD (۳) KD (۴) KF

۸۰- از اره دور کن یا اره گرد میزی برای کدام (منتشر کننده سوالات ایران عرضه) برش استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) طولی (۲) عرضی (۳) زاویه دار (۴) همه موارد

۸۱- این ویژگی ها مربوط به کدام ابزار است؟ (از این ماشین برای برش کاری تحت زاویه ۰ تا ۹۰ استفاده می شود.) - (به دلیل سبکی و قابلیت جا به جایی و

کارای بالا، کاربرد فراوانی در کابینت سازی دارد.) (iranarze.ir)

(۱) اره گرد دستی برقی (۲) اره فارسی بر

(۳) میخ کوب بادی (۴) اره ظریف بر

۸۲- برای ساخت زیر گلدانی صفحه ای برش کاری قسمت وسط پایه ها با کدام اره انجام می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) اره شاخه زن (۲) اره مویی (۳) اره برش سطح (۴) اره عمود بر

۸۳- کدام تیغه معمولاً از ۳ قسمت بلبرینگ، تیغه و دنباله تیغه تشکیل شده است؟ (iranarze.ir)

(۱) PVC (۲) اورفرز (۳) شیار زن (۴) برش خوازن

۸۴- بهتر است در ساخت یونیت کابینت، فاصله هر اتصال بیسکوئیتی از یکدیگر چند سانتی متر در نظر گرفته شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱۸ (۲) ۱۴ (۳) ۱۵ (۴) ۱۱

۸۵- گزینه نادرست را مشخص کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) دستگاه الیت زن دستی از دو جهت دارای مته است.

(۲) دستگاه الیت زن دستی از جهت افقی دارای یک مته ۹ میلی متری است.

۳) الیت زن دستی از جهت عمودی دارای مته ۱۵ میلی متری است.

۴) برای ایجاد سوراخ برای اتصال الیت، ام دی اف یا لترون را در دهانه فک دستگاه قرار می دهیم.

۸۶- از چه وسیله ای برای اندازه گیری ضخامت، قطر داخلی، خارجی و عمق قطعات از آن استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) سنبه نشان ۲) کولیس ۳) فیکسچر ۴) فرز بیسکوئیتی

۸۷- کدام پیچ از نوع پیچ و مهره های دو سر است که برای اتصال بدنه های یونیت به همدیگر مورد استفاده قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

- ۱) پیچ فیکس ۲) پیچ ماشینی ۳) پیچ شش گوش ۴) پیچ نوک مته ای

۸۸- در کدام مورد با توجه به طول پیچ «سانتی متر»، نوع سر پیچ درست نوشته شده است؟ (iranarze.ir)

- ۱) ۱/۴-چهارسو ۲) ۲/۳-چهارسو ۳) ۱/۶-چهارسو ۴) ۱/۸-چهارسو

۸۹- در کدام گزینه استاندارد صفحات خرده چوب در ایران به درستی نوشته شده است؟ (iranarze.ir)

- ۱) ضخامت ۶- عرض ۱۸۲۱- طول ۳۶۶۰ ۲) ضخامت ۱۶- عرض ۱۲۲۰- طول ۲۴۴۱

- ۳) ضخامت ۵- عرض ۱۸۳۰- طول ۲۲۰۰ ۴) ضخامت ۹- عرض ۱۸۳۰- طول ۲۴۴۰

۹۰- کدام گزینه جزو صفحات فشرده چوبی است؟ (iranarze.ir)

- ۱) MDF ۲) HDF ۳) OSB ۴) همه موارد

۹۱- روکش های مصنوعی از چه جنسی هستند؟ (iranarze.ir)

- ۱) کاغذ یا MDF ۲) فلز یا پلاستیک ۳) کاغذ یا پلاستیک ۴) همه موارد

۹۲- با توجه به حساس بودن ام دی اف و تخته خرده چوب باید قبل از بستن پیچ، قطعات ----- شوند تا احتمال ترکیدن آن ها در قسمت ضخامت کم شود؟

- ۱) سمباده کشی ۲) رنگ ۳) سوراخ کاری ۴) مونتاز

۹۳- برای اتصال دو قطعه به هم از چه چیزی می توان استفاده کرد؟ (iranarze.ir)

- ۱) پیچ ۲) گونیا ۳) نبشی ۴) ۲ و ۳

۹۴- تصاویر مجسم به چه تصاویری گفته می شود؟ (iranarze.ir)

۱) شکل فضایی که سه بعد یک جسم را معرفی می کند.

۲) دارای طول و عرض و ارتفاع باشند.

۳) خطوط با اندازه و زاویه های معین و هم اندازه اند.

۴) همه موارد

۹۵- پس از عملیات سوراخ کاری قطعات، یونیت آماده می باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) مونتاز ۲) لبه چسبانی ۳) نشانه گذاری ۴) پولیش

۹۶- مکانیسم عملکرد کدام جک به گونه ای است که اهرم جک که بر در متصل بوده به کمک پمپ بالا و پایین می رود که در نهایت این عمل باعث باز و بسته

شدن در می شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) هیدرولیک ۲) اتوبوسی ۳) سالیچه ۴) معکوس

۹۷- برای بستن پیچ لولاها در صورت استفاده از کدام مته قطر آن ۳۵ میلی متر باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) گازور ۲) خزینه ۳) شارژی ۴) الماسه

۹۸- نام دیگر درهای ساده چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) تنکه ای (۲) بدون قاب (۳) طرح قاب (۴) MDF

۹۹- گزینه صحیح- ناشر ایران عرضه - کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نصب ریل فقط در یک مرحله از مونتاژ صورت می گیرد.
- (۲) در کارخانه های بزرگ تولید کابینت نصب ریل قبل از مرحله مونتاژ یونیت ها صورت می گیرد.
- (۳) بعد از انتخاب ریل «دوتکه ساچمه ای» اقدام به نصب آن می کنیم.
- (۴) هر دو قسمت ریل در زیر یا بغل بدنه جعبه نصب می شود.

۱۰۰- گزینه نا درست در رابطه با هود را مشخص کنید؟ (iranarze.ir)

- (۱) هود به دو صورت توکار و روکار قابل نصب است.
- (۲) نصب هود وظیفه نصاب کابینت است.
- (۳) هود توکار باید در محل جا هودی قرار گیرد
- (۴) همه موارد

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز صنایع چوب و مبلمان، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب طراحی و ساخت کابینت آشپزخانه دهم اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

