

## توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- دبیری امور دامی
- حیطه تخصصی
- تالیف تیر ۱۴۰۲

## سوالات استخدامی

### کتاب تولید و پرورش آبزیان

### (خوراکی - زینتی) پایه دوازدهم


### دوره متوسطه (کد ۲۱۲۳۵۰)

### تالیف تیر ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی دبیری امور دامی، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب تولید و پرورش آبزیان (خوراکی - زینتی) پایه دوازدهم اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



## سوالات استخدامی تولید و پرورش آبزیان (خوراکی - زینتی)

۱- کدام یک از موارد زیر از عوامل بنیادی موثر در انتخاب محل پرورش ماهی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آب (۲) خاک (۳) غیر کشاورزی بودن زمین (۴) تامین نیروی انسانی

۲- ماهی های گرمابی (کبود ماهیان) در استخرهای ..... ماهیان سردابی قزل آلا در استخرهای ..... پرورش داده می شود؟ (بترتیب) (iranarze.ir)

- (۱) خاکی - بتنی (۲) بتنی - خاکی (۳) مخازن بتنی - فایبرگلاس (۴) فایبرگلاس - شیشه ای

۳- یک سامانه کاملا مکانیزه تولید ماهی می باشد که برای تولید گونه های مختلف ماهی استفاده می شود این روش بر بازگشت آب خروجی به چرخه پس از

تصفیه و اکسیژن گیری استوار است؟ (iranarze.ir)

- (۱) مزارع مدار بسته پرورش ماهی

- (۲) پرورش ماهی در مخازن ذخیره آب کشاورزی

- (۳) مزارع مجتمع پرورش ماهی

- (۴) مزارع منفرد

۴- میزان تولید مزارع مدار بسته و نیمه مدار بسته به کدام یک از موارد زیر مربوط نمی شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) میزان دبی

- (۲) وضعیت استخرها

- (۳) تجهیزات موجود مزرعه

- (۴) قرار گرفتن در حاشیه منابع آبی (چشمه یا رودخانه)

۵- کدام یک از موارد زیر از مزایای مهم پرورش ماهی در مخازن ذخیره آب کشاورزی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) استفاده بهینه از آب کشاورزی (۲) تامین کود برای زمین های کشاورزی

- (۳) محدودیت زمان دسترسی به آب (۴) کمک به اقتصاد خانوار کشاورزی

۶- در پرورش ماهی بیشتر از دو نوع قفس ..... و ..... استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ثابت و شناور (۲) متحرک و غیر متحرک (۳) مدار بسته و نیمه مدار بسته (۴) اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

۷- در ایران برای پرورش قزل آلا رنگین کمان از چه نوعی سیستمی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) قفس های شناور (۲) قفس ثابت (۳) بتنی (۴) سیستم مدار بسته

۸- در پرورش همزمان ماهی و برنج در شالیزارها این مسئله باعث افزایش محصول برنج به چه میزان می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵ تا ۱۰ درصد (۲) ۱۰ تا ۱۵ درصد (۳) ۱۵ تا ۲۰ درصد (۴) ۲۰ تا ۲۵ درصد

۹- بهترین دما برای تکثیر و پرورش ماهی ها زینتی چند درجه سانتیگراد می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۰ تا ۲۰ درجه سانتیگراد (۲) ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد

- (۳) ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد (۴) ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد

۱۰- بهترین نوع آکواریوم برای ماهیان زینتی کدام یک از موارد زیر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) مکعب- مستطیلی (۲) شش وجهی (۳) هشت وجهی (۴) کروی
- ۱۱- حجم آکواریوم قرنطینه چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۵ لیتر (۲) ۱۰ لیتر (۳) ۱۲ لیتر (۴) ۱۵ لیتر
- ۱۲- بهترین زمان تخلیه آب استخر ماهی قبل ماهی دار کردن استخر ماهی می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ابتدای صبح (۲) ابتدای ظهر (۳) عصر (۴) ابتدای شب
- ۱۳- کدام ماهی های خاصی هستند که آکواریوم را تمیز نگه می دارند؟ (iranarze.ir)
- (۱) ماهی های تمیز کننده (۲) ماهی های براق (۳) ماهی های ضد جلبک (۴) همه موارد
- ۱۴- توری نسبتا کوچک قیفی شکل برای گرفتن ماهی ها استفاده می شود چه نام دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ساچوک (۲) اسپلش (۳) توری دوار (۴) ونچوری
- ۱۵- کود گاوی بهترین نوع کود مورد استفاده در استخر است و مقدار استفاده آن چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۲ تا ۳ تن در هکتار (۲) ۲ تا ۳ تن در هکتار (۳) ۳ تا ۴ تن در هکتار (۴) ۳ تا ۵ تن در هکتار
- ۱۶- به چه دلیل کود گاوی بهترین نوع کود مورد استفاده در استخرها می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) در طول زمان پرورش به تدریج تجزیه می گردد (۲) ازت و فسفر در استخر آزاد می کند (۳) فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون تولید می شود (۴) که باعث افزایش تولید ماهی در استخر می شود
- ۱۷- بهترین روش برای انتقال آب در استخرهای پرورش ماهی می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) کانال آب روباز (۲) کانال آب سرپوشیده (۳) کانال های زیرزمینی (۴) همه موارد
- ۱۸- بهترین روش برای انتقال آب در استخرهای پرورشی کدام روش آب گیری می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) روش ثقیلی (۲) روش پمپاژ (۳) روش ترکیبی (۴) روش طبیعی
- ۱۹- عمق آب گیری در استخرهای پروراندی چند متر می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۸۰ سانتی متر تا ۵/۱ (۲) ۱ تا ۲ متر (۳) ۵/۱ تا ۲ متر (۴) حداقل ۳ متر
- ۲۰- میزان اکسیژن محلول در آب به عوامل متعددی از جمله ..... و... و شوری بستگی دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) فشار اتمسفر-دما (۲) زمان-نوع استخر (۳) کود-سیستم هوادهی (۴) هواده-نوع ماهی
- ۲۱- چرا تامین اکسیژن محلول برای ماهیان گاهی از تامین غذا مهمتر است؟ (iranarze.ir)
- (۱) وجود اکسیژن در آب سبب هضم و جذب غذا می شود (۲) بهبود ضریب تبدیل غذایی (۳) وجود اکسیژن کافی موجب جلوگیری از سمی شدن آب به وسیله مواد دفعی آبزیان میشود (۴) همه موارد
- ۲۲- ماهی کپور در چه درجه حرارتی به خوبی تغذیه می کند؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد (۲) ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۳) ۱۵ تا ۳۲ درجه سانتیگراد (۴) ۸ تا ۱۶ درجه سانتیگراد
- ۲۳- بهترین درجه حرارت برای رشد و نمو ماهی قزل آلاهی رنگین کمان می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد  
 (۲) ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتیگراد  
 (۳) ۲۲ تا ۲۶ درجه سانتیگراد  
 (۴) ۲۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد

۲۴- پرورش ماهیان خاویاری که در ایران به عنوان ماهیان گرمابی مرسوم است به چه صورت انجام می گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تک گونه ای (۲) چند گونه ای (۳) پرورش توام (۴) همه موارد

۲۵- مهمترین گونه خانواده کپور ماهیان کدام ماهی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کپور معمولی (۲) کپور علفخوار (۳) کپور سرگنده (۴) کپور نقره ای

۲۶- چرا به ماهی آمو، کپور علف خوار می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) به سبب شباهت با ماهی سفید دریای خزر  
 (۲) تغذیه از گیاهان آبی داخل استخر  
 (۳) از پلانکتون های جانوری موجود در آب تغذیه می نماید  
 (۴) همه موارد

۲۷- کدام ماهی به دلیل ذخیره سازی بیشتر آن نسبت به سایر گونه ها در استخر و همچنین فروش بیشتر در بازار با نام ماهی آزاد پرورشی معرفی می شود؟

- (۱) کپور معمولی (۲) کپور نقره ای (۳) کپور سرگنده (۴) کپور علف خوار

۲۸- بهترین دما برای پرورش قزل آلا ی رنگین کمان که جز ماهیان سردابی پرورش در ایران است چند درجه می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۰ درجه (۲) ۱۷ درجه (۳) ۲۲ درجه (۴) ۲۵ درجه

۲۹- بهترین دما برای رشد ماهی گویی (زینتی) کدام کدام یک از موارد زیر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۵ سانتیگراد (۲) ۱۷ سانتیگراد (۳) ۲۰ سانتیگراد (۴) ۲۵ سانتیگراد

۳۰- معمولا قزل آلا به ماهیان نصف وزن و جنه خود به راحتی حمله نموده و آنها را طعمه خود می سازند به این پدیده چه می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) کانی بالیسم (۲) متابولیسم (۳) همجنس خواری (۴) گزینه ۱ و ۳

۳۱- متداول و متنوع ترین ماهی های زینتی گیاهخوار کدام یک از گونه های زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماهی گویی (۲) مولی (۳) تترا (۴) دم شمشیری

۳۲- کدام گونه ماهی است که می تواند حتی بدون لجن خوار زندگی و نگهداری شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) فلاور هورن (۲) گویی (۳) پلاتی (۴) اسکار

۳۳- به طور معمول میزان مصرف اکسیژن ماهیان به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آنها در هر ساعت چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵۰ تا ۱۰۰ میلی گرم (۲) ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی گرم  
 (۳) ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلی گرم (۴) ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم

۳۴- بیماری حباب گازی در ماهیان به چه دلیل پدید می آید؟ (iranarze.ir)

- (۱) کمبود اکسیژن (۲) فراوانی اکسیژن (۳) هوادهی با اکسیژن خالص (۴) به علت دی اکسید کربن

۳۵- علت اضافه کردن مقدار ناچیز بی کربنات سدیم در آب مخزن تانکر حمل و نقل ماهی چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) رفع مشکل افزایش دی اکسید کربن (۲) جلوگیری از تجمع گازهای مضر و کمک به خروج آنها  
 (۳) ثبات pH خون ماهی (۴) همه موارد

۳۶- نگهداری اکسیژن در حد.....درصد اشباع برای ماهیان کافی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۶۰ درصد (۲) ۷۰ درصد (۳) ۸۰ درصد (۴) ۹۰ درصد

۳۷- در ضدعفونی کردن بچه ماهی ها قبل از ذخیره سازی آنها را به چه مدت در محلول نمکی یک تا دو درصد ضدعفونی می کنند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵ تا ۱۰ ثانیه (۲) ۱۰ تا ۲۰ ثانیه (۳) ۲۰ تا ۴۰ ثانیه (۴) ۳۰ تا ۶۰ ثانیه

۳۸- تا زمانی که میزان عمق دید صفحه سشی دیسک و شفافیت آن.....سانتی متر باشد شرایط برای ماهی دار کردن مناسب می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۰ سانتی متر (۲) ۲۰ سانتی متر (۳) ۳۰ سانتی متر (۴) ۴۰ سانتی متر

۳۹- بهترین زمان برای قرار دادن ماهی های خریداری شده در آکواریوم چه موقع می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اول صبح (۲) ظهر (۳) عصر (۴) شب

۴۰- علمی است که از مفاهیم و روش های آماری برای مطالعه مسائل بیولوژیکی استفاده می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) زیست سنجی (بیومتری) (۲) بیو سنتتیک (۳) زیست شناسی (۴) اکولوژی

۴۱- بهتر است زیست سنجی حداقل هر .... یک بار انجام شود و از.... تا .... درصد تعداد ماهیان نمونه گیری شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۵روز- ۱ تا ۲ درصد (۲) ۱۰روز-۲ تا ۳ درصد (۳) ۲۰روز-۳ تا ۴ درصد (۴) ۲۵روز-۴ تا ۵ درصد

۴۲- در ... . ph از حد طبیعی ماهی دچار..... شده و اثرات فیزیولوژیکی .....بر ماهیان می گذارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بالاتر از حد طبیعی-بیماری آلکالوز-منفی (۲) کمتر از حد طبیعی بیماری اسیدوز- منفی

- (۳) پ هاش کمتر از پنج و نیم حالت بیماری آلکالوز- مثبت (۴) همه موارد

۴۳- محدوده مناسب ph برای پرورش ماهیان سردابی چقدر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۴ تا ۵ (۲) ۵ تا ۷ (۳) ۶ تا ۹ (۴) ۸ تا ۱۰

۴۴- منبع عمده تولید آمونیاک در استخرها و کانال های بتنی .....ماهیان است؟ (iranarze.ir)

- (۱) سوخت و ساز ماهیان (۲) تجزیه مواد آلی

- (۳) تبادلات یونی (۴) رسوبات کف استخر

۴۵- غلظت کشتنده آمونیاک برای آزاد ماهیان در محدوده چند لیتر اتفاق می افتد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲ تا ۵٪ (۲) ۳ تا ۷٪ (۳) ۷ تا ۹٪ (۴) ۸ تا ۱۰٪

۴۶- کدام یک از مواد ضدعفونی کننده مخازن و ادوات پرورش ماهی از نظر هزینه مقرون به صرفه تر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کلر (۲) هیپوکلریت سدیم (۳) گرانول های هیپوکلریت کلسیم (۴) پرمنگنات پتاسیم

۴۷- حداقل اکسیژن محلول مورد نیاز در آب برای ماهیان سردابی چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳ میلی گرم در لیتر (۲) ۶ میلی گرم در لیتر (۳) ۸ میلی گرم در لیتر (۴) ۱۰ میلی گرم لیتر

۴۸- دامنه سختی توصیه شده به عنوان آب مطلوب برای پرورش ماهیانه زینتی چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵۰ تا ۱۵۰ میلی گرم در لیتر (۲) ۵۰ تا ۲۵۰ میلی گرم در لیتر

- (۳) ۵۰ تا ۳۵۰ میلی گرم در لیتر (۴) ۵۰ تا ۴۵۰ میلی گرم در لیتر

۴۹- منظور از شرایط استخر و آکواریوم مناسب چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) زیبا بودن و پرهزینه بودن (۲) کاهش استرس و رشد بهتر ماهی ها

۳) افزایش کیفیت و تولید اقتصادی ۴) ۲ و ۳

۵۰- در چه صورتی ماهی به بیماری اسیدوز دچار می شود؟ (iranarze.ir)

۱) کمتر از ۵/۵ ph ۲) کمتر از ۷/۵ Ph ۳) کمتر از ۸ Ph ۴) طبیعی Ph بالاتر از

۵۱- بر اثر افزایش کدام عنصر در آب، ماهی دچار بیماری خون قهوه ای (شکلانی) یا مت هموگلوبینمی می شود؟ (iranarze.ir)

۱) کلر ۲) نیتريت ۳) سولفید هیدروژن ۴) آمونیاک

۵۲- کدام یک از موارد زیر از دلایل بالا بودن سطح نیتريت در آکواریوم نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) چرخه ازت (نیتروژن) کامل است

۲) ممکن است تعداد وعده های غذایی یا مقدار آن زیاد باشد

۳) آکواریوم فیلتر تصفیه ندارد یا به درستی ک عمل نمی کند

۴) تراکم ماهی در آکواریوم بیش از حد استاندارد بوده و احتمال دارد که برخی از ماهی ها تلف شود

۵۳- در دمای بالاتر از ۱۸ درجه سانتیگراد برای ماهیان سردابی مانند قزل آلا چه مشکلی پدید می آید؟ (iranarze.ir)

۱) کاهش تغذیه ۲) افزایش تغذیه ۳) کمبود اکسیژن ۴) افزایش اکسیژن

۵۴- در استخرهایی که شفافیت آب آن ها بین ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر می باشد برای پرورش چه نوع ماهی مناسب می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ماهیان گرمابی ۲) ماهی های ماهیان سردابی ۳) ماهی های زینتی ۴) ماهی خویار

۵۵- حداقل ارتفاع آب مناسب در حوضچه ها چند برابر طول ماهی است؟ (iranarze.ir)

۱) ۲ برابر ۲) ۵/۲ برابر ۳) ۵/۱ برابر ۴) ۳ برابر

۵۶- روشی که مواد معلق و قابل ته نشین شدن از پساب با استفاده از نیروی ثقلی جدا می شود چه نام دارد؟ (iranarze.ir)

۱) فیلتراسیون ۲) ترسیب ۳) صاف کردن ذرات ۴) بیوفیلتر

۵۷- در این روش از موجودات زنده ریز (جلبک ها و گیاهان سبز) برای حذف یک ماده استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) فیلتراسیون بیولوژیکی ۲) ترسیب ۳) بیوفیلتر ۴) گزینه های ۱ و ۳

۵۸- مهمترین ماده دفعی حاصل از متابولیسم پروتئین ها در ماهیان چه می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) آمونیوم ۲) نیتريت ۳) نیتريت ۴) سولفات آلومینیوم

۵۹- یوماس ماهی چگونه به دست می آید؟ (iranarze.ir)

۱) ضرب تعداد ماهی بر متوسط وزن ماهیان ۲) ضرب تعداد ماهی بر متوسط قد ماهیان

۳) ضرب تعداد ماهی بر متوسط تراکم ماهیان ۴) ضرب تعداد ماهی بر متوسط اکسیژن مصرفی ماهیان

۶۰- بهترین زمان برای پاکسازی استخرها چه زمانی می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) صبح و قبل از غذاهای به ماهیان ۲) صبح و بعد از غذاهای به ماهیان

۳) ظهر و بعد از غذاهای به ماهیان ۴) عصر و بعد از غذاهای به ماهیان

۶۱- بهترین شوینده برای تجهیزات آکواریوم آب شور می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) سرکه سفید ۲) سرکه انگور ۳) آبلیمو ۴) آبغوره

۶۲- بعد از درمان بیماری ماهی ها با دارو، برای بی اثر کردن داروها و از بین بردن رنگ و بو از آکواریوم از آن استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) سرکه سفید (۲) کربن فعال (۳) کلر (۴) همه موارد
- ۶۳- پودر ماهی حاوی چند درصد پروتئین می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۶۰ تا ۷۵ درصد (۲) ۵۰ تا ۶۵ درصد (۳) ۳۵ تا ۵۵ درصد (۴) ۲۳ تا ۴۳ درصد
- ۶۴- بهترین منبع پروتئین گیاهی برای مصرف در تغذیه ماهیان می باشد؟ (iranarze.ir)
- (۱) کنجاله سویا (۲) پودر ذرت (۳) کنجاله بادام زمینی (۴) باقلای مصری
- ۶۵- کدامیک از گزینه های زیر جزء اهداف رفتاری درس دوم نیست؟ (iranarze.ir)
- (۱) سین بیوتیک ها (۲) زیست یارها (۳) مکمل میکروبی (۴) همه موارد
- ۶۶- به طور کلی غذاهای ماهیان زینتی به چند دسته تقسیم می شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) گیاهخوار-همه چیزخوار (۲) گیاهخوار -گوشتخوار (۳) گیاهخوار -گوشتخوار- همه چیزخوار (۴) آماده - طبیعی
- ۶۷- به عنوان یکی از بهترین و معروف ترین غذاهای خشک ماهیان زینتی محسوب می شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) پولکی (۲) پودر ماهی (۳) مغز میگو (۴) کرم خونی
- ۶۸- کدام غذای خشک ماهی باعث چاق شدن ماهی ها شده و چربی آن زیاد است؟ (iranarze.ir)
- (۱) کرم توبیفکس (۲) پولکی (۳) کرم خونی (۴) آرتمیای خشک
- ۶۹- کدام غذای خشک برای ماهی های بزرگ و ماهی هایی که در عمق آب زندگی می کنند مانند گربه ماهی ها و ماهی های طلایی و ماهی های کف زی مناسب است؟ (iranarze.ir)
- (۱) گرانول (۲) آرتمیای خشک (۳) پولکی (۴) کرم خونی خشک
- ۷۰- معروف ترین غذای منجمد در جیره ماهی های زینتی کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)
- (۱) کرم خونی منجمد (۲) مخلوطی از میگوی گوشتی یا میگوی معمولی (۳) ماهی کیلکای منجمد شده (۴) همه موارد
- ۷۱- نگهداری ماهیان خام برای ساخت غذاهای تر در تغذیه ماهیان باید در چه حرارتی انجام شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) ۳۰- (۲) ۲۰- (۳) ۱۵- (۴) ۴۰-
- ۷۲- تعداد دفعات غذایی در کدام ماهیان در بالاترین میزان قرار دارد؟ (iranarze.ir)
- (۱) ماهیان تازه به تغذیه افتاده (۲) ماهی های مولد (۳) ماهیان گرمابی (۴) ماهیان زینتی
- ۷۳- چرا در کارخانه تهیه خوراک دام طیور و آبزیان ویتامین ها را در داخل کپسول (پوشش) قرار می دهند؟ (iranarze.ir)
- (۱) عدم پایداری بسیاری از ویتامین ها در آب (۲) تغییر کیفیت ویتامین ها در آب (۳) پایداری بسیاری از ویتامین ها در آب (۴) تاثیرگذاری برای هدف خاص درمانی
- ۷۴- مصرف چه غذاهای خشکی باعث پررنگ شدن و شادابی ماهی و تولید مثل بیشتر آنها می شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) غذای تترا (۲) مغز میگو یا آگار آگار (۳) کرم فشرده (۴) آرتمیای خشک
- ۷۵- ماهیان زینتی در چه دمایی ولع خاصی نسبت به مصرف غذا دارند؟ (iranarze.ir)

۱) ۲۵ درجه سانتیگراد      ۲) ۲۲ درجه سانتیگراد      ۳) ۱۹ درجه سانتیگراد      ۴) ۲۷ درجه سانتیگراد

۷۶- معمولا برای تولید جیره غذایی و غذای ماهی‌ها متوسط اندازه ذرات چقدر توصیه می‌شود؟ (iranarze.ir)

۱) ۴۰۰-۳۵۰ میکرومتر      ۲) ۱۶۰-۳۵ میکرومتر      ۳) ۲۳۰-۱۶۰ میکرومتر      ۴) ۴۵۰-۴۰۰ میکرومتر

۷۷- فرایند پیچیده‌ای است که به صورت همزمان فرایندهای مخلوط کردن، پخت و تعیین ساختار بافت جیره غذایی را انجام می‌دهد؟ (iranarze.ir)

۱) اکستروژن      ۲) پوشش دار کردن      ۳) پلت اکسپندر      ۴) پلت شناور

۷۸- این روش توزیع جیره غذایی آبزبان بیشتر در استخرها و محیط‌های باز متداول بوده به طوری که غذا با یک الگوی ویژه در استخر پراکنده می‌شود؟

۱) توزیع متداول      ۲) توزیع منطقه‌ای      ۳) توزیع دایره‌ای      ۴) توزیع طولی

۷۹- بهترین علامت تشخیص سلامت ماهیان چه زمانی است؟ (iranarze.ir)

۱) در زمان مصرف جیره غذایی      ۲) در زمان ضدعفونی کردن استخر

۳) در زمان انتقال ماهیان به استخر      ۴) در زمان انتقال لارو به استخر

۸۰- مهمترین عامل محیطی که تغییرات آن سلامتی ماهی را به شدت تهدید می‌کند؟ (iranarze.ir)

۱) آب      ۲) رطوبت      ۳) دما      ۴) اکسیژن

۸۱- نام تجاری ضدعفونی کننده وسیع الطیف که بر علیه ویروس‌ها و باکتری‌ها و قارچ‌ها موثر می‌باشد؟ (iranarze.ir)

۱) فرمالین      ۲) سولفات مس      ۳) پرمنگنات پتاسیم      ۴) ویرکن اس

۸۲- یکی از مواد ضدعفونی کننده که در درمان عفونت‌های قارچی و بیماری لکه سفید موثر است؟ (iranarze.ir)

۱) ویرکن اس      ۲) مالاشیت گرین      ۳) سورفاکتانت      ۴) سولفات مس

۸۳- یکی از ترکیبات موثر برای ضدعفونی آکواریوم است زیرا هم تهیه آن آسان و هم قیمت آن کم می‌باشد؟ (iranarze.ir)

۱) پرمنگنات پتاسیم      ۲) محلول کلر      ۳) کلرامین      ۴) هالامید

۸۴- مدت زمان استاندارد قرنطینه در مورد ماهیان وارداتی در کشور ما چند روز است؟ (iranarze.ir)

۱) ۳۰ روز      ۲) ۶۰ روز      ۳) ۱۵ روز      ۴) ۲۰ روز

۸۵- در کدام یک از موارد زیر از آکواریوم قرنطینه استفاده می‌شود؟ (iranarze.ir)

۱) درمان بیماری      ۲) اضافه کردن ماهی جدید      ۳) تکثیر ماهیان      ۴) همه موارد

۸۶- عامل بیماری سل ماهی چیست؟ (iranarze.ir)

۱) میکوباکتریوم مارینوم      ۲) ویبریوها      ۳) سالمونلا      ۴) ویروس

۸۷- یک بیماری شغلی است که قصاب‌ها و تمیزکننده گان ماهی به آن مبتلا می‌شوند؟ (iranarze.ir)

۱) اریزو پلوتریکس      ۲) سالمونلوزیس      ۳) استرپتوکوزیس      ۴) مایکوباکتریوم

۸۸- تشخیص انگل آنیزاکیس منتقل شده از ماهی به انسان با چه چیزی امکان پذیر است؟ (iranarze.ir)

۱) آندوسکوپی      ۲) سی تی اسکن      ۳) آزمایش خون      ۴) همه موارد

۸۹- عامل بیماری استرپتوکوزیس از چه طریق انتقال می‌یابد؟ (iranarze.ir)

۱) خوردن ماهی آلوده به صورت خام یا نیمه پخته      ۲) از طریق جراحات پوستی

۳) از طریق دستگاه گوارش      ۴) از طریق دهان



۹۰- در چه شرایطی ضد عفونی کنندگی اشعه ماورا بنفش خورشید کم می شود یا تاثیر ندارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اشعه از شیشه معمولی عبور کرده باشد  
 (۲) در هوای مه و دود آلود کم اثر می باشد  
 (۳) در صبح زود یا غروب خیلی کم اثر می کند  
 (۴) همه موارد

۹۱- کدام یک از موارد زیر از نشانه های بیماری انگلی دیفیلیو یوتریوم بیماری مشترک بین انسان و ماهی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) درد خفیف در ناحیه شکم  
 (۲) اسهال و یبوست متناوب  
 (۳) کم خونی و استفراغ  
 (۴) همه موارد

۹۲- مطمئن ترین روش درمان آنیزاکیس چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) خارج کردن کرم ها از معده  
 (۲) تشخیص آندوسکوپی  
 (۳) استفاده از آنتی بیوتیک ها  
 (۴) جراحی

۹۳- زمانی که قصد دارید ماهی جدیدی را به آکواریوم انتقال دهیم لازم است آن را به چه مدتی در قرنطینه نگهداری کنیم؟ (iranarze.ir)

- (۱) سه روز  
 (۲) ۱ هفته  
 (۳) ۲ هفته  
 (۴) ۳ هفته

۹۴- به صیدی که با استفاده از شناورهای کوچک به منظور تامین نیاز خانواده صورت می گیرد می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) صید سنتی  
 (۲) صید نیمه صنعتی  
 (۳) صید صنعتی  
 (۴) صید معیشتی

۹۵- به صیدی که با استفاده از شناورهای کوچک و وسایل نیمه خودکار یا ساده صورت می گیرد و ماهی صید شده در بازارهای محلی به فروش می رسد گفته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) صید معیشتی  
 (۲) صید سنتی  
 (۳) صید نیمه صنعتی  
 (۴) صید صنعتی

۹۶- مناسب ترین زمان برای صید ماهی چه زمانی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ظهر  
 (۲) عصر  
 (۳) شب  
 (۴) صبح زود

۹۷- انجام هرگونه غذادهی در استخر ماهیان پرورشی باید حداقل چه ساعتی قبل از صید قطع شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۲ ساعت  
 (۲) ۱۶ ساعت  
 (۳) ۲۴ ساعت  
 (۴) ۴۸ ساعت

۹۸- در هنگام صید باید حداقل استرس بر ماهیان وارد شود در شرایط استرس به دلیل مصرف سریع گلیکوژن عضلات ماهی، کدام پدیده به درستی پایان نمی پذیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) جمود نعشی  
 (۲) دوره گرسنگی  
 (۳) سم زدایی  
 (۴) دوره مصرف دارو

۹۹- بنا به توصیه سازمان دامپزشکی تقریباً چند روز قبل از صید مصرف دارو و آنتی بیوتیک ها قطع می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۰ روز قبل از صید  
 (۲) ۱۵ روز قبل از صید  
 (۳) ۱ ماه قبل از صید  
 (۴) ۲ ماه قبل از صید

۱۰۰- از کدام صید، برای تنظیم جیره غذایی، کاهش تراکم ماهی در استخرها و جداسازی ماهیان هم اندازه استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) صید کنترلی  
 (۲) صید ماهی قزل آلا  
 (۳) صید پاییزه  
 (۴) همه موارد

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی دبیری امور دامی، اینجا بنزید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب تولید و پرورش آبزیان (خوراکی - زینتی) پایه دوازدهم اینجا بنزید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

