

توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز امور دامی
- حیطة تخصصی
- تالیف تیر ۱۴۰۲

سوالات استخدامی کتاب

تولید و پرورش دام های سبک

پایه دهم دوره متوسطه (کد ۲۱۰۳۵۰)

تالیف تیر ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی، اینجا بنزید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب تولید و پرورش دام های سبک دهم متوسطه اینجا بنزید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی تولید و پرورش دام های سبک دهم متوسطه

۱- کدام یک از موارد زیر در تقسیم بندی اقلیمی ایران در رابطه با گوسفند و بز قرار نمی گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اقلیم معتدل و مرطوب
(۲) اقلیم سرد (کوهستان های غربی)
(۳) اقلیم گرم و خشک
(۴) اقلیم بارانی حاره

۲- بز نسبت به کدام یک از عوامل محیطی زیر حساسیت بیشتری دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دمای بالای محیط (۲) رطوبت هوا (۳) کوران باد (۴) سرما

۳- کدام یک از موارد زیر جزو متداول ترین بیماری های مشترک این انسان و دام در کشور ایران نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کیست هیداتیک (۲) هاری (۳) سیاه زخم (۴) حصبه

۴- جایگاه پرورش گوسفند و بز در مناطق گرم (خشک و مرطوب) از کدام نوع جایگاه می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) جایگاه باز (۲) جایگاه نیمه باز (۳) جایگاه بسته (۴) جایگاه نیمه بسته

۵- متوسط تولید کود سالانه هر راس گوسفند و بز به ترتیب چند کیلوگرم است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۵۰-۲۰۰ (۲) ۱۵۰-۳۰۰ (۳) ۱۰۰-۳۰۰ (۴) ۱۵۰-۲۵۰

۶- شیوع بیماری گنبدگی سم در گوسفند و بز بر اثر چه عواملی به وجود می آید؟ (iranarze.ir)

- (۱) تهویه نامناسب (۲) جمع شدن طولانی مدت کود در بستر
(۳) تغذیه نامناسب (۴) بر اثر خیس شدن کود و متصاعد شدن گازهای گوناگون از آن

۷- مهمترین ضد عفونی کننده فیزیکی در دامداری ها کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) گرما (۲) سرما (۳) خشکی (۴) نور خورشید

۸- کدام یک از موارد زیر از شرایط مهم یک ضد عفونی کننده ایده آل نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) میکروارگانیسم های مقاوم نسبت به آن ایجاد شود
(۲) در آب (حتی آب های سنگین) به خوبی حل شده و رسوب ندهد
(۳) به وسیله مواد آلی غیر فعال نگردد
(۴) دارای طیف اثر وسیع بر روی باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و مانند آن باشد

۹- آخورها معمولاً در چند سانتی متری از کف جایگاه محل پرورش گوسفند و بز قرار می گیرند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵ تا ۱۰ سانتی متر (۲) ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر
(۳) ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر (۴) ۱۷ تا ۳۰ سانتی متر

۱۰- به گوسفند و بز که در صفات ظاهری و ژنتیکی شبیه هم بوده و بتواند این صفات را به نسل بعد منتقل نمایند چه می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ژنوتیپ (۲) نژاد (۳) فنوتیپ (۴) هر سه مورد

۱۱- تقسیم بندی گوسفند ایرانی بر اساس کدام عوامل طبقه بندی می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) وزن بلوغ (۲) رنگ بدن (۳) داشتن دنبه (۴) همه موارد

۱۲- کدام نژاد گوسفند ایرانی در دسته گوسفند سنگین قرار می گیرند؟ (iranarze.ir)

- (۱) بلوچی (۲) شال (۳) قره گل (۴) سنگسری

۱۳- مهمترین نژاد گوسفند پوستی ایران کدام مورد است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ماکویی (۲) زل (۳) قره گل (۴) کلکوهی

۱۴- کدام یک از موارد زیر در انتخاب گوسفند گوشتی باید مورد توجه قرار گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پیشانی پهن، گردن کوتاه (۲) دست و پای کشیده و ظریف
 (۳) سینه عمیق و عریض، کپل کوتاه (۴) گزینه ۱ و ۳

۱۵- مهمترین نژاد گوسفندان ایرانی که از نظر تولید پشم مورد توجه قرار می گیرند؟ (iranarze.ir)

- (۱) بلوچی و ماکویی (۲) افشاری و مهربان
 (۳) لری و شال (۴) سنگسری و زندی

۱۶- بهترین گوسفند نژاد شیری ایران، کدام گوسفند می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شال (۲) قزل (۳) زندی (۴) سنجابی

۱۷- به علمی که مشخصه دراز مدت آب و هوا یک منطقه را مورد توجه و بررسی قرار می دهد چه می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) هواشناسی (۲) اقلیم شناسی (۳) موقعیت شناسی (۴) وضعیت شناسی

۱۸- فلات مرکزی ایران دارای کدام اقلیم زیر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) معتدل و مرطوب (۲) سرد (۳) گرم و مرطوب (۴) گرم و خشک

۱۹- موثرترین روش مدیریت کنترل بهداشت در گله در برابر بیماری ها کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ضدعفونی و قرنطینه (۲) واکسیناسیون (۳) کشتار (۴) انجام آزمایش

۲۰- کدام یک جز ضدعفونی کننده های فیزیکی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نور خورشید (۲) آهک (۳) گرما (۴) سرما

۲۱- با شعله افکن دیوارها تا ارتفاع..... ضدعفونی می شوند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱ متر (۲) ۲ متر (۳) ۵/۱ متر (۴) ۵/۲ متر

۲۲- طول آخور مورد نیاز برای ۲۰ راس میش کدام می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۸۰۰ تا ۹۰۰ سانتی متر (۲) ۵۰۰ تا ۷۰۰ سانتی متر
 (۳) ۶۰۰ تا ۷۰۰ سانتی متر (۴) ۳۰۰ تا ۵۰۰ سانتی متر

۲۳- طول آبشخور برای بز نر کدام گزینه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۰۰ سانتی متر (۲) ۱۰ سانتی متر (۳) ۳۰ سانتی متر (۴) ۴۰ سانتی متر

۲۴- کدام نژاد گوسفند از نظر چند قلوزایی اهمیت زیادی دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دورست هورن (۲) رومانف (۳) سافولک (۴) فریزین شرقی

۲۵- کدام نژاد زیر جز نژادهایی با پشم دراز طبقه بندی می شوند؟ (iranarze.ir)

- (۱) رامنی (۲) سات داون (۳) مرینوس (۴) آواسی

۲۶- نژاد ایران بلک از تلاقی کدام نژادها به وجود آمده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) قزل و کیوسی (۲) سال و آواسی (۳) قزل و رومانف (۴) بلوچی و کیوسی

۲۷- منخرین به کدام یک از اعضای ظاهری گوسفند گفته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) سوراخ بینی (۲) پیشانی (۳) صورت (۴) دهان

۲۸- کدام یک جز خصوصیات گوسفندان پوستی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) طول تار پشم های آنها طویل است (۲) دارای دست و پای کشیده و ظریف می باشند
(۳) به دلیل لطیف بودن تار پشم در تهیه پالتو استفاده می شود (۴) هرچه سن بره بیشتر باشد پوست مرغوب تر است

۲۹- کدام یک از بزهای زیر جز دام در حال انقراض محسوب می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) مرغز (۲) سانن (۳) آنقوره (۴) رایینی

۳۰- اولین و مهم ترین عامل مورد توجه در انتخاب نژاد برای گله توسط گله دار چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) سازگاری با شرایط اقلیمی (۲) انگیزه و هدف از پرورش گوسفند
(۳) قیمت و در دسترس بودن نژاد (۴) یک دست و یکنواخت بودن گله

۳۱- کیل و تهی گاه کم عرض با پاهای بلند در هنگام ارزیابی گوسفند نشان دهنده کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ابتلا به انگل داخلی (۲) ریه و قلب کوچکی دارد
(۳) اتاقت رشد جنین کوچک است (۴) ابتلا به انگل خارجی

۳۲- کلمه قصر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) گوسفندی که تک قلو زاییده است (۲) گوسفندی که دوقلو زاییده است
(۳) گوسفندی که قسمتی از موی بدنش ریخته است (۴) گوسفندی که یک سال آبستن نشده است

۳۳- وزن مناسب بره برای پروار کردن به طور متوسط چقدر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲۰ کیلوگرم (۲) ۳۰ کیلوگرم (۳) ۱۵ کیلوگرم (۴) ۳۵ کیلوگرم

۳۴- بهترین زمان برای خرید گوسفند جهت تشکیل گله پوستی کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) فصل جفت گیری (۲) فصل زایمان (۳) زمان شیردهی (۴) زمان آبستنی

۳۵- در ایران زمان زایش گوسفند چه موقع می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اوایل زمستان (۲) اوایل بهار (۳) اواخر تابستان (۴) اواخر پاییز

۳۶- وجود یک جفت دندان ثنایای مرکزی دائمی نشان دهنده چند سالگی دام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱ تا ۲ سالگی (۲) ۵/۱ تا ۳ سالگی (۳) ۴ تا ۴/۵ سالگی (۴) ۵ تا ۵/۱ سالگی

۳۷- انتقال گوسفند و بز به صورت پیاده روز اول..... کیلومتر و روزهای بعدکیلومتر در روز انجام پذیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲۴ کیلومتر- ۱۶ کیلومتر (۲) ۲۰ کیلومتر- ۱۲ کیلومتر

- (۳) ۱۸ کیلومتر- ۲۶ کیلومتر (۴) ۱۲ کیلومتر- ۱۸ کیلومتر

۳۸- برای تعیین هویت بره و بزغاله تازه متولد شده از کدام روش شماره گذاری استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) شماره گوش (۲) زنجیر گردن (۳) شماره گذاری دائمی (۴) گزینه ۱ و ۲

۳۹- از کدام روش معمولاً برای شناسایی (علامت گذاری) گوسفند و بز در زمان خرید و فروش یا بیماری و جدا کردن آن از گله و یا دام های در حال زایمان

استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) پلاک گردن (۲) اسپری (۳) پلاک گوش فلزی (۴) پلاک گوش پلاستیکی

۴۰- کدام یک از روش های زیر شامل شناسایی و تعیین هویت دائمی گوسفند و بز نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) خالکوبی (۲) استفاده از خمیر سوزاننده قلبیایی
 (۳) تعیین هویت به کمک امواج رادیویی (۴) پلاک گردن

۴۱- برای کمک به شناسایی دام در جشنواره ها و جلوگیری از تعویض و جابجایی آنها از کدام روش شناسایی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) تعیین هویت و کمک امواج رادیویی (۲) اثر بینی و اسکن شبکه چشم
 (۳) داغ زدن (۴) استفاده از خمیر سوزاننده قلبیایی

۴۲- از روش های ثبت و ذخیره اطلاعات دام که در آن اطلاعات به صورت ذهنی و پراکنده بوده و بعداً در دفتر ثبت می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ثبت دفتری (۲) ثبت مشخصات به روش کارت
 (۳) روش های نوین ثبت مشخصات (۴) ثبت مشخصات به روش نمون برگ

۴۳- شناسنامه برای گوسفند و بز داشتنی برای چند سال تنظیم می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) حداقل ۵ سال (۲) حداقل ۴ سال (۳) حداقل ۶ سال (۴) حداقل ۷ سال

۴۴- شیردوشی گوسفند و بز به ترتیب باید در چند بار در روز انجام شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) در اوایل زایش حداقل هر ۱۲ ساعت یک نوبت و با کم شدن تولید شیر هر شبانه روز (۲۴ ساعت یکبار)
 (۲) در اوایل زایش هر ۲۴ ساعت یک بار و با کم شدن تولید شیر هر شبانه روز یک بار
 (۳) در اوایل زایش حداقل هر ۴۸ ساعت یک بار و با کم شدن تولید شیر هر ۱۲ ساعت یک بار
 (۴) در اواخر زایش حداقل هر ۱۸ ساعت یک نوبت و و با کم شدن تولید شیر هر ۲۴ ساعت یک بار

۴۵- کدام یک از موارد زیر جزو روشهای رکوردگیری از شیر تولیدی گوسفند و بز نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) وزن کشی بره یا بزغاله قبل و بعد از شیر خوردن و دوشیدن شیر باقی مانده
 (۲) دوشش اتوماتیک
 (۳) تزریق آکسی توسین
 (۴) دوشش معمولی

۴۶- در فرایند رکوردگیری وزن گوسفند و بز دومین مرحله وزن کشی در چه زمانی انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) زمانی است که بره کاملاً از شیر گرفته شده باشد (۲) بهتر است پس از خشک کردن بره در روز اول تولد باشد
 (۳) زمانی است که بره از شیر گرفته نشده باشد (۴) زمانی هست که بره کاملاً بلوغ شده باشد

۴۷- قسمتی از ماده خوراکی که پس از خوردن هضم شده و به مصرف واقعی حیوان می رسد.... گفته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) خوراک (۲) غذا (۳) مواد مغذی (۴) ماده خشک

۴۸- کدام یک از موارد زیر از مهمترین مواد مغذی مورد نیاز گوسفند و بز می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آب، مواد معدنی (۲) پروتئین، کربوهیدرات، لیپیدها (۳) ویتامین (۴) هر سه مورد

۴۹- آب حاصل از فرایندهای سوخت و ساز در بدن را چه می گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) آب آشامیدنی
 (۲) آب موجود در خوراک
 (۳) آب متابولیکی
 (۴) گزینه ۱ و ۲

۵۰- کدامین نژاد بز قادر است به اندازه ۴۰ درصد وزن بدن خود آب را در شکمبه اش ذخیره کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) بز بنگال
 (۲) بز سانن
 (۳) بز بدوئین سیاه
 (۴) بز رائینی

۵۱- میزان آب مورد نیاز بزهای شیری به ازای هر کیلوگرم شیر تولیدی چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲ تا ۳ لیتر آب
 (۲) ۳ تا ۴ لیتر آب
 (۳) ۴ تا ۵ لیتر آب
 (۴) ۴ تا ۶ لیتر آب

۵۲- اولین و مهم ترین ماده مغذی برای گوسفند و بز کدام می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پروتئین ها
 (۲) کربوهیدرات
 (۳) لیپیدها
 (۴) مواد معدنی

۵۳- در دام بیمار یا در وضعیت تنش چه نوع گروه ویتامینی را باید در اختیار حیوان قرار داد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ویتامین های E،C
 (۲) ویتامین های A-K
 (۳) ویتامین های A-E-K-D
 (۴) ویتامین های B

۵۴- ویتامین های مورد نیاز گوسفند و بز که باید به کنسانتره اضافه شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ویتامین های محلول در چربی
 (۲) ویتامین های محلول در آب
 (۳) ویتامین های گروه B
 (۴) ویتامین های A - E - D - C

۵۵- دلیل بالا بودن ارزش غذایی برگ یونجه قبل از کردن آن چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) مقدار پروتئین بیشتر
 (۲) مقدار الیاف بیشتر
 (۳) مقدار سلولز بیشتر
 (۴) مقدار مواد معدنی بیشتر

۵۶- کدام یک از موارد زیر شامل انواع جیره غذای دام نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) جیره نگهداری
 (۲) جیره تولید
 (۳) جیره انفرادی
 (۴) جیره آبستنی

۵۷- کدام جیره در گوسفند و بز بر اساس تولید شیر گوشت پشم و کرک تنظیم می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) جیره تولید
 (۲) جیره نگهداری
 (۳) جیره انفرادی
 (۴) جیره آبستنی

۵۸- ترکیبی از تعداد مواد خوراکی است که همراه علوفه باید همه عناصر و مواد مغذی ضروری بدن دام را تامین کند؟

- (۱) پسمانده های صنعتی کشاورزی
 (۲) کنجاله سویا
 (۳) کنسانتره
 (۴) خانواده غلات

۵۹- بیشترین هزینه در پرورش گوسفند و بز مربوط به کدام عامل می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) خوراک
 (۲) بیماری ها
 (۳) واکسیناسیون
 (۴) ابزار آلات و وسایل

۶۰- در کدام یک از موارد زیر دامدار می تواند از تامین مواد غذایی مورد نیاز دام خود اطمینان حاصل نماید؟ (iranarze.ir)

- (۱) آزمایش کیفی خوراکی
 (۲) محاسبه جیره روزانه

۳) کافی بودن فضای آخور

۴) همه موارد

۶۱- کدام یک از موارد زیر در تقسیم بندی تغذیه دام های سبک داشتی قرار نمی گیرد؟ (iranarze.ir)

۱) تغذیه بره و بزغاله

۲) تغذیه میش و بز ماده

۳) تغذیه قوچ و بز نر

۴) تغذیه میش و قوچ

۶۲- میزان شیر مورد نیاز یک بره یا بزغاله به شیر مادر در ابتدای تولد چه میزان می باشد و این مقدار در چند مرحله به خورد بره یا بزغاله داده می شود؟

۱) ۱۰ درصد وزن بدن - حداقل ۴ بار

۲) ۱۵ درصد وزن بدن - حداقل ۳ بار

۳) ۱۵ درصد وزن بدن - حداقل ۴ بار

۴) ۱۰ درصد وزن بدن - حداقل ۳ بار

۶۳- کدام بخش از معده بره یا بزغاله شیر خوار بزرگتر از سایر قسمت های معده است؟ (iranarze.ir)

۱) شکمبه

۲) نگاری

۳) شیردان

۴) هزارلا

۶۴- مقدار ماده خشک مورد نیاز بره ها در هفته اول زندگی حدوداً چقدر می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۱۵۰ گرم

۲) ۲۰۰ گرم

۳) ۲۵۰ گرم

۴) ۳۰۰ گرم

۶۵- برای جلوگیری از بیماری اسیدوز در تغذیه بره های پرواری چه مقدار کنسانتره باید روزانه داده شود؟ (iranarze.ir)

۱) ۱۰۰ گرم کنسانتره که به تدریج افزایش پیدا کند

۲) ۲۰۰ گرم کنسانتره که به تدریج افزایش پیدا کند

۳) ۲۵۰ گرم کنسانتره که به تدریج افزایش پیدا کند

۴) ۳۰۰ گرم کنسانتره که به تدریج کاهش پیدا کند

۶۶- در کدام یک از روش های تغذیه میش و بز ماده منجر به افزایش درصد آبستنی و بازده بره دهی و دوقلو زایی می شود؟ (iranarze.ir)

۱) تغذیه با جیره تکمیلی (فلاشینگ)

۲) تغذیه میش و بزهای بالغ ماده به هنگام آبستنی

۳) تغذیه به هنگام زایمان میش و بز ماده

۴) همه موارد

۶۷- مقدار کنسانتره در جیره میش ها در هنگام فلاشینگ و جفتگیری چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم

۲) ۵۰۰ تا ۷۵۰ گرم

۳) ۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

۴) ۲۰۰ تا ۲۷۵ گرم

۶۸- برای جلوگیری از تب شیر در زمان زایمان نیاز به کدام مواد معدنی حائز اهمیت می شود؟ (iranarze.ir)

۱) سدیم و کلر

۲) سدیم و پتاسیم

۳) کلسیم و فسفر

۴) منیزیم و روی

۶۹- دلایل بهم زدن خوراک در آخور گوسفندان و بزها هر چند وقت یکبار چه می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) تحریک مصرف خوراک بیشتر در دام ها

۲) یک دستی جیره

۳) بوی خوراک تازه تر می شود

۴) همه موارد

۷۰- به زمینی که تحت عوامل زراعی کشت و محصول آن مستقیماً مورد چرای دام واقع شود چه می گویند؟ (iranarze.ir)

۱) کشتزار

۲) چراگاه

۳) آیش

۴) گزینه های ۱ و ۲

۷۱- در مواردی که مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشند آن مرتع را چه می نامند؟ (iranarze.ir)

۱) چراگاه

۲) کشتزار

۳) مرتع مشجر

۴) مرتع غیر مشجر

۷۲- بیشترین نوع مراتع کشور از کدام نوع مرتع می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) مرتع مصنوعی

۲) کشتزار

۳) کشتزار چراگاه

۴) مرتع غیر مشجر

۷۳- کدام یک از موارد زیر از خصوصیات چراگاه مورد استفاده گوسفند می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) چرا در دشتهای خشک و کم آب

(۲) مراتع کوهستانی سنگلاخی و صخره ای

(۳) مراتع در مناطق کویری و بیابانی که اوایل فصل پاییز گیاه خارشتر بذر می دهد

(۴) مراتع کوهپایه ها که دارای علوفه نرم می باشد

۷۴- کدام یک از روش های چرا زیر جزو روش های چرای بسته نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) چرای تاخیری

(۲) چرا استراحتی

(۳) چرای تناوبی

(۴) چرای مداوم

۷۵- کدام مرتع در حد فاصل مراتع قشلاقی و بیلاقی قرار دارند و برای فصل بهار و پاییز استفاده می شود این مراتع به مراتع بهاره - پاییزه معروف است؟

(۱) مراتع بیلاقی

(۲) مراتع قشلاقی

(۳) مراتع میان بند

(۴) مراتع کوهستانی

۷۶- سهل ترین و موثرترین روش احیا و اصلاح مراتع به خصوص در مراتع بیلاقی چی نامیده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) فرق نمودن مراتع

(۲) کنترل زمان چرا

(۳) کنترل نوع دام

(۴) کنترل تعداد دام در مراتع

۷۷- بر حسب تعریف، حداکثر تعداد گوسفند و بزی که می تواند در هر سال در محدوده خاصی و در مدت معینی چرا کند و سطح مرتع از نظر کمیت و کیفیت

تغییر نکند چه نامیده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ظرفیت چرای مرتع

(۲) ظرفیت چرای چراگاه

(۳) حد فرق مراتع

(۴) گزینه ۱ و ۲

۷۸- کدام یک از موارد زیر از عوامل فیزیکی افزایش دهنده خوش خوراکی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) آبدار بودن

(۲) بالا بودن نسبت برگ به ساقه

(۳) کم بودن ساقه های تولید کننده بذر

(۴) بالا بودن پروتئین خام

۷۹- کدام یک از موارد زیر از عوامل شیمیایی گیاه که موجب افزایش خوش خوراکی می شودرا شامل نمی شود؟ (iranarze.ir)

(۱) حضور برگ های ریز و ترد شاخه های کوچک و باز نبود خار و برگ های صاف

(۲) درصد پروتئین خام

(۳) مواد قندی

(۴) مواد چربی

۸۰- کدام یک از گیاهان خوش خوراک زیر مورد چرای گوسفند نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) شبدر سفید

(۲) گیاه آتریپلکس

(۳) دم روباهی

(۴) گندمیان

۸۱- کدام یک از گیاهان خوش خوراک زیر مورد چرای بز نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) کاکتوس

(۲) گیاه آروپوس لیتورالیس

(۳) شبدر سفید

(۴) دم روباهی

۸۲- کشنده ترین گیاه سمی برای گوسفند می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) گیاه سرخدار

(۲) گیاه خرزهره

۳) گیاه آلوپوس لیتورالیس

۴) گزینه شماره ۱ و ۲

۸۳- با اضافه کردن مقداری از آن به خوراک گوسفند و بز تلفات ناشی از مسمومیت گیاهان سمی به طور قابل توجهی کاهش می یابد؟ (iranarze.ir)

۱) پودر خون ۲) پودر استخوان ۳) پودر ماهی ۴) نمک

۸۴- در پشم چینی از گوسفند کدام بیماری های قابل انتقال به انسان از طریق پوست و تنفس به فردپشم چین منتقل می شود؟ (iranarze.ir)

۱) تب مالت ۲) سیاه زخم ۳) تب برفکی ۴) گزینه ۱ و ۲

۸۵- موی بزها را چند بار در سال و در کدام فصل می چینند؟ (iranarze.ir)

۱) دوبار در سال و در فصل بهار یا تابستان ۲) دو بار در سال و در فصل بهار

۳) یک بار در سال و در ابتدای تابستان ۴) یک بار در سال و در ابتدای بهار

۸۶- معروف ترین روش پشم چینی در اغلب نقاط دنیا چه نام دارد؟ (iranarze.ir)

۱) تالی های ۲) دوکارد

۳) روش ماشین پشمی برقی ۴) روش بستن دست و پای گوسفند

۸۷- نام دیگر فیچی پشم چینی چی می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) تالی های ۲) دوکارد ۳) سه کارد ۴) گزینه ۲ و ۳

۸۸- کدام یک از موارد زیر سبب کاهش ارزش اقتصادی پشم می شود؟ (iranarze.ir)

۱) وجود گرد و غبار در پشم ۲) وجود مدفوع در پشم

۳) وجود هر نوع ماده خارجی ۴) همه موارد

۸۹- پشم چینی دام های پرواری و گله های داشتی که به صورت متمرکز در جایگاه بسته پرورش می یابند در چه فصلی صورت می پذیرد؟ (iranarze.ir)

۱) تابستان ۲) بهار ۳) زمستان ۴) پاییز

۹۰- یک پشم چین با تجربه پشم هر گوسفند را در چند دقیقه می چیند؟ (iranarze.ir)

۱) کمتر از ۳ دقیقه ۲) کمتر از ۵ دقیقه

۳) کمتر از ۶ دقیقه ۴) کمتر از ۷ دقیقه

۹۱- از مهمترین انگل های خارجی است که گوسفند و بز را به ویژه در جایگاه سنتی تهدید می کند؟ (iranarze.ir)

۱) شیش ۲) کنه ۳) جذب ۴) مگس

۹۲- متداول ترین و موثرترین روش در مبارزه با کنه یا انگل های خارجی کدام روش می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) دوش با محلول ضد انگل ۲) اسپری با محلول ضد انگل

۳) حمام با محلول ضد انگل ۴) گزینه ۱ و ۲

۹۳- کدام مورد از قسمت های حمام ضد کنه نمی باشد؟ (iranarze.ir)

۱) قسمت نگهداری گوسفند (انتظار) ۲) راهرو یا گذرگاه

۳) حوضچه ۴) اسپری ثابت

۹۴- قسمت راهرو یا گذرگاه یک حمام کنه حدوداً چه ابعادی دارد؟ (iranarze.ir)

۱) طول راهرو ۱۰ متر عرض آن ۶۰ سانتی متر ۲) طول راهرو ۱۵ متر عرض آن ۶۰ سانتی متر

۳) طول راهرو ۱۲ متر عرض آن ۷۰ سانتی متر

۴) طول راهرو ۲۰ متر عرض آن ۷۰ سانتی متر

۹۵- ارتفاع (عمق) و عرض مناسب برای حوضچه یا حمام کنه ، به ترتیب چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۱ تا ۱.۲ متر - ۵۰ سانتی متر

۲) ۱.۲ تا ۱.۵ متر - ۷۰ سانتی متر

۳) ۱.۵ تا ۲ متر - ۶۰ سانتی متر

۴) ۱.۲ تا ۲ متر - ۵۰ سانتی متر

۹۶- مدت زمانی که دام در استراحتگاه حمام کنه نگهداری می شود؟ (iranarze.ir)

۱) ۵ دقیقه

۲) ۱۰ دقیقه

۳) ۱۵ دقیقه

۴) ۲۰ دقیقه

۹۷- بهترین زمان برای حمام دادن گوسفندان چه زمانی می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) یک هفته بعد از پشم چینی (اواسط بهار) و قبل از فصل آمیزش (اواخر مرداد)

۲) یک ما بعد از پشم چینی (اواخر بهار) و بعد از فصل آمیزش (اوایل مرداد)

۳) اوایل تابستان و اوایل پاییز

۴) گزینه ۱ و ۲

۹۸- ترکیبات متوپرن و دیفلو روبنزن جز کدام سموم مبارزه با انگل های خارجی می باشند؟ (iranarze.ir)

۱) سموم با منشا معدنی

۲) سموم با منشا صنعتی

۳) سموم با منشا هورمونی

۴) سموم با منشا آلی

۹۹- کدام یک از موارد زیر از روش های استفاده از ترکیبات ضد انگل در گوسفند و بز بر حسب نوع و دستورالعمل آنها می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) مصرف روی بدن دام

۲) مصرف در داخل بدن دام

۳) مصرف در محل پرورش دام

۴) همه موارد

۱۰۰- کدام یک از موارد زیر نشانه های مسمومیت گوسفند و بز پس از حمام ضد کنه می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ریزش آب از دهان

۲) لرزش عضلانی

۳) وجود عرق شدید روی پوست

۴) همه موارد

۱۰۱- آب مجازی کدام یک از موارد زیر از همه کمتر می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) گوساله

۲) بز

۳) تخم مرغ

۴) گوسفند

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب تولید و پرورش دام های سبک دهم متوسطه اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

