

سوالات استخدامی

کتاب مراقبت از سلامت کودک پایه

دهم دوره متوسطه (کد ۲۱۰۳۱۲)

تالیف تیر ۱۴۰۲



توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز تربیت کودک
- حیطه تخصصی
- تالیف تیر ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز تربیت کودک، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، مراقبت از سلامت کودک دهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی مراقبت از سلامت کودک

۱- بر اساس این اصل رشد و حرکت قسمت های بالایی بدن بر رشد و حرکت قسمت های پایینی بدن تقدم دارد. (iranarze.ir)

- (۱) الگوی کلی - جزئی (۲) نظم و توالی (۳) الگوی سری - دمی (۴) الگوی رشد ماهیچه ای

۲- کدام یک از موارد زیر از دلایل اهمیت رشد جسمی - حرکتی نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) تشخیص سریع و به موقع مشکلات رشدی (۲) برقراری هماهنگی بین عضلات
(۳) تاثیر رشد جسمی - حرکتی بر سایر ابعاد رشد (۴) تدوین برنامه های آموزشی مناسب با نیازهای رشدی کودکان

۳- کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تکامل ارتباط نزدیکی با فیزیولوژی سیستم عصبی - وراثت و عوامل محیطی دارد.
(۲) رشد و تکامل دو پدیده جدا از هم هستند اما به شکل مجموعه ای واحد عمل می کنند.
(۳) تکامل به آن دسته از تغییرات کیفی اطلاق می گردد که در عملکرد فرد ایجاد می شود.
(۴) کودکی که از سینه خیز به مرحله راه رفتن می رسد، تکامل یافته است.

۴- بخش مهمی از رشد همه جانبه و یکپارچه کودکان است. (iranarze.ir)

- (۱) رشد جسمی - حرکتی (۲) رشد عاطفی (۳) رشد شناختی (۴) رشد اجتماعی

۵- کدام یک از محل های اندازه گیری نبض در بدن نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) کشاله ران (۲) بازویی (۳) شکمی (۴) پشت زانو

۶- گام اول در انجام کمک های اولیه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ارزیابی وخامت حال مصدوم (۲) تعیین نوع آسیب دیدگی
(۳) تهیه وسایل مورد نیاز (۴) حمل و انتقال مصدوم

۷- کدام یک از روش های نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی در مهد کودک نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) انبار (۲) یخچال (۳) انجماد (۴) فریزر

۸- بسیاری از بازیهای مرتبط با رشد حرکتی، به صورت گروهی انجام می شود و در نتیجه به رشد کودکان کمک می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) اجتماعی (۲) عاطفی - هیجانی (۳) خلاقیت (۴) شناختی

۹- وجود این الگو سبب می شود که فعالیت های مربوط به عضلات پیرامونی، همچون نوشتن، با تاخیر بیشتری صورت بپذیرد. (iranarze.ir)

- (۱) الگوی کلی - جزئی (۲) الگوی مرکزی - جانبی

- (۳) الگوی رشد ماهیچه ای بزرگ به کوچک (۴) الگوی سری - دمی

۱۰- با توجه به نکات بهداشتی در توزیع و مصرف مواد غذایی، دمای مرکزی غذا برای گرم کردن باید درجه سانتی گراد باشد. (iranarze.ir)

- (۱) ۶۰ (۲) ۵۷ (۳) ۱۰۰ (۴) ۷۴

۱۱- راه انتقال کدام بیماری با بقیه متفاوت است؟ (iranarze.ir)

- (۱) هیپاتیت A (۲) هیپاتیت B (۳) هیپاتیت C (۴) مالاریا

۱۲- با توجه به دسته بندی انواع آسیب، کدام دسته از آسیب های زیر از نوع صدمات عضلانی - استخوانی نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) پیچ خوردگی - شکستگی - کوفتگی
(۲) در رفتگی - رگ به رگ شدن - شکستگی
(۳) گرفتگی عضله - شکستگی - پیچ خوردگی
(۴) رگ به رگ شدن - گرفتگی عضله - در رفتگی

۱۳- مدت قرار دادن دماسنج در دهان و در زیر بغل دقیقه است. (iranarze.ir)

- (۱) ۳ - ۵ / ۲ - ۴
(۲) ۴ - ۶ / ۲ - ۴
(۳) ۳ - ۵ / ۲ - ۴
(۴) ۴ - ۶ / ۲ - ۴

۱۴- اینکه کودک چگونه فکر می کند و جهان خود را چگونه می بیند مربوط به کدامیک از ابعاد رشد است؟ (iranarze.ir)

- (۱) رشد شناختی
(۲) رشد خلاقیت
(۳) رشد عاطفی (هیجانی)
(۴) رشد اجتماعی

۱۵- رشد و تکامل کودکان دارای چند بعد اصلی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵
(۲) ۷
(۳) ۶
(۴) ۴

۱۶- کدامیک از گزینه های زیر به درستی بیان نشده اند؟ (iranarze.ir)

- (۱) رشد جسمی شامل تغییراتی است که در شکل - اندازه و تناسب کلی بدن ایجاد می شود.
(۲) با افزایش کنترل توانایی ارادی تمام بازتاب ها به طور طبیعی، بعد از دوران کودکی از بین می روند.
(۳) رشد حرکتی انسان به عواملی از جمله رشد سیستم عصبی و اسکلتی بستگی دارد.
(۴) بازتاب گام برداشتن مرحله اساسی برای حرکت ارادی راه رفتن است.

۱۷- از مدارک ضمیمه در پرونده سلامت کودک نیست. (iranarze.ir)

- (۱) کاربرد مراقبت های ویژه
(۲) نتیجه آزمایش انگل
(۳) کارت رشد واکسیناسیون
(۴) سوابق بیماریهای کودک

۱۸- عامل بیماری زای کدام با بقیه متفاوت است؟ (iranarze.ir)

- (۱) کزاز
(۲) اگزما
(۳) سل
(۴) مملک

۱۹- دو بخش اصلی رشد جسمی - حرکتی و کسب مهارت در انجام فعالیت های عضلانی کدامند؟ (iranarze.ir)

- (۱) رشد و تکامل
(۲) رشد جسمی و رشد حرکتی
(۳) کنترل حرکات عضلات بزرگ و کنترل حرکات عضلات کوچک
(۴) عوامل محیطی و عوامل وراثتی

۲۰- این جنبه از رشد در مجموع چرخه مثبتی را ایجاد می نماید که سلامت عمومی کودک را به ارمغان می آورد. (iranarze.ir)

- (۱) رشد عاطفی
(۲) رشد اجتماعی
(۳) رشد شناختی
(۴) رشد جسمی - حرکتی

۲۱- نمایه توده بدن یک دختر ۵ ساله با قد ۱۲۴ سانتی متر و وزن ۲۱ کیلو گرم کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بین ۱۲ و ۱۳
(۲) بزرگتر مساوی ۱۳
(۳) کوچکتر از ۱۲
(۴) برابر ۱۳

۲۲- نوزادی که در اوایل تولد روی زمین خوابیده می تواند سر خود را بالا بگیرد. این با کدام یک از اصول رشد جسمی - حرکتی مرتبط است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ارتباط رشد با سن کودک
(۲) الگوی مرکزی - جانبی
(۳) الگوی کلی - جزئی
(۴) الگوی سری - دمی

۲۳- کمبود اکسیژن (آنوکسیا) مربوط به کدام بخش از عوامل محیطی رشد جسمی - حرکتی است؟ (iranarze.ir)

(۱) عوامل هنگام تولد (۲) عوامل بعد از تولد (۳) عوامل پیش از تولد (۴) عوامل ارثی

۲۴- کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) الگوی طبیعی رشد در همه کودکان مشترک و یکسان نیست و با توجه به تفاوت های فردی، هر کودک وضعیت خاص رشد خود را دارد.
- (۲) الگوی رشد طبیعی در همه کودکان مشترک و یکسان نیست و با توجه به تفاوت های عمومی، هر کودک وضعیت خاص رشد خود را دارد.
- (۳) الگوی رشد طبیعی در همه کودکان مشترک و یکسان است اما با توجه به تفاوت های عمومی، هر کودک وضعیت خاص رشد خود را دارد.
- (۴) الگوی رشد طبیعی در همه کودکان مشترک و یکسان است اما با توجه به تفاوت های فردی، هر کودک وضعیت خاص رشد خود را دارد.

۲۵- عوامل موثر بر رشد مهارتهای حرکتی عضلات بزرگ همان عوامل موثر بر رشد جسمی - حرکتی است اما نقش در توجه به عوامل محیطی در رشد

مهارت های حرکتی عضلات بزرگ موثر تر است. (iranarze.ir)

(۱) کودک (۲) محیط (۳) مربی (۴) خانواده

۲۶- طراحی و اجرای مهارت های خودیاری مانند غذا خوردن، از روش های پرورش مهارت های است. (iranarze.ir)

(۱) مهارت های هماهنگی عضلات (۲) مهارت های حرکتی عضلات کوچک

(۳) مهارت های حرکتی عضلات بزرگ (۴) مهارت های حرکتی حفظ تعادل

۲۷- انجام حرکات ریتمیک به تقویت کدام یک از مهارت های حرکتی زیر می پردازد؟ (iranarze.ir)

(۱) مهارت های حرکتی عضلات کوچک (۲) مهارت های حرکتی حفظ تعادل

(۳) مهارت های هماهنگی عضلات (۴) مهارت های حرکتی عضلات بزرگ

۲۸- سنجش رشد کودکان آسان تر از سایر جنبه های رشد صورت می گیرد. (iranarze.ir)

(۱) جسمی - حرکتی (۲) شناختی (۳) کلامی (۴) عاطفی

۲۹- کدام یک از بیماری های زیر ویروسی نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) تبخال (۲) هپاتیت B (۳) مننژیت مننژوکوکی (۴) لارنژیت

۳۰- کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با نمایه توده بدن صحیح است؟ (iranarze.ir)

(۱) برای ارزیابی میزان قد فرد از محاسبه نمایه توده بدن استفاده می شود.

(۲) نمایه توده بدن پسری با ۲۵ کیلوگرم وزن و ۱۲۳ سانتی متر قد معادل ۱۵.۷ است.

(۳) محاسبه نمایه توده بدن برای کودکان ۵ سال به بالا انجام می شود.

(۴) هنگامی که نمایه توده بدن بیشتر از ۲۰ باشد خطر ایجاد دیابت و فشار خون بالا را داریم.

۳۱- کدام یک شامل واکسن پنج گانه نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) سیاه سرفه (۲) هپاتیت B (۳) سرخجه (۴) کزاز

۳۲- اگر منحنی رشد رو به بالا بوده ولی مسیر طبیعی خود را طی نکند نشانه چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) نشانه کندی رشد کودک است.

(۲) این حالت بسیار خطرناک است و کودک به کمک فوری احتیاج دارد.

(۳) به این معنی است که وزن کودک زیاد نمی شود.

(۴) رشد کودک متوقف شده است.

۳۳- خروسک نام دیگر بیماری زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) لارنژیت (۲) زگیل های پوستی (۳) کچلی سر و تنه (۴) برفک دهان

۳۴- کدام یک از بیماری های زیر از راه هوا انتقال نمی یابد؟ (iranarze.ir)

- (۱) آبله مرغان (۲) گلودرد استرپتوکوکی

- (۳) زرد زخم (۴) اکیسپورز (آلودگی به کرمک)

۳۵- اگر مصدوم در اثر بیماری یا صدمه ناشی از ضربه نتواند به محرک خارجی پاسخ دهد در چه حالتی قرار دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) اغما (۲) فلج (۳) بیهوشی (۴) بی حسی

۳۶- در سن ۶-۲ سالگی سالانه به طور متوسط کیلوگرم به وزن کودک و سانتی متر به قد او اضافه می شود. (iranarze.ir)

- (۱) ۶-۲ و ۸-۶ (۲) ۳-۲ و ۸-۶ (۳) ۴-۲ و ۸-۶ (۴) ۴-۳ و ۸-۶

۳۷- جهت نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی به مدت طولانی از چند روش استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) ۶

۳۸- تعداد ضربان قلب در یک دقیقه به چه عواملی بستگی دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) وزن (۲) سن (۳) آمادگی جسمانی (۴) همه موارد

۳۹- کدام یک از جملات زیر صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) برای شمارش نبض نوزادان از نبض گردنی استفاده می کنیم.

- (۲) افزایش دمای بدن و کاهش فشار خون، تعداد ضربان قلب و نبض را کاهش می دهد.

- (۳) به ازای هر نیم درجه سانتی گراد تب، سرعت قلب و نبض ۱۰ ضربان افزایش می یابد.

- (۴) نبض گردنی سطحی تر و قابل دسترس تر از سایر نبض های بدن است.

۴۰- در مبحث اندازه گیری دور سر کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اندازه دور سر در موقع تولد بین ۳۴ تا ۳۶ سانتی متر است.

- (۲) دور سر کودکان ۲ تا ۳ سال را در حالت خوابیده یا نشسته روی پای والدین اندازه گیری می کنیم.

- (۳) در سه ماهه اول زندگی هر ماه ۲ سانتی متر به دور سر اضافه می شود.

- (۴) پس از دوسالگی اندازه دور سر تا پایان عمر به میزان ۱۰ سانتی متر بیشتر خواهد شد.

۴۱- کدام یک از بیماریهای زیر واکسن ندارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) سالک (۲) سیاه سرفه (۳) مالاریا (۴) اورپیون

۴۲- کدامیک از نشانه های احتمالی سرطان کودکان نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) ورم غده ها به مدت چند ماه (۲) دردهای استخوانی مزمن

- (۳) دوبینی ناگهانی (۴) تشنج

۴۳- این بیماری ناشی از افزایش بیلی روبین در خون است؟ (iranarze.ir)

- (۱) کولیک (۲) ادم (۳) زردی (۴) کم خونی

۴۴- کودکی که به آبله مرغان مبتلا شده و بهبود یافته است در چندمین روز از بروز بیماری شرایط بازگشت به مهد کودک را دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) پنجمین (۲) دهمین (۳) ششمین (۴) بیستمین

۴۵- برای برنامه ریزی و تنظیم یک برنامه غذایی سالم که حاوی میزان متعادلی از همه مواد مغذی باشد، از استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) تغذیه (۲) اصول تنظیم برنامه غذایی سالم

(۳) گروه های غذایی (۴) غذا

۴۶- کودکی که به این بیماری مبتلاست ممکن است دچار درد شدید شکم یا اندام ها و گاهی دچار درجاتی از یرقان گردد؟ (iranarze.ir)

(۱) هموفیلی (۲) تالاسمی ماژور

(۳) کم خونی داسی شکل (۴) تالاسمی مینور

۴۷- یکی از عوامل مهم در کنترل فساد مواد غذایی است. (iranarze.ir)

(۱) درجه حرارت (۲) عوامل میکروارگانیسمی

(۳) دسته بندی مواد غذایی (۴) عوامل غیر میکروارگانیسمی

۴۸- تعداد صحیح نبض کودک (۱۲ - ۵) سال و نوزاد شیرخوار، در حالت استراحت به ترتیب کدام است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱۲۰ - ۱۵۰ / ۶۰ - ۸۰ (۲) ۱۵۰ - ۱۵۰ / ۸۰ - ۱۲۰

(۳) ۱۲۰ - ۱۵۰ / ۶۰ - ۱۲۰ (۴) ۱۵۰ - ۱۵۰ / ۱۲۰ - ۸۰

۴۹- (مصرف مواد غذایی از گروه های اصلی غذایی به میزان توصیه شده) به کدام یک از اصول تنظیم برنامه غذایی سالم اشاره دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) اعتدال در مصرف انرژی (۲) تنوع (۳) تعادل (۴) گزینه ۱ و ۳

۵۰- مراحل احیای قلبی - تنفسی (CPR) عبارت است از: (iranarze.ir)

(۱) باز کردن راه هوایی - دادن تنفس مصنوعی - ماساژ قلبی

(۲) ماساژ قلبی - دادن تنفس مصنوعی - باز کردن راه هوایی

(۳) باز کردن راه هوایی - ماساژ قلبی - دادن تنفس مصنوعی

(۴) ماساژ قلبی - باز کردن راه هوایی - دادن تنفس مصنوعی

۵۱- کدام یک از انواع تنفس مصنوعی به کودکان زیر یک سال داده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) تنفس دهان به بینی (۲) تنفس دهان به دهان

(۳) تنفس دهان به دهان و بینی (۴) هیچکدام

۵۲- نوار بندی نقاط آسیب دیده بدن برای ثابت نگه داشتن پانسمان و جلوگیری از حرکت محل آسیب چه نام دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) پانسمان (۲) بانداژ (۳) آتل بندی (۴) باند کشی

۵۳- در ماساژ قلبی فشار وارد بر قفسه سینه با چه سرعتی در دقیقه انجام می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ۳۰ فشار در دقیقه (۲) ۶۰ فشار در دقیقه (۳) ۱۰۰ فشار در دقیقه (۴) ۱۵ فشار در دقیقه

۵۴- استنشاق دود و گازهای داغ در فضای بسته هنگام آتش سوزی موجب کدام نوع آسیب می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) مسمومیت (۲) سوختگی (۳) خفگی (۴) ایست قلبی - تنفسی

۵۵- جهت پایش رشد کودک محیط این نواحی از بدن اندازه گرفته می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) دور سر - دور شکم (۲) دور بازو - دور سر (۳) دور سر - دور ران (۴) دور سر - دور کمر

۵۶- کشیدگی بیش از محدوده حرکت طبیعی عضله که منجر به پارگی فیبرها و رشته های عضلانی گردد مربوط به کدام آسیب است؟ (iranarze.ir)

- (۱) فیلتراسیون (۲) ترسیب (۳) صاف کردن ذرات (۴) بیوفیلتر

۵۷- نوع خون در کدام یک از رگ های زیر متفاوت است؟ (iranarze.ir)

- (۱) فیلتراسیون بیولوژیکی (۲) ترسیب (۳) بیوفیلتر (۴) گزینه های ۱ و ۳

۵۸- در یک سالگی وزن کودک به چند برابر وزن هنگام تولد می رسد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دو برابر (۲) سه برابر (۳) چهار برابر (۴) یک و نیم برابر

۵۹- در این بخش از دستگاه گوارش مواد غذایی با شیره لوزالمعده و صفرا مخلوط و تجزیه می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) معده (۲) روده کوچک (۳) کبد (۴) لوزالمعده

۶۰- از نظر سازمان جهانی بهداشت وزن کودکان تا سن ماهگی باید هر ماه ارزیابی شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳۰ (۲) ۳۲ (۳) ۲۴ (۴) ۳۶

۶۱- پشت عنبیه است که را در جای خود نگه می دارد. (iranarze.ir)

- (۱) عدسی - مردمک (۲) مردمک - عدسی (۳) عدسی - جسم مژگانی (۴) جسم مژگانی - عدسی

۶۲- علم و هنر ارتقای بهداشت و محدود کردن ناتوانی و باز توانی است. (iranarze.ir)

- (۱) بهداشت (۲) بهداشت عمومی (۳) پیشگیری (۴) پیشگیری سطح سوم

۶۳- لایه سفید رنگ بیرونی چشم است. (iranarze.ir)

- (۱) عدسی (۲) قرنیه (۳) صلبیه (۴) ملتحمه

۶۴- نداشتن تماس مستقیم با فرد بیمار کدام یک از سطوح پیشگیری از گلودرد چرکی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) پیشگیری سطح اول (۲) پیشگیری سطح سوم (۳) پیشگیری سطح دوم (۴) پیشگیری ابتدایی

۶۵- دستگاه اشکی مربوط به کدام یک از قسمت های ساختمان چشم است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ساختمان داخلی (۲) ساختمان خارجی (۳) عدسی (۴) شبکیه

۶۶- این حس نقش مهمی در ارتباط با محیط خارج از بدن دارد و اختلال آن سبب کاهش یادگیری می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) شنوایی (۲) بینایی (۳) لامسه (۴) چشایی

۶۷- به ترتیب دریافت کننده نور - تغذیه کننده چشم - قسمت رنگی چشم، مربوط به کدام یک از لایه های چشم است؟ (iranarze.ir)

- (۱) شبکیه - صلبیه - عنبیه (۲) شبکیه - مشیمیه - عنبیه

- (۳) عنبیه - شبکیه - مشیمیه (۴) عنبیه - شبکیه - صلبیه

۶۸- با توجه به زمان اندازه گیری، دامنه دمای طبیعی بدن به ترتیب در صبح و عصر چگونه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بیشترین - کمترین (۲) کمترین - بیشترین (۳) بیشترین - بیشترین (۴) کمترین - کمترین

۶۹- مردمک های تنگ ناشی از کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ضربه مغزی (۲) مسمومیت دارویی (۳) خونریزی مغزی (۴) بیهوشی یا مرگ

۷۰- مقدار فشار وارده بر دیوار سرخرگ ها در زمان استراحت قلب و نبود انقباض بطن است؟ (iranarze.ir)

- (۱) فشار سیستولیک (۲) فشار ماکزیمم (۳) فشار مینیمم (۴) گزینه ۱ و ۳

۷۱- در اندازه گیری دمای بدن کدام روش دمای بیشتری را نمایان می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) دهانی (۲) زیربغل (۳) مقعدی (۴) گزینه ۱ و ۲

۷۲- این قسمت از ساختمان گوش ارتعاشات صوتی را به پرده صماخ هدایت می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) حفره صماخی
 (۲) گوش میانی
 (۳) لاله گوش
 (۴) مجرای گوش خارجی

۷۳- در رابطه با ارزیابی بهداشت پا در مهد، کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) لایه های کف پا از نظر ضخامت تقریباً سه برابر لایه های بقیه قسمت های پوست هستند.
 (۲) در وضع طبیعی پا هنگام راه رفتن، پنجه ها به طرف خارج قرار می گیرند.
 (۳) در وضع طبیعی پا هنگام راه رفتن، پنجه ها به طرف جلو و خارج قرار می گیرند.
 (۴) در وضع غیر طبیعی پا هنگام راه رفتن، پنجه ها به طرف جلو متمایل است.

۷۴- تنها راه پیش گیری از تنبلی چشم در کودکان (iranarze.ir)

- (۱) تشخیص به موقع عوامل ایجاد کننده آن است.
 (۲) سنجش مستمر بینایی کودک است.
 (۳) درمان آن با بهترین تصحیح انکساری است.
 (۴) گزینه ۲ و ۳

۷۵- به ترتیب از خارج به داخل کدام گزینه در ارتباط با ساختمان دندان صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بافت لثه - کانال ریشه - سیمان
 (۲) ریشه - گردن - تاج
 (۳) سیمان - کانال ریشه - بافت لثه
 (۴) تاج - گردن - ریشه

۷۶- دمای طبیعی بدن انسان از راه دهانی در حالت استراحت چند درجه سانتی گراد است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵.۳۶ - ۵.۳۸ (۲) ۵.۳۶ - ۵.۳۷ (۳) ۵.۳۷ - ۵.۳۸ (۴) ۵.۳۷ - ۵.۳۵

۷۷- کدام یک از عیوب انکساری چشم نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) نزدیک بینی (۲) دوربینی (۳) کورنگی (۴) دوربینی

۷۸- در ارتباط با نزدیک بینی کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- (۱) شعاع های نورانی که از اجسام دور می آیند در پشت شبکیه تقاطع پیدا می کنند.
 (۲) تصویر در جلوی شبکیه تشکیل نمی شود.
 (۳) امکان پیشرفت این اختلال بالاست و بینایی را تهدید می کند.
 (۴) قطر قدامی - خلفی کره چشم کمتر از حد معمول است.

۷۹- زمانی که شعاع های نورانی در شبکیه جمع می شوند این عیب را با عدسی می توان اصلاح کرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پشت - محدب (۲) پشت - مقعر (۳) جلو - محدب (۴) هیچکدام

۸۰- اولویت بندی تریاژ بر حسب استانداردهای جهانی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) قرمز - سبز - زرد - سیاه
 (۲) زرد - سبز - قرمز - سیاه
 (۳) قرمز - زرد - سبز - سیاه
 (۴) سبز - زرد - قرمز - سیاه

۸۱- در رابطه با بینایی سنجی (اپتومتری) کدام گزینه صحیح است؟ (iranarze.ir)

- ۱) جهت اندازه گیری دید چشم (دور بین و نزدیک بین) و هم چنین دید چشم آستیگماتیسم از تابلوی اسنلن (E) استفاده می شود.
- ۲) جهت اندازه گیری دید چشم آستیگماتیسم از تابلوی اسنلن استفاده نمی شود.
- ۳) اگر شخص نا سالمی در فاصله ۶ متری از صفحه مخصوص آستیگماتیسم قرار گیرد تمام خطوط آن را ریک رنگ می بیند.
- ۴) جهت کار با تابلوی اسنلن فرد در فاصله ۷ متری تابلو قرار می گیرد.

۸۲- در این نوع اختلال بینایی فرد نمی تواند تمامی خطوط را به طور واضح و یکسان ببیند؟ (iranarze.ir)

- ۱) کور رنگی
- ۲) تنبلی چشم
- ۳) دوبینی
- ۴) آستیگماتیسم

۸۳- در اولویت بندی تریاز، این مصدومین به طور سرپایی درمان می شوند؟ (iranarze.ir)

- ۱) سبز
- ۲) قرمز
- ۳) زرد
- ۴) سیاه

۸۴- اگر چشم در این مدت تنبل شده باشد با درمان بینایی کامل به دست می آید؟ (iranarze.ir)

- ۱) قبل از ۷ سالگی
- ۲) بین ۵ تا ۷ سالگی
- ۳) قبل از ۳ سالگی
- ۴) قبل از ۵ سالگی

۸۵- اندامی نامرتب است که از غضروف و بافت لیفی تشکیل شده است. (iranarze.ir)

- ۱) حفره صماخی
- ۲) گوش داخلی
- ۳) لاله گوش
- ۴) شیپور استاش

۸۶- پس از نفوذ پوسیدگی به این قسمت از دندان درد شروع می شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) مایکوباکتریوم مارینوم
- ۲) ویبریوها
- ۳) سالمونلا
- ۴) ویروس

۸۷- کدام یک از گزینه های زیر بهترین روش آزمایش شنوایی است؟ (iranarze.ir)

- ۱) آزمایش نجوا
- ۲) صدا سنج
- ۳) شنوایی سنج
- ۴) ساعت

۸۸- در این قسمت از ساختمان دندان قشر مینا به حداقل می رسد. (iranarze.ir)

- ۱) عاج
- ۲) گردن
- ۳) پالپ
- ۴) ساروج

۸۹- قسمت مرکزی لابیرنت استخوانی در گوش چه نام دارد؟ (iranarze.ir)

- ۱) دهلیز
- ۲) مجاری نیم دایره
- ۳) حلزون
- ۴) لابیرنت غشایی

۹۰- در ساختمان گوش حد فاصل مجرای گوش خارجی و میانی است؟ (iranarze.ir)

- ۱) پرده گوش
- ۲) حفره صماخی
- ۳) اعصاب شنوایی
- ۴) شیپور استاش

۹۱- دماسنج دیجیتال جهت ارزیابی دمای بدن از طریق استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- ۱) مقعد یا زیربغل
- ۲) مقعد یا دهانی
- ۳) دهانی یا زیربغل
- ۴) زیربغل

۹۲- اولین گام در ارزیابی وضعیت مصدوم است؟ (iranarze.ir)

- ۱) بررسی مردمک چشم
- ۲) درخواست کمک
- ۳) تعیین سطح هوشیاری
- ۴) کنترل تنفس

- ۳) تعیین سطح هوشیاری
- ۴) کنترل تنفس

۹۳- به ترتیب در (خونریزی مغزی - مسمومیت دارویی - بیهوشی) حالت های مردمک چشم چگونه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) تنگ - غیر مساوی - گشاد
 (۲) تنگ - گشاد - غیر مساوی
 (۳) غیر مساوی - گشاد - تنگ
 (۴) غیر مساوی - تنگ - گشاد

۹۴- هدف از انجام تریاژ چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) دسته بندی مصدومان
 (۲) اولویت رسیدگی پزشکی
 (۳) انتقال مصدومان
 (۴) ارزیابی مصدومان

۹۵- جوانی که دچار ضربه مغزی شده و ضمن شکستگی فک، حالت نیمه بیهوشی دارد در کدام اولویت تریاژ است؟ (iranarze.ir)

- (۱) اولویت ۱ (قرمز)
 (۲) اولویت ۳ (سبز)
 (۳) اولویت ۲ (زرد)
 (۴) اولویت ۴ (سیاه)

۹۶- توصیه می شود که در مانور هیم لیچ فشار سریع دست را چند بار تکرار کنیم. (iranarze.ir)

- (۱) ۴ - ۶ بار
 (۲) ۲ - ۴ بار
 (۳) ۴ - ۸ بار
 (۴) ۶ - ۸ بار

۹۷- انجام مانور هیم لیچ برای کدام ممنوع نیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) زنان باردار
 (۲) افراد سالمند
 (۳) کودکان زیر ۱ سال
 (۴) افراد چاق

۹۸- به آن دسته از تغییرات کیفی اطلاق میگردد که در عملکرد فرد ایجاد می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) رشد
 (۲) نمو
 (۳) رشد و نمو
 (۴) تکامل

۹۹- هدف از آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان (iranarze.ir)

- (۱) توانایی برقراری ارتباط مناسب و موثر با خود - دیگران و محیط زندگی خود است.
 (۲) کمک به رشد و تکامل همه جانبه و یکپارچه آنان است.
 (۳) رشد اندام ها و تمامی حرکات بدن است.
 (۴) تکامل رشد جسمی - حرکتی است.

۱۰۰- با توجه به رنگ های اولویت بندی مصدوم در انجام تریاژ، چسب سبز رنگ مربوط به کدام یک از مصدومان زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) پسر جوانی که هیچ علائم حیاتی ای در او دیده نمی شود.
 (۲) کودکی که یا جراحی نداشته و یا زخم ها و خراش های سطحی برداشته است.
 (۳) مرد مسنی که دچار ورم و کیبودی بازوی راست و شکستگی انگشتان همان دست است.
 (۴) جوانی که دچار ضربه مغزی شده و ضمن شکستگی فک، حالت نیمه بیهوشی دارد.

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز تربیت کودک، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، مراقبت از سلامت کودک دهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

