

## توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه
- حیطة تخصصی
- تالیف تیر ۱۴۰۲

## سوالات استخدامی کتاب

پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و

طراحی وب پایه یازدهم دوره متوسطه

(کد ۲۱۱۲۸۸) تالیف تیر ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یازدهم اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



## سوالات استخدامی پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یازدهم

۱- در مبحث پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب کدامیک از تعاریف زیر صحیح است؟ (iranarze.ir)

(۱) از برخورد هر سطر و ستون در یک کار برگ، یک سلول ایجاد می شود.

(۲) سلول ها محل درج داده ها و اطلاعات هستند.

(۳) سلولی که بر روی آن کلیک شده یا با استفاده از کلیدهای جهتی صفحه کلید انتخاب شده است، سلول فعال نامیده می شود.

(۴) همه موارد

۲- هر ..... از تعدادی ردیف افقی تشکیل شده است که به آنها سطر میگویند و هر سطر با یک شماره مشخص می شود. (iranarze.ir)

(۱) برنامه (۲) وب (۳) کار برگ (۴) محتوا

۳- چند ستون اول در Excel با حروف لاتین A - Z نامگذاری می شوند؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۲ (۲) ۲۴ (۳) ۲۶ (۴) ۳۸

۴- آدرس سلول B ۳ محل برخورد ..... است. (iranarze.ir)

(۱) دومین ستون و سطر سوم (۲) سومین ستون و دومین سطر

(۳) چهارمین ستون و دومین سطر (۴) چهارمین ستون و سومین سطر

۵- اگر در یکی از سلول های شامل داده قرار بگیرید با فشردن کدام کلید ترکیبی تمام محدوده دارای داده انتخاب می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) Shift+Alt (۲) A+Ctrl

(۳) Z+Ctrl (۴) B+Ctrl

۶- در کاربرد Excel میتوان انواع داده ها را درج کرد. پس از وارد کردن داده مورد نظر و فشردن کدام کلید، اطلاعات در سلول ثبت می شوند؟

(۱) Ctrl+A (۲) Ctrl+V

(۳) کلید space (۴) هر یک از کلیدهای جهت دار، Enter یا Tab

۷- کدام مورد از داده های متنی نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) { } (۲) نام و نام خانوادگی

(۳) اعداد صحیح و اعشاری (۴) داده های تاریخی با قالب های مختلف

۸- کدام یک از انواع داده های عددی است؟ (iranarze.ir)

(۱) اعداد صحیح و اعشاری (۲) اعداد صحیح و اعشاری

(۳) داده های تاریخی با قالب های مختلف (۴) همه موارد

۹- چگونه می توانید برای سلول یادداشت یا توضیح درج کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) با استفاده از ابزار Comment New در زبانه Revi (۲) با استفاده از کلید ترکیبی Shift+F2

(۳) با استفاده از کلید ترکیبی Shift+F5 (۴) ۱ و ۲

۱۰- گزینه غلط را بیابید. (iranarze.ir)

- (۱) در زمان ورود نویسه‌ها برای متن توجه داشته باشید اولین نویسه علامت مساوی نباشد.  
 (۲) یکی از امکانات پر کاربرد در Excel پرکردن خودکار سلولها براساس دادههای موجود در یک یا چند سلول است.  
 (۳) تاریخ، واحد پول و علامت ممیز، وابسته به تنظیمات AutoFill است.  
 (۴) در سلولهای نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور اطلاعات را به صورت متنی وارد کنید.  
 ۱۱- اگر یک یا چند ستون انتخاب شده است با ..... روی مرز مشترک دو ستون در عنوان ستون، عرض هر ستون متناسب با محتوا تغییر می کند.

(۱) دراگ و دروپ (۲) رایت کلیک

(۳) دابل کلیک (۴) بالا و پایین کشیدن

۱۲- در بحث گزینه های قالب بندی اعداد کدام گزینه اعداد را به صورت معمولی و بدون قالب بندی نشان می دهد. (iranarze.ir)

(۱) General (۲) Number

(۳) Currency (۴) Text

۱۳- با استفاده از کدام گزینه قالب عدد را به همراه واحد پولی که در گزینه های سیستم عامل تعریف کرده و میتوان قالب نمایش مقادیر منفی را نیز مشخص کرد. (iranarze.ir)

(۱) General (۲) Number (۳) Currency (۴) Text

۱۴- .... عبارت های محاسباتی یا مقایسه ای هستند که با کمک عملگرها، روی مقادیر عددی یا غیر عددی عملیاتی را انجام می دهند. (iranarze.ir)

(۱) نمادها (۲) فرمول ها (۳) داده های عددی (۴) داده های متنی

۱۵- یک پرونده Excel حداقل شامل چند کار برگ است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۶- کدام گزینه از اجزای فرمول است؟ (iranarze.ir)

(۱) ثابت ها (۲) آدرس سلول ها (۳) عملگرها و انواع تابع ها (۴) همه موارد

۱۷- در محیط Excel هر پرونده صفحه گسترده یک .... نام دارد که از چندین کاربرگ یا صفحه کاری تشکیل شده است. (iranarze.ir)

(۱) Column (۲) Worksheet (۳) Workbook (۴) Cell

۱۸- در فرمول  $(A1+A5)/5$  کدام گزینه ثابت است؟ (iranarze.ir)

(۱) + (۲) A1 (۳) ۵ (۴) A5

۱۹- کدام گزینه در عبارت  $(A1+A 5)/5$  عملگر هست؟ (iranarze.ir)

(۱) + (۲) / (۳) ۵ (۴) ۱ و ۲

۲۰- در رابطه با کدام گزینه خطای #NULL! ظاهر می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) اگر به جای استفاده از عملگر های ریاضی در فرمول ها از علامت فاصله استفاده کنید.

(۲) اگر به جای استفاده از علائم جدا کننده در فرمول ها از علامت فاصله استفاده کنید

(۳) اگر اعداد به درستی درج نشود.

(۴) ۱ و ۲

۲۱- در .... سلولی که در فرمول مورد استفاده قرار میگیرد مانند A1 ترکیبی از حروف و اعداد و بدون علامت خاص هستند و اگر با استفاده از پر کردن خودکار، فرمول را در خانه های دیگر نسخه برداری کنید یا از پر کردن خودکار (AutoFill) استفاده کنید، آدرس دهی فرمول نیز تغییر می کند.

- (۱) آدرس دهی مطلق  
 (۲) آدرس دهی نسبی  
 (۳) آدرس دهی ترکیبی  
 (۴) ۱ و ۳

۲۲- برای کدام نوع آدرس دهی از کاراکتر \$ قبل از نام ستون و شماره ردیف استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) آدرس دهی مطلق  
 (۲) آدرس دهی نسبی  
 (۳) آدرس دهی ترکیبی  
 (۴) ۲ و ۳

۲۳- در کدام نوع آدرس دهی بخشی از آن ثابت و بخشی تغییر می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) آدرس دهی مطلق  
 (۲) آدرس دهی نسبی  
 (۳) آدرس دهی ترکیبی  
 (۴) ۱ و ۲

۲۴- در زمان استفاده از آدرس سلول در فرمول، با فشردن متناوب کلید ..... آدرس دهی از نسبی به مطلق و ترکیبی و دوباره به نسبی تغییر می کند.

- (۱) F2 (۲) F3 (۳) F4 (۴) F5

۲۵- برای سازماندهی مجموعه ای از داده ها میتوان از ..... استفاده کرد. در نتیجه، می توان داده ها را مستقل از داده های خارج از محدوده تعریف شده آن مدیریت و بررسی کرد. (iranarze.ir)

- (۱) جدول پویا  
 (۲) آدرس دهی نسبی  
 (۳) آدرس دهی مطلق  
 (۴) اکسل

۲۶- توابع از نظر تعداد آرگومان هایشان به چند دسته تقسیم می شوند؟ (iranarze.ir)

- (۱) توابع فاقد آرگومان  
 (۲) توابع دارای تعداد آرگومان مشخص  
 (۳) توابع دارای چند آرگومان  
 (۴) همه موارد

۲۷- با ..... عنوان ستون ها، عرض سلول به اندازه طولانی ترین محتوای درج شده در آن ستون تغییر می کند. (iranarze.ir)

- (۱) دابل کلیک روی خط جدا کننده  
 (۲) رایت کلیک روی خط جدا کننده  
 (۳) دراگ و دروپ روی خط جدا کننده  
 (۴) کلیک کردن روی خط جدا کننده و نگه داشتن

۲۸- تابع Sum می تواند حداکثر چند ورودی داشته باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۰۰ (۲) ۱۵۰ (۳) ۲۰۰ (۴) ۲۵۵

۲۹- برای درج تابع می توانید نام آن را تایپ کنید یا از دستور ..... از زبانه ..... استفاده کنید. (iranarze.ir)

- (۱) Insert Function - Formula  
 (۲) New formula - Insert  
 (۳) Formula - Insert Function  
 (۴) New functions - Add

۳۰- زمانی که نوع آرگومان ورودی تابع یا مقدار استفاده شده در فرمول اشتباه باشد، چه خطایی نمایش داده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) error (۲) no value (۳) value (۴) no signal

۳۱- اگر در سلولی که فرمول در آن درج می شود، از آدرس خود سلول استفاده کنید، باعث نمایش کدام خطا می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) !Num# (۲) !REF# (۳) Value (۴) Circular reference

۳۲- خطای value زمانی که نوع آرگومان ورودی تابع یا مقدار استفاده شده در فرمول اشتباه باشد چگونه رفع می گردد؟ (iranarze.ir)

(۱) میتوان نوع داده نامناسب را اصلاح کرد

(۲) میتوان سلول 4D را به عدد تغییر دهید.

(۳) میتوان ریست کرد

(۴) ۱ و ۲

۳۳- خطای #REF! در کدام یک از حالات زیر رخ می دهد؟ (iranarze.ir)

(۱) اگر سلولی که فرمول به آن ارجاع داده شده است حذف شود این خطا رخ میدهد. فرض کنید در سلول ۱ C رابطه  $B1+A=1$  استفاده شده است. اگر سلول ۱ A و یا ستون A را حذف کنید خطای #REF! در سلول ۱ C رخ میدهد و محتوای سلول ۱ C به صورت ۱ #REF!+B خواهد بود.

(۲) انتقال محتویات آدرس سلولی در سلولهایی که در فرمول به آن ارجاع داده شده است. فرض کنید در سلول ۱ C رابطه  $B1+A=1$  استفاده شده است، اگر سلول ۱ B را انتخاب کرده پس از Cut کردن آن را در سلول ۱ A درج کنید (Paste) خطای #REF! در سلول ۱ C رخ میدهد و محتوای سلول ۱ C به صورت  $=1+REF!$  خواهد بود.

(۳) نسخه برداری محتویات آدرس سلولی در سلولهایی که در فرمول به آن ارجاع داده شده است. فرض کنید در سلول ۱ C رابطه  $B1+A=1$  استفاده شده است. اگر سلول ۳ B که خود شامل فرمول است را انتخاب کرده پس از نسخه برداری، آن را در سلول ۱ A درج کنید (Paste) خطای #REF! در سلول ۱ C و ۱ A رخ میدهد.

(۴) همه موارد

۳۴- زمانی که برای محاسبه جذر یک عدد در تابع SQRT آرگومان ورودی را منفی وارد کنید، چه خطایی رخ می دهد؟ (iranarze.ir)

(۱) #Num!

(۲) #REF!

(۳) Value

(۴) Circular reference

۳۵- در نرم افزار Excel با استفاده از ..... می توان نوع داده ورودی را تعیین کرد اما این فرمان از ورود داده های نامعتبر جلوگیری نمی کند.

(۱) Data Validation

(۲) Drop-Down

(۳) Cells Format

(۴) Copy Cell

۳۶- در کدام نوع آدرس دهی اگر سلول دارای فرمول به محل دیگری نسخه برداری شود، آدرس مطلق ثابت باقی میماند. برای مثال اگر سلول ۱ C دارای

فرمول  $B\$1+\$A\$1=1$  است و این فرمول را به سلول ۲ C، نسخه برداری کنید آنگاه آدرس فرمول همان  $B\$1+\$A\$1=1$  باقی می ماند؟

(۱) آدرس دهی مطلق

(۲) آدرس دهی نسبی

(۳) آدرس دهی ترکیبی

(۴) ۲ و ۳

۳۷- ..... در Excel این امکان را می دهد تا برای سلول های خود نامی دلخواه وارد کنیم. (iranarze.ir)

(۱) قالب بندی سلول

(۲) نامگذاری محدوده ها

(۳) تعیین پیام خطای اعتبارسنجی

(۴) تعیین شرط محدودکننده معیار

۳۸- نام گذاری سلول ها در Excel از کدام روش صورت می گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) نام دلخواه را در Box Name وارد و کلید Enter را بفشارید.

(۲) در زبانه Formulas از گروه Names Defined فرمان Name Define را اجرا کرده، نام محدوده و توضیحات آن را وارد کنید.

(۳) شرط محدود کننده معیار را تعیین کنید.

(۴) ۱ و ۲

۳۹- برای حفاظت از کاربرگ ها، با راست کلیک روی نام کار برگ و یا از زبانه ... فرمان Sheet Protect را اجرا کنید. (iranarze.ir)

(۱) Review

(۲) view

(۳) Insert

(۴) home

۴۰- ..... یک نمایش گرافیکی از داده ها هستند که درک ارتباط بین داده ها را آسانتر میکنند و در تصمیم گیری های مدیریتی ابزار مهمی به شمار می روند

(۱) clipart

(۲) نرم افزارهای اکسل

(۳) نمودارها

(۴) شاخص ها



۴۱- صفحه آغازین (page Home) تارنما را چه نامگذاری می شود؟ (iranarze.ir)

index (۱) default (۲) Entry (۳) (۴) ۱ و ۲

۴۲- ..... قطعه ای که تعدادی پریز برق روی آن به منظور تغذیه اجزای داخلی رک به خصوص سویچ و سرور نصب شده است. (iranarze.ir)

(۱) سینی (۲) خنک کننده FAN

(۳) ماژول برق (۴) Loaded

۴۳- کدام یک از موارد زیر برای مرتب سازی کابل های داخل رک استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) Cable Management (۲) Module Power

(۳) basename (۴) ۲ و ۳

۴۴- برای تعیین سر صفحه در زبانه Footer and Header روی کدام دکمه باید کلیک کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) Header Custom (۲) Edit Header

(۳) More headers from office (۴) Cross References

۴۵- برای دسترسی به تنظیمات چاپ فرمان از کدام کلیدهای ترکیبی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) کلید V+Ctrl (۲) کلید S+Ctrl

(۳) کلید P+Ctrl (۴) کلید Z+Ctrl

۴۶- ..... به معنای تغذیه برق از طریق کابل شبکه است و تجهیزاتی از این قبیل میتوانند برق مورد نیاز خود برای روشن شدن را از طریق همان کابل شبکه ای

بگیرند که داده را از آن دریافت می کنند. (iranarze.ir)

(۱) PoE (۲) UPS (۳) isset (۴) ۲ و ۳

۴۷- ..... یکی از ابزارهای موجود در نرم افزارهای Office است و در Excel نیز میتوان از این ابزار استفاده کرد و در واقع مجموعه ای از دستورالعمل هایی

است که برای انجام خودکار یک وظیفه تکراری و صرفه جویی در وقت استفاده می شود. (iranarze.ir)

(۱) چاپ کاربرگ (۲) ماکرو (۳) ویژوال بیسیک (۴) VBA

۴۸- به کدهای تولید شده توسط ضبط ماکرو ..... میگویند که برای مدیریت نرم افزارهای مجموعه Office استفاده می شود. (iranarze.ir)

(۱) چاپ کاربرگ (۲) VBA (۳) ویژوال بیسیک (۴) ۲ و ۳

۴۹- مهمترین مزایای استفاده از زبان نشانه گذاری ۵ html برای طراحی صفحات وب چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) پشتیبانی مؤلفه های چندرسانه ای (۲) سهولت استفاده

(۳) به روزرسانی مداوم (۴) ۱ و ۲

۵۰- ..... منبعی از صفحات اینترنت است که هر یک دارای نشانی مشخصی هستند و هر کدام از آنها میتوانند شامل گرافیک، صدا، تصویر و یا متن باشند.

(۱) Page (۲) Web Wide World

(۳) GPRS (۴) ISP

۵۱- در کدام کادر میتوان جستجو را محدود به محتوای یک تارنما کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) Domain or site (۲) Last update

(۳) File type (۴) همه موارد

۵۲- هنگامی که در یکی از اعداد موجود در ورودی تابع، مشکلی وجود داشته باشد خطای ..... رخ می دهد. (iranarze.ir)

(۱) !Num# (۲) !REF# (۳) Value (۴) Circular reference

۵۳- به فرایند برداشت داده های الکترونیکی از یک رایانه (معمولا یک رایانه دور یا یک سرور) ..... و به فرایند ارسال داده های الکترونیکی به رایانه دیگر ..... می گویند. (iranarze.ir)

(۱) بارگیری - بارگذاری (۲) بارگذاری - بارگیری  
 (۳) download - upload (۴) ۲ و ۳

۵۴- گزینه غلط را در مورد HTML بیابید. (iranarze.ir)

(۱) اطلاعات موجود در صفحات وب میتوانند به صورت ایستا و پویا ایجاد شوند.  
 (۲) حجم کمتری از کد در طراحی تار نماهای ایستا استفاده می شود.  
 (۳) این صفحات سرعت بارگذاری (Loading) پایینی دارند.  
 (۴) تارنمای ایستا (website static) از چند صفحه HTML تهیه شده است.

۵۵- کدام یک از معایب اصلی تارنمای ایستا نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) زیاد بودن هزینه های به روز رسانی تارنما (۲) لزوم ارتباط با طراح تارنما جهت به روز رسانی  
 (۳) وقت گیر بودن اعمال تغییرات در تارنما (۴) روند طراحی و توسعه طولانی تر

۵۶- کدام گزینه دستگاه کوچکی که برق و سیگنال داده را از کابل شبکه ای که دارای قابلیت PoE است جدا می کند؟ (iranarze.ir)

(۱) Splitter (۲) partition (۳) isset (۴) UPS

۵۷- تارنمای ایستا که (website static) از چند صفحه HTML تهیه شده است با کدام یک از کدهای زیر نوشته می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) html (۲) javascript (۳) css (۴) همه موارد

۵۸- کدام یک از معایب اصلی تارنمای پویا می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) زیاد بودن هزینه های به روز رسانی تارنما (۲) لزوم ارتباط با طراح تارنما جهت به روز رسانی  
 (۳) وقت گیر بودن اعمال تغییرات در تارنما (۴) روند طراحی و توسعه طولانی تر

۵۹- کدام یک از بخش های CSS می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) selector (۲) declaration (۳) Property (۴) ۱ و ۲

۶۰- در کدام بخش، عنصر یا عناصر HTML که میخواهیم سبک مورد نظر روی آنها اعمال شود را مشخص می کنیم؟ (iranarze.ir)

(۱) selector (۲) declaration (۳) Property (۴) ۲ و ۳

۶۱- کار اصلی ..... پیدا کردن مسیر مناسب برای ارسال بسته های اطلاعات در شبکه و ارسال داده از یک شبکه به شبکه دیگر است. (iranarze.ir)

(۱) Router (۲) Splitter (۳) isset (۴) division

۶۲- برای تعیین اندازه قلم بر اساس نقطه از پسوند ..... استفاده می شود. (iranarze.ir)

(۱) px (۲) Pt (۳) font size (۴) ۱ و ۳

۶۳- برای اضافه کردن قالب به بخشی از یک متن و یا بخشی از یک سند از عنصر ..... استفاده می شود که از کاربردهای آن نشانه گذاری بخشی از یک نوشته و تقسیم بندی متنهای موجود است. (iranarze.ir)

span (۱) align (۲) Style (۳) font-family: (۴)

۶۴- کدام یک از قطعات زیر در واقع سیستم عصبی رایانه است بدون آن هیچ قطعه ای به درد نمی خورد؟ (iranarze.ir)

(۱) مادر برد (۲) کارت شبکه (۳) هارد (۴) card lan

۶۵- .... تغییرات یک متغیر را به ازای متغیری دیگر نمایش می دهد با این تفاوت که برای نمایش این تغییرات به جای خطوط یا ستون از سطوح استفاده می کند. تغییرات یک متغیر را به ازای متغیری دیگر نمایش می دهد با این تفاوت که برای نمایش این تغییرات به جای خطوط یا ستون از سطوح استفاده می کند.

(۱) نمودار ناحیه ای (۲) نمودار خطی (۳) نمودار دایره ای (۴) نمودار میله ای

۶۶- رایانه ها جهت اتصال به هم و استفاده از برنامه ها و اشتراک برنامه ها به چه چیزی نیاز دارند؟ (iranarze.ir)

(۱) مادر برد (۲) کارت شبکه (۳) card lan (۴) ۳ و ۲

۶۷- نام ویژگی مورد نظر در کدام بخش از CSS مشخص می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) selector (۲) declaration (۳) Property (۴) ۲ و ۱

۶۸- .... معرف یک دسته بندی یا یک بخش در html است که با استفاده از این عنصر میتوانید بخشهای بزرگی از عناصر html را گروه بندی کنید و در واقع در طراحی تارنما کاربرد دارد و تا حدود زیادی جایگزین عنصر <table> در html است. (iranarze.ir)

(۱) div (۲) Tp (۳) VP (۴) Link

۶۹- کدام یک از عناصر link است؟ (iranarze.ir)

(۱) href (۲) type (۳) rel (۴) همه موارد

۷۰- در کدام قسمت نوع ارتباط صفحه HTML با پرونده استایل شیت مورد نظر تعیین می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) href (۲) type (۳) rel (۴) ۲ و ۱

۷۱- برای درج ساعت جاری میتوانید از کدام کلید ترکیبی استفاده کنید؟ (iranarze.ir)

(۱) +Shift+Ctrl (۲) ;+Shift+Alt

(۳) ;+Shift+F5 (۴) ;+Shift+F2

۷۲- در کدام مدل طراحی با استفاده از HTML و CSS ، تارنما به گونه ای طراحی می شود تا با کلیه اندازه های مرورگر سازگار شود؟ (iranarze.ir)

(۱) طراحی تک صفحه (۲) طراحی دوبعدی

(۳) طراحی واکنشی (۴) طراحی پویانمایی

۷۳- محتوا اول نام دیگر کدام یک از گزینه های زیر است؟ (iranarze.ir)

(۱) طراحی تک بعدی (۲) طراحی دو بعدی

(۳) طراحی سه بعدی (۴) طراحی واکنشی

۷۴- از کدام نمودار می توان برای نشان دادن میزان رشد یک مورد در ازای تغییرات دو مورد دیگر استفاده کرد. برای مثال به منظور نمایش میزان فروش در

ماه های یک سال، به ازای هزینه های تبلیغات مختلف میتوان از این نمودار استفاده کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) نمودار ناحیه ای (۲) نمودار نقاط پراکنده (۳) نمودار حبابی (۴) نمودار میله ای



- ۷۵- در کدام مدل طراحی با کلیک روی برخی از منوهای تارنما به جای انتقال به صفحه دیگر، به بخشی از همان صفحه منتقل شده، کاربر قادر خواهد بود تا اطلاعات لازم را در همان بخش مرور کند؟ (iranarze.ir)
- (۱) طراحی تک صفحه (۲) طراحی دوبعدی (۳) طراحی واکنشی (۴) طراحی پویانمایی
- ۷۶- در کدام نوع نمودار ارائه اطلاعات به کاربر نسبت به گرافیک تار نما در اولویت قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)
- (۱) طراحی تک بعدی (۲) طراحی دو بعدی (۳) طراحی سه بعدی (۴) طراحی واکنشی
- ۷۷- نرم افزار ..... یکی از معروف ترین و محبوب ترین IDE هایی است که برای طراحی صفحات وب استفاده می شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) Dreamweaver (۲) Adobe (۳) div (۴) ۲ و ۳
- ۷۸- در رابطه با جداول عناصر کدام عنصر برای ایجاد سطر است؟ (iranarze.ir)
- (۱) عنصر th (۲) عنصر tr (۳) عنصر td (۴) همه موارد
- ۷۹- کدام نمودار برای نشان دادن نوسانات قیمت و همچنین کمینه و بیشینه قیمت استفاده می شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) نمودار ناحیه ای (۲) نمودار نقاط پراکنده (۳) نمودار سهام (۴) نمودار میله ای
- ۸۰- وقتی نمونه برگ را تکمیل می کنید با کلیک روی دکمه ثبت ..... اطلاعات برای سرویس دهنده ارسال می شود، یا با کلیک روی دکمه باز نشانی ..... نمونه برگ را پاک و اطلاعات دیگری را جایگزین می کنید. (iranarze.ir)
- (۱) reset -submit (۲) submit -reset (۳) button -insert (۴) insert-Submit
- ۸۱- کدام یک از گزینه های زیر شامل اطلاعاتی درباره آدرس (URL) صفحات مشاهده شده به وسیله کاربر است؟ (iranarze.ir)
- (۱) شی history (۲) شی location (۳) شی document (۴) شی Window
- ۸۲- ..... مجموعه ای واحد از یکسری دستورالعمل است که در هر بار فراخوانی کل دستورات درون آن یک بار اجرا می شود. (iranarze.ir)
- (۱) function (۲) توابع (۳) جاوا اسکریپت (۴) ۱ و ۲
- ۸۳- کدامیک شامل محتوای اصلی یک صفحه HTML بوده، در بر گیرنده همه عناصر مانند متن، نوشته و ..... است که به وسیله برچسب های HTML ایجاد شده اند. (iranarze.ir)
- (۱) شی history (۲) شی location (۳) شی document (۴) شی Window
- ۸۴- کدام یک از گزینه های زیر را میتوان به عنوان رایج ترین وب سرورها معرفی کرد. (iranarze.ir)
- (۱) Open Source (۲) Apache (۳) IIS (۴) ۲ و ۳
- ۸۵- کدام وب سرور تجاری است و باید برای اجرای همه محصولات مبتنی بر وب که به وسیله ویژوال استودیو تولید شده اند، فعال شود؟ (iranarze.ir)
- (۱) Open Source (۲) Apache (۳) IIS (۴) port
- ۸۶- وظیفه کدام دستور نمایش محتوای متغیرها، رشته ها و خروجی برچسب های HTML در مرورگر است echo را میتوان بدون پراتنز نیز استفاده کرد؟
- (۱) دستورات PHP (۲) دستور خروجی echo (۳) دستور print (۴) ۱ و ۳

۸۷- کدام یک از انواع داده های اصلی در MySQL می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) داده های رشته ای  
 (۲) داده های عددی  
 (۳) داده های تاریخ و زمان  
 (۴) همه موارد

۸۸- از دستور ..... برای درج یک رکورد جدید در جدول استفاده می شود. (iranarze.ir)

- (۱) INSERT (۲) enter (۳) echo (۴) values

۸۹- از کدام دستور برای حذف یک پایگاه داده استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) insert (۲) echo (۳) database drop (۴) Clear database

۹۰- ..... نوعی نمودار خطی است ولی به جای اینکه نقاط نسبت به محورها درج شوند، نسبت به یک نقطه مرکزی رسم شده، با یک خط به هم وصل می شوند

و یک چند ضلعی را ایجاد می کنند. (iranarze.ir)

- (۱) نمودار ناحیه ای  
 (۲) نمودار نقاط پراکنده  
 (۳) نمودار حبابی  
 (۴) نمودار رادار

۹۱- از کدام تابع برای ایجاد یک اتصال به سرویس دهنده و انتخاب یک پایگاه داده استفاده می شود مقدار برگشتی این تابع باید در متغیری ذخیره شود تا به

عنوان مشخصه اتصال، در ورودی دستورات بعدی استفاده شود. (iranarze.ir)

- (۱) تابع \_mysql-connect (۲) تابع \_mysql-connect\_errno  
 (۳) تابع \_mysql-query (۴) تابع \_mysql-close

۹۲- کدامیک از عناصر div است؟ (iranarze.ir)

- (۱) id (۲) class (۳) html (۴) ۱ و ۲

۹۳- کدام تابع پرس و جو مورد نظر را در پایگاه داده اجرا می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) تابع \_mysql-connect (۲) تابع \_mysql-connect\_errno  
 (۳) تابع \_mysql-query (۴) تابع \_mysql-close

۹۴- در این نوع نمودار، داده های محور X باید نشان دهنده تغییرات یکنواخت یک نوع داده منفرد باشد. (iranarze.ir)

- (۱) stock (۲) scatter (۳) Area (۴) Pie

۹۵- کدام تابع محتوای یک سطر از جدول را در یک آرایه ذخیره میکند. اندیس های این آرایه اسامی فیلد های جدولی است که پرس و جو برای آن انجام

شده است. (iranarze.ir)

- (۱) تابع \_mysql-connect (۲) تابع array\_fetch\_mysql  
 (۳) تابع \_mysql-query (۴) تابع \_mysql-close

۹۶- با توجه به اینکه سرویس هایی که در صفحات وب به کاربر ارائه می شود به وضعیت کاربر بستگی دارد، باید از وضعیت کاربر در تمام صفحات وب اطلاع

داشته باشیم. (iranarze.ir)

- (۱) آرایه \$\_SESSION (۲) تابع array\_fetch\_mysql  
 (۳) تابع \_mysql-query (۴) تابع \_mysql-close

۹۷- به سادگی با استفاده از تابع ..... می توانید وجود یا عدم وجود یک متغیر در session را بررسی کنید. (iranarze.ir)

start\_session (۱)      isset (۲)

mysql- query (۳)      mysql – close (۴)

۹۸- کدام تابع مسیر کامل یک پرونده را از ورودی دریافت کرده، در خروجی نام و پسوند پرونده را به صورت یک رشته برمی گرداند؟ (iranarze.ir)

basename(۱)      isset (۲)

mysql- query (۳)      ysql – close (۴)

۹۹- کدام تابع پ مسیر کامل یک پرونده و یک شناسه ثابت را از ورودی دریافت کرده، در خروجی یک آرایه انجمنی از اطلاعات پرونده و مسیر دسترسی به آن را برمی گرداند؟ (iranarze.ir)

mysql – closen PATHInfo تابع (۱)      isset (۲)

mysql- query (۳)      mysql – close (۴)

۱۰۰- از دستور ..... برای تغییر رکورد یا رکوردهای موجود در یک جدول استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

Entry (۱)      UPDATE (۲)

insert (۳)      ۳ و ۱ (۴)

۱۰۱- در نرم افزار Excel با استفاده از ..... میتوان نوع داده ورودی را تعیین کرد. (iranarze.ir)

(۱) قالب بندی سلول      Cells Format (۲)

Router (۳)      ۲ و ۱ (۴)

۱۰۲- برای تعیین داده تکراری از کدام گزینه استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

Value Copy (۱)      Value Duplicate (۲)

;+Shift+F5 (۳)      ;+Shift+F2 (۴)

۱۰۳- کدام یک از اسامی زیر در ذخیره نام ماکرو مجاز نیست؟ (iranarze.ir)

(۱) نقطه      (۲) نویسه های ویژه

Copy ,Save ,Print (۳)      (۴) همه موارد

۱۰۴- با انتخاب Workbook Macro Personal ماکرو در به نام xlsb.Personal ذخیره شده و در هر اجرای Excel به صورت ..... توسط نرم افزار باز می

شود. (iranarze.ir)

(۱) رایگان      (۲) مخفی      (۳) تکراری      (۴) کد دار

۱۰۵- حداکثر طول نام ماکرو چند نویسه است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۵      (۲) ۵۰      (۳) ۶۴      (۴) ۸۰

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز شبکه و نرم افزار رایانه، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب یازدهم اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

