

توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز امور دامی
- حیطه تخصصی
- تالیف تیر ۱۴۰۲

سوالات استخدامی

کتاب تولید و پرورش ماکیان پایه


یازدهم دوره متوسطه

(کد ۲۱۱۳۴۸) تالیف تیر ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی، اینجا بزنید

جهت برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، تولید و پرورش ماکیان یازدهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی تولید و پرورش ماکیان یازدهم

- ۱- از آبخوری های اولیه تا چند هفتگی پرورش ماکیان مورد استفاده قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۴ الی ۷ روزگی (۲) ۵ الی ۱۰ روزگی (۳) ۱۰ الی ۱۴ روزگی (۴) ۱۲ تا ۱۶ روزگی
- ۲- کدام روش پرورش بیشتر در پرندگان کوچک و بلدرچین مورد استفاده قرار می گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) روش پرورش قفس (۲) روش پرورش بستر (۳) روش پرورش نیمه باز (۴) روش پرورش باز (در مرتع)
- ۳- در شستشوی سالن پرورش ماکیان بهتر است که ترتیب شستشوی به صورت کدام یک از موارد زیر باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) سقف، دیوارها، کف سالن (۲) کف سالن، دیوارها، سقف (۳) دیوارها، سقف، کف سالن (۴) دیوارها، کف سالن، سقف
- ۴- کدام گزینه جز ضدعفونی کننده های شیمیایی می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) نور (۲) سرما (۳) حرارت (۴) آهک پاشی
- ۵- یک گرم کود دوره ای پرورش قبل مبتلا به آنفلانزا می تواند چند میلیون قطعه پرنده را آلوده کند؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱ میلیون (۲) ۲ میلیون (۳) ۳ میلیون (۴) ۴ میلیون
- ۶- کدام کدام یک از موارد زیر شامل روش های ضدعفونی سالن پرورش ماکیان می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) محلول پاشی (۲) حرارت دادن (۳) گازدهی (۴) همه موارد
- ۷- در روش ضدعفونی کردن با شعله افکن که حرارت خشک ایجاد می کند تا چه ارتفاعی کف و دیواره های سالن از داخل و خارج ضدعفونی می شود؟

(۱) ۱ متر ارتفاع (۲) ۱-۵ متر ارتفاع (۳) ۱-۷۵ متر ارتفاع (۴) ۲ متر ارتفاع
- ۸- در هفته اول دوره پرورش جوجه ماکیان ممکن است محل های به شکل دایره در اطراف مادر مصنوعی ایجاد شود که به آن.....گویند. (iranarze.ir)

(۱) حلقه پرورش (۲) حلقه نگهداری (۳) حلقه اولیه (۴) حلقه مادری
- ۹- در هنگام ضدعفونی کردن سالن با ترکیببوی از فرمالین و پرمنگنات پتاسیم اگر واکنش کامل باشد کدام یک از موارد زیر به وجود می آید؟ (iranarze.ir)

(۱) پودر خشک قهوه ای بر جای می ماند (۲) پودر خشک ارغوانی به جا می ماند (۳) باقیمانده خیس می ماند (۴) پودر خشک زرد به جا می ماند
- ۱۰- به گروهی از موجودات زنده گفته می شود که می توانند با هم تولید مثل کنند و نتاج آنها در آینده قدرت باروری داشته باشند؟ (iranarze.ir)

(۱) گونه (۲) سویه (۳) نژاد (۴) همه گزینه ها
- ۱۱- گروهی از افراد یک گونه که از لحاظ ژنتیکی مشابه هستند و با یکدیگر از لحاظ عوامل اقتصادی مانند میزان رشد، تولید تخم جوجه درآوری و بازده خوراک تفاوت دارند؟ (iranarze.ir)

(۱) سویه (۲) گونه (۳) نژاد (۴) تیپ
- ۱۲- کدام پرنده سنگین ترین و سریع ترین پرنده دونه روی زمین است؟ (iranarze.ir)

(۱) بوقلمون (۲) مرغ (۳) شترمرغ (۴) کبک
- ۱۳- عمر اقتصادی شترمرغ چند سال می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۰ سال (۲) ۱۰ سال (۳) ۳۰ سال (۴) ۴۰ سال

۱۴- کدام نژاد شتر مرغ در کشور زیمبابوه پرورش داده می شود و که دارای راندمان تولید گوشت بالایی است؟ (iranarze.ir)

- (۱) گردن قرمز (۲) گردن آبی (۳) گردن سیاه (۴) گردن قهوه ای

۱۵- کدام نژاد شتر مرغ امروزه در دنیا جهت پرورش از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ (iranarze.ir)

- (۱) گردن قرمز (۲) گردن آبی (۳) گردن سیاه (۴) گردن قهوه ای

۱۶- کدام یک از ماکیان به صدای شدید بسیار حساس می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بوقلمون (۲) شتر مرغ (۳) کبک (۴) بلدرچین

۱۷- از تلاقی دو نژاد انگلیسی سفید و برنز سینه پهن کدام نژاد بوقلمون به وجود می آید؟ (iranarze.ir)

- (۱) رویال پالم (۲) امپراطور سفید (۳) اسلیت (۴) نیوجرسی نخودی

۱۸- کدام نژاد بوقلمون به عنوان اجداد اولیه ای بوقلمون های امروزی شناخته می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) نژاد نیوجرسی نخودی (۲) نژاد بورین قرمز (۳) نژاد بوقلمون برنز یا کمبریج (۴) نژاد وحشی مکزیکی

۱۹- کدام نژاد کبک به عنوان نژاد شاخص کبک بومی در ایران است؟ (iranarze.ir)

- (۱) چوکار (۲) عربی (۳) دری (۴) چیل

۲۰- بلدرچین ماده در طول یک سال چند عدد تخم می گذارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۵۰ (۲) ۲۰۰ (۳) ۲۵۰ (۴) ۴۰۰

۲۱- پیشرو ترین استان کشور در تولید بوقلمون کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) آذربایجان غربی (۲) آذربایجان شرقی (۳) زنجان (۴) اردبیل

۲۲- بلدرچین ژاپنی از کدام نژاد بلدرچین محسوب می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) انگلیسی خاردار (۲) مانچورین طلایی (۳) باب وایت (۴) نوع وحشی

۲۳- دانخوری بشقابی پلاستیکی مخصوص مرغ، برای جوجه های کدام پرند مناسب نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کبک (۲) بوقلمون (۳) شتر مرغ (۴) بلدرچین

۲۴- در تغذیه جوجه شتر مرغ در روزهای اول پرورش چند درصد پروتئین را باید لحاظ نمود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۳ درصد (۲) ۱۶ درصد (۳) ۱۹ درصد (۴) ۲۳ درصد

۲۵- در تغذیه کبک در روزهای اول پرورش جیره را با چند درصد از پروتئین آغاز باید کرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۵ درصد (۲) ۱۸ درصد (۳) ۲۴ درصد (۴) ۳۲ درصد

۲۶- بحرانی ترین مرحله پرورش بلدرچین کدام مرحله محسوب می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) شروع دوره پرورش (۲) اواسط دوره پرورش (۳) اواخر دوره پرورش (۴) همه موارد

۲۷- بررسی کدام مورد در ابتدای دوره پرورش معیار مناسبی برای میزان فعالیت جوجه در مصرف خوراک می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پر بودن چینه دان (۲) بررسی دمای سالن پرورش

- (۳) میزان دان موجود در دان خوری (۴) میزان آب موجود در آبخوری

۲۸- تغذیه حدود چند درصد هزینه تولید (جاری) پرورش ماکیان را شامل می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳۰ تا ۴۰ (۲) ۴۰ تا ۵۰ (۳) ۵۰ تا ۶۰ (۴) ۶۰ تا ۷۰

۲۹- به موادی گفته می شود که بعد از خورده شدن قابل هضم و جذب باشد و مورد استفاده حیوان قرار بگیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) خوراک (۲) غذا (۳) ماده خشک (۴) گزینه یک و ۲

۳۰- ترکیبی از مواد غذایی است که احتیاجات روزانه حیوان را برآورده می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) جیره غذایی (۲) مواد غذایی (۳) ماده خشک (۴) خوراک

۳۱- میزان خوراک مصرفی برای هر کیلوگرم وزن بدن در بوقلمون چند کیلوگرم است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ تا ۵ (۴) ۳ تا ۵

۳۲- در میان اشکال فرآوری خوراک، غذا ضریب تبدیل غذای پرند را ۱۰ تا ۱۵ درصد بهبود می بخشد. (iranarze.ir)

- (۱) پلت (۲) آردی (۳) کرامبل (۴) مش

۳۳- به دلیل دارا بودن دستگاه گوارش ویژه و منحصر به فرد (تک معده ای) امکان نگهداری و پرورش کدام یک از ماکیان در چراگاه نیز وجود دارد؟

- (۱) کبک (۲) شترمرغ (۳) بلدرچین (۴) بوقلمون

۳۴- حد مجاز و مناسب رطوبت غلات، خوراک آردی یا غلطک زده در انبار به ترتیب چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۳ درصد - ۱۱ درصد (۲) ۱۲ درصد - ۱۰ درصد (۳) ۱۳ درصد - ۹ درصد (۴) ۱۵ درصد - ۱۴ درصد

۳۵- مخلوط های ویتامینی را تا چند ماه پس از آماده سازی مصرف می نمایند؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳ ماه (۲) ۴ ماه (۳) ۵ ماه (۴) ۶ ماه

۳۶- کدام یک از موارد زیر از روش های مبارزه شیمیایی با آفات انبار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) سرما (۲) گرما (۳) شعله افکن (۴) گازدهی

۳۷- دستگاه گوارش شترمرغ فاقد..... می باشد. (iranarze.ir)

- (۱) روده کوچک (۲) سنگدان (۳) پیش معده (۴) چینه دان

۳۸- زمان عبور خوراک در دستگاه گوارش شترمرغ های جوان و بالغ به ترتیب چند ساعت است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۸ - ۲۸ (۲) ۲۸ - ۱۸ (۳) ۳۸ - ۴۸ (۴) ۳۸ - ۴۸

۳۹- به گیاهان سبز و آبدار تخمیر شده در شرایط اسیدی و بدون اکسیژن اطلاق می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) سیلاژ (۲) علوفه سیلو شده (۳) کنسانتره (۴) گزینه ۱ و ۲

۴۰- در تغذیه شترمرغ میزان استفاده کنسانتره در جیره غذایی چند درصد است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲۰ - ۳۰ (۲) ۳۰ - ۴۰ (۳) ۵۰ - ۷۰ (۴) ۴۰ - ۹۰

۴۱- بهترین روش تغذیه شترمرغ ها شامل کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) دستی (۲) روش چرا در مرتع (۳) ترکیبی از دو روش دستی و روش چرا در مرتع (۴) هیچکدام

۴۲- دلیل اینکه بوقلمون ها در حال رشد از سن ۸ هفتگی باید بر اساس جنس تفکیک شوند کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) نیاز به انرژی متفاوت (۲) تفاوت در میزان پروتئین مورد نیاز

- (۳) تفاوت در مواد معدنی مورد نیاز (۴) سرعت رشد متفاوت

۴۳- کدام جیره شترمرغ کمی مانده به زمان تولید مثل شروع شده و تا قبل از پایان فصل تولید ادامه می یابد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کشتار (۲) تولید (۳) فلاشینگ (۴) رشد

۴۴- کدام ماده پروتئینی دارای منشا حیوانی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پودر گوشت (۲) پودر استخوان (۳) پودر پر (۴) کنجاله سویا

۴۵- در صورت استفاده از چربی در جیره غذایی استفاده از کدام ماده ضرورت پیدا می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) کوکسیدپواستات (۲) آنتی بیوتیک (۳) پروبیوتیک (۴) آنتی اکسیدان

۴۶- بلدرچین سفید انگلیسی از نظر تولید جزو کدام گروه طبقه بندی می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) گوشتی (۲) تخمگذار (۳) دو منظوره (۴) زینتی

۴۷- کدام یک از موارد زیر در اثر افزایش دما در طول دوره پرورش ماکیان به وجود نمی آید؟ (iranarze.ir)

- (۱) له له زدن ماکیان (۲) عدم اشتها (۳) کاهش وزن (۴) خفگی

۴۸- دمای سالن در روزهای اول پرورش ماکیان چند می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۲ - ۱۵ (۲) ۲۵ - ۲۹ (۳) ۲۵ - ۳۲ (۴) ۳۲ - ۳۵

۴۹- مهمترین عامل در تعیین میزان فعالیت شترمرغ کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) درجه حرارت محل پرورش شترمرغ (۲) درجه رطوبت محل پرورش شترمرغ

- (۳) میزان تهویه سالن پرورش شترمرغ (۴) همه موارد

۵۰- تنظیم دمای اتاق شترمرغ بر اساس میانگین چه عواملی صورت می گیرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) رطوبت (۲) دما (۳) وزن (۴) نژاد

۵۱- در صورتی که فضای زیادی در اختیار جوجه های شترمرغ (دو هفته اول) قرار بگیرد چه مشکلاتی به وجود می آید؟ (iranarze.ir)

- (۱) پراکندگی جوجه ها (۲) کاهش مصرف خوراک و آب (۳) استرس در جوجه ها (۴) همه موارد

۵۲- رطوبت نسبی مورد نیاز برای پرورش بوقلمون در سه روز ابتدایی چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۴۰ تا ۵۰ درصد (۲) ۵۰ تا ۶۰ درصد (۳) ۷۵ تا ۶۰ درصد (۴) ۷۰ تا ۸۵ درصد

۵۳- سلامت شترمرغ های تخمگذار به چه چیزی بستگی دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) برنامه نوری مناسب (۲) درجه حرارت مناسب (۳) درجه رطوبت مناسب (۴) همه موارد

۵۴- در فصل جفتگیری پس از قرار گرفتن شترمرغ های نر و ماده در کنار یکدیگر میزان روشنایی آنها در فصل تولید مثل چگونه است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۲ ساعت در روز (۲) ۱۴ ساعت در روز (۳) ۱۶ ساعت در روز (۴) ۱۸ ساعت در روز

۵۵- کانی بالیسم چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) دوره تنش گرمایی شدید در ماکیان (۲) افزایش شدت نور و مدت روشنایی در ماکیان

- (۳) کمبود مواد مغذی جیره (۴) همدیگر خواری

۵۶- کدام یک از ماکیان دارای دوره تولید مثل کوتاه بوده و به شدت نسبت به افزایش طول روز عکس العمل نشان می دهد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شترمرغ (۲) کبک (۳) بلدرچین (۴) بوقلمون

۵۷- در بلدرچین های تخمگذار برای دستیابی به حداکثر میزان تولید تخم چه مقدار ساعت روشنایی را باید اعمال نمود؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۸ ساعت (۲) ۱۰ تا ۱۲ ساعت (۳) ۱۶ تا ۱۸ ساعت (۴) ۲۴ ساعت

۵۸- کبک به ترتیب در چند ماهگی به سن بلوغ جنسی و بلوغ وزنی می رسد؟ (iranarze.ir)

(۱) هفت ماهگی - چهار ماهگی (۲) شش ماهگی - سه ماهگی (۳) چهار ماهگی - پنج ماهگی (۴) چهار ماهگی - هشت ماهگی

۵۹- دوره استراحت یا تولک رفتن کبک چند روز به طول می انجامد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲ تا ۳ هفته (۲) ۳ تا ۴ هفته (۳) ۴ تا ۵ هفته (۴) ۶ تا ۸ هفته

۶۰- عبارت است از شدت روشنایی که از جریان نوری یک لومن در روی سطح یک متر مربع ایجاد می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) فاکتور k (۲) لوکس (۳) میزان قدرت لامپ (۴) دستگاه نورسنج

۶۱- به جابجایی هوای درون سالن پرورش با هوای بیرون از آن گویند؟ (iranarze.ir)

(۱) بالانس (۲) تهویه (۳) هواده ها (۴) هواکش

۶۲- در این نوع تهویه هوا از عرض سالن وارد شده و پس از عبور در طول سالن از سمت دیگر به وسیله هواکش خارج می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) تهویه تونلی (۲) تهویه مکانیکی (۳) تهویه عرضی (۴) تهویه طبیعی

۶۳- کدام نوع تهویه در مناطق بسیار سرد یا بسیار گرم و یا سالن های با عرض بیش از ۱۲ متر مناسب است؟ (iranarze.ir)

(۱) تهویه عرضی (۲) تهویه طولی (۳) تهویه سقفی (۴) تهویه مکانیکی

۶۴- برای ماکیان حداقل و حداکثر سرعت تهویه در محل پرورش به ترتیب چند متر مکعب در ساعت به ازای هر کیلوگرم وزن زنده می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۵/۱ و ۶ متر مکعب (۲) ۲ و ۷ متر مکعب (۳) ۵/۲ و ۸ متر مکعب (۴) ۵/۳ و ۷ متر مکعب

۶۵- تهویه مورد نیاز برای بوقلمون های تجاری چند متر مکعب در ساعت به ازای هر کیلوگرم وزن زنده می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) چهار و نیم متر مکعب (۲) پنج و نیم متر مکعب (۳) شیش و نیم متر مکعب (۴) هفت و نیم متر مکعب

۶۶- بيو سکیوریتی چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) امنیت زیستی (۲) با امنیت زندگی کردن (۳) ساده زیستی (۴) گزینه های ۱ و ۲

۶۷- امنیت زیستی شامل کدام یک از موارد زیر می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) روش های بهینه با صرفه و کارآمد کنترل (۲) پیشگیری از بیماری ها (۳) ریشه کنی و واکسیناسیون انواع بیماری ها (۴) همه موارد

۶۸- کدام یک از ماکیان نسبت به سایر عوامل بیماری زا و عوامل نامساعد محیطی مقاومت بیشتری دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) بوقلمون (۲) شترمرغ (۳) بلدرچین (۴) کبک

۶۹- بیشترین عامل مرگ و میر در شترمرغ های جوان چی می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) بیماری های عفونی (۲) مشکلات روده ای (۳) ناهنجاری های مربوط به پا (۴) همه موارد

۷۰- معمولاً برای ضدعفونی کردن کامیون ها و وسایل نقلیه قبل از ورود به سالن ماکیان از کدام ضدعفونی کننده ها استفاده می کنند؟ (iranarze.ir)

(۱) یدوفورها (۲) ترکیبات فاقد ید (۳) ترکیبات دارای کلر (۴) همه موارد

۷۱- چرا انداختن لاشه در توده کود یا تاسیسات انباشت کود اقدامی غیر اصولی و ناپذیرفتنی است؟ (iranarze.ir)

(۱) انداختن لاشه در کود منجر به تجزیه غیر هوازی آن شده (۲) حرارت تولید شده از آن برای نابودی عوامل بیماری زا و انگل ها کافی نیست

(۳) صرفه اقتصادی ندارد (۴) گزینه ۱ و ۲

۷۲- طبق قوانین نظام دامپزشکی در واحد پرورش ماکیان باید نسبت به معدوم کردن لاشه جوجه ها و ماکیان تلف شده و ضایعات آنها تنها از کدام طریق اقدام

نمود؟ (iranarze.ir)

(۱) استفاده از کوره لاشه سوز (۲) چاه تلفات (۳) دفن لاشه در توده کود (۴) گزینه ۱ و ۲

۷۳- گله ای است که به منظور تولید تخم نطفه دار پرورش داده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) گله مرغ تخمگذار (۲) گله مادر ماکیان (۳) گله تخمگذار ماکیان (۴) همه موارد

۷۴- در انتخاب تخم های جوجه کشی به کدام نکات زیر باید توجه نمود؟ (iranarze.ir)

(۱) کیفیت تخم (۲) شکل تخم (۳) وضعیت ظاهری تخم (۴) همه موارد

۷۵- برای تولید تخم نطفه دار در بوقلمون های نژاد سنگین به ازای هر بوقلمون ماده یک نر در نظر گرفته می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۰ (۲) ۱۸ (۳) ۱۶ (۴) ۱۵

۷۶- در شترمرغ های مولد به چه حالتی گفته می شود که به ازای هر نر تعداد مشخصی ماده وجود دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) گله ای (۲) گروهی (۳) ترکیبی (۴) خانواده

۷۷- به ترکیب اطلاق می شود که تعدادی ماده به ازای هر نر نسبت برابری نداشته باشد مانند نسبت دو نر و سه ماده و سه نر و ۵ ماده؟ (iranarze.ir)

(۱) خانواده (۲) گروهی (۳) گله (۴) ترکیبی

۷۸- در این حالت به مولدینی که بالای ۱۰ قطعه در یک محل نگهداری می شود عنوان می گردد؟ (iranarze.ir)

(۱) گله (۲) گروه (۳) خانواده (۴) همه موارد

۷۹- کدام گزینه از معایب تخم ماکیان با پوسته نازک برای جوجه کشی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) تبخیر بیشتر آب از تخم (۲) خروج دشوارتر جوجه از تخم

(۳) عدم تامین کلسیم کافی برای جنین (۴) کاهش جوجه درآوری

۸۰- پرورش دهندگان شترمرغ در ایران در مساحت کوچک از کدام ترکیب نر و ماده در گله های خود استفاده می کنند؟ (iranarze.ir)

(۱) یک نر، دو ماده (۲) دوبر، دو ماده (۳) دو نر، سه ماده (۴) یک نر، یک ماده

۸۱- تعداد دفعات جوجه درآوری تخم در بوقلمون کبک و بلدرچین حداقل چند بار در روز است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۸۲- معمولاً تخم گذاری شترمرغ در چه زمانی اتفاق می افتد؟ (iranarze.ir)

(۱) اوایل صبح (۲) بعد از ظهر (۳) عصر (۴) شب

۸۳- بهترین زمان جمع آوری تخم ها چند ساعت بعد از تخم گذاری می باشد تا کیسه هوایی بتوانند به خوبی تشکیل شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

۸۴- بهترین معیار برای تشخیص تازگی تخم مرغ کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

(۱) کیسه هوایی (۲) آلبومین (۳) زرده تخم (۴) پوسته

۸۵- از خصوصیات ویژه تخم های این پرنده قابلیت نگهداری بالای آنها تا ۲۱ روز است؟ (iranarze.ir)

(۱) کبک (۲) بوقلمون (۳) شترمرغ (۴) بلدرچین

۸۶- اولین نوربینی در تخم شترمرغ جهت تشخیص کدام مورد انجام می گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) وضعیت پوسته (۲) رشد جنین (۳) اتفاق هوایی (۴) نطفه دار بودن تخم مرغ

۸۷- پاره شدن پرده داخلی تخم توسط انگشت یا نوک جوجه شترمرغ را گویند؟ (iranarze.ir)

(۱) کندلینگ (۲) انکوباسیون (۳) جوجه درآوری (۴) پیپ کردن

۸۸- اولین نطفه سنجی تخم ها باید در کدامین روز از دوره جوجه کشی صورت گیرد؟ (iranarze.ir)

(۱) دوم (۲) سوم (۳) پنجم (۴) هفتم

۸۹- برای از بین بردن عوامل بیماری زا روی پوسته تخم از کدام غلظت X استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) ایکس ۱ (۲) ایکس ۲ (۳) ایکس ۳ (۴) ایکس ۴

۹۰- طول دوره جوجه کشی در کبک چند روز است؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۸ روز (۲) ۱۷ روز (۳) ۴۲ روز (۴) ۲۴ روز

۹۱- یکی از روش های ضد عفونی مواد و ضد حذف آلودگی ها استفاده از اکسیژن فعال (ازن) می باشد کدام یک از موارد زیر از مزایای استفاده از این روش می

باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) بی رنگ می باشد و بوهای نامطبوع را نابود می کند (۲) کلیه آلودگی ها از جمله باکتری ها ویروس ها میکروب ها کپک ها و انگل ها را نابود می کند

(۳) هیچگونه بقایای سمی و مضرى باقى نمى گذارد (۴) کلیه موارد

۹۲- در هر بار چرخش تخم های نطفه دار حول محور بزرگ خود چند درجه چرخش می کند؟ (iranarze.ir)

(۱) ۳۰ (۲) ۴۵ (۳) ۶۰ (۴) ۹۰

۹۳- در شترمرغ میزان کدام عامل در دستگاه ستر و هجر نسبت به سایر ماکیان کمتر می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) دما (۲) رطوبت (۳) چرخش (۴) تهویه

۹۴- کاهش وزن تخم در دوران جوجه کشی ماکیان تابع کدام یک از موارد زیر نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) اندازه تخم (۲) نژاد پرنده (۳) رنگ پوسته (۴) ارتفاع منطقه

۹۵- در بلدرچین تخم ها رو در کدام روز به هجر منتقل می شوند؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲۵ روز (۲) ۲۱ روز (۳) ۳۹ روز (۴) ۱۴ روز

۹۶- عدم وجود لکه خون مربوط به کدام صفت جهت انتقال تخم های جوجه کشی در ماکیان می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) کیفیت داخلی تخم نطفه دار (۲) شکل تخم (۳) تمیز بودن تخم نطفه دار (۴) نطفه داری

۹۷- کدام موضوع از اهداف عمل کندلینگ نمی باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) پیدا کردن کیسه های هوایی (۲) افزایش سرعت رشد جنین (۳) تشخیص نطفه داری (۴) افزایش میزان جوجه درآوری

۹۸- بهترین روش از بین بردن ضایعات جوجه کشی در قسمت هجری می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) سوزاندن در کوره ۶۰۰ درجه سانتیگراد (۲) تبدیل به فرورده های فرعی هجری که یکی از منابع مورد استفاده در خوراک طیور است

(۳) دفن کردن ضایعات توسط بیل مکانیکی در چاله هایی به عمق ۲ متر (۴) همه موارد

۹۹- بعد از خروج جوجه از تخم بهتر است برای خشک شدن و فعالیت نسبی پرنده باید به او چه مدتی اجازه باقی ماندن در دستگاه هجر داد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۲ الی ۴ ساعت (۲) ۴ الی ۶ ساعت (۳) ۶ الی ۱۲ ساعت (۴) ۱۲ تا ۱۴ ساعت

۱۰۰- در شترمرغ تخم مرغ از کدامین روز جوجه کشی نیاز به چرخش نداشته و می توانند به هجر منتقل شوند؟ (iranarze.ir)

(۱) ۳۵ (۲) ۱۵ (۳) ۲۵ (۴) ۲۸

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی، اینجا بزنید

جهت برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، تولید و پرورش ماکیان یازدهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

