

سوالات استخدامی

کتاب پرورش زنبور عسل و تولید

محصولات آن پایه یازدهم دوره متوسطه

(کد ۲۱۱۳۴۷) تالیف تیر ۱۴۰۲



توضیحات:

- ویژه آموزش و پرورش
- هنرآموز امور دامی
- حیطة تخصصی
- تالیف تیر ۱۴۰۲

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی، اینجا بزنید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، پرورش زنبور عسل یازدهم، اینجا بزنید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»



سوالات استخدامی پرورش زنبور عسل یازدهم

۱- حداقل فاصله لازم برای زنبورستان ها از یکدیگر در هر منطقه چند کیلومتر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵۰۰ متر (۲) ۶۰۰ متر (۳) ۷۰۰ متر (۴) ۸۰۰ متر

۲- اهمیت رعایت فاصله مناسب در زنبورستان ها، شامل کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) جلوگیری از شیوع بیماری های مسری (۲) تولید عسل بیشتر با استفاده از منابع شهد موجود در منطقه
(۳) افزایش کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی (۴) همه موارد

۳- اقتصادی ترین اقدام برای جلوگیری از ابتلای زنبورها به بیماری توجه به کدام نکته می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) رعایت فاصله زنبورستان از یکدیگر (۲) بهداشت منطقه
(۳) دور بودن از مناطق مسکونی مراکز پرجمعیت و مناطق شهری (۴) فاصله تا منبع شهد

۴- بهترین مکان استقرار زنبورستان کجا می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کنار ساحل دریا (۲) در مجاورت کوه (۳) کنار جاده (۴) مزرعه بزرگ

۵- اگر در یک زنبورستان ۲۰ کندوی لانگستروت وجود داشته باشد به طوری که ۱۰ کندو دارای ۱۰ قاب زنبور و ۶ کندو دارای ۵ قاب و ۴ کندو دارای ۵ قاب باشد

تعداد قاب ها را محاسبه کنید؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۵۰ (۲) ۱۳۰ (۳) ۱۶۰ (۴) ۱۴۰

۶- در منطقه ای که بادخیز نباشد دریچه پرواز کندو باید به کدام جهت باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شمال (۲) غرب (۳) جنوب (۴) شرق یا جنوب باشد

۷- سطح زمین زنبورستان باید حداقل چند سانتی متر بالاتر از زمین های اطراف باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۵۰ (۴) ۶۰

۸- زنبور عسل در چه دمایی حداکثر فعالیت خود را دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۲ تا ۱۶ درجه سانتیگراد (۲) ۱۶ تا ۳۲ درجه سانتیگراد

- (۳) ۳۴ تا ۳۹ درجه سانتیگراد (۴) ۸ تا ۱۶ درجه سانتیگراد

۹- کدام یک از موارد زیر جزو دشمنان طبیعی زنبور عسل می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) پرنده زنبورخوار (۲) زنبور قرمز (۳) موربانه (۴) همه موارد

۱۰- گیاهان مورد استفاده توسط زنبور عسل شامل کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) گیاهانی که زنبور عسل منحصراً از شهد آن برای تغذیه یا تهیه عسل استفاده می کنند (۲) گیاهانی که زنبور عسل فقط از دانه گرده آنها برای تغذیه استفاده می کنند

- (۳) گیاهانی که زنبور عسل شهد و گرده آنها را مورد استفاده قرار می دهد (۴) همه موارد

۱۱- برای تنظیم تقویم زنبورداری یک منطقه نیاز به داشتن چه اطلاعاتی هست؟ (iranarze.ir)

- (۱) اطلاعات کامل پوشش گیاهی (۲) اطلاعات تاریخ گلدهی گیاهان

۱۲- حداکثر فاصله کندو تا منبع آب سالم در صورت استفاده از آبشخور ثابت چند متر است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۵۰ متر (۲) ۷۰ متر (۳) ۹۰ متر (۴) ۱۰۰ متر

۱۳- کدام یک از موارد زیر جزو کندوهای بومی نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کندوی لانگستروت و دادانت (۲) کندوی گلی (۳) کندوی سفالی (۴) کندوی سبیدی

۱۴- از کدام قسمت ساختمان کندو، به عنوان محل تجمع زنبورها جهت حفاظت و حراست از کندو استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) چهار دیواره (۲) دریچه پرواز (۳) سقف کندو (۴) تخته پرواز

۱۵- به چهارچوب ساده با اضلاع استاندارد که این اضلاع توسط میخ های باریک و کوچک به شکل مستطیل به هم متصل می شود و پس از نصب ورق موم آجدار

در کندو استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) کف کندو (۲) طبق (۳) قاب (۴) دیواره موم آجدار

۱۶- وقتی دیواره های آماده در کندوی عسل کار گذاشته شود زنبورها روی شش ضلعی های سطح صفحه مومی شروع به ساختن حجره می کنند که این حجره

های مومی را..... می نامند؟ (iranarze.ir)

- (۱) شان (۲) قاب (۳) کندو (۴) طبق

۱۷- کدام یک از موارد زیر جزو وسایل لازم برای بازدید از کلنی ها می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) لباس و کلاه زنبورداری (۲) دستکش (۳) دودی (۴) همه موارد

۱۸- برای تولید ژله رویال از کدام وسیله حبس شده در شان استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) قفس جدا کننده ملکه (۲) شبکه مانع ملکه (۳) پولک تراش (۴) گزینه ۱ و ۲

۱۹- صفحه از جنس موم که روی آن نقش حنجره های زنبور عسل پیدا شده است کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) موم آج دار (۲) موم دوز (۳) تله گرده گیر (۴) تخته موم دوز

۲۰- از اکستراکتور برای استخراج کدام ماده زیر استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) عسل (۲) گرده (۳) بره موم (۴) ژله رویال

۲۱- از این وسیله برای انتقال لارو از سلول کارگر به داخل سلول های مومی مصنوعی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) قاب پیوند (۲) سوزن پیوند (۳) چراغ پیوند (۴) قالب تولید سلول ملکه

۲۲- دمای اشتعال مو چند درجه سانتیگراد می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۱۶۶ (۲) ۱۷۷ (۳) ۱۸۸ (۴) ۱۹۹

۲۳- از کدام روغن برای افزایش مقاومت چوب کندو در مقابل آفتاب خوردگی استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) کتان (۲) نارگیل (۳) بزرک (۴) کنجد

۲۴- قاب پیوند، مربوط به کدام وسایل زنبورداری می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تولید ملکه (۲) تلقیح ملکه (۳) برداشت عسل (۴) موم دوزی

۲۵- کدام گروه از زنبوران می توانند از شبکه مانع ملکه عبور کنند؟ (iranarze.ir)

- (۱) نر (۲) کارگر (۳) نوزادان (۴) ملکه

۲۶- کدام گزینه جز وسایل بازدید از کندو نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کلاه زنبورداری (۲) پولک تراش (۳) دودی (۴) کاردک

۲۷- مهمترین نوع کندوی مورد استفاده در زنبورستان های امروزی کدام است؟ (iranarze.ir)

- (۱) شیشه ای (۲) لانگستروت (۳) سبدي (۴) پلاستیکی

۲۸- زمانی که زنبور عسل غذایی جامد و عسل رس کرده تغذیه می کند نیاز به کدام ماده ضروری است؟ (iranarze.ir)

- (۱) آب (۲) شهد (۳) گرده (۴) موم

۲۹- در عملیات رنگ آمیزی کندو کدام قسمت را رنگ نباید کرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) شربت خوری کندو (۲) درپوش خارجی (۳) نیم طبقه و بدنه کندو (۴) درپوش داخلی

۳۰- کدام یک از موارد زیر از روش های ضدعفونی کننده کندو نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) استفاده از شعله (۲) ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم

- (۳) ضدعفونی با اسید استیک (۴) ضدعفونی با پرمنگنات پتاسیم

۳۱- کدام قسمت از ساختمان کندو برای زنبوران حکم درب ورود و خروج از کندو دار دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دریچه پرواز (۲) دریچه تهویه (۳) تخته پرواز (۴) سقف کندو

۳۲- برای دید بهتر زنبوردار باید توری لباس و کلاه زنبوردار چه رنگ باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) سفید (۲) سیاه (۳) زرد (۴) بنفش

۳۳- به عمل برداشتن درپوش های مومی سر حجره های شان عسل گویند؟ (iranarze.ir)

- (۱) آج کردن موم (۲) اکستراکتور کردن (۳) پولک تراشی (۴) ذوب کردن موم

۳۴- استفاده از تله گرده گیر در کدام دوره مجاز نبوده و توصیه نمی شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) دوره رشد گیاهان (۲) دوره تخم گذاری (۳) دوره گلدهی گیاهان (۴) دوره اصلی تولید عسل

۳۵- برای سازگاری زنبورها با تله گرده گیر باید چه مواردی را رعایت کرد؟ (iranarze.ir)

- (۱) در شب گرده گیر را نصب نمود (۲) در اوایل صبح تله گرده گیر را نصب نمود

- (۳) ۲۴ ساعت تله گرده گیر را بدون توری گرده گیر نصب نمود (۴) هر روز هنگام غروب تله گرده گیر را نصب نمود

۳۶- کدام نوع زنبور عسل تمایل زیادی به مهاجرت داشته و فقط در هوای آزاد می تواند زندگی کند و تحمل هوای خیلی سرد را ندارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) زنبور عسل درشت (۲) زنبور عسل هندی (۳) زنبور عسل ریز (۴) زنبور عسل معمولی

۳۷- از مهم ترین حشرات گرده افشان در ناحیه جنوب ایران است؟ (iranarze.ir)

- (۱) زنبور عسل ریز (۲) زنبور عسل هندی (۳) زنبور عسل درشت (۴) زنبور عسل معمولی

۳۸- کدام نوع زنبور به علت تولید فراوان و سهولت پرورش بیش از انواع دیگر مورد توجه پرورش دهندگان واقع شده است؟ (iranarze.ir)

- (۱) زنبور عسل هندی (۲) زنبور عسل معمولی (۳) زنبور عسل هندی (۴) زنبور عسل ریز

۳۹- آرام ترین نژاد زنبور عسل می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نژاد ایتالیایی (۲) نژاد زنبور عسل خاکستری

- (۳) نژاد زنبور عسل تیره اروپا (۴) زنبور عسل قفقازی

۴۰- کدام یک از نژادهای زنبور معمولی نسبت به بیماری لارو و همچنین موم خوار حساس می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نژاد زنبور عسل تیره اروپا (۲) نژاد زنبور عسل قفقازی
 (۳) نژاد زنبور عسل خاکستری (۴) زنبور عسل ایتالیایی

۴۱- کدام یک از نژاد زنبور عسل معمولی به دلیل خاصیت دو رگه گیری و اصلاح نژاد مهم می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) نژاد ایرانی (۲) نژاد قفقازی (۳) نژاد ایتالیایی (۴) نژاد تیره اروپا

۴۲- کدام یک از موارد زیر از توانایی زنبور عسل نر می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) قادر به جمع آوری گرده و شهد (۲) دخالت در فعالیت های کلنی
 (۳) جفت گیری با ملکه جوان (۴) تمام موارد

۴۳- کوچک ترین زنبور عسل از نظر جنه در یک کلن می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) زنبور عسل نر (۲) زنبور عسل کارگر (۳) ملکه زنبور عسل (۴) هیچکدام

۴۴- کدام یک از موارد زیر از وظایف زنبور عسل کارگر نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) تمیز کردن کندو (۲) رسیدگی به نوزادان و ملکه
 (۳) جمع آوری گرده و شهد (۴) جفت گیری با ملکه های جوان

۴۵- در فرایند خرید کندو یکی از مهمترین.....عوامل می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کیفیت کندو (۲) زمان خرید (۳) کیفیت زنبور عسل (۴) همه موارد

۴۶- بهترین زمان خرید کلنی در ایران با توجه به نوع منطقه گرمسیری، معتدل و سردسیری به ترتیب چه ماه هایی می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) دی بهمن اسفند (۲) مهر آبان آذر (۳) آذر دی بهمن (۴) بهمن اسفند فروردین

۴۷- کدام یک از موارد زیر از خصوصیات مناسب برای احداث زنبورستان نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) جابجایی مناسب هوا (۲) جریان آب تازه (۳) زهکش مناسب آب (۴) جاده ارتباطی بالاتر از سطح استقرار کندوها

۴۸- یک زنبوردار چگونه می تواند به راحتی زنبور نر را از کارگر شناسایی کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) اندازه چشم ها (۲) اندازه سر (۳) اندازه سینه (۴) اندازه شکم

۴۹- وظیفه آنتن یا شاخک در زنبور عسل چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) لمس کردن (۲) بوییدن (۳) جمع آوری شهد (۴) گزینش ۱ و ۲

۵۰- دلیل شش ضلعی بافتن موم چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) تحمل وزن زیاد عسل (۲) گرده (۳) جمعیت زنبورها (۴) همه موارد

۵۱- کدام زنبور نمی تواند نیش بزند چون فاقد نیش است؟ (iranarze.ir)

- (۱) ملکه (۲) کارگر (۳) زنبور نر (۴) ۱ و ۳

۵۲- محل ذخیره عسل و شهد در بدن زنبور عسل می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) کیسه عسل (۲) عسل دان (۳) خرطوم (۴) گزینش ۱ و ۲

۵۳- کدام غدد در زنبور عسل در سن ۶ تا ۱۲ روزگی از خود ژله شاهانه ترشح می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) غدد شیری (۲) غدد بزاقی (۳) غدد مومی (۴) غدد مخزنی

۵۴- نام ماده ای که فقط ملکه و لارو های جوان از آن تغذیه می کند؟ (iranarze.ir)

- (۱) زله شاهانه (۲) شیر (۳) موم (۴) گزینه ۱ و ۲

۵۵- کدام غده در زنبور عسل ماده ای را ترشح می کند با بوی مخصوص که موجب تمایز ملکه از سایر زنبورها می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) غده زیر آرواره ای (۲) غده بزاقی (۳) غده بویایی (۴) غده زهری

۵۶- در روزهای سرد زمستان که زنبورها گاهی اوقات بیش از یک ماه قادر به پرواز برای دفع مدفوع نیستند ترشحات کدام غده مانع پوسیدگی روده و مرگ

زنبور می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) غدد مومی (۲) غدد بزاقی (۳) غدد بویایی (۴) غدد مخزنی

۵۷- زمان مناسب برای بازدید از کلنی چه زمانی در شبانه روز می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) بین ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر (۲) بین ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر
 (۳) بین ساعت صبح ۱۲ تا ۴ بعد از ظهر (۴) بین ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر

۵۸- در اردیبهشت، خرداد تا اوایل تیر کدام عملیات مربوط به فصول مختلف زنبورداری انجام می شود؟ (iranarze.ir)

- (۱) عملیات ذخیره سازی کلنی برای جمع آوری عسل (۲) تکثیر کندو، فصل پرورش ملکه
 (۳) حفظ حرارت و رطوبت داخل کندو (۴) زمستان گذرانی و استراحت کلونی ها

۵۹- کدام یک از موارد زیر از مزایای استفاده پوشش کندو نمی باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) محافظت کلنی ها در برابر نفوذ باد
 (۲) حفظ دمای کل حزبنی پس از غروب خورشید
 (۳) حفظ تخم لارو و شفیر در برابر سرما
 (۴) بخار حبس شده بین کندو و کاغذ قیر اندود ممکن است در نتیجه افزایش رطوبت، تبدیل به یخ شده و زنبورها را در جعبه ای از یخ می پوشاند

۶۰- مقدار آب مصرفی یک کندو به چه عواملی بستگی دارد؟ (iranarze.ir)

- (۱) یک جمعیت کندو (۲) دما و رطوبت هوا (۳) میزان تخم گذاری و تولید مثل (۴) همه موارد

۶۱- دمای مناسب آب برای زنبور عسل چند درجه سانتیگراد است؟ (iranarze.ir)

- (۱) بین ۱۰ تا ۲۸ درجه سانتی گراد (۲) ۱۶ تا ۲۶ درجه سانتیگراد
 (۳) ۱۸ تا ۳۲ درجه سانتیگراد (۴) ۸ تا ۱۸ درجه سانتیگراد

۶۲- کدام ماده مغذی برای رشد عضلات شفیره ها و زنبورهای جوان ضروریست؟ (iranarze.ir)

- (۱) پروتئین (۲) لیپیدها (۳) ویتامین ها (۴) مواد معدنی

۶۳- مهمترین منبع تولید کربوهیدرات ها (منبع انرژی) برای زنبور عسل چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) شهد گل ها (۲) گرده گل (۳) موم (۴) شماره ۲ و ۳

۶۴- میزان مصرف گرده کلنی های زنبور عسل در طی یک سال چند کیلوگرم می باشد؟ (iranarze.ir)

- (۱) ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم (۲) ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم (۳) ۱۰ تا ۳۰ کیلوگرم (۴) ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم

۶۵- هدف از تغذیه شربت تشویقی چیست؟ (iranarze.ir)

- (۱) تحریک ملکه برای تخم ریزی بیشتر (۲) جلوگیری از یخ زدگی زنبورها در فصل زمستان

۳) تولید انرژی برای زنبور عسل (۴) همه موارد

۶۶- تفاوت مهم شهد و عسل و شربت در چیست؟ (iranarze.ir)

۱) عدم وجود مواد معدنی در شهد (۲) عدم وجود ویتامین ها در شهد

۳) عدم وجود ویتامین ها و مواد معدنی در شربت (۴) گزینه ۱ و ۲

۶۷- اگر جیره غذایی زنبور عسل دارای ۵ تا ۲۵ درصد گرده باشد به آن چه می گویند؟ (iranarze.ir)

۱) مکمل گرده (۲) کیک قندی (۳) شربت غلیظ (۴) شهد گل

۶۸- اگر جیره غذایی دارای پروتئین و فاقد گرده باشند به آن چه می گویند؟ (iranarze.ir)

۱) جانشین گرده (۲) مکمل گرده (۳) شربت غلیظ (۴) گزینه دو و ۳

۶۹- کدام رفتار زنبور عسل توصیف کننده انتقال اجتماعی غذا در بین زنبورها می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) رفتار تروفلاکتیک (۲) وابستگی زنبورهای بالغ (۳) کانی بالیسم (۴) اثر تغذیه نوزادان بر نسل بعدی

۷۰- میانگین مقدار گرده مورد نیاز برای پرورش یک زنبور کارگر از مرحله تخم تا پایان عمر چقدر می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلی گرم (۲) ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلی گرم

۳) ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلی گرم (۴) ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلی گرم

۷۱- برای جلوگیری از شکرک زدن شربت در زمستان چه ماده ای به آن اضافه می شود و با چه نسبتی؟ (iranarze.ir)

۱) اسید سیتریک-به ازای هر کیلو شکر یک گرم اسید سیتریک اضافه می کنند (۲) اسید سیتریک به ازای هر کیلو شکر ۲ گرم اسید سیتریک اضافه می کنند

۳) مخمر به ازای هر کیلوگرم شکر یک گرم اضافه می شود (۴) همه موارد

۷۲- کلیه صفات یک کلنی به کدام زنبور بستگی دارد؟ (iranarze.ir)

۱) زنبور ملکه (۲) زنبور نر (۳) کارگر (۴) ۱ و ۲

۷۳- بیشترین و مرغوب ترین موم در کدام گونه زنبور عسل تولید می شود؟ (iranarze.ir)

۱) زنبور عسل هندی (۲) زنبور عسل معمولی (۳) زنبور عسل ریز (۴) زنبور عسل درشت

۷۴- یک کلنی زنبور عسل با مصرف ۶۰ کیلوگرم عسل چند کیلوگرم موم تولید می کند؟ (iranarze.ir)

۱) ۵ کیلوگرم (۲) ۶ کیلوگرم (۳) ۸ کیلوگرم (۴) ۱۰ کیلوگرم

۷۵- زنبور کارگر در سن ۱۳ تا ۱۸ روزگی قادر به تولید کدام یک از مواد زیر می باشد؟ (iranarze.ir)

۱) عسل (۲) موم (۳) ژله رویال (۴) گرده

۷۶- برای جدا نمودن منطقه پرورش نوزادان از محل ذخیره سازی عسل از کدام وسیله استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

۱) تله گرده گیر (۲) قاب چوبی (۳) شبکه مانع ملکه (۴) قفس حبس ملکه

۷۷- بهترین زمان برای زهرگیری از زنبور عسل کدام فصل است؟ (iranarze.ir)

۱) بهار (۲) تابستان (۳) پاییز (۴) زمستان

۷۸- کدام روش جدا کردن زنبورها ازشان به دلیل سر و صدای زیاد باعث ناراحتی زنبوردار می شود؟ (iranarze.ir)

۱) تکان دادن و برس زدن (۲) مواد شیمیایی دور کننده (۳) استفاده از جریان هوا (۴) دریچه یک طرفه

۷۹- بهترین زمان برای صاف کردن عسل چه موقع می باشد؟ (iranarze.ir)

- ۱) پس از سرد شدن (۲) بعد از پولک تراشی (۳) زمانی که هنوز مایع و گرم است (۴) بعد از کریستاله شدن
- ۸۰- تله های گرده گیر باید چند درصد گرده را از پای زنبورها جدا کنند؟ (iranarze.ir)
- ۱) ۳۰ (۲) ۴۰ (۳) ۵۰ (۴) ۶۰
- ۸۱- بهترین زمان برای جمع آوری گرده های داخل تله گرده گیر می باشد؟ (iranarze.ir)
- ۱) صبح (۲) ظهر (۳) عصر (۴) غروب
- ۸۲- برای تهیه یک کیلوگرم ژل رویال به چند سلول ملکه نیاز داریم؟ (iranarze.ir)
- ۱) ۱۵۰۰ (۲) ۲۰۰۰ (۳) ۲۵۰۰ (۴) ۳۰۰۰
- ۸۳- رایج ترین و بهترین روش جمع آوری و استخراج بره موم کدام است؟ (iranarze.ir)
- ۱) پوشش داخلی کلنی (۲) دریچه ورودی کاذب (۳) تخته شیاردار (۴) تله رولندبل
- ۸۴- اولین مرحله فرآوری موم زنبور عسل کدام است؟ (iranarze.ir)
- ۱) استخراج (۲) تصفیه (۳) فشردن (۴) ذوب کردن
- ۸۵- بهترین روش نگهداری موم برای زمان طولانی مدت کدام است؟ (iranarze.ir)
- ۱) استفاده از اسید استیک (۲) ذوب کردن و به صورت قالب درآوردن (۳) استفاده از کاغذهای روزنامه در اطراف شان (۴) تهویه مناسب و استفاده از سموم مناسب
- ۸۶- مایع بی رنگ و شفاف در هنگام خشک شدن متمایل به قهوه ای روشن می شود چه نام دارد؟ (iranarze.ir)
- ۱) زهر زنبور (۲) ژله رویال (۳) بره موم (۴) گرده گل
- ۸۷- نان زنبور از ترکیب کدام مواد توسط زنبور کارگر تولید می شود؟ (iranarze.ir)
- ۱) عسل و گرده گل (۲) عسل، بزاق و گرده گل (۳) بره موم و ژل رویال (۴) زهر و موم زنبور
- ۸۸- زنبور برای تنگ کردن دریچه پرواز از چه چیزی استفاده می کند؟ (iranarze.ir)
- ۱) موم (۲) مخلوط موم و ژله رویال (۳) بره موم (۴) مخلوط گرده و شهد
- ۸۹- میزان رطوبت استاندارد عسل چه مقدار می باشد؟ (iranarze.ir)
- ۱) کمتر از ۱۸ درصد (۲) کمتر از ۳۰ درصد (۳) کمتر از ۴۰ درصد (۴) کمتر از ۳۵
- ۹۰- به عمل انتقال لاروهای تازه تغریخ شده کارگرها به شاخون ها گفته می شود؟ (iranarze.ir)
- ۱) پیوند زدن (۲) جفت گیری (۳) تلقیح (۴) گزینه ۲ و ۳
- ۹۱- بهترین راه خشک کردن گرده کدام یک از موارد زیر است؟ (iranarze.ir)
- ۱) استفاده از لامپ روشنایی ۲۰ وات (۲) استفاده از دستگاه خشک کن (۳) استفاده از لامپ روشنایی ۱۰۰ وات (۴) فریز کردن
- ۹۲- هنگامی که زنبوردار به شان حاوی عسل دسترسی نداشته باشد و امکان تغذیه شربت در فصل زمستان نباشد از کدام روش برای تغذیه کلنی استفاده می کند؟ (iranarze.ir)
- ۱) کیک قندی (۲) شان حاوی عسل (۳) کیک گرده (۴) جانشین گرده
- ۹۳- برای جلوگیری از تخم گذاری پروانه موم خوار از چه ماده ای استفاده می شود؟ (iranarze.ir)

(۱) قرص نفتالین (۲) اسید استیک (سرکه) (۳) دود دادن (۴) سمپاشی

۹۴- زنبور کارگر در چه سنی کیسه زهر آن کاملاً پر میشود و در این سن وظیفه محافظت از کلنی را به عهده دارد؟ (iranarze.ir)

(۱) ۱۶ تا ۱۹ روزگی (۲) ۱۰ تا ۱۶ روزگی (۳) ۶ تا ۱۰ روزگی (۴) ۱۹ تا ۲۳ روزگی

۹۵- نام دیگر بره موم چیست؟ (iranarze.ir)

(۱) صمغ (۲) چسب زنبور (۳) گرده (۴) گزینه ۱ و ۲

۹۶- کدام مورد درباره نگهداری عسل صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) عسل باید در ظرف فلزی نگه داشته شود (۲) عسل باید در معرض تابش نور خورشید نگه داری شود

(۳) عسل باید دور از مواد بودار نگهداری شود (۴) عسل باید در دمای بالای ۴۰ درجه نگهداری شود

۹۷- کدام مورد درباره عسل رسیده (قابل برداشت) صحیح می باشد؟ (iranarze.ir)

(۱) زنبور سر سلول های گرده را با موم می پوشاند (۲) زنبور سر سلول های عسل را با بره موم می پوشاند

(۳) زنبور سر سلول های گرده را باز می گذارد (۴) زنبور سر سلول های عسل را با لایه نازکی از موم می پوشاند

۹۸- زنبور برای مسدود کردن درزهای کندو و ضد عفونی کندو از کدام ماده استفاده می کند؟ (iranarze.ir)

(۱) موم (۲) بره موم (۳) ژله رویال (۴) گرده گل های چسبناک

۹۹- کدام قضاوت در مورد درباره عسل صحیح است؟ (iranarze.ir)

(۱) اگر عسل رسوب داد حتماً سالم و طبیعی است (۲) اگر عسل رسوب نداد حتماً مصنوعی است

(۳) اگر عسل در آزمایشگاه مقدار ساکاروز کمتر از دو درصد بود عسل مصنوعی است (۴) اگر در آزمایشگاه مقدار ساکاروز بیش از دو درصد بود عسل طبیعی است

۱۰۰- چه موقع نمی توان عسل را برداشت کرد؟ (iranarze.ir)

(۱) حجرات پر شده و سر آنها بسته باشد (۲) اگر ضربه ملایمی به شان زدیم قطرات عسل بیرون بریزد

(۳) اگر ضربه ملایمی زدیم قطرات عسل بیرون نریزد (۴) گل ها در منطقه تمام شده باشند و قبل از کوچ

ایران عرضه

مرجع نمونه سوالات

آزمون های استخدامی

به همراه پاسخنامه تشریحی

خدمات ایران عرضه:

- ارائه اصل سوالات آزمون های استخدامی
- پاسخنامه های تشریحی سوالات
- جزوات و درسنامه های آموزشی

برای دانلود رایگان جدیدترین سوالات استخدامی هنرآموز امور دامی، اینجا بنزید

برای دانلود رایگان مرجع این سوالات، پرورش زنبور عسل یازدهم، اینجا بنزید

«انتشار یا استفاده غیر تجاری از این فایل، بدون حذف لوگوی ایران عرضه مجاز می باشد»

