

مشخصات بسته کامل:

- دارای پاسخنامه تستی و تشریحی
- شامل سوالات طراحی شده
- با قابلیت پرینت

**بسته رایگان سوالات  
استخدامی ایمن سازی و  
واکسیناسیون کشوری**

توجه!

نمونه سوالات حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کالاهای دانلودی ایران عرضه تهیه و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو، بدون اخطار قبلی، پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

## ایمن سازی و واکسیناسیون کشور

۱- کدامیک از موارد زیر از روش های ایمن سازی در برابر ابتلا به بیماری های عفونی می باشد؟ ([www.iranarze.ir](http://www.iranarze.ir))

- (۱) مصون سازی فعال  
(۲) واکسیناسیون  
(۳) مصون سازی انفعالی  
(۴) همه موارد
- پاسخ صحیح: ۴

هر سه گزینه از روش های ایمن سازی در برابر ابتلا به بیماری می باشد.

۲- عبارتست از استفاده از واکسن ها، توکسیوئیدها و گاماگلوبولینها به منظور ایجاد ایمنی و حفظ سلامتی

افرادی است که در معرض خطر ابتلا قرار دارند. ([www.iranarze.ir](http://www.iranarze.ir))

- (۱) ایمونوپروفیلاکسی  
(۲) کموپروفیلاکسی  
(۳) ایمونوگلوبولین  
(۴) همه موارد
- پاسخ صحیح: ۱

ایمونوپروفیلاکسی عبارتست از استفاده از واکسن ها، توکسیوئیدها و گاماگلوبولینها به منظور ایجاد ایمنی و حفظ سلامتی افرادی است که در معرض خطر ابتلا قرار دارند.

۳- بعد از چه سنی تزریق واکسن سه گانه ممنوع است؟ ([www.iranarze.ir](http://www.iranarze.ir))

- (۱) ۷ سالگی  
(۲) ۶ سالگی  
(۳) ۵ سالگی  
(۴) ۴ سالگی
- پاسخ صحیح: ۲

بعد از ۶ سالگی تزریق واکسن سه گانه ممنوع است.

۴- عبارت کموپروفیلاکسی مترادف با کدامیک می باشد؟ ([www.iranarze.ir](http://www.iranarze.ir))

- (۱) ایمونوپروفیلاکسی  
(۲) پیشگیری دارویی  
(۳) ایمن سازی  
(۴) همه موارد
- پاسخ صحیح: ۲

پیشگیری دارویی نام دیگر کموپروفیلاکسی است.

۵- DTP نام اختصاری کدام بیماری است؟ ([www.iranarze.ir](http://www.iranarze.ir))

- (۱) دیفتری، سیاه سرفه، کزاز  
(۲) فلج اطفال، کزاز، سل

برای خرید بسته کامل سوالات استخدامی ایمن سازی و واکسیناسیون کشور، اینجا کلیک نمایید.

۳) دیفتری، فلج اطال، سل

۴) سل، سیاه سرفه دیفتری

پاسخ صحیح: ۱

DTP نام اختصاری دیفتری، سیاه سرفه، کزاز می باشد.

۶- در کودکان زیر ۱ سال مقدار واکسن BCG در مقایسه با بالغین چقدر است؟ (www.iranarze.ir)

(۱) فرقی ندارد (۲) یک سوم (۳) یک دوم (۴) یک چهارم

پاسخ صحیح: ۳

در کودکان زیر ۱ سال مقدار واکسن BCG نصف دوز بالغین است.

۷- چه کسانی باید ۴ نوبت واکسن هیپاتیک b بزنند؟ (www.iranarze.ir)

(۱) نوزادان با وزن بیش از ۳ کیلوگرم (۲) نوزادان با وزن بیش از ۲ کیلوگرم

(۳) نوزادان بین وزن ۲ تا ۳ کیلوگرم (۴) نوزادان کمتر از ۲ کیلوگرم

پاسخ صحیح: ۴

نوزادان کمتر از ۲ کیلوگرم نارس باید ۴ نوبت واکسن هیپاتیک b بزنند.

۸- کدامیک از گزینه های زیر در مورد ایمنسازی نادرست است؟ (www.iranarze.ir)

(۱) در افراد مبتلا به هموفیلی کلیه واکسن ها باید زیر نظر پزشک انجام شود

(۲) شل بودن مدفوع و تب مانع ایمن سازی می شود

(۳) واکسیناسیون نوزادانی که دچار زردی شده اند باید طبق دول ایمنسازی انجام شود

(۴) سو تغذیه مانعی برای ایمن سازی نیست

پاسخ صحیح: ۲

شل بودن مدفوع و تب مانع ایمن سازی نمی شود.

۹- واکسن گاماگلوبولین وریدی پس از چند ماه تکرار می شود؟ (www.iranarze.ir)

(۱) ۲ ماه (۲) ۳ ماه

(۳) ۶ ماه (۴) ۱ سال

پاسخ صحیح: ۳

واکسن گاماگلوبولین وریدی پس از ۶ ماه تکرار می شود.

۱۰- چه راهکاری در صورت فقدان کارت ایمنسازی در پیش گرفته می شود. (www.iranarze.ir)

(۱) واکسیناسیون انجام نمیشود (۲) کارت المثنی صادر می شود

(۳) با بررسی سابقه واکسیناسیون انجام می شود (۴) هر یک از این ۳ راهکار اخذ می شود

پاسخ صحیح: ۳

در صورت فقدان کارت ایمنسازی را بررسی سابقه واکسیناسیون انجام می شود.

برای خرید بسته کامل سوالات ایمن سازی و واکسیناسیون کشور، اینجا کلیک نمایید.

۱۱- منظور از ایمنسازی فعال چیست؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) استفاده از عوامل عفونی زنده ضعیف شده  
(۲) استفاده از عوامل غیر فعال شده  
(۳) استفاده از عوامل سم زدایی شده یا عصاره آن  
(۴) همه موارد

پاسخ صحیح: ۴

هر سه گزینه در تعریف ایمنسازی بیان شده است.

۱۲- گزینه نادرست را در مورد ایمنی زایی بیابید. (www.iranarze.ir)

- (۱) ایمنی زایی تحت کنترل ویژگی های ژنتیکی است  
(۲) پاسخ همه افراد به ایمنی زایی یکسان است  
(۳) ایمنی زایی به واسطه وضعیت شیمیایی و فیزیکی آنتی ژن تعیین می شود  
(۴) استرس، حاملگی و تغذیه و عفونت برای ایمنی زایی بررسی می شود

پاسخ صحیح: ۲

پاسخ همه افراد به ایمنی زایی یکسان نیست.

۱۳- مهم ترین فرق واکسن های پلی ساکاریدی و واکسن های پروتئینی در چیست؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) در تزریق مکرر واکسن های پلی ساکاریدی معمولا پاسخ هایی تجمعی و افزایش یافته ای به بار می آورند  
(۲) واکسن های پلی ساکاریدی به پاسخ های ایمنی وابسته گرایش دارند  
(۳) در تزریق مکرر واکسن های پلی ساکاریدی معمولا پاسخ هایی تجمعی و افزایش یافته ای ایجاد نمی کنند  
(۴) در واکسن های پروتئینی پاسخ های ایمنی غیر وابسته به سلول T تمایل دارند

پاسخ صحیح: ۳

در تزریق مکرر واکسن های پلی ساکاریدی معمولا پاسخ هایی تجمعی و افزایش یافته ای ایجاد نمی کنند و واکسن های پلی ساکاریدی به پاسخ های ایمنی غیر وابسته گرایش دارند در حالیکه واکسن های پروتئینی این عیب را ندارند.

۱۴- کدامیک از خصوصیات آنتی بادی نمی باشد؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) توکسوئیدها  
(۲) آنتی توکسین ها  
(۳) اپسونین ها  
(۴) لیزین ها

پاسخ صحیح: ۱

خصوصیات آنتی بادی عبارتند از:

نوترالیزال و چسبندگی باکتری ها و آنتی توکسین ها

اپسونین ها، لیزین ها

۱۵-..... فرآورده های پروتئینی، محلول سمی باکتری را غیر فعال می کنند. (www.iranarze.ir)

- (۱) نوترالیزال  
(۲) آنتی توکسین ها

- (۳) اپسونین ها  
(۴) لیزین ها

برای خرید بسته کامل سوالات استخدامی ایمن سازی و واکسیناسیون کشور، اینجا کلیک نمایید.

پاسخ صحیح: ۲

آنتی توکسین ها فرآورده های پروتئینی، مخلوب سمی باکتری را غیر فعال می کنند.

۱۶- کدامیک فاگوسیتوز و هضم داخل سلولی را تسهیل می کند؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) نوترالیزال (۲) آنتی توکسین ها (۳) اپسونین ها (۴) لیزین ها

پاسخ صحیح: ۳

اپسونین ها و هضم داخل سلولی را تسهیل می کند.

۱۷- کدامیک مانع تکثیر ویروس ها می گردد؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) نوترالیزال (۲) آنتی توکسین ها (۳) اپسونین ها (۴) لیزین ها

پاسخ صحیح: ۱

نوترالیزال مانع تکثیر ویروس ها می گردد.

۱۸-..... با اجزای کمپلمان سرم جهت آسیب غشا باکتری همراه با باکتریولیزها حاصل فعل و انفعال نشان می دهند.

- (۱) نوترالیزال (۲) آنتی توکسین ها (۳) اپسونین ها (۴) لیزین ها

پاسخ صحیح: ۴

لیزین ها با اجزای کمپلمان سرم جهت آسیب غشا باکتری همراه با باکتریولیزها حاصل فعل و انفعال نشان می دهند.

۱۹- در اولین مواجهه با آنتی ژن واکسن ، پاسخ اولیه نیازمد یک دوره ..... است؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) ۱ ماهه (۲) ۳ ماهه  
(۳) چند روزه (۴) چند ماهه

پاسخ صحیح: ۳

در اولین مواجهه با آنتی ژن واکسن ، پاسخ اولیه نیازمد یک دوره چند روزه است.

۲۰- کدام آنتی بادی ها در رده igm هستند؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) آنتی بادی های دیررس (۲) آنتی بادی های زودرس  
(۳) آنتی بادی های early (۴) گزینه ۲ و ۳

پاسخ صحیح: ۴

آنتی بادی های زودرس یا early در رده igm هستند.

۲۱- بعضی از افراد واکسینه حتی به تکرار چند نوبت واکسن نیز پاسخ نمی دهند که می تواند به دلیل ناسازگاری نسجی با

هدف شناخت آنتی ژن واکسن باشد. این نقیصه چه نامیده می شود؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) آنتی توکسین (۲) ناکارایی اولیه واکسن  
(۳) کاهش پاسخ دهی بدن (۴) ناسازگاری اولیه

پاسخ صحیح: ۲

برای خرید بسته کامل سوالات استخدامی ایمن سازی و واکسیناسیون کشور، اینجا کلیک نمایید.

بعضی از افراد واکنش حتی به تکرار چند نوبت واکنش نیز پاسخ نمی دهند که می تواند به دلیل ناسازگاری نسجی با هدف شناخت آنتی ژن واکنش باشد. این نقیصه ناکارایی اولیه واکنش نامیده می شود.

۲۲- اگر واکنش های غیرزنده به خصوص واکنش های حاوی مولکول های آنتی ژنها با موادی مثل هیدروکسید آلومینیوم و

فسفات آلومینیوم ترکیب شود چه نامیده می شود؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) اجوانت  
(۲) ناسازگاری اولیه  
(۳) BCG  
(۴) Coling

پاسخ صحیح: ۱

اگر واکنش های غیرزنده به خصوص واکنش های حاوی مولکول های آنتی ژنها با موادی مثل هیدروکسید آلومینیوم و فسفات آلومینیوم ترکیب شود اجوانت می گویند.

۲۳- کدامیک از خواص اجوانت است؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) حفظ ساختار آنتی ژن  
(۲) فعال ساختن لنفوسیت سیتوتوکسیک  
(۳) ایجاد واکنش ایمنی قوی  
(۴) همه موارد

پاسخ صحیح: ۴

هر سه گزینه از از خواص اجوانت است.

۲۴- کدامیک از موارد ویژه مصرف واکنش ها نیست؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) مسافرت  
(۲) تماس های شغلی  
(۳) حاملگی  
(۴) همه گیری

پاسخ صحیح: ۴

گزینه ۱ و ۲ و ۳ از موارد ویژه مصرف واکنش ها هستند.

۲۵- کدام راهکار بعد از تماس با بیماری از بروز یا حتی عفونت جلوگیری می کند؟ (www.iranarze.ir)

- (۱) تجویز ایمونوگلوبولین  
(۲) پیشگیری  
(۳) ایمنسازی  
(۴) استفاده از واکنش

پاسخ صحیح: ۱

تجویز ایمونوگلوبولین یا تجویز زود هنگام واکنش بعد از تماس با بیماری از بروز یا حتی عفونت جلوگیری می کند.

۲۶- تجویز ایمونوگلوبولین طی چند روز بعد از تماس ممکن است باعث پیشگیری از بروز سرخک گردد؟

- (۱) ۲ هفته  
(۲) ۶ روز  
(۳) ۳ روز  
(۴) ۴ روز

پاسخ صحیح: ۲

برای خرید بسته کامل سوالات استخدامی ایمن سازی و واکسیناسیون کشور، اینجا کلیک نمایید.

## ایران عرضه مرجع نمونه

## سوالات آزمون های استخدامی

مشخصات بسته کامل:

- دارای پاسخنامه تستی و تشریحی
- شامل سوالات طراحی شده
- با قابلیت پرینت

برای خرید بسته کامل سوالات استخدامی ایمن سازی  
و واکسیناسیون کشوری ایران عرضه **اینجا** کلیک نمایید.

توجه!

نمونه سوالات حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کالاهای دانلودی ایران عرضه تهیه و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو، بدون اخطار قبلی، پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.